TEXT UND TEXTWERT DER GRIECHISCHEN HANDSCHRIFTEN
DES NEUEN TESTAMENTS



ARBEITEN ZUR NEUTESTAMENTLICHEN TEXTFORSCHUNG

HERAUSGEGEBEN VOM

INSTITUT FÜR NEUTESTAMENTLICHE TEXTFORSCHUNG
DER WESTFÄLISCHEN WILHELMS-UNIVERSITÄT
MÜNSTER/WESTFALEN

BAND 18

WALTER DE GRUYTER · BERLIN · NEW YORK
1991

TEXT UND TEXTWERT DER GRIECHISCHEN HANDSCHRIFTEN DES NEUEN TESTAMENTS

II.

DIE PAULINISCHEN BRIEFE

BAND 3: GALATERBRIEF BIS PHILIPPERBRIEF

IN VERBINDUNG MIT

ANNETTE BENDUHN-MERTZ, GERD MINK UND HORST BACHMANN

HERAUSGEGEBEN VON

KURT ALAND

WALTER DE GRUYTER · BERLIN · NEW YORK

1991

∞ Gedruckt auf säurefreiem Papier,
das die US-ANSI-Norm über Haltbarkeit erfüllt.

Die Deutsche Bibliothek — CIP-Einheitsaufnahme

Text und Textwert der griechischen Handschriften des Neuen Testaments / in Verbindung mit ... hrsg. von Kurt Aland. — Berlin ; New York : de Gruyter.
NE: Aland, Kurt [Hrsg.]

2. Die Paulinischen Briefe.
Bd. 3. Galaterbrief bis Philipperbrief. — 1991
(Arbeiten zur neutestamentlichen Textforschung ; Bd. 18)
ISBN 3-11-013444-6
NE: GT

© Copyright 1991 by Walter de Gruyter & Co., Berlin 30.

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elekronischen Systemen.

Printed in Germany
Druck: Werner Hildebrand, Berlin
Buchbinderische Verarbeitung: Fuhrmann KG, Berlin

INHALTSVERZEICHNIS

Der Galaterbrief

1. Vorbemerkung 2
2. Verzeichnende Beschreibung der Handschriften 5
3. Singulärlesarten, Marginallesarten, Korrekturen 113
4. Resultate der Kollation 119
5. Hauptliste 173

Der Epheserbrief

1. Vorbemerkung 252
2. Verzeichnende Beschreibung der Handschriften 255
3. Singulärlesarten, Marginallesarten, Korrekturen 351
4. Resultate der Kollation 355
5. Hauptliste 405

Der Philipperbrief

1. Vorbemerkung 466
2. Verzeichnende Beschreibung der Handschriften 469
3. Singulärlesarten, Marginallesarten, Korrekturen 561
4. Resultate der Kollation 565
5. Hauptliste 601

DER GALATERBRIEF

DER GALATERBRIEF

1. Vorbemerkung

Diesmal stehen die Minuskeln weit vorn: zwar haben 02 und 03 bei 17 Teststellen 12 Lesarten 2 (=70,6%), aber 33 steht vor ihnen mit 13 (=76%). 33, 1739, 256, 1175, 1319, 2127 wetteifern mit 01, $\mathfrak{P}^{46}$ usw. Die 1/2-Lesarten beginnen (wie regelmäßig) früh, 33 wie 02, 03, 01 haben sämtlich 3 (Teststelle 2, 10, 14), trotzdem zeigen die in den (Voll)Handschriften mit einer bzw. keiner 2-Lesart in überwältigender Fülle begegnenden dreifachen Vorkommnisse (die ganz selten durch zweifache unterbrochen werden), daß diese 1/2-Stellen im byzantinischen Text zu einer festen Größe geworden sind. Die Kürze der nachstehenden Übersicht zeigt, wie die Handschriften mit einer (282) oder keiner (243) Lesart 2 die Szene beherrschen:

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
263	2	2 -100.0%	0 - 0.0%
33	17	13 - 76.4%	3 - 17.6%
02	17	12 - 70.6%	3 - 17.6%
03	17	12 - 70.6%	3 - 17.6%
01	17	11 - 64.7%	3 - 17.6%
015	5	3 - 60.0%	0 - 0.0%
1739	16	9 - 56.3%	2 - 12.5%
P51	2	1 - 50.0%	0 - 0.0%
04	14	7 - 50.0%	2 - 14.3%
256	17	8 - 47.0%	3 - 17.6%
1175	17	8 - 47.0%	2 - 11.8%
1319	17	8 - 47.0%	3 - 17.6%
2127	17	8 - 47.0%	3 - 17.6%
P46	11	5 - 45.4%	0 - 0.0%
0278	17	7 - 41.1%	3 - 17.6%
81	17	7 - 41.1%	3 - 17.6%
1241	17	7 - 41.1%	3 - 17.6%
1962	17	7 - 41.1%	3 - 17.6%
044	16	6 - 37.5%	2 - 12.5%
365	17	6 - 35.3%	3 - 17.6%
915	17	6 - 35.3%	3 - 17.6%
1398	17	6 - 35.3%	2 - 11.8%
2492	17	6 - 35.3%	3 - 17.6%
1942	16	5 - 31.3%	3 - 18.8%
025	17	5 - 29.4%	3 - 17.6%
104	17	5 - 29.4%	3 - 17.6%
436	17	5 - 29.4%	3 - 17.6%
1573	16	4 - 25.0%	3 - 18.8%
1910	16	4 - 25.0%	3 - 18.8%
06	17	4 - 23.5%	1 - 5.9%
010	17	4 - 23.5%	1 - 5.9%
012	17	4 - 23.5%	1 - 5.9%
6	17	4 - 23.5%	2 - 11.8%
88	17	4 - 23.5%	2 - 11.8%
459	17	4 - 23.5%	3 - 17.6%
467	17	4 - 23.5%	3 - 17.6%
1881	17	4 - 23.5%	2 - 11.8%
2523	17	4 - 23.5%	2 - 11.8%
1969	16	3 - 18.8%	3 - 18.8%
2344	16	3 - 18.8%	3 - 18.8%
2574	16	3 - 18.8%	3 - 18.8%
69	17	3 - 17.6%	3 - 17.6%
218	17	3 - 17.6%	3 - 17.6%
296	17	3 - 17.6%	3 - 17.6%
442	17	3 - 17.6%	3 - 17.6%
629	17	3 - 17.6%	3 - 17.6%
630	17	3 - 17.6%	3 - 17.6%
1817	17	3 - 17.6%	3 - 17.6%
1838	17	3 - 17.6%	3 - 17.6%
1959	17	3 - 17.6%	3 - 17.6%
2200	17	3 - 17.6%	3 - 17.6%
2805	17	3 - 17.6%	3 - 17.6%
2005	13	2 - 15.4%	2 - 15.4%
1384	7	1 - 14.3%	1 - 14.3%
1759	15	2 - 13.3%	2 - 13.3%
2596	15	2 - 13.3%	2 - 13.3%
506	16	2 - 12.5%	2 - 12.5%

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
2464	16	2 - 12.5%	2 - 12.5%
0150	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
38	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
43	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
51	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
203	17	2 - 11.8%	2 - 11.8%
234	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
327	17	2 - 11.8%	2 - 11.8%
390	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
454	17	2 - 11.8%	2 - 11.8%
462	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
582	17	2 - 11.8%	2 - 11.8%
620	17	2 - 11.8%	2 - 11.8%
912	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
1003	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
1127	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
1405	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
1594	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
1611	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
1762	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
1861	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
1863	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
1892	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
1912	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
2110	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
2279	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
2511	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
2815	17	2 - 11.8%	3 - 17.6%
2423	10	1 - 10.0%	0 - 0.0%

VERZEICHNENDE BESCHREIBUNG

•• HS.-NR. P10 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P11 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P12 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P13 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P14 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P15 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P16 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P17 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P26 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P27 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P30 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P31 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P32 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P34 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P40 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P46 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 3,5,9,12,17 (5)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST.11	: GAL. 3,21	LA 3 B	TST.15	: GAL. 4,25	LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 6 TESTSTELLEN

TST. 2	: GAL. 1,15	LA 8	TST.11	: GAL. 3,21	LA 3 B
TST. 6	: GAL. 2,14(2)	LA 5	TST.13	: GAL. 4,14	LA 3
TST.10	: GAL. 3,14	LA 3	TST.15	: GAL. 4,25	LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
Z (LÜCKE) TST: 1,4,7,8,14,16

•• HS.-NR. P49 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P51 TESTSTELLEN: 2

A. LA 2 : 3 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 7

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (15)
Z (LÜCKE) TST: 2,4-17

•• HS.-NR. P61 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P65 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P68 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P79 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P87 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P89 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P92 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P94 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 01 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 3-5,7-9,12,13,16
2 B: 6
2 C: 11 (11)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 17 (1)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 6

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 6 TST.15 : GAL. 4,25 LA 3

F. KORREKTUREN AN 6 TESTSTELLEN

TST. 1 : GAL. 1,8		TST.12 : GAL. 4,7	
C2 : LA 3		C1 : LA 1	
TST. 3 : GAL. 1,18		TST.13 : GAL. 4,14	
C2 : LA 1		C2 : LA 5	
TST. 6 : GAL. 2,14(2)		TST.16 : GAL. 5,1	
C2 : LA 2		C2 : LA 3	

•• HS.-NR. 02 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 3-5,7-9,11-13,15,16
2 B: 6 (12)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 17 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 3

•• HS.-NR. 03 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 3-9,12,13,15-17 (12)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : GAL. 3,21 LA 3

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 7 TST.11 : GAL. 3,21 LA 3

•• HS.-NR. 04 TESTSTELLEN: 14

A. LA 2 : 4,5,8,9,11,12
2 B: 6 (7)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 7,13,17 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.15 : GAL. 4,25 LA 3 TST.16 : GAL. 5,1 LA 3 B

F. KORREKTUREN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 TST.16 : GAL. 5,1
C3 : LA 1 C3 : LA 6
TST.13 : GAL. 4,14
C : LA 2 B

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 1-3

•• HS.-NR. 06 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 7,9,13,15 (4)

B. LA 1/2 : 2 (1)

C. LA 1 : 3-5,8,12,17
1 B: 6 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.14 : GAL. 4,17 LA 4 TST.16 : GAL. 5,1 LA 9

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 8 TST.14 : GAL. 4,17 LA 4
TST.10 : GAL. 3,14 LA 3 TST.16 : GAL. 5,1 LA 9
TST.11 : GAL. 3,21 LA 4

F. KORREKTUREN AN 9 TESTSTELLEN

TST. 1	:	GAL. 1,8	TST.11	:	GAL. 3,21
C2	:	LA 2	C1	:	LA 1
TST. 6	:	GAL. 2,14(2)	TST.13	:	GAL. 4,14
C2	:	LA 1	C1	:	LA 1
TST. 7	:	GAL. 3,1(1)	TST.14	:	GAL. 4,17
C2	:	LA 1	C2	:	LA 1/2
TST. 9	:	GAL. 3,12	TST.16	:	GAL. 5,1
C2	:	LA 1	C1	:	LA 22
TST.10	:	GAL. 3,14			
C2	:	LA 1/2			

•• **HS.-NR. 010** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 7,9,13
2 D: 6 **(4)**

B. LA 1/2 : 2 **(1)**

C. LA 1 : 3-5,8,17 **(5)**

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : GAL. 3,14 LA 3 B

E. SONDERLESARTEN AN 7 TESTSTELLEN

TST. 1	:	GAL. 1,8	LA 4		TST.14	:	GAL. 4,17	LA 4 B
TST.10	:	GAL. 3,14	LA 3 B		TST.15	:	GAL. 4,25	LA 3
TST.11	:	GAL. 3,21	LA 12		TST.16	:	GAL. 5,1	LA 23
TST.12	:	GAL. 4,7	LA 4					

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : GAL. 3,14
C : LA 3

•• **HS.-NR. 012** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 7,9,13
2 D: 6 **(4)**

B. LA 1/2 : 2 **(1)**

C. LA 1 : 3-5,8,17 **(5)**

E. SONDERLESARTEN AN 7 TESTSTELLEN

TST. 1	:	GAL. 1,8	LA 4		TST.14	:	GAL. 4,17	LA 4 B
TST.10	:	GAL. 3,14	LA 3		TST.15	:	GAL. 4,25	LA 3
TST.11	:	GAL. 3,21	LA 12		TST.16	:	GAL. 5,1	LA 23
TST.12	:	GAL. 4,7	LA 4					

•• **HS.-NR. 015** TESTSTELLEN: 5

A. LA 2 : 4-6 **(3)**

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 3 D

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 7 TST.16 : GAL. 5,1 LA 3 D

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (12)
Z (LÜCKE) TST: 2,3,7-15,17

•• **HS.-NR. 016** TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 018 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11-13,15-17
1 C: 6 (14)

•• HS.-NR. 020 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 025 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4,8,9,16
2 B: 6 (5)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3,5,11,13,15,17
1 B: 7 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 044 TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 4-6,8,9,17 (6)

B. LA 1/2 : 2,10 (2)

C. LA 1 : 3,7,13,15 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 1	:	GAL. 1,8	LA 4	TST.12	:	GAL. 4,7	LA 12
TST.11	:	GAL. 3,21	LA 7	TST.16	:	GAL. 5,1	LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : GAL. 3,21
C : LA 2 C

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 14

•• HS.-NR. 048 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 049 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7

•• HS.-NR. 056 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 061 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 062 TESTSTELLEN: 3

B. LA 1/2 B: 14 (1)

C. LA 1 : 15 (1)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 32

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 32

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (14)
Z (LÜCKE) TST: 1-13,17

•• HS.-NR. 075 TESTSTELLEN: 15

B. LA 1/2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11-13,15
1 B: 6 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 7

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 7 TST.16 : GAL. 5,1 LA 22

H. SUPPLEMENTE AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : GAL. 6,15
S : LA 2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 10,17

•• HS.-NR. 082 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 088 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 098 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0111 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0121 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0122 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0142 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 0150 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4,9 (2)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3,5,7,13,15,17
1 B: 8
1 C: 6,12 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 7 B
TST.11 : GAL. 3,21 LA 7

•• HS.-NR. 0151 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11-13,15-17
1 C: 6 (14)

•• HS.-NR. 0158 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0159 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0172 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0174 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0176 TESTSTELLEN: 1

C. LA 1 : 11 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (16)
Z (LÜCKE) TST: 1-10,12-17

•• HS.-NR. 0183 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0185 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0186 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0198 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0199 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0201 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0205 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0208	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0209	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0219	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0220	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0221	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0222	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0223	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0225	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0226	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0227	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0228	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0230	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0240	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0241	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0243	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0252	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0254	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0259	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0261	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0262	TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0270 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0278 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4,6,8,9,15
2 B: 5
2 C: 11 (7)

B. LA 1/2 : 2,14
1/2 B: 10 (3)

C. LA 1 : 3,7,12,17 (4)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : GAL. 2,14(1) LA 2 B

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 7 B TST.16 : GAL. 5,1 LA 3 B
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5

•• HS.-NR. 0280 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0282 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0285 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0289 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0295 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0296 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15,17
1 B: 16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5

•• HS.-NR. 3 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 5 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 15 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,17 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST.11 :	GAL. 3,21	LA 4	TST.13 :	GAL. 4,14	LA 5
TST.12 :	GAL. 4,7	LA 8	TST.16 :	GAL. 5,1	LA 5

•• **HS.-NR. 6** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,7,9
2 B: 13 (4)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3-5,8,11,15,17 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 2 :	GAL. 1,15	LA 8	TST.12 :	GAL. 4,7	LA 8
TST. 6 :	GAL. 2,14(2)	LA 3	TST.16 :	GAL. 5,1	LA 4

•• **HS.-NR. 18** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 33** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,3-5,7-9,12,13,16,17
2 B: 6
2 C: 11 (13)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 15 (1)

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 7 :	GAL. 3,1(1)	TST. 8 :	GAL. 3,1(2)
C :	LA 1	C :	LA 1

•• **HS.-NR. 35** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 38** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 8
2 C: 11 (2)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7,9,12,15-17
1 C: 6 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST.13 :	GAL. 4,14	LA 5

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE

TST. 8 :	GAL. 3,1(2)	
C :	LA 1	

•• HS.-NR. **42** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-6,8,9,11-13,15-17
1 B: 7 (14)

•• HS.-NR. **43** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 8,9 (2)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7,11-13,15-17
1 C: 6 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 L A 9

•• HS.-NR. **51** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,8 (2)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-7,9,13,15-17
1 D: 11 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 L A 8

•• HS.-NR. **57** TESTSTELLEN: 15

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Y (FILMFEHLER) TST: 1,2

•• HS.-NR. **61** TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 11 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,17
1 B: 6 (8)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 30

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 L A 3 TST.13 : GAL. 4,14 L A 5 B
TST.12 : GAL. 4,7 L A 8 TST.16 : GAL. 5,1 L A 30

F. KORREKTUREN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 TST.15 : GAL. 4,25
C : L A 2 C : L A 2
TST.13 : GAL. 4,14
C : L A 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 15

•• HS.-NR. 62 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-7,9,11-13,15,17
1 B: 8
1 I: 16 (14)

•• HS.-NR. 69 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,15
2 B: 6 (3)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 E: 14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11,12,17 (9)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 8 B

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 8 B

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1
C : LA 1 B

•• HS.-NR. 76 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 81 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4-9,11 (7)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3,15,17 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 3 TST.13 : GAL. 4,14 LA 5
TST.12 : GAL. 4,7 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : GAL. 3,12
C : LA 1

•• HS.-NR. 82 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 88 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 5,9,15
2 B: 8 (4)

B. LA 1/2 : 2,14 (2)

C. LA 1 : 1,3,4,6,7,12,16,17 (8)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : GAL. 3,21 L A 10

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.10 : GAL. 3,14 L A 3 TST.13 : GAL. 4,14 L A 5
TST.11 : GAL. 3,21 L A 10

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : GAL. 3,14
C : L A 1/2

•• HS.-NR. 90 TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11,13,17
1 B: 16 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 L A 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 15

•• HS.-NR. 93 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 94 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 8 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-7,9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 L A 8

•• HS.-NR. 97 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 17

•• HS.-NR. 102 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 103 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3,5-7,9,17 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 6 TESTSTELLEN

TST. 8	:	GAL. 3,1(2)	L A 6	TST.13	:	GAL. 4,14	L A 5
TST.11	:	GAL. 3,21	L A 5	TST.15	:	GAL. 4,25	L A 3
TST.12	:	GAL. 4,7	L A 12	TST.16	:	GAL. 5,1	L A 16

•• HS.-NR. 104 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4,8,9
2 B: 6
2 C: 11 (5)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3,5,7,12,15,17 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN

TST. 1	:	GAL. 1,8	L A 3 B	TST.16	:	GAL. 5,1	L A 4
TST.13	:	GAL. 4,14	L A 5				

•• HS.-NR. 105 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 110 TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
W (UNSICHER) TST: 1

•• HS.-NR. 122 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3-9,12,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 2	:	GAL. 1,15	L A 5	TST.11	:	GAL. 3,21	L A 8

•• HS.-NR. 131 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,12,13,15-17
1 B: 6 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST.11	:	GAL. 3,21	L A 5

•• HS.-NR. 133 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,12,15,17
1 D: 13 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST.11	:	GAL. 3,21	L A 4	TST.16	:	GAL. 5,1	L A 7

•• **HS.-NR. 141** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 L A 5

•• **HS.-NR. 142** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 15 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,16,17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 L A 10

•• **HS.-NR. 149** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 172** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,12,13,15-17 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : GAL. 3,21 L A 6

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : GAL. 3,21 L A 6

•• **HS.-NR. 175** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11-13,15-17
1 B: 6 (13)

•• **HS.-NR. 177** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15,17 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 L A 5 TST.16 : GAL. 5,1 L A 17
TST.12 : GAL. 4,7 L A 14

•• **HS.-NR. 180** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11-13,15,17
1 C: 6 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 27

•• HS.-NR. 181 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3,6-9,11-13,15,17
1 B: 5
1 F: 16 (13)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1
C : LA 7

•• HS.-NR. 189 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 201 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 203 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 15
2 B: 6 (2)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 1,3-5,7,9,11-13,16,17
1 B: 8 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7
C : LA 8

•• HS.-NR. 204 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 205 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11-13,15,17
1 B: 16 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7

•• HS.-NR. 206 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-5,7-9,12,13,15-17 (11)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 4 TST.11 : GAL. 3,21 LA 7

•• HS.-NR. 209 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 216 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 218 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4,8
2 C: 11 (3)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3,5,7,9,12,15-17
1 B: 6 (10)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : GAL. 2,11
C : LA 1

•• HS.-NR. 221 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 223 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11,13,15-17 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 226 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 228 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,16,17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : GAL. 4,25 LA 5

•• HS.-NR. 234 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,8 (2)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-7,9,11-13,15-17 (12)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7
C : LA 8

•• HS.-NR. 250 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 254 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,15-17 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 12 TST.13 : GAL. 4,14 LA 5

•• HS.-NR. 256 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,4,5,8,9,15
2 C: 11
2 D: 6 (8)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3,7,12,13,17 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 3 C

•• HS.-NR. 263 TESTSTELLEN: 2

A. LA 2 : 4,5 (2)

H. SUPPLEMENTE AN 17 TESTSTELLEN

TST. 1	:	GAL. 1,8	TST.10	:	GAL. 3,14
S	:	LA 2	S	:	LA 1/2
TST. 2	:	GAL. 1,15	TST.11	:	GAL. 3,21
S	:	LA 1/2	S	:	LA 1
TST. 3	:	GAL. 1,18	TST.12	:	GAL. 4,7
S	:	LA 1	S	:	LA 8
TST. 4	:	GAL. 2,11	TST.13	:	GAL. 4,14
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 5	:	GAL. 2,14(1)	TST.14	:	GAL. 4,17
S	:	LA 1	S	:	LA U
TST. 6	:	GAL. 2,14(2)	TST.15	:	GAL. 4,25
S	:	LA 2 D	S	:	LA 1
TST. 7	:	GAL. 3,1(1)	TST.16	:	GAL. 5,1
S	:	LA 1	S	:	LA 22
TST. 8	:	GAL. 3,1(2)	TST.17	:	GAL. 6,15
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 9	:	GAL. 3,12			
S	:	LA 1			

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (15)
Z (LÜCKE) TST: 1-3,6-17

•• HS.-NR. 296 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1
2 C: 11
2 D: 6 (3)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,12,13,15,17 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 3

•• HS.-NR. 302 TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 1

•• HS.-NR. 308 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7
C : LA 1

•• HS.-NR. 309 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15,17
1 B: 1 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8 TST.16 : GAL. 5,1 LA 7 C

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8
L : LA 1

•• HS.-NR. 312 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11-13,15-17
1 C: 6 (14)

•• HS.-NR. 314 TESTSTELLEN: 15

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 1,2

•• HS.-NR. 319 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11-13,15-17
1 B: 6 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 8

•• HS.-NR. 321 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-7,9,11-13,15-17
1 B: 8 (14)

•• HS.-NR. 322 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 323 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 325 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 7

•• HS.-NR. 326 TESTSTELLEN: 14

B. LA 1/2 : 2,14 (2)

C. LA 1 : 3-5,7,8,15,17
1 B: 6 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 3 C TST.13 : GAL. 4,14 LA 5
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8 TST.16 : GAL. 5,1 LA 11

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z(LÜCKE) TST: 9-11

•• HS.-NR. 327 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,8 (2)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3-7,9,11-13,15,17 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 6

•• HS.-NR. 328 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,12,15,17
1 B: 11
1 D: 16 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 1 D

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5

•• HS.-NR. 330 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 15 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 3,4,7-9,12,13,17
1 C: 6 (9)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : GAL. 2,14(1) LA 3

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 8 TST.11 : GAL. 3,21 LA 8
TST. 5 : GAL. 2,14(1) LA 3 TST.16 : GAL. 5,1 LA 3 B

•• HS.-NR. 337 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 10,14 (2)
C. LA 1 : 3-9,11,13,15,17 (11)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 17
TST.12 : GAL. 4,7 LA 14

•• HS.-NR. 356 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 363 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15,17 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 17

•• HS.-NR. 365 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4,5,8,9,15
2 C: 11 (6)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3,7,12,13,17 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 6 TST.16 : GAL. 5,1 LA 3 C

•• HS.-NR. 367 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 378 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 10
1/2 D: 14 (2)
C. LA 1 : 3-9,11,13,15,17 (11)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 10
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 10
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• **HS.-NR. 383** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3,4,7-9,11-13,15,17
1 C: 6
1 F: 5 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : GAL. 2,14(1) LA 1 F

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 7 C

•• **HS.-NR. 384** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11,13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 5

•• **HS.-NR. 385** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 386** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 390** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,8 (2)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-7,9,11-13,15-17 (12)

•• **HS.-NR. 393** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 394** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11,13,15-17 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7 TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7
C : LA 1

•• HS.-NR. 398 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 400 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 404 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-5,7-9,11-13,15-17
1 B: 6 (13)

•• HS.-NR. 421 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11,13,15-17 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 424 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)
F. KORREKTUREN AN 9 TESTSTELLEN

TST. 2	: GAL. 1,15	TST. 8	: GAL. 3,1(2)
C	: LA 8	C	: LA 2
TST. 3	: GAL. 1,18	TST. 9	: GAL. 3,12
C	: LA 2	C	: LA 2
TST. 4	: GAL. 2,11	TST.13	: GAL. 4,14
C	: LA 2	C	: LA 2 B
TST. 5	: GAL. 2,14(1)	TST.16	: GAL. 5,1
C	: LA 2	C	: LA 4 B
TST. 7	: GAL. 3,1(1)		
C	: LA 2		

•• HS.-NR. 425 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-6,8,9,11-13,15-17
1 B: 7 (13)

•• HS.-NR. 429 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 B: 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,8,9,12,13,15-17
1 B: 7 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : GAL. 2,14(2) L A 4 TST.11 : GAL. 3,21 L A 7

•• HS.-NR. 431 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,14
1/2 B: 10 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 L A 9

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : GAL. 3,14
C : L A 1/2

•• HS.-NR. 432 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15,17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 17

•• HS.-NR. 436 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4,6,9,15
2 C: 11 (5)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3,5,7,8,12,17 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : GAL. 4,14 L A 5 TST.16 : GAL. 5,1 L A 7 C

•• HS.-NR. 440 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 441 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 442 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 8,15
2 D: 6 (3)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7,9,12,13,17 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.11 : GAL. 3,21 LA 4 TST.16 : GAL. 5,1 LA 3

•• HS.-NR. 444 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 450 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 451 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 15 (1)
B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B : 14 (3)
C. LA 1 : 3,4,7,9,12,13,17
1 C : 6,8 (9)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 5 : GAL. 2,14(1) LA 4 TST. 8 : GAL. 3,1(2) LA 1 C
E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 8 TST.11 : GAL. 3,21 LA 7
TST. 5 : GAL. 2,14(1) LA 4 TST.16 : GAL. 5,1 LA 3

•• HS.-NR. 452 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 454 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,8 (2)
B. LA 1/2 : 10,14 (2)
C. LA 1 : 3-7,9,11-13,15,17 (11)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 7

•• HS.-NR. 455 TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3,5-7,9,11,15-17 (9)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 8 : GAL. 3,1(2) LA 6 TST.13 : GAL. 4,14 LA 5
TST.12 : GAL. 4,7 LA 12
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 4

•• HS.-NR. 456 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 7

•• HS.-NR. 457 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 458 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 9

•• HS.-NR. 459 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4,8,9
2 C: 11 (4)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3,5,12,15,17
1 C: 7 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : GAL. 3,1(1) LA 1 C

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7 TST.16 : GAL. 5,1 LA 4
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5

•• HS.-NR. 460 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5

•• HS.-NR. 462 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 6
2 C: 11 (2)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,12,15,17
1 F: 16 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5

•• HS.-NR. 464 TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11,13,15-17 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 12

•• HS.-NR. 465 TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,16,17 (13)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : GAL. 4,25
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 15

•• HS.-NR. 466 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11,13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 467 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 3-5
2 C: 11 (4)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,6-9,12,15,17 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 3

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : GAL. 2,11
L : LA 1

•• HS.-NR. 468 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7
C : LA 8

•• HS.-NR. 469 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 9

•• HS.-NR. 479 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 10,14 (2)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5

•• HS.-NR. 480 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 483 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 9

•• HS.-NR. 489 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,14 (2)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : GAL. 3,14 LA 3

•• HS.-NR. 491 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,12,13,15,17 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.11 : GAL. 3,21 LA 4 TST.16 : GAL. 5,1 LA 7

•• HS.-NR. 496 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)
C. LA 1 : 1,3-6,8,9,11-13,15-17
1 B: 7 (14)

•• HS.-NR. 498 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 506 TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 15
2 B: 6 (2)
B. LA 1/2 : 10,14 (2)
C. LA 1 : 1,3-5,7,9,11-13,16
1 B: 8 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1
C : LA 7

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 17

•• HS.-NR. 517 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 7

•• HS.-NR. 522 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 10,14
1/2 C: 2 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7,9,11-13,15-17
1 D: 8 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : GAL. 3,1(2) LA 1 D

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7

•• HS.-NR. 547 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 567 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 8 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-7,9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 582 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,8 (2)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3-7,9,12,15,17 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5 TST.13 : GAL. 4,14 LA 5
TST.11 : GAL. 3,21 LA 4 TST.16 : GAL. 5,1 LA 6

F. KORREKTUREN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 8 : GAL. 3,1(2) TST.13 : GAL. 4,14
C : LA 1 C : LA 1
TST.12 : GAL. 4,7
C : LA 13

•• HS.-NR. 592 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 10,14 (2)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5

•• HS.-NR. 601 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 602 TESTSTELLEN: 13

B. LA 1/2 : 10,14 (2)
C. LA 1 : 1,4-9,11,15-17 (11)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z(LÜCKE) TST: 2,3,12,13

•• HS.-NR. 603 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 604 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 605 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 10,14 (2)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5

•• HS.-NR. 606 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 7 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-6,8,9,11-13,15,17 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 22

•• **HS.-NR. 607** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-6,8,9,11-13,15-17
1 G: 7 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : GAL. 3,1(1) LA 1 G

•• **HS.-NR. 608** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,15,17 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST.11 : GAL. 3,21 LA 5 TST.13 : GAL. 4,14 LA 5
TST.12 : GAL. 4,7 LA 12 TST.16 : GAL. 5,1 LA 17

•• **HS.-NR. 614** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 7

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7
C : LA 8

•• **HS.-NR. 615** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5

•• **HS.-NR. 616** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 10
1/2 D: 14 (2)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5

•• **HS.-NR. 617** TESTSTELLEN: 6

B. LA 1/2 : 2 (1)

C. LA 1 : 1,3-6 (5)

H. SUPPLEMENTE AN 11 TESTSTELLEN

TST. 7	:	GAL. 3,1(1)	TST.13	:	GAL. 4,14
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 8	:	GAL. 3,1(2)	TST.14	:	GAL. 4,17
S	:	LA 1	S	:	LA 1/2
TST. 9	:	GAL. 3,12	TST.15	:	GAL. 4,25
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST.10	:	GAL. 3,14	TST.16	:	GAL. 5,1
S	:	LA 1/2	S	:	LA 17
TST.11	:	GAL. 3,21	TST.17	:	GAL. 6,15
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST.12	:	GAL. 4,7			
S	:	LA 1			

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (11)
Z (LÜCKE) TST: 7-17

•• **HS.-NR. 618** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 1,3-9,11,13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5 TST.12 : GAL. 4,7 LA 14

•• **HS.-NR. 619** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 620** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 8,16 (2)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 1,3-7,9,12,13,15,17 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5 TST.11 : GAL. 3,21 LA 4 B

•• **HS.-NR. 621** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 622** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 623** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 15 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,12,13,17 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.11 : GAL. 3,21 LA 4 TST.16 : GAL. 5,1 LA 5

•• **HS.-NR. 624** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 625** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 8 TST.12 : GAL. 4,7 LA 7

•• **HS.-NR. 627** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 B: 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 628** TESTSTELLEN: 0

H. SUPPLEMENTE AN 17 TESTSTELLEN

TST. 1	:	GAL. 1,8	TST. 9	:	GAL. 3,12
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 2	:	GAL. 1,15	TST.10	:	GAL. 3,14
S	:	LA 1/2	S	:	LA 1/2
TST. 3	:	GAL. 1,18	TST.11	:	GAL. 3,21
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 4	:	GAL. 2,11	TST.12	:	GAL. 4,7
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 5	:	GAL. 2,14(1)	TST.13	:	GAL. 4,14
S	:	LA 1 B	S	:	LA 1
TST. 6	:	GAL. 2,14(2)	TST.14	:	GAL. 4,17
S	:	LA 7	S	:	LA 1/2 C
SC	:	LA 1	TST.15	:	GAL. 4,25
TST. 7	:	GAL. 3,1(1)	S	:	LA 1
S	:	LA 1	TST.16	:	GAL. 5,1
TST. 8	:	GAL. 3,1(2)	S	:	LA 1
S	:	LA 1	TST.17	:	GAL. 6,15
			S	:	LA 1

•• **HS.-NR. 629** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4,5,9 (3)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3,6,8,11-13,15,17
1 G: 16 (10)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : GAL. 3,1(1) LA 3

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : GAL. 3,1(1) LA 3

•• **HS.-NR. 630** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 7,8
2 C: 11 (3)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,9,13,15,17 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 1	: GAL. 1,8	LA 7	TST.12	: GAL. 4,7	LA 5
TST. 6	: GAL. 2,14(2)	LA 3	TST.16	: GAL. 5,1	LA 17

•• HS.-NR. 632 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

H. SUPPLEMENTE AN 17 TESTSTELLEN

TST. 1	:	GAL. 1,8	TST.10	:	GAL. 3,14
S	:	LA 2	S	:	LA 1/2
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 2	:	GAL. 1,15	TST.11	:	GAL. 3,21
S	:	LA 1/2	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 3	:	GAL. 1,18	TST.12	:	GAL. 4,7
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 4	:	GAL. 2,11	TST.13	:	GAL. 4,14
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 5	:	GAL. 2,14(1)	TST.14	:	GAL. 4,17
S	:	LA 1	S	:	LA 1/2
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 6	:	GAL. 2,14(2)	TST.15	:	GAL. 4,25
S	:	LA 1 B	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 7	:	GAL. 3,1(1)	TST.16	:	GAL. 5,1
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 8	:	GAL. 3,1(2)	TST.17	:	GAL. 6,15
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 9	:	GAL. 3,12			
S	:	LA 1			
SC	:	LA Z			

•• HS.-NR. 633 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 634 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11-13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7

•• HS.-NR. 635 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 636 TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7,8,13,15-17
1 B: 6
1 D: 11 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 11 TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : GAL. 3,21
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 9

•• HS.-NR. 637 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-6,8,9,11-13,15,17
1 D: 7 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : GAL. 3,1(1) LA 1 D

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 7

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8
C : LA 2

•• HS.-NR. 638 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 639 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11-13,15,17 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7 TST.16 : GAL. 5,1 LA 7

•• HS.-NR. 641 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 642 TESTSTELLEN: 0

H. SUPPLEMENTE AN 17 TESTSTELLEN

TST. 1	:	GAL. 1,8	TST.10	:	GAL. 3,14
S	:	LA 7 B	S	:	LA 1/2
TST. 2	:	GAL. 1,15	TST.11	:	GAL. 3,21
S	:	LA 3	S	:	LA 1
TST. 3	:	GAL. 1,18	TST.12	:	GAL. 4,7
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 4	:	GAL. 2,11	TST.13	:	GAL. 4,14
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 5	:	GAL. 2,14(1)	TST.14	:	GAL. 4,17
S	:	LA 1	S	:	LA 1/2 B
TST. 6	:	GAL. 2,14(2)	TST.15	:	GAL. 4,25
S	:	LA 7	S	:	LA 1
TST. 7	:	GAL. 3,1(1)	TST.16	:	GAL. 5,1
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 8	:	GAL. 3,1(2)	TST.17	:	GAL. 6,15
S	:	LA 1	S	:	LA 1
TST. 9	:	GAL. 3,12			
S	:	LA 1			

•• HS.-NR. 644 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 9

•• HS.-NR. 656 TESTSTELLEN: 14

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-6,12,13,15,17 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.11 : GAL. 3,21 LA 4 TST.16 : GAL. 5,1 LA 7

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 7-9

•• HS.-NR. 664 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 665 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11,13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 676 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11-13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7

•• HS.-NR. 680 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,12,13,15-17
1 B: 11 (13)

•• HS.-NR. 699 TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 1

•• HS.-NR. 720 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11,15-17 (11)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 12 TST.13 : GAL. 4,14 LA 5
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : GAL. 4,17
C : LA 1/2 F

•• HS.-NR. 757 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 794 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 10,14
1/2 B: 2 (3)
C. LA 1 : 1,3-6,8,9,11-13,15-17
1 B: 7 (14)

•• HS.-NR. 796 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 801 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 808 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 F: 14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11,12,15-17
1 B: 6 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : GAL. 4,14 L A 5

•• HS.-NR. 824 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 858 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)

C. LA 1 : 3-9,15,17 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST.11 :	GAL. 3,21	L A 5	TST.13 :	GAL. 4,14	L A 5
TST.12 :	GAL. 4,7	L A 12	TST.16 :	GAL. 5,1	L A 14

•• HS.-NR. 876 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 D: 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 L A 2 D

•• HS.-NR. 886 TESTSTELLEN: 15

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,17 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 6 :	GAL. 2,14(2)	L A 7	TST.12 :	GAL. 4,7	L A 12
TST.11 :	GAL. 3,21	L A 5	TST.16 :	GAL. 5,1	L A 14

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 6 :	GAL. 2,14(2)		TST.14 :	GAL. 4,17	
C :	L A 1		C :	L A 1/2	D

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
X (UNLESERLICH) TST: 13,15

•• HS.-NR. 891 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,15,17 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 12 TST.16 : GAL. 5,1 LA 17
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5

•• HS.-NR. 901 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17
1 B: 16 (14)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7
C : LA 8

•• HS.-NR. 910 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 9

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8
C : LA 1

•• HS.-NR. 911 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11-13,15-17
1 B: 1
1 F: 6 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 1 F

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2)
C : LA 1

•• HS.-NR. 912 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,8 (2)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-7,9,11-13,15-17 (12)

•• HS.-NR. 913 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11,13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 914 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 915** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4,5,9,15
2 B: 8
2 C: 11 (6)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3,6,16,17
1 B: 7 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8 TST.13 : GAL. 4,14 LA 5

•• **HS.-NR. 917** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 5

•• **HS.-NR. 918** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 919** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15,16
1 D: 17 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : GAL. 6,15 LA 1 D

•• **HS.-NR. 920** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11-13,15-17
1 C: 6 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 9

•• **HS.-NR. 921** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15,17
1 G: 16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 9

•• HS.-NR. 922 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,12,13,15-17
1 B: 11 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7

•• HS.-NR. 927 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,14 (2)

C. LA 1 : 1,3-9,11,13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : GAL. 3,14 LA 3 TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 928 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 935 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11-13,15,17 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7 TST.16 : GAL. 5,1 LA 17

•• HS.-NR. 941 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,12,13,15-17
1 C: 11 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : GAL. 3,21 LA 1 C

•• HS.-NR. 945 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 959 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 986 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 996 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-6,8,9,11,15-17
1 B: 7 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 L A 8 TST.13 : GAL. 4,14 L A 5

•• HS.-NR. 997 TESTSTELLEN: 13

B. LA 1/2 : 2,10 (2)

C. LA 1 : 1,3-9,11,12,17 (11)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 13-16

•• HS.-NR. 999 TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,16,17 (12)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 15

•• HS.-NR. 1003 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,8 (2)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-7,9,11-13,15-17 (12)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : GAL. 4,14
C : L A 5

•• HS.-NR. 1022 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 7

•• HS.-NR. 1040 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1058 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1067 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1069 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 1070 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 10,14 (2)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17
1 B: 16 (14)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5

•• HS.-NR. 1072 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 1075 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1094 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,12,13,15,17 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.11 : GAL. 3,21 LA 4 TST.16 : GAL. 5,1 LA 7

•• HS.-NR. 1099 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1100 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1101** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1102** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 3,4,6-9,11-13,15-17
1 B: 5 (13)

•• **HS.-NR. 1103** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15,17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 17

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 TST.16 : GAL. 5,1
C : L A 8 D C : L A 1

•• **HS.-NR. 1104** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 1,3,5-9,11-13,15-17
1 B: 4 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 L A 5

•• **HS.-NR. 1105** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15 (11)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 20

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 L A 5 TST.17 : GAL. 6,15 L A 5
TST.16 : GAL. 5,1 L A 20

•• **HS.-NR. 1106** TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 17

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 17

•• HS.-NR. 1107 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 9 TST.12 : GAL. 4,7 LA 7

•• HS.-NR. 1115 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15,17 (11)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 21

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 8 TST.16 : GAL. 5,1 LA 21
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 1127 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,8 (2)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7,9,11,12,15-17
1 B: 6 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5

•• HS.-NR. 1149 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1161 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3,4,6-9,11-13,15-17
1 E: 5 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : GAL. 2,14(1) LA 1 E

•• HS.-NR. 1162 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 1,3-7,9,11-13,15-17
1 B: 8 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5

•• **HS.-NR. 1175** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4-6,8,9,15,17
2 C: 11 (8)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3,7,12,13 (4)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 7 C

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 7 C TST.16 : GAL. 5,1 LA 3 C
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5

•• **HS.-NR. 1240** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,16
1 B: 17 (14)

•• **HS.-NR. 1241** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 3-5,8,9,11
2 E: 6 (7)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 7,12,17 (3)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 12 TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 2 E

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 12 TST.15 : GAL. 4,25 LA 3
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 3

•• **HS.-NR. 1242** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1243** TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3,4,6-9,12,13,17
1 D: 5 (11)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : GAL. 2,14(1) LA 1 D

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.11 : GAL. 3,21 LA 4 B TST.16 : GAL. 5,1 LA 7

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 15

•• **HS.-NR. 1244** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1245** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 10,14 (2)
C. LA 1 : 3-7,9,11-13,15,17
1 B: 8 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 13

•• **HS.-NR. 1247** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15,17 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 7 C

•• **HS.-NR. 1248** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 3 B TST.12 : GAL. 4,7 LA 8
G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8
L : LA 2

•• **HS.-NR. 1249** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1250** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 1251** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11,13,15,17 (11)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8 TST.16 : GAL. 5,1 LA 17

•• **HS.-NR. 1267** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11,15,17 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 6	: GAL. 2,14(2)	LA 7	TST.13	: GAL. 4,14	LA 5
TST.12	: GAL. 4,7	LA 12	TST.16	: GAL. 5,1	LA 19

•• **HS.-NR. 1270** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 1277** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1292** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST.12	: GAL. 4,7	LA 6

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST.12	: GAL. 4,7	LA 6

•• **HS.-NR. 1297** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 1311** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST.12	: GAL. 4,7	LA 8	TST.13	: GAL. 4,14	LA 5

•• **HS.-NR. 1315** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 1319** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,4,5,9,15
2 B: 8
2 C: 11
2 D: 6 (8)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 3,7,12,13,17 (5)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 8 C

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 8 C

•• **HS.-NR. 1352** TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,16,17 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 15

•• **HS.-NR. 1354** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5

•• **HS.-NR. 1359** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 1360** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 1367** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 14 (1)

C. LA 1 : 1,3,4,13,15-17 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5 TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
Z (LÜCKE) TST: 5-11

•• **HS.-NR. 1371** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1384** TESTSTELLEN: 7

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 10 (1)
C. LA 1 : 7-9,16,17 (5)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (10)
Y (FILMFEHLER) TST: 11
Z (LÜCKE) TST: 2-6,12-15

•• HS.-NR. 1390 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1398 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4,5,8,9,15,17 (6)
B. LA 1/2 : 10
1/2 B: 14 (2)
C. LA 1 : 3,7,12
1 B: 6
1 D: 13 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 9 TST.11 : GAL. 3,21 LA 7
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 3

•• HS.-NR. 1400 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1404 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1405 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,8 (2)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-7,9,11,13,15-17 (11)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 1409 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,16,17 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : GAL. 4,25 LA 3

•• HS.-NR. 1424 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 9

•• HS.-NR. 1448 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1456 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 1482 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1490 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15,17 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 17

•• HS.-NR. 1495 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1501 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 10,14 (2)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5

•• HS.-NR. 1503 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1505** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 E: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11,13,15
1 B: 6 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 L A 8 TST.16 : GAL. 5,1 L A 27

•• **HS.-NR. 1506** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1508** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 L A 10

•• **HS.-NR. 1509** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 1521** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 L A 8

•• **HS.-NR. 1523** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,15-17 (10)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : GAL. 3,21 L A 9

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.11 : GAL. 3,21 L A 9 TST.13 : GAL. 4,14 L A 5
TST.12 : GAL. 4,7 L A 12

•• **HS.-NR. 1524** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,15-17 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 L A 12 TST.13 : GAL. 4,14 L A 5

•• **HS.-NR. 1548** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 10

•• **HS.-NR. 1563** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,13,15,17 (11)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : GAL. 3,21 LA 11

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.11 : GAL. 3,21 LA 11 TST.16 : GAL. 5,1 LA 7 C
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• **HS.-NR. 1573** TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 4,5,8,9 (4)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3,7,11-13,17 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 6 TST.16 : GAL. 5,1 LA 3 C

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : GAL. 2,11
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 15

•• **HS.-NR. 1594** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,8 (2)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-7,9,11-13,15-17 (12)

•• **HS.-NR. 1595** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-6,8,9,11-13,15,17
1 B: 7
1 E: 16 (14)

•• **HS.-NR. 1597** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1598** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 1599** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 10,14 (2)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 L A 5

•• **HS.-NR. 1609** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 7 C

•• **HS.-NR. 1610** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11,13,15-17 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 L A 8

•• **HS.-NR. 1611** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,17 (2)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-5,7-9,11,13,15
1 B: 6 (10)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 26
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 L A 8 TST.16 : GAL. 5,1 L A 26

•• **HS.-NR. 1617** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 1618** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1619** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1622** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8
C : LA 2

•• **HS.-NR. 1626** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,8,9,11-13,15-17
1 B: 7
1 C: 6 (13)

•• **HS.-NR. 1628** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 1636** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 B: 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• **HS.-NR. 1637** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1642** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5

•• **HS.-NR. 1643** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1646** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,14
1/2 B: 10 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : GAL. 4,17
L : LA 1/2 B

•• **HS.-NR. 1649** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 10
1/2 E: 14 (2)

C. LA 1 : 1,3-9,11,15-17
1 D: 13 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5 TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• **HS.-NR. 1652** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1656** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1661** TESTSTELLEN: 2

C. LA 1 : 9,17 (2)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (15)
Z (LÜCKE) TST: 1-8,10-16

•• **HS.-NR. 1668** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1673** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,12,13,15,17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.11 : GAL. 3,21 LA 4 TST.16 : GAL. 5,1 LA 7

•• HS.-NR. 1678 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11-13,15,17
1 C: 6 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 22

•• HS.-NR. 1702 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1704 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15,17
1 G: 16 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 1717 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1718 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 1719 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 C: 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 2 C

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 1720 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 1721 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 17

•• HS.-NR. 1722 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1723 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1724 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 10
1/2 B: 14 (2)

C. LA 1 : 1,3-6,8,9,11-13,15-17
1 B: 7 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 L A 5

•• HS.-NR. 1725 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1726 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 L A 8

•• HS.-NR. 1727 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1728** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1729** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-6,9,13,15
1 B: 8,11
1 F: 7,16,17 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 7 : GAL. 3,1(1) LA 1 F TST.17 : GAL. 6,15 LA 1 F

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• **HS.-NR. 1730** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15,17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 7

•• **HS.-NR. 1731** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11,13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• **HS.-NR. 1732** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• **HS.-NR. 1733** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1734** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5

•• **HS.-NR. 1735** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15,17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 7

•• **HS.-NR. 1736** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11-13,15,17 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7 TST.16 : GAL. 5,1 LA 17

•• **HS.-NR. 1737** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 1738** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 1,3-9,11,13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5 TST.12 : GAL. 4,7 LA 14

•• **HS.-NR. 1739** TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 3-5,7-9,17
2 B: 13
2 C: 11 (9)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 7 TST.15 : GAL. 4,25 LA 3
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 8 TST.16 : GAL. 5,1 LA 3
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 3

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 TST.17 : GAL. 6,15
C : LA 7 C : LA 1 E

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 12

•• **HS.-NR. 1740** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 1741 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15,17 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8 TST.16 : GAL. 5,1 LA 17

•• HS.-NR. 1742 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1743 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 1744 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 9 TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : GAL. 3,1(1)
C : LA 1 B

•• HS.-NR. 1745 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1746 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8 B

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8 B

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7
C : LA 1 B

•• HS.-NR. 1747 TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 10
1/2 D: 14 (2)

C. LA 1 : 1,3-9,11,13,15,16 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5 TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 17

•• HS.-NR. 1748 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 1749 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1750 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 10
1/2 D: 14 (2)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5 TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 1751 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,13,15,17 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.11 : GAL. 3,21 LA 4 TST.16 : GAL. 5,1 LA 7
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 1752 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1753 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-7,9,11,13,15-17 (11)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : GAL. 3,1(2) L A 3

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : GAL. 3,1(2) L A 3 TST.12 : GAL. 4,7 L A 8

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : GAL. 3,1(2)
C : LA 1

•• HS.-NR. 1754 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1755 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1756 TESTSTELLEN: 13

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 5-9,11-13,15-17 (11)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 1-4

•• HS.-NR. 1757 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2) L A 7

•• HS.-NR. 1758 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 L A 8

•• HS.-NR. 1759 TESTSTELLEN: 15

A. LA 2 : 1,8 (2)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3-7,9,11-13,17
1 B: 16 (11)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Y (FILMFEHLER) TST: 2,15

•• **HS.-NR. 1761** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1762** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 8
2 E: 1 (2)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-7,9,11-13,15-17 (12)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 2 E

•• **HS.-NR. 1763** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1765** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15,17 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 7 C

•• **HS.-NR. 1767** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 10,14
1/2 B: 2 (3)
C. LA 1 : 3-9,12,13,15-17
1 B: 11 (13)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : GAL. 3,21
C : LA 1

•• **HS.-NR. 1768** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15,17 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 17

•• **HS.-NR. 1769** TESTSTELLEN: 14

B. LA 1/2 : 2,14 (2)
C. LA 1 : 3-9,12,13,15-17 (12)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
V (AUSLASSUNG) TST: 10,11
Z (LÜCKE) TST: 1

•• **HS.-NR. 1770** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 D: 6 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1771** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 B: 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7
C : LA 8

•• **HS.-NR. 1772** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 7 C

•• **HS.-NR. 1780** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 1,3-9,11,12,15-17 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 6

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 6 TST.13 : GAL. 4,14 LA 3

•• **HS.-NR. 1795** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1798** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,15,17 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 12 TST.16 : GAL. 5,1 LA 12
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5

•• **HS.-NR. 1817** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,7,9 (3)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)

C. LA 1 : 3-6,8,11,13,15 (8)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 29

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 L A 12 TST.17 : GAL. 6,15 L A 3
TST.16 : GAL. 5,1 L A 29

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : GAL. 4,14
C : L A 5

•• **HS.-NR. 1818** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1827** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,8,9,11-13,15-17
1 B: 7 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2) L A 7

•• **HS.-NR. 1828** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17
1 L: 16 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 1 L

•• **HS.-NR. 1830** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11,13,15,17
1 B: 16 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 L A 8 C

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : GAL. 2,14(2) L A 7 TST.12 : GAL. 4,7 L A 8 C

•• **HS.-NR. 1831** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-7,9,11-13,15,17 (11)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : GAL. 3,1(2) L A 7

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : GAL. 3,1(2) L A 7 TST.16 : GAL. 5,1 L A 17

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : GAL. 3,1(2)
C : L A 7 B

•• HS.-NR. 1832 TESTSTELLEN: 14

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3,7-9,11-13,15-17 (10)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 4-6

•• HS.-NR. 1836 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-7,9,11-13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : GAL. 3,1(2) LA 6

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8
C : LA 1

•• HS.-NR. 1837 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 11 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,15,17 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 3 C TST.13 : GAL. 4,14 LA 5
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8 TST.16 : GAL. 5,1 LA 11

•• HS.-NR. 1838 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 8
2 C: 6,11 (3)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3,4,7,9,15-17
1 B: 5 (9)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 2 C

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8 TST.13 : GAL. 4,14 LA 5

•• HS.-NR. 1839 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11-13,15-17
1 B: 6 (13)

•• HS.-NR. 1840 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11-13,15-17
1 B: 6 (13)

•• HS.-NR. 1841 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 L A 5 TST.16 : GAL. 5,1 L A 17

•• HS.-NR. 1843 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 1845 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,12,13,15,17
1 B: 11
1 C: 6 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 7

•• HS.-NR. 1846 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11-13,15,17
1 E: 6 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 7

•• HS.-NR. 1847 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2) L A 7

•• HS.-NR. 1848 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1849 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 L A 5

•• HS.-NR. 1850 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-6,8,9,11,13,15,17
1 B: 7
1 F: 16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 L A 7

•• HS.-NR. 1851 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15,17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 17

•• HS.-NR. 1852 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 1853 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1854 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 L A 5

•• HS.-NR. 1855 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 1856 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1857 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 L A 8 TST.13 : GAL. 4,14 L A 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7
C : L A 1

•• **HS.-NR. 1858** TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15,17 (12)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Y (FILMFEHLER) TST: 16

•• **HS.-NR. 1860** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1861** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,8 (2)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-7,9,11-13,15-17 (12)

•• **HS.-NR. 1862** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 1863** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,8 (2)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-7,9,11-13,15,17 (11)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 7

•• **HS.-NR. 1864** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1865** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1867** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1868** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1
C : LA 7

•• **HS.-NR. 1869** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17
1 K: 16 (14)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 1 K

•• **HS.-NR. 1870** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 1871** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 B: 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1872** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 8 TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• **HS.-NR. 1873** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15,17 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 7

•• **HS.-NR. 1874** TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-7,9,11-13,16,17
1 B: 8 (13)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : GAL. 4,25
C : LA 1 B

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 15

•• **HS.-NR. 1875** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10 (2)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11-13,15-17
1 D: 6 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 1 D TST.14 : GAL. 4,17 LA 5

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : GAL. 4,17 LA 5

•• **HS.-NR. 1876** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 1877** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,14
1/2 B: 10 (3)

C. LA 1 : 1,3-6,9,11,12,15,17
1 B: 7,8
1 C: 13 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : GAL. 4,14 LA 1 C TST.16 : GAL. 5,1 LA 24

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 24

•• **HS.-NR. 1878** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 1879** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1880** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11-13,15-17
1 C: 6 (13)

•• **HS.-NR. 1881** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4,5,8
2 B: 13 (4)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3,7,9,15,17
1 B: 1 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN

TST. 2 :	GAL. 1,15	LA 8	TST.12 :	GAL. 4,7	LA 4
TST. 6 :	GAL. 2,14(2)	LA 5	TST.16 :	GAL. 5,1	LA 3
TST.11 :	GAL. 3,21	LA 4			

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8
C : LA 1

•• **HS.-NR. 1882** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15,17
1 B: 16 (13)

•• **HS.-NR. 1885** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,13,15-17
1 C: 6
1 D: 11 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• **HS.-NR. 1886** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1888** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 1889** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1890 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11-13,15,17 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7 TST.16 : GAL. 5,1 LA 17

•• HS.-NR. 1891 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 1892 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,8 (2)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-7,9,11-13,15-17 (12)

•• HS.-NR. 1893 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 1894 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 1896 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11,13,15,17 (12)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 11
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 11 TST.16 : GAL. 5,1 LA 17
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1
C : LA 1

•• HS.-NR. 1897 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1899 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11,15,17 (10)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8 TST.16 : GAL. 5,1 LA 7
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5

•• HS.-NR. 1900 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1902 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 1903 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1904 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 4,7-9,12,13,16 (7)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
X (UNLESERLICH) TST: 3,5,6,11,15
Z (LÜCKE) TST: 17

•• HS.-NR. 1905 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 1906 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1907 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1908 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 17 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-7,9,11-13,15 (11)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : GAL. 3,1(2) LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 8 : GAL. 3,1(2) L A 4 TST.16 : GAL. 5,1 L A 22

•• HS.-NR. 1909 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1910 TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 7,9,17
2 F: 6 (4)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,8,11-13,15 (9)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2) L A 2 F

F. KORREKTUREN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 TST.16 : GAL. 5,1
C : L A 8 C : L A 25
TST. 6 : GAL. 2,14(2)
C : L A 2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 16

•• HS.-NR. 1911 TESTSTELLEN: 15

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 4-9,11-13,15-17 (12)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 2,3

•• HS.-NR. 1912 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 3
2 C: 11 (2)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 4,5,7-9,12,13,15,17
1 B: 6 (10)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 4 D

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 L A 5 TST.16 : GAL. 5,1 L A 4 D

•• HS.-NR. 1913 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,15,17 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 L A 12 TST.16 : GAL. 5,1 L A 12 B
TST.13 : GAL. 4,14 L A 5

•• HS.-NR. 1914 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17
1 G: 16 (14)

•• HS.-NR. 1915 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1916 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 1917 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17
1 G: 16 (14)

•• HS.-NR. 1918 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 8 (1)

B. LA 1/2 : 10
1/2 B: 2,14 (3)

C. LA 1 : 3,4,9,12,15,17
1 B: 5,13
1 E: 6,7 (10)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 7 : GAL. 3,1(1) LA 1 E TST.16 : GAL. 5,1 LA 6 B

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 10 TST.16 : GAL. 5,1 LA 6 B
TST.11 : GAL. 3,21 LA 4 B

•• HS.-NR. 1919 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 17 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,16 (13)

•• HS.-NR. 1920 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 5 TST.13 : GAL. 4,14 LA 3

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 TST.13 : GAL. 4,14
C : LA 1 C : LA 1

•• **HS.-NR. 1921** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17
1 B: 16 (14)

•• **HS.-NR. 1922** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11-13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7

•• **HS.-NR. 1923** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2)
C : LA 1

•• **HS.-NR. 1924** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : GAL. 4,17
C : LA 1/2

•• **HS.-NR. 1925** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17
1 C: 16 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 1 C

•• **HS.-NR. 1926** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1927** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3,4,6-9,11,12,15,17
1 C: 5 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5 B TST.16 : GAL. 5,1 LA 7

•• HS.-NR. 1928 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1929 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11,13,15,17 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN

TST. 6 :	GAL. 2,14(2)	LA 5	TST.16 :	GAL. 5,1	LA 17
TST.12 :	GAL. 4,7	LA 8			

•• HS.-NR. 1930 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,15,17 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST.11 :	GAL. 3,21	LA 4	TST.13 :	GAL. 4,14	LA 5
TST.12 :	GAL. 4,7	LA 12	TST.16 :	GAL. 5,1	LA 17

•• HS.-NR. 1931 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,12,15-17
1 D: 13 (13)

•• HS.-NR. 1932 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1933 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,16
1 B: 17 (14)

•• HS.-NR. 1934 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 1935 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,12,15,17 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST.13 :	GAL. 4,14	LA 5	TST.16 :	GAL. 5,1	LA 12

•• **HS.-NR. 1936** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1937** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1938** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1939** TESTSTELLEN: 14

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3,7-9,11-13,15,17 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 22

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
V (AUSLASSUNG) TST: 4-6

•• **HS.-NR. 1941** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1942** TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 1,3,4,8,15 (5)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 5,7,9,11,13
1 B: 6 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 L A 3 TST.16 : GAL. 5,1 L A 3 C

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 17

•• **HS.-NR. 1943** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 1,3-9,11,17 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 L A 4 TST.15 : GAL. 4,25 L A 3
TST.12 : GAL. 4,7 L A 12 TST.16 : GAL. 5,1 L A 14
TST.13 : GAL. 4,14 L A 5

•• **HS.-NR. 1945** TESTSTELLEN: 14

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3,7-9,11-13,15,17 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 22

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
V (AUSLASSUNG) TST: 4
Z (LÜCKE) TST: 5,6

•• **HS.-NR. 1946** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1947** TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,15 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 12 TST.16 : GAL. 5,1 LA 19
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5

H. SUPPLEMENTE AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : GAL. 6,15
S : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 17

•• **HS.-NR. 1948** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-6,8,9,11-13,15-17
1 B: 7 (13)

•• **HS.-NR. 1950** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 3-9,12,15,17
1 B: 11 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 12

•• **HS.-NR. 1951** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17
1 G: 16 (14)

•• **HS.-NR. 1952** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11,13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• **HS.-NR. 1954** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 1955** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 10,14 (2)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5

•• **HS.-NR. 1956** TESTSTELLEN: 13

B. LA 1/2 : 10,14 (2)
C. LA 1 : 4-9,11-13,15,16 (11)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z(LÜCKE) TST: 1-3,17

•• **HS.-NR. 1957** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1958** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1959** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 3,5
2 C: 11 (3)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 * : 1,4,6-9,12,15,17 (9)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 3 B

•• **HS.-NR. 1961** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,17 (9)
E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST.11 : GAL. 3,21 LA 5 TST.15 : GAL. 4,25 LA 3
TST.12 : GAL. 4,7 LA 12 TST.16 : GAL. 5,1 LA 16
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5

•• **HS.-NR. 1962** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 3-5,9,11,15
2 D: 6 (7)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 7,8,13,17 (4)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 10 B

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 10 B TST.16 : GAL. 5,1 LA 3 C
TST.12 : GAL. 4,7 LA 3

•• HS.-NR. 1963 TESTSTELLEN: 13

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3,7-9,11-13,17 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 22

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
U (H.TEL/ARK.) TST: 15
V (AUSLASSUNG) TST: 4-6

•• HS.-NR. 1964 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1965 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1967 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1968 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1969 TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 1,7,9 (3)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-6,8,11,13,15,17 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 31

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 12

•• HS.-NR. 1970 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3,5-9,11,12,15,17
1 B: 4
1 D: 13
1 G: 16 (13)

•• HS.-NR. 1971 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1972** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-6,8,9,11-13,15-17
1 B: 7 (14)

•• **HS.-NR. 1973** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,15,17 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 L A 12 TST.16 : GAL. 5,1 L A 12
TST.13 : GAL. 4,14 L A 5

•• **HS.-NR. 1974** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 1975** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1976** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1977** TESTSTELLEN: 15

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,14 (2)

C. LA 1 : 3,4,6-8,11-13,15-17
1 B: 5 (12)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
V (AUSLASSUNG) TST: 9,10

•• **HS.-NR. 1978** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11,15,17 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 L A 12 TST.16 : GAL. 5,1 L A 17
TST.13 : GAL. 4,14 L A 5

•• **HS.-NR. 1979** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1980** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 1981 TESTSTELLEN: 12

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3,9,11-13,15-17 (9)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Z (LÜCKE) TST: 4-8

•• HS.-NR. 1982 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,8,9,11-13,15-17
1 B: 7 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2)
C : LA 1 B

•• HS.-NR. 1983 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1984 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,17 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 12 TST.15 : GAL. 4,25 LA 3
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 14

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : GAL. 4,25
C : LA 1

•• HS.-NR. 1985 TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 2,14 (2)

C. LA 1 : 1,3-5,8,9,11,15,17
1 B: 7 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7 TST.13 : GAL. 4,14 LA 5
TST.12 : GAL. 4,7 LA 12 TST.16 : GAL. 5,1 LA 12 B

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1
C : LA 12

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 10

•• HS.-NR. 1986 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11,12,15,17 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : GAL. 4,14 LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : GAL. 4,14 L A 4 TST.16 : GAL. 5,1 L A 7 C

•• HS.-NR. 1987 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11,12,15,17 (11)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : GAL. 4,14 L A 5 TST.16 : GAL. 5,1 L A 12

•• HS.-NR. 1988 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11,17 (9)
E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 L A 12 TST.15 : GAL. 4,25 L A 3
TST.13 : GAL. 4,14 L A 5 TST.16 : GAL. 5,1 L A 14

•• HS.-NR. 1991 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11,15,17 (11)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 L A 12 TST.16 : GAL. 5,1 L A 12
TST.13 : GAL. 4,14 L A 5

•• HS.-NR. 1992 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11,15,17 (10)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 L A 12 TST.16 : GAL. 5,1 L A 17
TST.13 : GAL. 4,14 L A 5

•• HS.-NR. 1994 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1995 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-7,9,12,17 (8)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : GAL. 3,1(2) L A 5
E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 8 : GAL. 3,1(2) L A 5 TST.15 : GAL. 4,25 L A 3
TST.11 : GAL. 3,21 L A 5 TST.16 : GAL. 5,1 L A 17
TST.13 : GAL. 4,14 L A 5

•• HS.-NR. 1996 TESTSTELLEN: 14

B. LA 1/2 : 2,10 (2)

C. LA 1 : 1,3,7-9,11-13,15,17 (10)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : GAL. 4,17 LA 3

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.14 : GAL. 4,17 LA 3 TST.16 : GAL. 5,1 LA 22

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : GAL. 4,17
C : LA 1/2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
V (AUSLASSUNG) TST: 4-6

•• HS.-NR. 1997 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 1998 TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11,13,16 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8 TST.15 : GAL. 4,25 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : GAL. 4,25
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 17

•• HS.-NR. 1999 TESTSTELLEN: 14

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3,7-9,11-13,15,17 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 22

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
V (AUSLASSUNG) TST: 4-6

•• HS.-NR. 2000 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11,17 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 6 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 4 TST.13 : GAL. 4,14 LA 5
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7 TST.15 : GAL. 4,25 LA 3
TST.12 : GAL. 4,7 LA 12 TST.16 : GAL. 5,1 LA 16

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2)
C : LA 1

•• **HS.-NR. 2001** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2002** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,15,17 (10)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5 C

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 12 TST.16 : GAL. 5,1 LA 12
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5 C

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : GAL. 4,14
C : LA 5

•• **HS.-NR. 2003** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17
1 H: 16 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 1 H

•• **HS.-NR. 2004** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 B: 6 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11,12,17 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 11 TST.15 : GAL. 4,25 LA 5
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 13

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1
C : LA 1

•• **HS.-NR. 2005** TESTSTELLEN: 13

A. LA 2 : 4,17 (2)

B. LA 1/2 : 2,10 (2)

C. LA 1 : 1,3,5,8,9,11
1 B: 6,7 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 13-16

•• **HS.-NR. 2006** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2007** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3,5-9,11-13,15-17
1 B: 4 (14)

•• **HS.-NR. 2008** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11-13,15-17
1 B: 6 (13)

•• **HS.-NR. 2009** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 10,14
1/2 C: 2 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 2010** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2011** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 2012** TESTSTELLEN: 14

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3,7-9,12,13,15,17
1 D: 11 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 22

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
V (AUSLASSUNG) TST: 4-6

•• **HS.-NR. 2013** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 2080** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• **HS.-NR. 2085** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 8 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-7,9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 L A 8

•• **HS.-NR. 2086** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3,4,6-9,11,13,15-17
1 B: 5 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 L A 12

•• **HS.-NR. 2090** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2102** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11,15,17 (10)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 L A 10

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 6 : GAL. 2,14(2) L A 7 TST.13 : GAL. 4,14 L A 5
TST.12 : GAL. 4,7 L A 10 TST.16 : GAL. 5,1 L A 12 B

•• **HS.-NR. 2104** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2105** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,15-17 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 L A 12 TST.13 : GAL. 4,14 L A 5

•• **HS.-NR. 2110** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4
2 B: 9 (2)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3,7,13,15,17
1 B: 8
1 C: 5,6,12 (9)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : GAL. 3,12 L A 2 B

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 7 B
TST.11 : GAL. 3,21 LA 7

•• HS.-NR. 2125 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 2127 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,4,5,8,9,15
2 C: 11
2 D: 6 (8)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3,7,13,17 (4)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 33

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8 TST.16 : GAL. 5,1 LA 33

•• HS.-NR. 2131 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 2138 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15,17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 7

•• HS.-NR. 2143 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 2147 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3,4,6,7,11,13,15,17
1 B: 5,8,9 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 18

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8 TST.16 : GAL. 5,1 LA 18

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1
C : LA 1 E

•• **HS.-NR. 2175** TESTSTELLEN: 6

B. LA 1/2 : 14 (1)
C. LA 1 : 11-13,15,16 (5)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (11)
Z (LÜCKE) TST: 1-10,17

•• **HS.-NR. 2180** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-7,9,11-13,15-17 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : GAL. 3,1(2) LA 6

•• **HS.-NR. 2183** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 10

•• **HS.-NR. 2189** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 2191** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 2194** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 2197** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11,15,17 (10)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 12 TST.16 : GAL. 5,1 LA 12
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5

•• **HS.-NR. 2200** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 7,8
2 C: 11 (3)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,9,12,13,15-17 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 7 TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 3

•• **HS.-NR. 2201** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 2208** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2218** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11,13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• **HS.-NR. 2221** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• **HS.-NR. 2242** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2243** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-8,11,13,15-17
1 B: 9 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 9

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 9

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7
L : LA 9 B

•• **HS.-NR. 2248** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11,15,17 (10)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 12 TST.16 : GAL. 5,1 LA 12
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5

•• **HS.-NR. 2255** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 2261** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 2279** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,8 (2)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-7,9,11,13,15-17 (11)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• **HS.-NR. 2288** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7
C : LA 8

•• **HS.-NR. 2289** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 2298** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11-13,15-17 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7

•• **HS.-NR. 2310** TESTSTELLEN: 14

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3,7-9,11-13,15-17 (10)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Y (FILMFEHLER) TST: 4-6

•• **HS.-NR. 2318** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• **HS.-NR. 2344** TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 1,6
2 C: 11 (3)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,8,9,12,16,17
1 B: 7 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 15

•• **HS.-NR. 2352** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 2356** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3-9,11,12,15,17 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 7 C
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5

•• **HS.-NR. 2374** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11-13,15-17
1 C: 6 (14)

•• **HS.-NR. 2378** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 2400 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 15 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,13
1 C: 6 (8)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : GAL. 6,15 LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 8 TST.16 : GAL. 5,1 LA 3
TST.11 : GAL. 3,21 LA 7 TST.17 : GAL. 6,15 LA 4
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 2401 TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-7,9,11-13,16,17 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : GAL. 3,1(2) LA 6

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : GAL. 4,25
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 15

•• HS.-NR. 2404 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5

•• HS.-NR. 2412 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 7

•• HS.-NR. 2423 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 1 (1)

C. LA 1 : 3-8,16,17 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1
C : LA 7

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
Z (LÜCKE) TST: 9-15

•• **HS.-NR. 2424** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2425** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2431** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 27

•• **HS.-NR. 2441** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2464** TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 11,15 (2)

B. LA 1/2 : 2,10 (2)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,12,17
1 C: 6 (10)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 4 C

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 4 C

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 14

•• **HS.-NR. 2466** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11-13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7

•• **HS.-NR. 2475** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• **HS.-NR. 2482** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,15,17 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 12 TST.16 : GAL. 5,1 LA 12
TST.13 : GAL. 4,14 LA 5

•• **HS.-NR. 2483** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 2484** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• **HS.-NR. 2492** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4,5,8,9,15,17 (6)
B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)
C. LA 1 : 3,7,12,13
1 C: 6 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 8 TST.16 : GAL. 5,1 LA 3
TST.11 : GAL. 3,21 LA 7

•• **HS.-NR. 2494** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-5,7-9,11-13,15,17 (11)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7 TST.16 : GAL. 5,1 LA 7 C

•• **HS.-NR. 2495** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11,13,15,17
1 B: 6 (12)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 28
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8 TST.16 : GAL. 5,1 LA 28

•• **HS.-NR. 2501** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15,17 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 11 TST.16 : GAL. 5,1 LA 17

•• HS.-NR. 2502 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 2508 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 17

•• HS.-NR. 2511 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,8 (2)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-7,9,11,13,15-17 (11)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 2516 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 15 (1)
B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,12,13 (10)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.11 : GAL. 3,21 LA 4 TST.17 : GAL. 6,15 LA 5
TST.16 : GAL. 5,1 LA 3

•• HS.-NR. 2523 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,5,8,15 (4)
B. LA 1/2 : 10,14 (2)
C. LA 1 : 3,4,6,7,9,12,13,17 (8)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 6 C
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 2 : GAL. 1,15 LA 5 TST.16 : GAL. 5,1 LA 6 C
TST.11 : GAL. 3,21 LA 4
F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST.11 : GAL. 3,21 TST.16 : GAL. 5,1
C : LA 1 C : LA 11 B

•• HS.-NR. 2527 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,11,13,15-17 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• **HS.-NR. 2536** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2541** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 2544** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11,13,15,17 (11)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 15
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 L A 8 TST.16 : GAL. 5,1 L A 15

•• **HS.-NR. 2554** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 2558** TESTSTELLEN: 14

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)
C. LA 1 : 1,3-9,13,16 (10)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 L A 12
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
X (UNLESERLICH) TST: 15,17
Z (LÜCKE) TST: 11

•• **HS.-NR. 2570** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2572** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2574** TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 7,9,17 (3)
B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)
C. LA 1 : 1,3-6,8,11,13,15 (9)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 31
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 12

•• **HS.-NR. 2576** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-6,9,11,15-17
1 H: 7 (10)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : GAL. 3,1(1) LA 1 H

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 9 TST.12 : GAL. 4,7 LA 12
TST. 8 : GAL. 3,1(2) LA 6 TST.13 : GAL. 4,14 LA 5

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : GAL. 3,1(2)
C : LA 1

•• HS.-NR. 2587 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 2596 TESTSTELLEN: 15

A. LA 2 : 7,9 (2)

B. LA 1/2 : 10
1/2 E: 14 (2)

C. LA 1 : 3-6,8,11,13,15 (8)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 LA 28 B

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 LA 12 TST.17 : GAL. 6,15 LA 3
TST.16 : GAL. 5,1 LA 28 B

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 1,2

•• HS.-NR. 2625 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2626 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10 (2)

C. LA 1 : 3-9,11 (8)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
Z (LÜCKE) TST: 12-17

•• HS.-NR. 2627 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

•• HS.-NR. 2629 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 2639** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2652** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11,13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 7

•• **HS.-NR. 2653** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• **HS.-NR. 2659** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)

C. LA 1 : 3-9,15,17 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST.11 : GAL. 3,21 LA 5 TST.13 : GAL. 4,14 LA 5
TST.12 : GAL. 4,7 LA 12 TST.16 : GAL. 5,1 LA 14

•• **HS.-NR. 2668** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2674** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11,15
1 B: 13
1 C: 17 (11)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : GAL. 6,15 LA 1 C

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 6 : GAL. 2,14(2) LA 7 TST.16 : GAL. 5,1 LA 7 C
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• **HS.-NR. 2675** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 8 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-6,9,11,13,15-17
1 B: 7 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : GAL. 3,1(1)
C : LA 1

•• HS.-NR. 2685 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2690 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11-13,15-17
1 B: 6 (13)

•• HS.-NR. 2691 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 2696 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11-13,15-17
1 C: 6 (14)

•• HS.-NR. 2698 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2700 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2704 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 2705 TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-6,8,9,11,13,15-17 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 5

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : GAL. 3,1(1)
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 7

•• HS.-NR. 2712 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 2716 TESTSTELLEN: 15

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3,4,7-9,11-13,15,17 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 L A 9 TST.16 : GAL. 5,1 L A 17

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Y (FILMFEHLER) TST: 5,6

•• HS.-NR. 2718 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 B: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15,17
1 I: 16 (14)

•• HS.-NR. 2723 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• HS.-NR. 2733 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11,15,17
1 C: 6 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : GAL. 4,7 L A 12 TST.16 : GAL. 5,1 L A 7 C
TST.13 : GAL. 4,14 L A 5

•• HS.-NR. 2736 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,14 (2)

C. LA 1 : 3,7,8,12,15-17
1 D: 13 (8)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
Z (LÜCKE) TST: 4-6,9-11

•• HS.-NR. 2739 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10
1/2 D: 14 (3)

C. LA 1 : 1,3-5,7-9,11-13,15,17
1 B: 6 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.16 : GAL. 5,1 L A 22

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8
C : LA 2

•• HS.-NR. 2746 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15-17 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 2764 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2772 TESTSTELLEN: 13

B. LA 1/2 : 10,14 (2)

C. LA 1 : 4-9,11-13,15,16 (11)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 1-3,17

•• HS.-NR. 2774 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11,13,15-17 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : GAL. 4,7 LA 8

•• HS.-NR. 2777 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 1,3-9,11-13,15-17 (14)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8
C : LA 2

•• HS.-NR. 2799 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15,17
1 G: 16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 9

•• HS.-NR. 2805 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4,15
2 B: 11 (3)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3,5,7-9,13,17
1 B: 6 (8)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.11 : GAL. 3,21 LA 2 B TST.16 : GAL. 5,1 LA 8

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 1 : GAL. 1,8 LA 3 TST.16 : GAL. 5,1 LA 8
TST.12 : GAL. 4,7 LA 5

•• **HS.-NR. 2807** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2815** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1,9 (2)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-8,12,15,17
1 D: 13 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.11 : GAL. 3,21 LA 4 TST.16 : GAL. 5,1 LA 7

•• **HS.-NR. 2816** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-6,8,9,11-13,15-17
1 B: 7 (13)

•• **HS.-NR. 2817** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 1 (1)

B. LA 1/2 : 2,10,14 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15-17 (13)

•• **HS.-NR. 2820** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2830** TESTSTELLEN: 1

C. LA 1 : 1 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (16)
Z (LÜCKE) TST: 2-17

•• **HS.-NR. 2834** TESTSTELLEN: 0

SINGULÄRLESARTEN MARGINALLESARTEN
KORREKTUREN

$\mathfrak{P}^{46}$	(2)	11, 15
01	(1)	1
03	(1)	11
06	(2)	14, 16
010	(1)	10
015	(1)	16
062	(1)	16
075	(1)	2
0278	(1)	5
61	(1)	16
69	(1)	16
88	(1)	11
172	(1)	11
328	(1)	16
330	(1)	5
378	(1)	16
383	(1)	5
424C	(1)	16
451	(2)	5, 8
459	(1)	7
522	(1)	8
582C	(1)	12
607	(1)	7
628S	(1)	14
629	(1)	7
637	(1)	7
642S	(1)	2
876	(1)	1
911	(1)	6
919	(1)	17
941	(1)	11
1103C	(1)	12
1105	(1)	16
1115	(1)	16
1161	(1)	5
1175	(1)	1
1241	(2)	1, 6
1243	(1)	5
1292	(1)	12
1319	(1)	16
1523	(1)	11
1563	(1)	11
1611	(1)	16
1719	(1)	1

1729	(2)	7, 17
1739C	(1)	17
1746	(1)	12
1746C	(1)	12
1753	(1)	8
1762	(1)	1
1780	(1)	2
1817	(1)	16
1828	(1)	16
1830	(1)	12
1831	(1)	8
1831C	(1)	8
1838	(1)	6
1869	(1)	16
1874C	(1)	15
1875	(2)	6, 14
1877	(2)	13, 16
1896	(1)	12
1908	(1)	8
1910	(1)	6
1910C	(1)	16
1912	(1)	16
1918	(2)	7, 16
1925	(1)	16
1962	(1)	1
1986	(1)	13
1995	(1)	8
1996	(1)	14
2002	(1)	13
2003	(1)	16
2102	(1)	12
2110	(1)	9
2127	(1)	16
2147	(1)	16
2243	(1)	12
2243L	(1)	12
2400	(1)	17
2464	(1)	16
2495	(1)	16
2523	(1)	16
2523C	(1)	16
2576	(1)	7
2596	(1)	16
2674	(1)	17

2805	(2)	11, 16

Marginallesarten

309L	(1)	1
467L	(1)	4
1248L	(1)	1
1646L	(1)	14
2243L	(1)	12

Korrekturen

01C1	(1)	12
01C2	(5)	1, 3, 6, 13, 16
04C	(1)	13
04C3	(2)	12, 16
06C1	(3)	11, 13, 16
06C2	(6)	1, 6, 7, 9, 10, 14
010C	(1)	10
044C	(1)	11
33C	(2)	7, 8
38C	(1)	8
61C	(3)	1, 13, 15
69C	(1)	16
81C	(1)	9
88C	(1)	10
181C	(1)	16
203C	(1)	12
218C	(1)	4
234C	(1)	12
302C	(1)	1
308C	(1)	12
394C	(1)	12
424C	(9)	2-5, 7-9, 13, 16
431C	(1)	10
465C	(1)	15
468C	(1)	12
506C	(1)	16
582C	(3)	8, 12, 13
614C	(1)	12
628SC	(17)	1-17
636C	(1)	11
637C	(1)	1
720C	(1)	14

886C	(2)	6, 14
901C	(1)	12
910C	(1)	1
911C	(1)	6
1003C	(1)	13
1103C	(2)	12, 16
1573C	(1)	4
1622C	(1)	1
1739C	(2)	12, 17
1744C	(1)	7
1746C	(1)	12
1753C	(1)	8
1767C	(1)	11
1771C	(1)	12
1817C	(1)	13
1831C	(1)	8
1836C	(1)	1
1857C	(1)	12
1868C	(1)	16
1874C	(1)	15
1881C	(1)	1
1896C	(1)	16
1910C	(3)	1, 6, 16
1920C	(2)	12, 13
1923C	(1)	6
1924C	(1)	14
1982C	(1)	6
1984C	(1)	15
1985C	(1)	16
1996C	(1)	14
1998C	(1)	15
2000C	(1)	6
2002C	(1)	13
2004C	(1)	16
2147C	(1)	16
2288C	(1)	12
2401C	(1)	15
2423C	(1)	16
2523C	(2)	11, 16
2576C	(1)	8
2675C	(1)	7
2705C	(1)	7
2739C	(1)	1
2777C	(1)	1

RESULTATE DER KOLLATION

■■ 1 GAL. 1,8

και εαν ημεις η αγγελος εξ ουρανου
ευαγγελιζηται υμιν

1 ευαγγελιζεται υμιν

018	025	049	075	0142	0151	3	5	38	42
62	82	88	90	93	94	97	103	105	131
133	141	172	180	181	203	218	221	223	302C
309L	312	321	325	356	365	383	384	393	421
436	442	456	459	460	462	464	465	466	467
489	491	496	506	517	522	567	602	603	606
614	617	618	619	620	623	628S	629	632	635
637*	641	656	664	665	757	794	824	901	910C
913	914	915	917	918	922	927	941	986	996
997	1022	1069	1070	1072	1094	1104	1161	1162	1240
1243	1250	1270	1297	1311	1315	1352	1359	1360	1367
1505	1509	1563	1573	1595	1598	1609	1610	1617	1622*
1628	1649	1673	1718	1720	1721	1724	1729	1731	1734
1737	1738	1747	1748	1751	1757	1770	1772	1780	1828
1830	1836C	1838	1843	1845	1846	1847	1850	1852	1855
1857	1862	1869	1870	1874	1875	1876	1877	1878	1881C
1885	1888	1890	1891	1893	1894	1896	1902	1905	1908
1910*	1914	1916	1917	1919	1920	1921	1923	1924	1925
1927	1930	1933	1934	1939	1943	1945	1951	1952	1954
1959	1961	1963	1972	1978	1981	1982	1985	1986	1991
1996	1997	1998	1999	2003	2005	2007	2011	2012	2085
2102	2125	2147	2180	2189	2194	2218	2243	2255	2289
2298	2352	2374	2412	2431	2464	2466	2484	2495	2508
2516	2527	2558	2574	2627	2652	2674	2675	2696	2718
2739*	2774	2777*	2830						

ANZAHL DER ZEUGEN: 244

1B ευαγγελιζετε υμιν

309T 911 1881*

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

2 ευαγγελιζηται υμιν

06C2	020	056	1	6	18	33	35	51	61C
69	76	102	122	149	175	177	189	201	204
205	206	209	216	226	228	234	250	254	256
263S	296	308	322	323	327	328	337	363	367
378	385	386	390	394	398	400	404	424	425
432	440	444	450	452	454	455	457	468	479
498	547	582	592	601	604	605	607	608	615
616	622	632S	633	634	637C	638	639	676	680
720	796	801	808	858	886	891	912	919	928
935	945	959	999	1003	1040	1058	1075	1099	1100
1101	1102	1103	1105	1106	1127	1149	1242	1244	1245
1247	1248L	1249	1251	1267	1277	1292	1319	1354	1384
1390	1400	1404	1405	1409	1448	1456	1482	1490	1501
1503	1523	1524	1594	1597	1599	1611	1618	1622C	1626
1637	1642	1643	1646	1652	1668	1678	1702	1704	1717
1722	1723	1725	1726	1727	1728	1730	1732	1733	1735

1736 1740 1741 1742 1743 1745 1746 1749 1750 1752
1753 1754 1758 1759 1761 1763 1765 1767 1768 1798
1817 1827 1831 1832 1836* 1839 1840 1841 1849 1851
1853 1854 1856 1858 1860 1861 1863 1864 1865 1867
1868 1873 1879 1880 1882 1886 1889 1892 1899 1900
1903 1904 1906 1907 1911 1913 1922 1929 1931 1932
1935 1941 1942 1946 1947 1948 1950 1955 1958 1969
1970 1971 1973 1974 1977 1980 1984 1987 1988 1992
1995 2000 2002 2008 2009 2013 2080 2086 2105 2127
2131 2138 2143 2191 2197 2201 2221 2248 2261 2279
2288 2310 2318 2344 2356 2378 2401 2404 2423 2475
2482 2483 2494 2502 2511 2523 2541 2544 2554 2587
2626 2629 2653 2659 2690 2691 2704 2705 2712 2723
2733 2736 2739C 2746 2777C 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 298

2B εναγγελιζητε υμιν

429 627 1636 1771 1871

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

2C εναγγελιζεται υμιν

1719

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2D εναγγεληζηται υμιν

876

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2E εναγγελιβηται υμιν

1762

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 εναγγελισηται υμιν

01C2 02 61* 81 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

3B εναγγελισεται υμιν

104 1248T

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

3C ευηγγηλησηται υμιν

326 1837

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

4 ευαγγελιζηται

010 012 044

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

5 ευαγγελιζεται

0150 1912 2110

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

6 ευαγγελισηται

01*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 υμιν ευαγγελιζηται

P51 03 015 630 1739 2200

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

7B υμιν ευαγγελιζεται

0278 642S

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

7C υμιν ευαγγελιζεται

1175

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

8 ευαγγελιζηται υμας

06* 319 330 451 625 1115 1521 1872 1910C 2400
2492

ANZAHL DER ZEUGEN: 11

9 ευαγγελιζεται υμας

43 431 458 469 483 644 910* 920 921 1107
1398 1424 1744 2576 2716 2799

ANZAHL DER ZEUGEN: 16

10 ευαγγελιζηται ημιν

142 1508 1548 1918 2183

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

10B εναγγελιζητε ημιν

1962

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

11 εναγγελιζεται ημιν

636 2004 2501

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

12 εναγγελισηται ημιν

1241

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

W UNSICHER

0158 110

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

X UNLESERLICH

302*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

57

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	04	016	048	061	062
082	088	098	0111	0121	0122	0159	0172	0174	0176
0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209	0219
0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280	0282
0285	0289	0295	0296	263	314	441	480	621	624
628	642	699	1067	1371	1495	1506	1619	1656	1661
1755	1756	1769	1795	1818	1848	1897	1909	1915	1926
1928	1936	1937	1938	1956	1957	1964	1965	1967	1968
1975	1976	1979	1983	1994	2001	2006	2010	2090	2104
2175	2208	2242	2424	2425	2441	2536	2570	2572	2596
2625	2639	2668	2685	2698	2700	2764	2772	2807	2820
2834									

ANZAHL DER ZEUGEN: 141

==========

■■ 2 GAL. 1,15

ο αφορισας με εκ κοιλιας μητρος μου και καλεσας δια της χαριτος αυτου

1/2 και καλεσας δια της χαριτος αυτου

01	02	03	06	010	012	018	020	025	044
049	056	0142	0150	0151	0278	3	5	18	33
35	38	42	43	51	61	62	69	76	81
82	88	90	93	94	97	102	103	104	105
110	131	133	142	149	172	175	181	189	201
204	205	206	209	216	218	221	223	226	228
234	250	254	256	263S	296	302	308	309	312
319	321	322	323	325	326	328	330	356	363
365	367	383	384	385	386	390	393	394	398
400	404	421	424*	425	429	431	432	436	440
442	444	450	451	452	455	456	457	458	459
462	464	465	466	467	468	469	483	489	491
496	498	517	547	567	601	603	604	606	607
608	614	617	619	622	623	625	627	628S	629
630	632	632S	633	634	635	636	637	638	639
641	644	656	664	665	676	680	699	720	757
796	801	808	824	858	876	886	891	901	910
911	912	913	914	915	917	918	919	920	921
922	927	928	935	941	945	959	986	996	997
999	1003	1022	1040	1058	1069	1072	1075	1094	1099
1100	1101	1102	1103	1106	1107	1115	1127	1149	1161
1240	1241	1242	1243	1244	1247	1248	1249	1250	1251
1267	1270	1277	1292	1297	1311	1315	1319	1352	1359
1360	1390	1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456	1482
1490	1503	1505	1508	1509	1521	1523	1524	1548	1563
1573	1594	1595	1597	1598	1609	1610	1611	1617	1618
1622	1626	1628	1636	1637	1643	1646	1652	1668	1673
1678	1702	1704	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723
1725	1726	1727	1728	1729	1731	1732	1733	1735	1736
1737	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1748	1749
1751	1752	1753	1754	1757	1758	1761	1762	1763	1765
1768	1769	1770	1771	1772	1798	1817	1827	1828	1830
1831	1832	1836	1837	1838	1839	1840	1843	1845	1846
1847	1850	1851	1852	1853	1855	1856	1857	1858	1860
1861	1862	1863	1864	1865	1867	1868	1869	1870	1871
1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1882
1885	1886	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1896
1899	1900	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1910
1912	1913	1914	1916	1917	1919	1920	1921	1922	1923
1924	1925	1927	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935
1939	1941	1942	1945	1946	1947	1948	1950	1951	1952
1954	1958	1959	1961	1962	1963	1969	1970	1971	1972
1973	1974	1977	1978	1980	1981	1982	1984	1985	1986
1987	1988	1991	1992	1995	1996	1997	1998	1999	2002
2003	2004	2005	2007	2008	2011	2012	2013	2080	2085
2086	2102	2105	2110	2125	2127	2131	2138	2143	2147
2180	2183	2189	2191	2194	2197	2200	2201	2218	2221
2243	2248	2255	2261	2279	2288	2289	2298	2310	2318
2344	2352	2374	2378	2400	2401	2412	2431	2464	2466
2475	2482	2483	2484	2492	2494	2495	2501	2502	2508
2511	2516	2527	2541	2544	2554	2558	2574	2576	2587
2626	2627	2629	2652	2653	2659	2674	2675	2690	2691

2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2733 2736 2739
2746 2774 2777 2799 2805 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 538

1/2B και καλεσας δια της χαρητος αυτου

794 1767 1918

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

1/2C και καλεσας δια χαριτος αυτου

522 2009

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

3 και καλεσας δια της χαριτος

642S

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 και εκαλεσε δια της χαριτος αυτου

1943 2000

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

5 και καλεσας με δια της χαριτος αυτου

1 122 141 177 180 203 327 337 378 454
460 479 506 582 592 605 615 616 618 620
1070 1104 1105 1162 1175 1245 1354 1367 1398 1501
1599 1642 1649 1724 1730 1734 1738 1747 1750 1841
1849 1854 1955 2356 2404 2423 2523

ANZAHL DER ZEUGEN: 47

6 και παρακαλεσας δια της χαριτος αυτου

1780

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 και καλεσας δια της θειας χαριτος αυτου

075

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

8 OM. και καλεσας δια της χαριτος αυτου

P46 6 424C 1739 1881

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

Y FILMFEHLER

57 1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	04	015	016	048	061
062	082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172
0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208
0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228
0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270
0280	0282	0285	0289	0295	0296	263	314	441	480
602	621	624	628	642	1067	1371	1384	1495	1506
1619	1656	1661	1755	1756	1795	1818	1848	1897	1909
1911	1915	1926	1928	1936	1937	1938	1956	1957	1964
1965	1967	1968	1975	1976	1979	1983	1994	2001	2006
2010	2090	2104	2175	2208	2242	2424	2425	2441	2536
2570	2572	2596	2625	2639	2668	2685	2698	2700	2764
2772	2807	2820	2830	2834					

ANZAHL DER ZEUGEN: 145

==========

■■ 3 GAL. 1,18

ανηλθον εις ιεροσολυμα ιστορησαι <u>κηφαν</u>
και επεμεινα

1 πετρον

01C2	06	010	012	018	020	025	044	049	056
075	0142	0150	0151	0278	1	3	5	6	18
35	38	42	43	51	57	61	62	69	76
81	82	88	90	93	94	97	102	103	104
105	110	122	131	133	141	142	149	172	175
177	180	181	189	201	203	204	205	206	209
216	218	221	223	226	228	234	250	254	256
263S	296	302	308	309	312	314	319	321	322
323	325	326	327	328	330	337	356	363	365
367	378	383	384	385	386	390	393	394	398
400	404	421	424*	425	429	431	432	436	440
442	444	450	451	452	454	455	456	457	458
459	460	462	464	465	466	468	469	479	483
489	491	496	498	506	517	522	547	567	582
592	601	603	604	605	606	607	608	614	615
616	617	618	619	620	622	623	625	627	628S
629	630	632	632S	633	634	635	636	637	638
639	641	642S	644	656	664	665	676	680	699
720	757	794	796	801	808	824	858	876	886
891	901	910	911	912	913	914	915	917	918
919	920	921	922	927	928	935	941	945	959
986	996	997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070
1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105

1106 1107 1115 1127 1149 1161 1162 1175 1240 1242
1243 1244 1245 1247 1248 1249 1250 1251 1267 1270
1277 1292 1297 1311 1315 1319 1352 1354 1359 1360
1367 1390 1398 1400 1404 1405 1409 1424 1448 1456
1482 1490 1501 1503 1505 1508 1509 1521 1523 1524
1548 1563 1573 1594 1595 1597 1598 1599 1609 1610
1611 1617 1618 1622 1626 1628 1636 1637 1642 1643
1646 1649 1652 1668 1673 1678 1702 1704 1717 1718
1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728
1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749
1750 1751 1752 1753 1754 1757 1758 1759 1761 1762
1763 1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1780 1798
1817 1827 1828 1830 1831 1832 1836 1837 1838 1839
1840 1841 1843 1845 1846 1847 1849 1850 1851 1852
1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863
1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874
1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1885 1886
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1899 1900
1902 1903 1905 1906 1907 1908 1910 1913 1914 1916
1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1939 1941 1943
1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1954 1955 1958
1961 1963 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1977 1978
1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1988 1991 1992
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005
2007 2008 2009 2011 2012 2013 2080 2085 2086 2102
2105 2110 2125 2127 2131 2138 2143 2147 2180 2183
2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221 2243 2248
2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318 2344 2352
2356 2374 2378 2400 2401 2404 2412 2423 2431 2464
2466 2475 2482 2483 2484 2492 2494 2495 2501 2502
2508 2511 2516 2523 2527 2541 2544 2554 2558 2574
2576 2587 2596 2626 2627 2629 2652 2653 2659 2674
2675 2690 2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723
2733 2736 2739 2746 2774 2777 2799 2805 2815 2816
2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 591

2 κηφαν

P46 P51 01* 02 03 33 424C 467 1241 1739
1912 1942 1959 1962

ANZAHL DER ZEUGEN: 14

X UNLESERLICH

1904

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P61 P65 P68 P79
P87 P89 P92 P94 04 015 016 048 061 062

082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174
0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209
0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230
0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280
0282	0285	0289	0295	0296	263	441	480	602	621
624	628	642	1067	1371	1384	1495	1506	1619	1656
1661	1755	1756	1795	1818	1848	1897	1909	1911	1915
1926	1928	1936	1937	1938	1956	1957	1964	1965	1967
1968	1975	1976	1979	1983	1994	2001	2006	2010	2090
2104	2175	2208	2242	2424	2425	2441	2536	2570	2572
2625	2639	2668	2685	2698	2700	2764	2772	2807	2820
2830	2834								

ANZAHL DER ZEUGEN: 142

==========

■■ 4 GAL. 2,11

οτε δε ηλθεν κηφας εις αντιοχειαν

1 ηλθεν πετρος

06	010	012	018	020	049	056	075	0142	0151
1	3	5	6	18	35	38	42	43	51
57	61	62	69	76	82	88	90	93	94
97	102	105	110	122	131	133	141	142	149
172	175	177	180	189	201	203	204	205	206
209	216	218C	221	223	226	228	234	250	254
263S	296	302	308	309	312	314	319	321	322
323	325	326	327	328	330	337	356	363	367
378	383	384	385	386	390	393	394	398	400
404	421	424*	425	429	431	432	440	442	444
450	451	452	454	456	457	458	460	462	464
465	466	467L	468	469	479	483	489	491	496
498	506	517	522	547	567	582	592	601	602
603	604	605	606	607	608	614	615	616	617
618	619	620	622	623	625	627	628S	630	632
632S	633	634	635	636	637	638	639	641	642S
644	656	664	665	676	680	699	720	757	794
796	801	808	824	858	876	886	891	901	910
911	912	913	914	917	918	919	920	921	922
927	928	935	941	945	959	986	996	997	999
1003	1022	1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094	1099
1100	1101	1102	1103	1105	1106	1107	1115	1127	1149
1161	1162	1240	1242	1243	1244	1245	1247	1248	1249
1250	1251	1267	1270	1277	1292	1297	1311	1315	1352
1354	1359	1360	1367	1390	1400	1404	1405	1409	1424
1448	1456	1482	1490	1501	1503	1505	1508	1509	1521
1523	1524	1548	1563	1573C	1594	1595	1597	1598	1599
1609	1610	1611	1617	1618	1622	1626	1628	1636	1637
1642	1643	1646	1649	1652	1668	1673	1678	1702	1704
1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726
1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736
1737	1738	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747
1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1757	1758	1759
1761	1762	1763	1765	1767	1768	1769	1770	1771	1772
1780	1798	1817	1827	1828	1830	1831	1836	1837	1838

1839 1840 1841 1843 1845 1846 1847 1849 1850 1851
1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860 1861 1862
1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873
1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1882 1885 1886
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1899 1900
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1912
1913 1914 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923
1924 1925 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
1941 1943 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1954 1955
1956 1958 1959 1961 1969 1971 1972 1973 1974 1977
1978 1980 1982 1984 1985 1986 1987 1988 1991 1992
1995 1997 1998 2000 2002 2003 2004 2008 2009 2011
2013 2080 2085 2086 2102 2105 2125 2131 2138 2143
2147 2180 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218
2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2318
2344 2352 2356 2374 2378 2400 2401 2404 2412 2423
2431 2464 2466 2475 2482 2483 2484 2494 2495 2501
2502 2508 2511 2516 2523 2527 2541 2544 2554 2558
2574 2576 2587 2596 2626 2627 2629 2652 2653 2659
2674 2675 2690 2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718
2723 2733 2739 2746 2772 2774 2777 2799 2815 2816
2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 561

1B ηλθεν ο πετρος

1104 1970 2007

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

2 ηλθεν κηφας

01 02 03 04 015 025 044 0150 0278 33
81 103 104 181 218* 256 263 365 424C 436
459 467T 629 915 1175 1241 1319 1398 1573* 1739
1881 1942 1962 2005 2110 2127 2492 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 38

V AUSLASSUNG VON εμοι γαρ οι δοκουντες (2,6) BIS
ιουδαικως ζης (2,14)

1939 1945 1963 1996 1999 2012

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

X UNLESERLICH

455

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

2310

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	016	048	061	062
082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174
0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209
0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230
0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280
0282	0285	0289	0295	0296	441	480	621	624	628
642	1067	1371	1384	1495	1506	1619	1656	1661	1755
1756	1795	1818	1832	1848	1897	1909	1915	1926	1928
1936	1937	1938	1957	1964	1965	1967	1968	1975	1976
1979	1981	1983	1994	2001	2006	2010	2090	2104	2175
2208	2242	2424	2425	2441	2536	2570	2572	2625	2639
2668	2685	2698	2700	2736	2764	2807	2820	2830	2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 140

==========

■■ 5 GAL. 2,14(1)

ειπον τω κηφα εμπροσθεν παντων

1 ειπον τω πετρω

06	010	012	018	020	025	049	056	075	0142
0150	0151	1	3	5	6	18	35	38	42
43	51	57	61	62	69	76	82	90	93
94	97	102	103	104	105	110	122	131	133
141	142	149	172	175	177	180	189	201	203
204	205	206	209	216	218	221	223	226	228
234	250	254	263S	296	302	308	309	312	314
319	321	322	323	325	326	327	328	337	356
363	367	378	384	385	386	390	393	394	398
400	404	421	424*	425	429	431	432	436	440
442	444	450	452	454	455	456	457	458	459
460	462	464	465	466	468	469	479	483	489
491	496	498	506	517	522	547	567	582	592
601	602	603	604	605	606	607	608	614	615
616	617	618	619	620	622	623	625	627	630
632	632S	633	634	635	636	637	638	639	641
642S	644	656	664	665	676	680	699	720	757
794	796	801	808	824	858	876	886	891	901
910	911	912	913	914	917	918	919	920	921
922	927	928	935	941	945	959	986	996	997
999	1003	1022	1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094
1099	1100	1101	1103	1104	1105	1106	1107	1115	1127
1149	1162	1240	1242	1244	1245	1247	1248	1249	1250
1251	1267	1270	1277	1292	1297	1311	1315	1352	1354
1359	1360	1390	1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456
1482	1490	1501	1503	1505	1508	1509	1521	1523	1524
1548	1563	1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610	1611
1617	1618	1622	1626	1628	1636	1637	1642	1643	1646
1649	1652	1668	1673	1678	1702	1704	1717	1718	1719
1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729
1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1740

1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750
1751 1752 1753 1754 1756 1757 1758 1759 1761 1762
1763 1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1780 1798
1817 1827 1828 1830 1831 1836 1837 1839 1840 1841
1843 1845 1846 1847 1849 1850 1851 1852 1853 1854
1855 1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863 1864 1865
1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876
1877 1878 1879 1880 1882 1885 1886 1888 1889 1890
1891 1892 1893 1894 1896 1899 1900 1902 1903 1905
1906 1907 1908 1910 1911 1912 1913 1914 1916 1917
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1929 1930 1931
1932 1933 1934 1935 1941 1942 1943 1946 1947 1948
1950 1951 1952 1954 1955 1956 1958 1961 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1978 1980 1982 1984 1985 1986
1987 1988 1991 1992 1995 1997 1998 2000 2002 2003
2004 2005 2007 2008 2009 2011 2013 2080 2085 2102
2105 2125 2131 2138 2143 2180 2183 2189 2191 2194
2197 2200 2201 2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279
2288 2289 2298 2318 2344 2352 2356 2374 2378 2400
2401 2404 2412 2423 2431 2464 2466 2475 2482 2483
2484 2494 2495 2501 2502 2508 2511 2516 2527 2541
2544 2554 2558 2574 2576 2587 2596 2626 2627 2629
2652 2653 2659 2674 2675 2690 2691 2696 2704 2705
2712 2718 2723 2733 2739 2746 2772 2774 2777 2799
2805 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 554

1B εἰπων τω πετρω

181 628S 1102 1838 1918 1977 2086 2147

ANZAHL DER ZEUGEN: 8

1C εἰπον το πετρω

1927 2110

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1D εἰπον το πετρο

1243

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1E εἰπον τω πειτρω

1161

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F εἰπε τω πετρω

383

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 ειπον τω κηφα

P46 01 02 03 04 015 044 33 81 88
256 263 365 424C 467 629 915 1175 1241 1319
1398 1573 1739 1881 1959 1962 2127 2492 2523

ANZAHL DER ZEUGEN: 29

2B ειπον τω κηφας

0278

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 ειπον πετρος

330

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 πετρος ειπεν

451

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V VGL. TS 4

1939 1963 1996 1999 2012

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

X UNLESERLICH

1904

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

2310 2716

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68
P79 P87 P89 P92 P94 016 048 061 062 082
088 098 0111 0121 0122 0158 0159 0172 0174 0176
0183 0185 0186 0198 0199 0201 0205 0208 0209 0219
0220 0221 0222 0223 0225 0226 0227 0228 0230 0240
0241 0243 0252 0254 0259 0261 0262 0270 0280 0282
0285 0289 0295 0296 441 480 621 624 628 642
1067 1367 1371 1384 1495 1506 1619 1656 1661 1755
1795 1818 1832 1848 1897 1909 1915 1926 1928 1936
1937 1938 1945 1957 1964 1965 1967 1968 1975 1976
1979 1981 1983 1994 2001 2006 2010 2090 2104 2175

2208 2242 2424 2425 2441 2536 2570 2572 2625 2639
2668 2685 2698 2700 2736 2764 2807 2820 2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 140

==========

■■ 6 GAL. 2,14(2)

ει συ ιουδαιος υπαρχων εθνικως και ουχι ιουδαικως ζης

1 ζης και ουκ ιουδαικως

06C2 020 056 0142 1 3 5 18 35 42
51 57 62 76 82 88 90 93 94 97
102 103 105 110 122 133 141 142 149 172
177 181 189 201 204 209 216 221 223 226
228 234 250 254 302 308 309 314 321 322
323 325 327 328 337 356 363 367 378 384
385 386 390 393 398 400 421 424 425 431
432 440 444 450 452 454 455 456 457 458
460 464 465 466 467 468 469 479 483 489
491 496 498 517 547 567 582 592 601 602
603 604 605 606 607 608 614 615 616 617
618 619 620 622 623 625 627 628SC 629 632
633 635 637 638 641 644 656 664 665 680
699 720 757 794 796 801 824 858 876 886C
891 901 910 911C 912 913 914 915 918 919
921 927 928 941 945 959 986 996 997 999
1003 1022 1040 1058 1069 1070 1072 1075 1094 1099
1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1115 1149
1161 1162 1240 1242 1243 1244 1245 1247 1248 1249
1250 1251 1270 1277 1292 1297 1311 1315 1352 1354
1359 1360 1390 1400 1404 1405 1409 1424 1448 1456
1482 1490 1501 1503 1508 1509 1521 1523 1524 1548
1563 1594 1595 1597 1598 1599 1609 1610 1617 1618
1622 1628 1636 1637 1642 1643 1646 1649 1652 1668
1673 1702 1704 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723
1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733
1734 1735 1737 1738 1740 1741 1742 1743 1744 1745
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1756
1758 1759 1761 1762 1763 1765 1767 1768 1769 1771
1772 1780 1798 1817 1828 1831 1836 1837 1841 1843
1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858
1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870
1871 1872 1873 1874 1876 1877 1878 1879 1882 1886
1888 1889 1891 1892 1893 1894 1896 1899 1900 1902
1903 1905 1906 1907 1908 1911 1913 1914 1916 1917
1919 1920 1921 1923C 1924 1925 1927 1930 1931 1932
1933 1934 1935 1941 1943 1946 1947 1948 1950 1951
1952 1954 1955 1956 1958 1959 1961 1969 1970 1971
1972 1973 1974 1977 1978 1980 1984 1986 1987 1988
1991 1992 1995 1997 1998 2000C 2002 2003 2007 2009
2011 2013 2080 2085 2086 2105 2125 2131 2138 2143
2147 2180 2183 2189 2191 2194 2197 2201 2218 2221
2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2318 2352 2356
2378 2401 2404 2412 2423 2431 2475 2482 2483 2484

2501 2502 2508 2511 2516 2523 2527 2541 2544 2554
2558 2574 2576 2587 2596 2626 2627 2629 2652 2653
2659 2675 2691 2704 2705 2712 2718 2723 2746 2772
2774 2777 2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 476

1B ζης και ουχι ιουδαικως

06* 075 61 131 175 218 319 326 404 632S
636 808 1127 1398 1505 1611 1839 1840 1912 1942
1982C 2005 2008 2495 2690 2739 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 27

1C ζης και ουχ ιουδαικως

018 0150 0151 38 43 180 312 330 383 451
920 1626 1678 1845 1880 1885 2110 2374 2400 2464
2492 2696 2733

ANZAHL DER ZEUGEN: 23

1D ζης και ουχ ουδαικως

1875

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1E ζης και ουχ ιδαικως

1846 1918

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1F ζης και ουκ ιδαικως

911*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 και ουχι ιουδαικως ζης

01C2 03 015 044 0278 81 436 462 1175 1910C
2344

ANZAHL DER ZEUGEN: 11

2B και ουχ ιουδαικως ζης

01* 02 04 025 33 69 104 203 506 2004

ANZAHL DER ZEUGEN: 10

2C και ουχ ιουδαικος ζης

1838

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2D και ουκ ιουδαικως ζης

010 012 256 263S 296 442 1319 1770 1962 2127

ANZAHL DER ZEUGEN: 10

2E και ουχ ιδαικως ζης

1241

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2F και ουχι ουδαικως ζης

1910*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 ουκ ιουδαικως ζης

6 630 1739 2200

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

4 ζης ουκ ιουδαικως

206 429

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

5 ζης

P46 917 1881 1929

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

6 και ιουδαικως ζης

365 1573

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

7 ζης και ιουδαικως

049 205 394 459 522 628S* 634 639 642S 676
886* 922 935 1267 1736 1757 1827 1830 1847 1890
1922 1923* 1982* 1985 2000* 2102 2298 2466 2494 2674

ANZAHL DER ZEUGEN: 30

V VGL. TS 4

1939 1963 1996 1999 2012

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

X UNLESERLICH

1904

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

2310 2716

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	016	048	061	062	082
088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174	0176
0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209	0219
0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280	0282
0285	0289	0295	0296	263	441	480	621	624	628
642	1067	1367	1371	1384	1495	1506	1619	1656	1661
1755	1795	1818	1832	1848	1897	1909	1915	1926	1928
1936	1937	1938	1945	1957	1964	1965	1967	1968	1975
1976	1979	1981	1983	1994	2001	2006	2010	2090	2104
2175	2208	2242	2424	2425	2441	2536	2570	2572	2625
2639	2668	2685	2698	2700	2736	2764	2807	2820	2830
2834									

ANZAHL DER ZEUGEN: 141

==========

■■ 7 GAL. 3,1(1)

τις υμας εβασκανεν ADD.

1 ADD. τη αληθεια μη πειθεσθαι

04	06C2	018	020	044	049	056	075	0142	0150
0151	0278	1	3	5	18	33C	35	38	43
51	57	61	62	69	76	82	88	90	93
94	97	102	103	104	105	110	122	131	133
141	142	149	172	175	177	180	181	189	201
203	204	205	206	209	216	218	221	223	226
228	234	250	254	256	263S	296	302	308	309
312	314	319	321	322	323	325	326	327	328
330	337	356	363	365	367	378	383	384	385
386	390	393	394	398	400	404	421	424*	431
432	436	440	442	444	450	451	452	454	455
456	457	458	460	462	464	465	466	467	468
469	479	483	489	491	498	506	517	522	547
567	582	592	601	602	603	604	605	608	614
615	616	617S	618	619	620	622	623	625	627
628S	632	632S	633	634	635	636	638	639	641
642S	644	664	665	676	680	699	720	757	796
801	808	824	858	876	886	891	901	910	911

912 913 914 917 918 919 920 921 922 927
928 935 941 945 959 986 997 999 1003 1022
1040 1058 1069 1070 1072 1075 1094 1099 1100 1101
1102 1103 1104 1105 1106 1107 1115 1127 1149 1161
1162 1175 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1247 1248
1249 1250 1251 1267 1270 1277 1292 1297 1311 1315
1319 1352 1354 1359 1360 1384 1390 1398 1400 1404
1405 1409 1424 1448 1456 1482 1490 1501 1503 1505
1508 1509 1521 1523 1524 1548 1563 1573 1594 1597
1598 1599 1609 1610 1611 1617 1618 1622 1628 1636
1637 1642 1643 1646 1649 1652 1668 1673 1678 1702
1704 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1725 1726
1727 1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737
1738 1740 1741 1742 1743 1744* 1745 1746 1747 1748
1749 1750 1751 1752 1753 1754 1756 1757 1758 1759
1761 1762 1763 1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772
1780 1798 1828 1830 1831 1832 1836 1837 1838 1839
1840 1841 1843 1845 1846 1847 1849 1851 1852 1853
1854 1855 1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863 1864
1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875
1876 1878 1879 1880 1881 1882 1885 1886 1888 1889
1890 1891 1892 1893 1894 1896 1899 1900 1902 1903
1904 1905 1906 1907 1908 1911 1912 1913 1914 1916
1917 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1939 1941 1942 1943
1945 1946 1947 1950 1951 1952 1954 1955 1956 1958
1959 1961 1962 1963 1970 1971 1973 1974 1977 1978
1980 1984 1986 1987 1988 1991 1992 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2002 2003 2004 2007 2008 2009 2011
2012 2013 2080 2085 2086 2102 2105 2110 2125 2127
2131 2138 2143 2147 2180 2183 2189 2191 2194 2197
2201 2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289
2298 2310 2318 2352 2356 2374 2378 2400 2401 2404
2412 2423 2431 2464 2466 2475 2482 2483 2484 2492
2494 2495 2501 2502 2508 2511 2516 2523 2527 2541
2544 2554 2558 2587 2626 2627 2629 2652 2653 2659
2674 2675C 2690 2691 2696 2704 2705C 2712 2716 2718
2723 2733 2736 2739 2746 2772 2774 2777 2799 2805
2815 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 562

1B ADD. τη αληθεια μη πειθεσθε

025 42 425 429 496 794 915 996 1595 1626
1724 1744C 1827 1850 1877 1948 1972 1982 1985 2005
2344 2675* 2816

ANZAHL DER ZEUGEN: 23

1C ADD. τη αληθεια μη πιθεσθαι

459

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D ADD. τη αληθεια μη πεπειθεσθαι

637

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1E ADD. τη αληθεια μη πηθησθαι

1918

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F ADD. τη αληθεια μοι πειθεσθαι

1729

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1G ADD. εν τη αληθεια μη πειθεσθαι

607

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1H ADD. την αληθειαν μη πειθεσθαι

2576

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 SINE ADD.

01	02	03	06*	010	012	6	33*	81	424C
606	630	1739	1817	1910	1969	2200	2574	2596	

ANZAHL DER ZEUGEN: 19

3 ADD. μη πειθεσθαι τη αληθεια

629

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

2705*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	015	016	048	061
062	082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172
0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208
0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228
0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270

0280 0282 0285 0289 0295 0296 263 441 480 617
621 624 628 642 656 1067 1367 1371 1495 1506
1619 1656 1661 1755 1795 1818 1848 1897 1909 1915
1926 1928 1936 1937 1938 1957 1964 1965 1967 1968
1975 1976 1979 1981 1983 1994 2001 2006 2010 2090
2104 2175 2208 2242 2424 2425 2441 2536 2570 2572
2625 2639 2668 2685 2698 2700 2764 2807 2820 2830
2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 141

==========

■■ 8 GAL. 3,1(2)

οις κατ οφθαλμους ιησους χριστος
προεγραφη εσταυρωμενος

1 προεγραφη εν υμιν

06 010 012 018 020 049 056 075 0142 0151
1 3 5 6 18 33C 35 38C 42 57
61 69 76 82 90 93 97 102 105 110
122 131 133 141 142 149 172 175 177 180
181 189 201 204 205 206 209 216 221 223
226 228 250 254 263S 296 302 308 309 312
314 319 322 323 325 326 328 330 337 356
363 367 378 383 384 385 386 393 394 398
400 404 421 424* 425 429 431 432 436 440
444 450 452 456 457 458 460 462 464 465
466 467 468 469 479 483 489 491 496 498
517 547 582C 592 601 602 603 604 605 606
607 608 614 615 616 617S 618 619 622 623
625 627 628S 629 632 632S 633 634 635 636
637 638 639 641 642S 644 664 665 676 680
699 720 757 794 796 801 808 824 858 876
886 891 901 910 911 913 914 917 918 919
920 921 922 927 928 935 941 945 959 986
996 997 999 1022 1040 1058 1069 1070 1072 1075
1094 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107
1115 1149 1161 1240 1242 1243 1244 1247 1248 1249
1250 1251 1267 1270 1277 1292 1297 1311 1315 1352
1354 1359 1360 1384 1390 1400 1404 1409 1424 1448
1456 1482 1490 1501 1503 1505 1508 1509 1521 1523
1524 1548 1563 1595 1597 1598 1599 1609 1610 1611
1617 1618 1622 1626 1628 1636 1637 1642 1643 1646
1649 1652 1668 1673 1678 1702 1704 1717 1718 1719
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1730
1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1740 1741
1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751
1752 1753C 1754 1756 1757 1758 1761 1763 1765 1767
1768 1769 1770 1771 1772 1780 1798 1817 1827 1828
1830 1832 1837 1839 1840 1841 1843 1845 1846 1847
1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858
1860 1862 1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872
1873 1875 1876 1878 1879 1880 1882 1885 1886 1888
1889 1890 1891 1893 1894 1896 1899 1900 1902 1903
1904 1905 1906 1907 1910 1911 1912 1913 1914 1916

1917 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1939 1941 1943 1945
1946 1947 1948 1950 1951 1952 1954 1955 1956 1958
1959 1961 1962 1963 1969 1970 1971 1972 1973 1974
1977 1978 1980 1982 1984 1985 1986 1987 1988 1991
1992 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005
2007 2008 2009 2011 2012 2013 2080 2086 2102 2105
2125 2131 2138 2143 2183 2189 2191 2194 2197 2201
2218 2221 2243 2248 2255 2261 2288 2289 2298 2310
2318 2344 2352 2356 2374 2378 2400 2404 2412 2423
2431 2464 2466 2475 2482 2483 2484 2494 2495 2501
2502 2508 2516 2527 2541 2544 2554 2558 2574 2576C
2587 2596 2626 2627 2629 2652 2653 2659 2674 2690
2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2733 2736
2739 2746 2772 2774 2777 2799 2805 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 530

1B προεγραφει εν υμιν

0150 62 203 321 506 1162 1245 1729 1874 1877
2110 2147

ANZAHL DER ZEUGEN: 12

1C προεγραφη εν υμιν

451

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D προεγραφθη εν υμιν

522

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 προεγραφη

01 02 03 04 025 044 0278 33* 38* 43
51 81 94 104 218 234 256 327 365 390
424C 442 454 459 567 582* 620 630 912 1003
1127 1175 1241 1398 1405 1573 1594 1739 1759 1762
1838 1861 1863 1881 1892 1918 1942 2085 2127 2200
2279 2492 2511 2523 2675

ANZAHL DER ZEUGEN: 55

2B προεγραφει

88 915 1319

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

3 προεγραφη εν

1753*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 εγραφη εν υμιν

1908

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 προεγραφη και εν υμιν

1995

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 προεγραφη εν ημιν

103 455 1836 2180 2401 2576*

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

7 προσηλθεν εν υμιν

1831*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7B προηλθεν εν υμιν

1831C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	015	016	048	061
062	082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172
0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208
0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228
0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270
0280	0282	0285	0289	0295	0296	263	441	480	617
621	624	628	642	656	1067	1367	1371	1495	1506
1619	1656	1661	1755	1795	1818	1848	1897	1909	1915
1926	1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965	1967	1968
1975	1976	1979	1981	1983	1994	2001	2006	2010	2090
2104	2175	2208	2242	2424	2425	2441	2536	2570	2572
2625	2639	2668	2685	2698	2700	2764	2807	2820	2830
2834									

ANZAHL DER ZEUGEN: 141

==========

■■ 9 GAL. 3,12

ο ποιησας αυτα ζησεται εν αυτοις

1 ανθρωπος ζησεται

06C2	018	020	049	056	075	0142	0151	1	3
5	18	35	38	42	51	57	61	62	69
76	81C	82	90	93	94	97	102	103	105
110	122	131	133	141	142	149	172	175	177
180	181	189	201	203	204	205	206	209	216
218	221	223	226	228	234	250	254	263S	296
302	308	309	312	314	319	321	322	323	325
327	328	330	337	356	363	367	378	383	384
385	386	390	393	394	398	400	404	421	424*
425	429	431	432	440	442	444	450	451	452
454	455	456	457	458	460	462	464	465	466
467	468	469	479	483	489	491	496	498	506
517	522	547	567	582	592	601	602	603	604
605	606	607	608	614	615	616	617S	618	619
620	622	623	625	627	628S	630	632	632S	633
634	635	637	638	639	641	642S	644	664	665
676	680	699	720	757	794	796	801	808	824
858	876	886	891	901	910	911	912	913	914
917	918	919	920	921	922	927	928	935	941
945	959	986	996	997	999	1003	1022	1040	1058
1069	1070	1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103
1104	1105	1106	1107	1115	1127	1149	1161	1162	1240
1242	1243	1244	1245	1247	1248	1249	1250	1251	1267
1270	1277	1292	1297	1311	1315	1352	1354	1359	1360
1384	1390	1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456	1482
1490	1501	1503	1505	1508	1509	1521	1523	1524	1548
1563	1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610	1611	1617
1618	1622	1626	1628	1636	1637	1642	1643	1646	1649
1652	1661	1668	1673	1678	1702	1704	1717	1718	1719
1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729
1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1740
1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750
1751	1752	1753	1754	1756	1757	1758	1759	1761	1762
1763	1765	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1780	1798
1827	1828	1830	1831	1832	1836	1837	1838	1839	1840
1841	1843	1845	1846	1847	1849	1850	1851	1852	1853
1854	1855	1856	1857	1858	1860	1861	1862	1863	1864
1865	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875
1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1885	1886	1888
1889	1890	1891	1892	1893	1894	1896	1899	1900	1902
1903	1904	1905	1906	1907	1908	1911	1912	1913	1914
1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925
1927	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1939	1941
1942	1943	1945	1946	1947	1948	1950	1951	1952	1954
1955	1956	1958	1959	1961	1963	1970	1971	1972	1973
1974	1978	1980	1981	1982	1984	1985	1986	1987	1988
1991	1992	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2002	2003
2004	2005	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2080	2085
2086	2102	2105	2125	2131	2138	2143	2180	2183	2189
2191	2194	2197	2200	2201	2218	2221	2248	2255	2261
2279	2288	2289	2298	2310	2318	2344	2352	2356	2374
2378	2400	2401	2404	2412	2431	2464	2466	2475	2482
2483	2484	2494	2495	2501	2502	2508	2511	2516	2523

2527 2541 2544 2554 2558 2576 2587 2626 2627 2629
2652 2653 2659 2674 2675 2690 2691 2696 2704 2705
2712 2716 2718 2723 2733 2739 2746 2772 2774 2777
2799 2805 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 564

1B ανθρωπος ζησετε

2147 2243

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

2 ζησεται

P46 01 02 03 04 06* 010 012 025 044
0150 0278 6 33 43 81* 88 104 256 365
424C 436 459 629 915 1175 1241 1319 1398 1573
1739 1817 1910 1962 1969 2127 2492 2574 2596 2815

ANZAHL DER ZEUGEN: 40

2B ζησετε

2110

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

U HOM.TEL. VON εκ πιστεως ζησεται (VS 11) ZU ζησεται εν αυτοις (VS 12)

636

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON ουτοι υιοι εισιν αβρααμ (3,7) BIS εις το καταργησαι την (3,17)

1977

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68
P79 P87 P89 P92 P94 015 016 048 061 062
082 088 098 0111 0121 0122 0158 0159 0172 0174
0176 0183 0185 0186 0198 0199 0201 0205 0208 0209
0219 0220 0221 0222 0223 0225 0226 0227 0228 0230
0240 0241 0243 0252 0254 0259 0261 0262 0270 0280
0282 0285 0289 0295 0296 263 326 441 480 617
621 624 628 642 656 1067 1367 1371 1495 1506
1619 1656 1755 1795 1818 1848 1897 1909 1915 1926
1928 1936 1937 1938 1957 1964 1965 1967 1968 1975
1976 1979 1983 1994 2001 2006 2010 2090 2104 2175
2208 2242 2423 2424 2425 2441 2536 2570 2572 2625
2639 2668 2685 2698 2700 2736 2764 2807 2820 2830

2834
ANZAHL DER ZEUGEN: 141

==========

■■ 10 GAL. 3,14

ινα την επαγγελιαν του πνευματος λαβωμεν

1/2 επαγγελιαν

01	02	03	04	06C2	018	020	025	044	049
056	0142	0150	0151	1	3	5	6	18	33
35	38	42	43	51	57	61	62	69	76
81	82	88C	90	93	94	97	102	103	104
105	110	122	131	133	141	142	149	172	175
177	180	181	189	201	203	204	205	206	209
216	218	221	223	226	228	234	250	254	256
263S	296	302	308	309	312	314	319	321	322
323	325	327	328	330	337	356	363	365	367
378	383	384	385	386	390	393	394	398	400
404	421	424	425	429	431C	432	436	440	442
444	450	451	452	454	455	456	457	458	459
460	462	464	465	466	467	468	469	479	483
491	496	498	506	517	522	547	567	582	592
601	602	603	604	605	606	607	608	614	615
616	617S	618	619	620	622	623	625	627	628S
629	630	632	632S	633	634	635	636	637	638
639	641	642S	644	656	664	665	676	680	699
720	757	794	796	801	808	824	858	876	886
891	901	910	911	912	913	914	915	917	918
919	920	921	922	928	935	941	945	959	986
996	997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070	1072
1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106
1107	1115	1127	1149	1161	1162	1175	1240	1241	1242
1243	1244	1245	1247	1248	1249	1250	1251	1267	1270
1277	1292	1297	1311	1315	1319	1352	1354	1359	1360
1384	1390	1398	1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456
1482	1490	1501	1503	1505	1508	1509	1521	1523	1524
1548	1563	1573	1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610
1611	1617	1618	1622	1626	1628	1636	1637	1642	1643
1649	1652	1668	1673	1678	1702	1704	1717	1718	1719
1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729
1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739
1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749
1750	1751	1752	1753	1754	1756	1757	1758	1759	1761
1762	1763	1765	1767	1768	1770	1771	1772	1780	1798
1817	1827	1828	1830	1831	1832	1836	1837	1838	1839
1840	1841	1843	1845	1846	1847	1849	1850	1851	1852
1853	1854	1855	1856	1857	1858	1860	1861	1862	1863
1864	1865	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874
1875	1876	1878	1879	1880	1881	1882	1885	1886	1888
1889	1890	1891	1892	1893	1894	1896	1899	1900	1902
1903	1904	1905	1906	1907	1908	1910	1911	1912	1913
1914	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924
1925	1927	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1939
1941	1942	1943	1945	1946	1947	1948	1950	1951	1952
1954	1955	1956	1958	1959	1961	1962	1963	1969	1970

1971 1972 1973 1974 1978 1980 1981 1982 1984 1986
1987 1988 1991 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011 2012 2013
2080 2085 2086 2102 2105 2110 2125 2127 2131 2138
2143 2147 2180 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201
2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298
2310 2318 2344 2352 2356 2374 2378 2400 2401 2404
2412 2431 2464 2466 2475 2482 2483 2484 2492 2494
2495 2501 2502 2508 2511 2516 2523 2527 2541 2544
2554 2558 2574 2576 2587 2596 2626 2627 2629 2652
2653 2659 2674 2675 2690 2691 2696 2704 2705 2712
2716 2718 2723 2733 2739 2746 2772 2774 2777 2799
2805 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 594

1/2B επαγγελειαν

0278 431* 1646 1877

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

3 ευλογιαν

P46 06* 010C 012 88* 489 927

ANZAHL DER ZEUGEN: 7

3B ευλογογιαν

010*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V1 VGL. TS 9

1977

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V2 AUSLASSUNG VON ινα την επαγγελιαν του πνευματος λαβωμεν δια της πιστεως

1985

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V3 AUSLASSUNG VON 3,14-26

1769

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68
P79 P87 P89 P92 P94 015 016 048 061 062

075	082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172
0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208
0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228
0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270
0280	0282	0285	0289	0295	0296	263	326	441	480
617	621	624	628	642	1067	1367	1371	1495	1506
1619	1656	1661	1755	1795	1818	1848	1897	1909	1915
1926	1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965	1967	1968
1975	1976	1979	1983	1994	2001	2006	2010	2090	2104
2175	2208	2242	2423	2424	2425	2441	2536	2570	2572
2625	2639	2668	2685	2698	2700	2736	2764	2807	2820
2830	2834								

ANZAHL DER ZEUGEN: 142

==========

■■ 11 GAL. 3,21

ει γαρ εδοθη νομος ο δυναμενος ζωοποιησαι
οντως εκ νομου αν ην η δικαιοσυνη

1 οντως αν εκ νομου ην

06C1	018	020	025	049	056	075	0142	0151	0176
1	3	6	18	35	42	43	57	62	69
76	82	90	93	94	97	102	105	110	141
142	149	175	177	180	181	189	201	203	204
205	209	216	221	223	226	228	234	250	254
263S	302	308	309	312	314	319	321	322	323
325	327	337	356	363	367	378	383	384	385
386	390	393	394	398	400	404	421	424	425
431	432	440	444	450	452	454	455	456	457
458	460	464	465	466	468	469	479	483	489
496	498	506	517	522	547	567	592	601	602
603	604	605	606	607	614	615	616	617S	618
619	622	625	627	628S	629	632	632S	633	634
635	636C	637	638	639	641	642S	644	664	665
676	699	720	757	794	796	801	808	824	876
891	901	910	911	912	913	914	917	918	919
920	921	927	928	935	945	959	986	996	997
999	1003	1022	1040	1058	1069	1070	1072	1075	1099
1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1115	1127
1149	1161	1162	1240	1242	1244	1245	1247	1248	1249
1250	1251	1267	1270	1277	1292	1297	1311	1315	1352
1354	1359	1360	1390	1400	1404	1405	1409	1424	1448
1456	1482	1490	1501	1503	1505	1508	1509	1521	1524
1548	1573	1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610	1611
1617	1618	1622	1626	1628	1636	1637	1642	1643	1646
1649	1652	1668	1678	1702	1704	1717	1718	1719	1720
1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1730	1731
1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1740	1741	1742
1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1752	1753
1754	1756	1757	1758	1759	1761	1762	1763	1765	1767C
1768	1770	1771	1772	1780	1798	1817	1827	1828	1830
1831	1832	1836	1839	1840	1841	1843	1846	1847	1849
1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1860
1861	1862	1863	1864	1865	1867	1868	1869	1870	1871

1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1882
1886 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1899
1900 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1913
1914 1916 1917 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925
1927 1929 1931 1932 1933 1934 1935 1939 1941 1942
1943 1945 1946 1947 1948 1951 1952 1954 1955 1956
1958 1963 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1977 1978
1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1988 1991 1992
1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2007
2008 2009 2011 2013 2080 2085 2086 2102 2105 2125
2131 2138 2143 2147 2175 2180 2183 2189 2191 2194
2197 2201 2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288
2289 2298 2310 2318 2352 2356 2374 2378 2401 2404
2412 2431 2466 2475 2482 2483 2484 2494 2495 2501
2502 2508 2511 2523C 2527 2541 2544 2554 2574 2576
2587 2596 2626 2627 2629 2652 2653 2674 2675 2690
2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2733 2739
2746 2772 2774 2777 2799 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 517

1B οντος αν εκ νομου ην

328 680 922 1729 1767* 1845 1950

ANZAHL DER ZEUGEN: 7

1C οντων αν εκ νομου ην

941

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D οντως αν εκ νομου

51 636* 1885 2012

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

2 οντως εκ νομου αν ην

02 04 61 81 1241 1837 1962 2464

ANZAHL DER ZEUGEN: 8

2B οντος εκ νομου αν ην

2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2C οντως εκ νομου ην αν

01 044C 0278 33 38 104 218 256 296 365
436 459 462 467 630 915 1175 1319 1739 1838
1912 1959 2127 2200 2344

ANZAHL DER ZEUGEN: 25

3 οντως εν νομω αν ην

03

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3B οντως εν νομω ην αν

P46

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 οντως εκ νομου ην

06* 5 133 442 491 582 623 656 1094 1673
1751 1881 1930 2516 2523* 2815

ANZAHL DER ZEUGEN: 16

4B οντος εκ νομου ην

620 1243 1918

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

5 οντως αν εκ του νομου ην

103 131 608 858 886 1961 1995 2659

ANZAHL DER ZEUGEN: 8

6 ον αν εκ νομου ην

172

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 οντως εκ νομου αν

044* 0150 206 429 451 1398 2110 2400 2492

ANZAHL DER ZEUGEN: 9

8 οντως εκ νομου ων

122 330

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

9 αν εκ του νομου ην

1523

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

10 οντως εκ νομου ην ου

88

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

11 οντως αν εκ νομου {η δικαιοσυνη} ην

1563

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

12 αληθεια εκ νομου

010 012

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

V VGL. TS 10

1769

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

1904

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

1384

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	015	016	048	061	062
082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174
0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209	0219
0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280	0282
0285	0289	0295	0296	263	326	441	480	617	621
624	628	642	1067	1367	1371	1495	1506	1619	1656
1661	1755	1795	1818	1848	1897	1909	1915	1926	1928
1936	1937	1938	1957	1964	1965	1967	1968	1975	1976
1979	1983	1994	2001	2006	2010	2090	2104	2208	2242
2423	2424	2425	2441	2536	2558	2570	2572	2625	2639
2668	2685	2698	2700	2736	2764	2807	2820	2830	2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 140

==========

■■ 12 GAL. 4,7

ει δε υιος και κληρονομος δια θεου

1 κληρονομος θεου δια χριστου

01C1	04C3	06	018	020	049	056	075	0142	0151
0278	1	3	18	35	38	42	43	57	62
69	82	88	93	97	102	104	105	110	122
131	133	141	142	149	172	175	180	181	189
201	203*	204	205	206	209	216	218	221	226
228	234*	250	256	296	302	308C	312	314	319
321	325	327	328	330	356	363	365	367	383
385	386	390	393	394C	398	400	404	424	425
429	431	432	436	440	442	444	450	451	452
454	456	457	458	459	460	462	465	467	468*
469	479	483	489	491	496	498	506	517	522
547	567	582*	592	603	604	605	606	607	614*
615	616	617S	619	620	622	623	627	628S	629
632	632S	633	634	635	637	638	639	641	642S
644	656	664	676	680	699	757	794	796	801
808	824	876	901*	910	911	912	914	917	918
919	920	921	922	928	935	941	945	959	986
997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070	1072	1075
1094	1099	1100	1101	1102	1103*	1104	1105	1106	1127
1149	1161	1162	1175	1240	1241	1242	1243	1244	1245
1247	1249	1250	1270	1277	1297	1315	1319	1352	1354
1359	1360	1390	1398	1400	1404	1409	1424	1448	1482
1490	1501	1503	1508	1509	1521	1548	1573	1594	1595
1597	1598	1599	1609	1617	1618	1622	1626	1628	1637
1642	1643	1652	1668	1673	1678	1702	1717	1718	1720
1721	1722	1723	1724	1725	1727	1728	1730	1733	1734
1735	1736	1737	1742	1745	1748	1749	1752	1754	1756
1757	1759	1761	1762	1763	1765	1767	1768	1769	1770
1771*	1772	1780	1827	1828	1831	1832	1836	1839	1840
1841	1843	1845	1846	1847	1849	1851	1852	1853	1854
1855	1856	1857C	1858	1860	1861	1862	1863	1864	1865
1867	1869	1870	1871	1873	1874	1875	1876	1877	1878
1879	1880	1882	1886	1888	1889	1890	1891	1892	1893
1894	1900	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1910
1911	1912	1914	1916	1917	1918	1919	1920C	1921	1922
1923	1924	1925	1927	1931	1932	1933	1934	1935	1939
1941	1945	1946	1948	1950	1951	1954	1955	1956	1958
1959	1963	1970	1971	1972	1974	1977	1980	1981	1982
1986	1987	1995	1996	1997	1999	2003	2004	2007	2008
2009	2011	2012	2013	2125	2131	2138	2175	2180	2183
2189	2191	2194	2200	2201	2255	2261	2288*	2289	2298
2310	2344	2352	2356	2374	2378	2401	2404	2412	2431
2464	2466	2483	2484	2492	2494	2501	2502	2508	2516
2523	2541	2554	2587	2627	2629	2690	2691	2696	2704
2712	2716	2718	2723	2736	2739	2772	2777	2799	2815
2816	2817								

ANZAHL DER ZEUGEN: 452

1B κληρονομους θεου δια χριστου

1746C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C κληρονομος θεου δια χριστου

0150 2110

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

2 κληρονομος δια θεου

P46 01* 02 03 04* 33

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

3 κληρονομος θεου

1942 1962

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

4 κληρονομος δια θεον

010 012 1881

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

5 κληρονομος δια χριστου

81 90 384 630 1920* 2705 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 7

6 κληρονομος δια χριστον

1292

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 κληρονομος δια ιησου χριστου

625 1107 1739C 1850 2652

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

8 κληρονομος θεου δια ιησου χριστου

025	5	6	51	61	76	94	203C	223	234C
263S	308*	309	322	323	326	378	394*	421	466
468C	601	614C	636	665	901C	913	915	927	996
1115	1248	1251	1311	1367	1405	1456	1505	1563	1610
1611	1636	1646	1649	1704	1719	1726	1729	1731	1732
1740	1741	1743	1744	1747	1750	1751	1753	1758	1771C
1837	1838	1857*	1868	1872	1885	1899	1929	1952	1998
2005	2080	2085	2127	2143	2147	2218	2221	2279	2288C
2318	2400	2475	2495	2511	2527	2544	2653	2674	2675
2746	2774								

ANZAHL DER ZEUGEN: 92

8B κληρονομους θεου δια ιησου χριστου

1746*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

8C κληρονομως θεου δια ιησου χριστου

1830

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

8D κληρονομος θεου δια ιησους χριστου

1103C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

9 κληρονομος χριστου δια χριστου

2243T

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

9B κληρονομος χριστου δια χριστον

2243L

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

10 κληρονομος μεν θεου συγκληρονομος δε χριστου

2102

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

11 κληρονομος θεου δια ιησου και συγκληρονομος χριστου

1896

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

12 κληρονομος κληρονομος μεν θεου συγκληρονομος δε χριστου

044 103 254 455 608 720 858 886 891 1267
1523 1524 1798 1817 1913 1930 1943 1947 1961 1973
1978 1984 1985 1988 1991 1992 2000 2002 2086 2105
2197 2248 2482 2558 2576 2596 2659 2733

ANZAHL DER ZEUGEN: 38

13 κληρονομος θεου δια χριστου κληρονομος μεν θεου συγκληρονομος δε χριστου

582C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

14 κληρονομος

177 337 618 1738

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

V AUSLASSUNG VSS 6/7

1969 2574

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

X UNLESERLICH

464 1739*

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	015	016	048	061	062
082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174
0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209
0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230
0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280
0282	0285	0289	0295	0296	263	441	480	602	617
621	624	628	642	1067	1371	1384	1495	1506	1619
1656	1661	1755	1795	1818	1848	1897	1909	1915	1926
1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965	1967	1968	1975
1976	1979	1983	1994	2001	2006	2010	2090	2104	2208
2242	2423	2424	2425	2441	2536	2570	2572	2625	2626
2639	2668	2685	2698	2700	2764	2807	2820	2830	2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 140

==========

■■ 13 GAL. 4,14

και τον πειρασμον υμων εν τη σαρκι μου
ουκ εξουθενησατε

1 πειρασμον μου τον εν τη σαρκι μου

04*	06C1	018	020	025	044	049	056	075	0142
0150	0151	1	3	18	35	42	43	51	57
62	76	82	90	93	94	97	102	105	110
122	131	141	142	149	172	175	177	180	181
189	201	203	204	205	206	209	216	221	223
226	228	234	250	256	263S	296	302	308	309
312	314	319	321	322	323	325	327	330	337
356	363	365	367	378	383	384	385	386	390
393	394	398	400	404	421	424*	425	429	431
432	440	442	444	450	451	452	454	456	457
458	460	464	465	466	468	469	479	483	489
491	496	498	506	517	522	547	567	582C	592

601 603 604 605 606 607 614 615 616 617S
618 619 620 622 623 625 627 628S 629 630
632 632S 633 634 635 636 637 638 639 641
642S 644 656 664 665 676 680 699 757 794
796 801 824 876 901 910 911 912 913 914
917 918 919 920 921 922 927 928 935 941
945 959 986 999 1003* 1022 1040 1058 1069 1070
1072 1075 1094 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105
1106 1107 1115 1149 1161 1162 1175 1240 1242 1243
1244 1245 1247 1248 1249 1250 1251 1270 1277 1292
1297 1315 1319 1352 1354 1359 1360 1367 1390 1400
1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482 1490 1501 1503
1505 1508 1509 1521 1548 1563 1573 1594 1595 1597
1598 1599 1609 1610 1611 1617 1618 1622 1626 1628
1636 1637 1642 1643 1646 1652 1668 1673 1678 1702
1704 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725
1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735
1736 1737 1738 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746
1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1756 1757
1758 1759 1761 1762 1763 1765 1767 1768 1769 1770
1771 1772 1817* 1827 1828 1830 1831 1832 1836 1839
1840 1841 1843 1845 1846 1847 1849 1850 1851 1852
1853 1854 1855 1856 1858 1860 1861 1862 1863 1864
1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875
1876 1878 1879 1880 1882 1885 1886 1888 1889 1890
1891 1892 1893 1894 1896 1900 1902 1903 1904 1905
1906 1907 1908 1910 1911 1912 1914 1916 1917 1919
1920C 1921 1922 1923 1924 1925 1929 1932 1933 1934
1939 1941 1942 1945 1946 1948 1951 1952 1954 1955
1956 1958 1962 1963 1969 1971 1972 1974 1977 1980
1981 1982 1996 1997 1998 1999 2003 2007 2008 2009
2011 2012 2013 2080 2085 2086 2110 2125 2127 2131
2138 2143 2147 2175 2180 2183 2189 2191 2194 2200
2201 2218 2221 2243 2255 2261 2279 2288 2289 2298
2310 2318 2352 2374 2378 2400 2401 2404 2412 2431
2466 2475 2483 2484 2492 2494 2495 2501 2502 2508
2511 2516 2523 2527 2541 2544 2554 2558 2574 2587
2596 2627 2629 2652 2653 2675 2690 2691 2696 2704
2705 2712 2716 2718 2723 2739 2746 2772 2774 2777
2799 2805 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 514

1B πειρασμον μου τον εν τη σαρκη μου

1918 2674

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1C πειρασμον μου των εν τη σαρκι μου

1877

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D πειρασμον μου τον εν σαρκι μου

133 1398 1649 1931 1970 2736 2815

ANZAHL DER ZEUGEN: 7

2 πειρασμον υμων εν τη σαρκι μου

01* 02 03 06* 010 012 33

ANZAHL DER ZEUGEN: 7

2B πειρασμον υμων τον εν τη σαρκι μου

04C 6 424C 1739 1881

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

3 πειρασμον μου εν τη σαρκι μου

P46 1780 1857 1920*

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

4 εν τη σαρκι μου πειρασμον

1986

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 πειρασμον τον εν τη σαρκι μου

01C2	0278	5	38	61C	69	81	88	103	104
218	254	326	328	436	455	459	462	467	582*
608	720	808	858	891	915	996	1003C	1127	1241
1267	1311	1523	1524	1798	1817C	1837	1838	1899	1913
1930	1935	1943	1947	1950	1959	1961	1973	1978	1984
1985	1987	1988	1991	1992	1995	2000	2002C	2004	2102
2105	2197	2248	2344	2356	2464	2482	2576	2659	2733

ANZAHL DER ZEUGEN: 70

5B πειρασμον τον εν σαρκι μου

61* 1927

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

5C πειρασμον εν τη σαρκι μου

2002*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

886

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	015	016	048	061	062
082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174
0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209
0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230
0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280
0282	0285	0289	0295	0296	263	441	480	602	617
621	624	628	642	997	1067	1371	1384	1495	1506
1619	1656	1661	1755	1795	1818	1848	1897	1909	1915
1926	1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965	1967	1968
1975	1976	1979	1983	1994	2001	2005	2006	2010	2090
2104	2208	2242	2423	2424	2425	2441	2536	2570	2572
2625	2626	2639	2668	2685	2698	2700	2764	2807	2820
2830	2834								

ANZAHL DER ZEUGEN: 142

==========

■■ 14 GAL. 4,17

εκκλεισαι υμας θελουσιν ινα αυτους ζηλουτε

1/2 ζηλουτε

01	02	03	04	06C2	018	020	049	056	075
0142	0150	0151	0278	1	5	6	18	35	38
42	43	51	57	61	76	81	82	88	90
93	94	97	102	103	104	105	110	122	131
133	141	142	149	172	175	177	180	189	201
203	204	205	206	209	216	218	221	223	226
234	256	296	302	308	309	312	314	321	325
326	327	328	337	356	363	365	367	384	385
386	390	393	394	398	400	404	421	425	429
431	432	436	440	444	450	452	454	455	456
457	458	459	460	462	464	465	466	467	468
469	479	483	489	491	498	506	517	522	547
567	582	592	601	602	603	604	605	606	607
608	614	615	617S	618	619	620	623	625	629
630	632	632S	633	634	635	637	638	639	641
644	656	664	665	676	680	699	720*	757	794
796	801	824	876	886*	891	901	910	911	912
913	917	918	919	920	921	927	928	935	941
945	959	986	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070
1072	1075	1094	1099	1100	1101	1103	1104	1105	1106
1107	1127	1149	1161	1162	1175	1240	1244	1245	1247
1248	1249	1250	1251	1267	1270	1277	1292	1297	1311
1315	1352	1354	1360	1367	1390	1400	1404	1405	1409
1424	1448	1456	1482	1490	1501	1503	1508	1509	1521
1523	1524	1548	1563	1573	1594	1595	1597	1598	1599
1609	1610	1611	1617	1618	1626	1628	1636	1637	1642
1643	1646T	1652	1668	1673	1702	1704	1717	1718	1719

1722 1723 1725 1726 1727 1730 1731 1733 1734 1736
1737 1738 1739 1740 1741 1743 1744 1745 1746 1748
1749 1752 1753 1754 1756 1757 1758 1759 1761 1762
1763 1765 1767 1768 1769 1771 1772 1780 1798 1827
1828 1831 1832 1836 1837 1839 1840 1841 1843 1847
1849 1850 1851 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1861
1862 1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872
1873 1874 1876 1877 1878 1880 1881 1882 1885 1886
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1899 1900
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1913
1914 1916 1917 1919 1920 1921 1923 1924C 1925 1927
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1939 1941 1942
1943 1945 1946 1947 1948 1951 1952 1954 1955 1956
1958 1959 1961 1962 1963 1969 1970 1971 1972 1973
1974 1977 1978 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987
1988 1991 1992 1995 1996C 1997 1998 1999 2000 2002
2003 2004 2007 2009 2011 2012 2013 2080 2085 2086
2102 2105 2110 2125 2127 2131 2138 2143 2147 2175
2180 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221
2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318 2344
2352 2356 2374 2378 2401 2404 2412 2431 2466 2475
2482 2483 2484 2494 2495 2501 2502 2508 2511 2523
2527 2541 2544 2554 2574 2576 2587 2627 2629 2652
2653 2674 2675 2690 2691 2704 2705 2716 2723 2733
2736 2746 2772 2774 2777 2799 2805 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 520

1/2B ζηλουται

025 062 33 62 181 330 383 442 451 496
627 636 642S 914 915 922 996 1102 1115 1241
1243 1319 1359 1398 1646L 1720 1721 1724 1729 1732
1735 1751 1770 1830 1838 1845 1846 1852 1912 1918
1922 1924* 1950 2243 2400 2492 2516 2696 2718

ANZAHL DER ZEUGEN: 49

1/2C ζηλουτει

628S

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1/2D ζηλωτε

3 228 250 254 319 322 323 378 424 616
622 858 886C 1242 1622 1678 1728 1742 1747 1750
1817 1860 1879 2008 2558 2659 2712 2739

ANZAHL DER ZEUGEN: 28

1/2E ζηλωται

69 1505 1649 2596

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

1/2F ζηλοιτε

720C 808

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

3 ζηλουσιν υμας

1996*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 ζηλουτε δε τα κρειττω χαρισματα

06*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4B ζηλουται δε τα κριτω χαρισματα

010 012

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

5 ζηλουσθαι

1875

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

U HOM.ARCT. VON ινα αυτους ζηλουτε (VS 17) ZU καλον δε ζηλουσθαι (VS 18)

044 2635 2464

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	015	016	048	061
082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174
0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209
0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230
0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280
0282	0285	0289	0295	0296	263	441	480	617	621
624	628	642	997	1067	1371	1384	1495	1506	1619
1656	1661	1755	1795	1818	1848	1897	1909	1915	1926
1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965	1967	1968	1975
1976	1979	1983	1994	2001	2005	2006	2010	2090	2104
2208	2242	2423	2424	2425	2441	2536	2570	2572	2625
2626	2639	2668	2685	2698	2700	2764	2807	2820	2830
2834									

ANZAHL DER ZEUGEN: 141

==========

■■ 15 GAL. 4,25

το δε αγαρ σινα ορος εστιν

1 γαρ αγαρ σινα

018	020	025	044	049	056	062	075	0142	0150
0151	1	3	6	18	33	35	38	42	43
51	57	62	76	81	82	93	94	97	102
104	105	110	122	131	133	141	149	172	175
177	180	181	189	201	204	205	206	209	216
218	221	223	226	234	250	254	263S	296	302
308	309	312	314	319	321	322	323	325	326
327	328	337	356	363	367	378	383	384	385
386	390	393	394	398	400	404	421	424	425
429	431	432	440	444	450	452	454	455	456
457	458	459	460	462	464	465C	466	467	468
469	479	483	489	491	496	498	517	522	547
567	582	592	601	602	603	604	605	606	607
608	614	615	616	617S	618	619	620	622	625
627	628S	629	630	632	632S	633	634	635	636
637	638	639	641	642S	644	656	664	665	676
680	699	720	757	794	796	801	808	824	858
876	891	901	910	911	912	913	914	917	918
919	920	921	922	927	928	935	941	945	959
986	996	1003	1022	1040	1058	1069	1070	1072	1075
1094	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107
1115	1127	1149	1161	1162	1240	1242	1244	1245	1247
1248	1249	1250	1251	1267	1270	1277	1292	1297	1311
1315	1354	1359	1360	1367	1390	1400	1404	1405	1424
1448	1456	1482	1490	1501	1503	1505	1508	1509	1521
1523	1524	1548	1563	1594	1595	1597	1598	1599	1609
1610	1611	1617	1618	1622	1626	1628	1636	1637	1642
1643	1646	1649	1652	1668	1673	1678	1702	1704	1717
1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727
1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737
1738	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748
1749	1750	1751	1752	1753	1754	1756	1757	1758	1761
1762	1763	1765	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1780
1798	1817	1827	1828	1830	1831	1832	1836	1837	1838
1839	1840	1841	1843	1845	1846	1847	1849	1850	1851
1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1860	1861	1862
1863	1864	1865	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873
1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1885	1886
1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1896	1899	1900
1902	1903	1905	1906	1907	1908	1910	1911	1912	1913
1914	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924
1925	1927	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1939
1941	1945	1946	1947	1948	1950	1951	1952	1954	1955
1956	1958	1959	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1977
1978	1980	1981	1982	1984C	1985	1986	1987	1991	1992
1996	1997	1998C	1999	2002	2003	2007	2008	2009	2011
2012	2013	2080	2085	2086	2102	2105	2110	2125	2131
2138	2143	2147	2175	2180	2183	2189	2191	2194	2197
2200	2201	2218	2221	2243	2248	2255	2261	2279	2288
2289	2298	2310	2318	2352	2356	2374	2378	2401C	2404
2412	2431	2466	2475	2482	2483	2484	2494	2495	2501
2502	2508	2511	2527	2541	2544	2554	2574	2576	2587
2596	2627	2629	2652	2653	2659	2674	2675	2690	2691

2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2733 2736 2739
2746 2772 2774 2777 2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 548

1B γαρ αγρα σινα

1874C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 δε αγαρ σινα

02 03 06 0278 5 61C 69 88 142 203
256 330 365 436 442 451 506 623 915 1175
1319 1398 1942 1962 2127 2400 2464 2492 2516 2523
2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 31

3 γαρ σινα

01 04 010 012 103 1241 1409 1739 1943 1961
1984* 1988 1995 1998* 2000

ANZAHL DER ZEUGEN: 15

4 δε σινα

P46

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 αγαρ σινα

228 2004

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

U1 HOM.TEL. VON σινα (VS 24) ZU σινα (VS 25)

1573

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

U2 HOM.TEL. VON ητις εστιν (VS 24) ZU ορος εστιν (VS 25)

999 1963

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

U3 HOM.TEL. VON αγαρ (VS 24) ZU αγαρ (VS 25)

61* 90 465* 1243 1352 1874* 2344

ANZAHL DER ZEUGEN: 7

V AUSLASSUNG VON ητις εστιν (VS 24) BIS αγαρ (VS 25)

2401*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

0261 886 1904 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

Y FILMFEHLER

1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	015	016	048	061	082
088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174	0176
0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209	0219
0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0243	0252	0254	0259	0262	0270	0280	0282	0285
0289	0295	0296	263	441	480	617	621	624	628
642	997	1067	1371	1384	1495	1506	1619	1656	1661
1755	1795	1818	1848	1897	1909	1915	1926	1928	1936
1937	1938	1957	1964	1965	1967	1968	1975	1976	1979
1983	1994	2001	2005	2006	2010	2090	2104	2208	2242
2423	2424	2425	2441	2536	2570	2572	2625	2626	2639
2668	2685	2698	2700	2764	2807	2820	2830	2834	

ANZAHL DER ZEUGEN: 139

==========

■■ 16 GAL. 5,1

τη ελευθερια ημας χριστος ηλευθερωσεν στηκετε ουν

l τη ελευθερια ουν η χριστος ημας ηλευθερωσεν στηκετε

018	020	049	056	0142	0151	3	18	35	38
42	43	51	57	76	82	88	93	94	102
105	110	122	131	141	142	149	172	175	189
201	203	204	206	209	216	218	221	223	226
228	234	250	254	302	308	312	314	319	321
322	323	356	367	384	385	386	390	393	394
398	400	404	421	424*	425	429	431	440	444
450	452	455	457	458	460	464	465	466	468
469	479	483	489	496	498	506*	522	547	567
592	601	602	603	604	605	607	615	616	618
619	622	625	627	628S	632	632S	633	634	635
636	638	641	642S	644	664	665	676	680	699

720 757 794 796 801 808 824 876 910 911
912 913 914 915 917 918 919 920 922 927
928 941 945 959 986 996 999 1003 1040 1058
1069 1072 1075 1099 1100 1101 1102 1103C 1104 1107
1127 1149 1161 1162 1240 1242 1244 1248 1249 1250
1270 1277 1292 1297 1311 1315 1352 1354 1359 1360
1367 1384 1390 1400 1404 1405 1409 1424 1448 1456
1482 1501 1503 1508 1509 1521 1523 1524 1548 1594
1597 1598 1599 1610 1617 1618 1622 1626 1628 1636
1637 1642 1643 1646 1649 1652 1668 1702 1717 1718
1719 1720 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1731
1732 1733 1734 1737 1738 1740 1742 1743 1744 1745
1746 1747 1748 1749 1750 1752 1753 1754 1756 1757
1758 1761 1762 1763 1767 1769 1770 1771 1780 1827
1832 1836 1838 1839 1840 1843 1847 1849 1852 1853
1854 1855 1856 1857 1860 1861 1862 1864 1865 1867
1868* 1870 1871 1872 1874 1875 1876 1878 1879 1880
1885 1886 1888 1889 1891 1892 1893 1894 1896C 1900
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1911 1916 1919 1920
1922 1923 1924 1931 1932 1933 1934 1941 1946 1948
1952 1954 1955 1956 1958 1971 1972 1974 1977 1980
1981 1982 1997 1998 2004C 2007 2008 2009 2011 2013
2080 2085 2086 2105 2125 2131 2143 2175 2180 2183
2189 2191 2194 2200 2201 2218 2221 2243 2255 2261
2279 2288 2289 2298 2310 2318 2344 2352 2374 2378
2401 2404 2423* 2466 2475 2483 2484 2502 2511 2527
2541 2554 2558 2576 2587 2627 2629 2652 2653 2675
2690 2691 2696 2704 2705 2712 2723 2736 2746 2772
2774 2777 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 404

1B τη ελευθερια ουν η χριστος ημας ελευθερωσεν στηκετε

1 69C 90 205 901 1070 1759 1830 1882 1921

ANZAHL DER ZEUGEN: 10

1C τη ελευθερα ουν η χριστος ημας ηλευθερωσεν στηκετε

1925

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D τη ελευθερι ουν η χριστος ημας ηλευθερωσεν στηκετε

328

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1E τη ελευθερια ουν η χριστος ημας ηλευθερωσαι στηκετε

1595 2147C

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1F τη ελευθερια ουν η χριστος ημας ηλευθερωσεν στηκεται

181* 462 1729 1850

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

1G τη ελευθερια ουν η ο χριστος ημας ηλευθερωσεν στηκετε

629 921 1704 1914 1917 1951 1970 2799

ANZAHL DER ZEUGEN: 8

1H τη ελευθερια ουν η ο χριστος ημας ελευθερωσεν στηκετε

2003

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1I τη ελευθερια ουν ην χριστος ημας ηλευθερωσεν στηκετε

62 2718

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1K τη γαρ ελευθερια ουν η χριστος ημας ηλευθερωσεν στηκετε

1869

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1L τη ουν ελευθερια η χριστος ημας ηλευθερωσεν στηκετε

1828

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 τη ελευθερια ημας χριστος ηλευθερωσεν στηκετε ουν

01* 02 03 025 33 620

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

3 τη ελευθερια χριστος ημας ηλευθερωσεν στηκετε ουν

01C2 044 81 296 442 451 467 1241 1398 1739 1881 2400 2492 2516

ANZAHL DER ZEUGEN: 14

3B15 τη ελευθερια χριστος ημας ελευθερωσεν στηκετε ουν

04* 0278 330 1959

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

3C τη ελευθερια χριστος ημας ηλευθερωσεν στητε ουν

256 365 1175 1573 1942 1962

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

3D τη ελευθερια χριστος ημας ελευθερωσε στητε ουν

015

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 τη ελευθερια η χριστος ημας ηλευθερωσεν στηκετε ουν

6 104 459

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

4B τη ελευθερια η χριστος ημας ελευθερωσεν στηκετε ουν

424C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4C τη ελευθερια η χριστος ημας ηλευθερωσεν στηκεται ουν

2464

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4D τη ελευθερια η χριστος ημας ηλευθερωσεν στητε ουν

1912

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 τη ελευθερια ουν ημας χριστος ηλευθερωσεν στηκετε ουν

5 623

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

6 τη ελευθερια ουν χριστος ημας ηλευθερωσεν στηκετε ουν

04C3 327 582

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

6B τη ελευθερια ουν χριστος ημας ηλευθερων στηκεται ουν

1918

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6C τη ελευθερια ουν χριστος ημας ηλευθερωσεν στητε ουν

2523*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 τη ελευθερια ουν χριστος ημας ηλευθερωσεν στηκετε

133 181C 325 454 456 491 506C 517 614 637
639 656 1022 1094 1243 1673 1730 1735 1751 1845
1846 1863 1868C 1873 1899 1927 2138 2412 2423C 2815

ANZAHL DER ZEUGEN: 30

7B τη ελευθερια ουν χριστος ημας ελευθερωσεν στηκετε

0150 2110

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

7C τη ελευθερια ουν ο χριστος ημας ηλευθερωσεν στηκετε

309 383 436 1247 1563 1609 1765 1772 1986 2356
2494 2674 2733

ANZAHL DER ZEUGEN: 13

8 τη ελευθερια χριστος ημας ηλευθερωσεν στηκετε

2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

8B τη ελευθερια χριστος ημας ελευθερωσε στηκετε

69*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

8C τη ελευθερια χριστος ημας ηλευθερωσεν στητε

1319

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

9 τη ελευθερια ημας χριστος ηλευθερωσεν στηκετε

06*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

10 τη ελευθερια ουν ημας η χριστος ελευθερωσε στηκετε

378

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

11 τη ελευθερια ουν η χριστος ημας ηλευθερωσεν στηκετε ουν

326 1837

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

11B τη ελευθερια ουν η χριστος ημας ηλευθερωσεν στητε ουν

2523C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

12 τη ελευθερια ουν η χριστος ηλευθερωσεν ημας στηκετε

1798 1935 1950 1973 1985C 1987 1991 2002 2197 2248 2482

ANZAHL DER ZEUGEN: 11

12B τη ελευθερια ουν η χριστος ελευθερωσεν ημας στηκετε

1913 1985* 2102

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

13 τη ελευθερια ουν η χριστος ηλευθερωσεν στηκετε

1245 2004*

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

14 τη ελευθερια ουν η ο χριστος ηλευθερωσεν ημας στηκετε

858 886 1943 1984 1988 2659

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

3B15 τη ελευθερια ουν η ο χριστος υμας ηλευθερωσεν στηκετε

04* 0278 330 1959

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

16 τη ελευθερια ουν η ο χριστος ηλευθερωσεν υμας στηκετε

103 1961 2000

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

17 τη ελευθερια ουν η χριστος υμας ηλευθερωσεν στηκετε

97 177 337 363 432 608 617S 630 891 935 1103* 1106 1251 1490 1721 1736 1741 1768 1831 1841

1851 1890 1896* 1929 1930 1978 1992 1995 2501 2508
2716

ANZAHL DER ZEUGEN: 31

18 τη ελευθερια ουν η χριστος υμας ηλευθερωσαι στηκετε

2147*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

19 τη ελευθερια ουν η χριστος ηλευθερωσεν υμας στηκετε

1267 1947

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

20 τη ελευθερια η χριστος υμας ηλευθερωσεν στηκετε

1105

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

21 τη ελευθερια ουν υμας η χριστος ηλευθερωσεν στηκετε

1115

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

22 τη ελευθερια η χριστος ημας ηλευθερωσεν στηκετε

06C1 075 263S 606 1678 1908 1939 1945 1963 1996
1999 2012 2739

ANZAHL DER ZEUGEN: 13

23 η ελευθερια ημας χριστος ηλευθερωσεν στηκεται ουν

010 012

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

24 η ελευθερια ουν χριστος ημας ηλευθερωσεν στηκετε ουν

1877

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

25 τη γαρ ελευθερια χριστος ημας εξηγορασεν στηκετε

1910C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

26 τη ελευθερια η χριστος ημας εξηγορασαι στηκετε

1611

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

27 τη ελευθερια ουν η χριστος ημας εξαγορασεν στηκετε

180 1505 2431

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

28 τη ελευθερια η ο χριστος ημας εξαγορασεν στηκετε

2495

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

28B τη ελευθερια ουν η χριστος υμας εξαγορασεν στηκετε

2596

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

29 τη ελευθερια ουν η ο χριστος υμας εξαγορασεν στηκετε

1817

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

30 τη ουν ελευθερια η ο χριστος ημας ηλευθερωσεν ιδε
εγω ο παυλος λεγω υμιν στηκετε

61

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

31 τη γαρ ελευθερια η χριστος υμας εξηγορασε

1969 2574

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

32 τη ελευθερια ημας χριστος στηκετε ουν

062

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

33 τη ελευθερια χριστος ηλευθερωσεν στητε ουν

2127

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

1910*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

1858

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	016	048	061	082
088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174	0176
0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209	0219
0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280	0282
0285	0289	0295	0296	263	441	480	617	621	624
628	642	997	1067	1371	1495	1506	1619	1656	1661
1755	1795	1818	1848	1897	1909	1915	1926	1928	1936
1937	1938	1957	1964	1965	1967	1968	1975	1976	1979
1983	1994	2001	2005	2006	2010	2090	2104	2208	2242
2424	2425	2441	2536	2570	2572	2625	2626	2639	2668
2685	2698	2700	2764	2807	2820	2830	2834		

ANZAHL DER ZEUGEN: 138

==========

■■ 17 GAL. 6,15

ουτε γαρ περιτομη τι εστιν ουτε
ακροβυστια

1 εν γαρ χριστω ιησου ουτε

01	02	04	06	010	012	018	020	025	049
056	0142	0150	0151	0278	1	3	5	6	18
35	38	42	43	51	57	61	62	69	76
81	82	88	90	93	94	97	102	103	104
105	110	122	131	133	141	142	149	172	175
177	180	181	189	201	203	204	205	206	209
216	218	221	223	226	228	234	250	254	256
263S	296	302	308	309	312	314	319	321	322
323	325	326	327	328	330	337	356	363	365
367	378	383	384	385	386	390	393	394	398
400	404	421	424	425	429	431	432	436	440
442	444	450	451	452	454	455	456	457	458
459	460	462	464	465	466	467	468	469	479
483	489	491	496	498	517	522	547	567	582
592	601	602	603	604	605	606	607	608	614
615	616	617S	618	619	620	622	623	625	627
628S	629	630	632	632S	633	634	635	636	637
638	639	641	642S	644	656	664	665	676	680
699	720	757	794	796	801	808	824	858	876
886	891	901	910	911	912	913	914	915	917
918	920	921	922	927	928	935	941	945	959
986	996	997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070
1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1107
1115	1127	1149	1161	1162	1241	1242	1243	1244	1245

1247 1248 1249 1250 1251 1267 1270 1277 1292 1297
1311 1315 1319 1352 1354 1359 1360 1367 1384 1390
1400 1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482 1490 1501
1503 1508 1509 1521 1523 1524 1548 1563 1573 1594
1595 1597 1598 1599 1609 1610 1617 1618 1622 1626
1628 1636 1637 1642 1643 1646 1649 1652 1661 1668
1673 1678 1702 1704 1717 1718 1719 1720 1721 1722
1723 1724 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732 1733
1734 1735 1736 1737 1738 1740 1741 1742 1743 1744
1745 1746 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1756
1757 1758 1759 1761 1762 1763 1765 1767 1768 1769
1770 1771 1772 1780 1798 1827 1828 1830 1831 1832
1836 1837 1838 1839 1840 1841 1843 1845 1846 1847
1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858
1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870
1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880
1881 1882 1885 1886 1888 1889 1890 1891 1892 1893
1894 1896 1899 1900 1902 1903 1905 1906 1907 1911
1912 1913 1914 1916 1917 1918 1920 1921 1922 1923
1924 1925 1927 1929 1930 1931 1932 1934 1935 1939
1941 1943 1945 1946 1947S 1948 1950 1951 1952 1954
1955 1958 1959 1961 1962 1963 1969 1970 1971 1972
1973 1974 1977 1978 1980 1981 1982 1984 1985 1986
1987 1988 1991 1992 1995 1996 1997 1999 2000 2002
2003 2004 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2080 2085
2086 2102 2105 2110 2125 2127 2131 2138 2143 2147
2180 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221
2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318
2344 2352 2356 2374 2378 2401 2404 2412 2423 2431
2464 2466 2475 2482 2483 2484 2494 2495 2501 2502
2508 2511 2523 2527 2541 2544 2554 2576 2587 2627
2629 2652 2653 2659 2675 2690 2691 2696 2704 2705
2712 2716 2718 2723 2733 2736 2739 2746 2774 2777
2799 2805 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 575

1B εν χριστω ιησου ουτε

1240 1933

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1C εν γαρ χριστου ιησου ουτε

2674

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D εν γαρ χριστω ιησου οτε

919

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1E εν γαρ χριστω ιησου ουτε γαρ

1739C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F εν γαρ χριστω ιησου τω κυριω ημων ουτε

1729

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 ουτε γαρ

P46 03 044 075S 33 1175 1398 1505 1611 1739*
1908 1910 1919 2005 2492 2574

ANZAHL DER ZEUGEN: 16

3 ουτε ουν

1817 2596

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

4 ουτε εν χριστω ιησου

2400

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 ουτε

1105 2516

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

X UNLESERLICH

2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68
P79 P87 P89 P92 P94 015 016 048 061 062
075 082 088 098 0111 0121 0122 0158 0159 0172
0174 0176 0183 0185 0186 0198 0199 0201 0205 0208
0209 0219 0220 0221 0222 0223 0225 0226 0227 0228
0230 0240 0241 0243 0252 0254 0259 0261 0262 0270
0280 0282 0285 0289 0295 0296 263 441 480 506
617 621 624 628 642 1067 1106 1371 1495 1506
1619 1656 1747 1755 1795 1818 1848 1897 1904 1909
1915 1926 1928 1936 1937 1938 1942 1947 1956 1957
1964 1965 1967 1968 1975 1976 1979 1983 1994 1998
2001 2006 2010 2090 2104 2175 2208 2242 2424 2425

2441 2536 2570 2572 2625 2626 2639 2668 2685 2698
2700 2764 2772 2807 2820 2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 147

HAUPTLISTE

P46							9 TS +		2 SL +		0 MT
	TESTSTELLE	2	3	5	6	9	10	12	13	17
	UEBEREINST. ZEUG.	4	13	28	3	39	6	5	3	15
	BEZEUGTE VARIANTE	8	2	2	5	2	3	2	3	2
P51	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
263	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1739	63% (5/ 8)				3		1/	X	2B	
03	56% (5/ 9)	1/			2		1/		2	
33	56% (5/ 9)	1/			2B		1/		2	
015	50% (1/ 2)	Z	Z		2	Z	Z	Z	Z	Z
01	44% (4/ 9)	1/			2B		1/		2	1
02	44% (4/ 9)	1/			2B		1/		2	1
04	43% (3/ 7)	Z	Z		2B		1/		1	1
044	33% (3/ 9)	1/	1		2		1/	12	1	
88	33% (3/ 9)	1/	1		1			1	5	1
1175	33% (3/ 9)	5	1		2		1/	1	1	
1241	33% (3/ 9)	1/			2E		1/	1	5	1
1398	33% (3/ 9)	5	1		1B		1/	1	1D	
1881	33% (3/ 9)		1			1	1/	4	2B	1
1962	33% (3/ 9)	1/			2D		1/	3	1	1
2492	33% (3/ 9)	1/	1		1C		1/	1	1	
2574	25% (2/ 8)	1/	1	1	1		1/	V	1	
06	22% (2/ 9)	1/	1	1	1B			1	2	1
012	22% (2/ 9)	1/	1	1	2D			4	2	1
6	22% (2/ 9)		1	1	3		1/	8	2B	1
81	22% (2/ 9)	1/	1		2		1/	5	5	1
256	22% (2/ 9)	1/	1		2D		1/	1	1	1
365	22% (2/ 9)	1/	1		6		1/	1	1	1
467	22% (2/ 9)	1/			1	1	1/	1	5	1
629	22% (2/ 9)	1/	1		1		1/	1	1	1
915	22% (2/ 9)	1/	1		1		1/	B	5	1
1319	22% (2/ 9)	1/	1		2D		1/	1	1	1
1573	22% (2/ 9)	1/	1		6		1/	1	1	1
1910	22% (2/ 9)	1/	1	1	2F		1/	1	1	
1959	22% (2/ 9)	1/			1	1	1/	1	5	1
2127	22% (2/ 9)	1/	1		2D		1/	B	1	1
1942	13% (1/ 8)	1/		1	1B	1	1/	3	1	Z

P51			2 TS +		0 SL +		0 MT
	TESTSTELLE	1	3				
	UEBEREINST. ZEUG.	5	13				
	BEZEUGTE VARIANTE	7	2				
P46	100% (1/ 1)	Z					
03	100% (2/ 2)						
015	100% (1/ 1)		Z				
1739	100% (2/ 2)						
01	50% (1/ 2)	6					
02	50% (1/ 2)	3					
33	50% (1/ 2)	2					
467	50% (1/ 2)	1					
630	50% (1/ 2)		1				
1241	50% (1/ 2)	12					
1912	50% (1/ 2)	5					
1942	50% (1/ 2)	2					
1959	50% (1/ 2)	1					
1962	50% (1/ 2)	10B					
2200	50% (1/ 2)		1				
04	0% (0/ 0)	Z	Z				
06	0% (0/ 2)	8	1				
010	0% (0/ 2)	4	1				
012	0% (0/ 2)	4	1				
018	0% (0/ 2)	1	1				
020	0% (0/ 2)	2	1				
025	0% (0/ 2)	1	1				
044	0% (0/ 2)	4	1				
049	0% (0/ 2)	1	1				
056	0% (0/ 2)	2	1				
062	0% (0/ 0)	Z	Z				
075	0% (0/ 2)	1	1				
0142	0% (0/ 2)	1	1				
0150	0% (0/ 2)	5	1				
0151	0% (0/ 2)	1	1				
0278	0% (0/ 2)	7B	1				
1	0% (0/ 2)	2	1				
3	0% (0/ 2)	1	1				

01 — 15 TS + 1 SL + 1 MT

TESTSTELLE		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
UEBEREINST. ZEUG.		537	13	37	28	9	18	54	39	593	24	5	6	519	14	5
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	2	2	2B	2	2	2	1/	2C	2	2	1/	3	2
P51	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
263	100% (2/ 2)	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
02	87% (13/15)										2				2	
33	87% (13/15)													1/B	1	
03	80% (12/15)					2					3				2	
1739	71% (10/14)	8				3						X	2B			3
04	69% (9/13)	Z	Z				1				2		1			3B
81	53% (8/15)		1			2					2	5	5		1	3
104	53% (8/15)		1		1		1					1	5		1	4
256	53% (8/15)		1			2D	1					1	1		2	3C
365	53% (8/15)		1			6	1					1	1		2	3C
1241	53% (8/15)					2E	1				2	1	5	1/B		3
2127	53% (8/15)		1			2D	1					8	1		2	33
015	50% (2/ 4)	Z	Z			2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	3D
1573	50% (7/14)		1			6	1				1	1	1		U1	3C
025	47% (7/15)		1		1		1B				1	8	1	1/B	1	
459	47% (7/15)		1		1	7	1C					1	5		1	4
467	47% (7/15)					1	1	1	1			1	5		1	3
1175	47% (7/15)	5	1			2	1					1	1		2	3C
1962	47% (7/15)					2D	1	1			2	3	1		2	3C
044	43% (6/14)		1			2	1				7	12	1	U	1	3
P46	40% (4/10)	8		Z		5	Z	Z		3	3B		3	Z	4	Z
0278	40% (6/15)		1		2B	2	1			1/B		1	5		2	3B
218	40% (6/15)		1		1	1B	1		1			1	5		1	1
436	40% (6/15)		1		1	2	1	1				1	5		2	7C
629	40% (6/15)		1			1	3	1			1	1	1		1	1G
630	40% (6/15)		1	1	1	3			1			5	1		1	17
915	40% (6/15)		1			1	1B	2B				8	5	1/B	2	1
1319	40% (6/15)		1			2D	1	2B				1	1	1/B	2	8C
1942	40% (6/15)				1	1B	1		1		1	3	1		2	3C
1959	40% (6/15)			1		1	1	1	1			1	5		1	3B
2200	40% (6/15)		1	1	1	3			1			1	1		1	1
2492	40% (6/15)		1			1C	1				7	1	1	1/B	2	3

02 — 16 TS + 0 SL + 1 MT

	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	UEBEREINST. ZEUG.	4	537	13	37	28	9	18	54	39	593	7	5	6	519	30	5
	BEZEUGTE VARIANTE	3	1/	2	2	2	2B	2	2	2	1/	2	2	2	1/	2	2
263	100% (2/ 2)	Z	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	81% (13/16)	6										2C				3	
03	81% (13/16)	7					2					3					
33	75% (12/16)	2										2C			1/B	1	
04	69% (9/13)	Z	Z	Z				1						1		3	3B
81	63% (10/16)			1			2						5	5		1	3
1962	56% (9/16)	10B					2D	1	1				3	1			3C
1739	53% (8/15)	7	8				3					2C	X	2B		3	3
P51	50% (1/ 2)	7	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
256	50% (8/16)	2		1			2D	1				2C	1	1			3C
365	50% (8/16)	1		1			6	1				2C	1	1			3C
1241	50% (8/16)	12					2E	1					1	5	1/B	3	3
2127	50% (8/16)	2		1			2D	1				2C	8	1			33
1573	47% (7/15)	1		1			6	1				1	1	1		U1	3C
025	44% (7/16)	1		1		1		1B				1	8	1	1/B	1	
104	44% (7/16)	3B		1		1		1				2C	1	5		1	4
1175	44% (7/16)	7C	5	1			2	1				2C	1	1			3C
1942	44% (7/16)	2				1	1B	1		1		1	3	1			3C
2492	44% (7/16)	8		1			1C	1				7	1	1	1/B		3
P46	40% (4/10)	Z	8		Z		5	Z	Z		3	3B		3	Z	4	Z
015	40% (2/ 5)	7	Z	Z			2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	3D
044	40% (6/15)	4		1			2	1				7	12	1	U	1	3
0278	38% (6/16)	7B		1		2B	2	1			1/B	2C	1	5			3B
436	38% (6/16)	1		1		1	2	1	1			2C	1	5			7C
459	38% (6/16)	1		1		1	7	1C				2C	1	5		1	4
467	38% (6/16)	1					1	1	1	1		2C	1	5		1	3
629	38% (6/16)	1		1			1	3	1			1	1	1		1	1G
915	38% (6/16)	1		1			1	1B	2B			2C	8	5	1/B		1
1319	38% (6/16)	2		1			2D	1	2B			2C	1	1	1/B		8C
1398	38% (6/16)	9	5	1			1B	1				7	1	1D	1/B		3
2805	38% (6/16)			1		1	1B	1	1	1		2B	5	1			8
61	33% (5/15)			1	1	1	1B	1	1	1			8	5B		U3	30
1910	33% (5/15)	1		1	1	1	2F		1			1	1	1		1	X

	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
	UEBEREINST. ZEUG.	5	537	13	37	28	10	18	54	39	593	5	6	519	30	5	15
	BEZEUGTE VARIANTE	7	1/	2	2	2	2	2	2	2	1/	2	2	1/	2	2	2
P51	100% (2/ 2)		Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
263	100% (2/ 2)	Z	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
02	81% (13/16)	3					2B										1
015	80% (4/ 5)		Z	Z				Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	3D	Z
01	75% (12/16)	6					2B								3		1
33	75% (12/16)	2					2B							1/B	1		
1739	67% (10/15)		8				3					X	2B		3	3	
81	56% (9/16)	3		1								5	5		1	3	1
1175	56% (9/16)	7C	5	1				1				1	1			3C	
04	54% (7/13)	Z	Z	Z			2B	1					1		3	3B	15
044	53% (8/15)	4		1				1				12	1	U	1	3	
P46	50% (5/10)	Z	8		Z		5	Z	Z		3		3	Z	4	Z	
256	50% (8/16)	2		1			2D	1				1	1			3C	1
365	50% (8/16)	1		1			6	1				1	1			3C	1
1962	50% (8/16)	10B					2D	1	1			3	1			3C	1
2127	50% (8/16)	2		1			2D	1				8	1			33	1
2492	50% (8/16)	8		1			1C	1				1	1	1/B		3	
1573	47% (7/15)	1		1			6	1				1	1		U1	3C	1
1942	47% (7/15)	2				1	1B	1		1		3	1			3C	Z
0278	44% (7/16)	7B		1		2B		1			1/B	1	5			3B	15
436	44% (7/16)	1		1		1		1	1			1	5			7C	1
1241	44% (7/16)	12					2E	1				1	5	1/B	3	3	1
1398	44% (7/16)	9	5	1			1B	1				1	1D	1/B		3	
1910	40% (6/15)	1		1	1	1	2F		1			1	1		1	X	
2574	40% (6/15)	1		1	1	1	1		1			V	1		1	31	
025	38% (6/16)	1		1		1	2B	1B				8	1	1/B	1		1
104	38% (6/16)	3B		1		1	2B	1				1	5		1	4	1
459	38% (6/16)	1		1		1	7	1C				1	5		1	4	1
467	38% (6/16)	1					1	1	1	1		1	5		1	3	1
629	38% (6/16)	1		1			1	3	1			1	1		1	1G	1
630	38% (6/16)			1	1	1	3			1		5	1		1	17	1
915	38% (6/16)	1		1			1	1B	2B			8	5	1/B		1	1
1319	38% (6/16)	2		1			2D	1	2B			1	1	1/B		8C	1

04 — 11 TS + 0 SL + 3 MT

TESTSTELLE	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16
UEBEREINST. ZEUG.	37	28	9	54	39	593	7	5	519	14	3
BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2B	2	2	1/	2	2	1/	3	3B
263 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01 82% (9/11)							2C				2
02 82% (9/11)										2	2
1739 70% (7/10)			3				2C	X			3
03 64% (7/11)			2				3			2	2
33 64% (7/11)							2C		1/B	1	2
81 64% (7/11)			2					5		1	3
1241 64% (7/11)			2E					1	1/B		3
1573 60% (6/10)			6				1	1		U1	3C
104 55% (6/11)		1					2C	1		1	4
256 55% (6/11)			2D				2C	1		2	3C
365 55% (6/11)			6				2C	1		2	3C
1175 55% (6/11)			2				2C	1		2	3C
1962 55% (6/11)			2D	1				3		2	3C
2127 55% (6/11)			2D				2C	8		2	33
015 50% (2/ 4)			2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	3D
044 50% (5/10)			2				7	12	U	1	3
025 45% (5/11)		1					1	8	1/B	1	2
0278 45% (5/11)		2B	2			1/B	2C	1		2	
459 45% (5/11)		1	7				2C	1		1	4
629 45% (5/11)			1	1			1	1		1	1G
1398 45% (5/11)			1B				7	1	1/B	2	3
1881 45% (5/11)			5		1		4	4		1	3
2492 45% (5/11)			1C				7	1	1/B	2	3
P46 43% (3/ 7)	Z		5	Z		3	3B		Z	4	Z
0150 36% (4/11)		1	1C	1B			7	1C		1	7B
43 36% (4/11)	1	1	1C				1	1		1	1
103 36% (4/11)		1	1	6	1		5	12			16
218 36% (4/11)		1	1B		1		2C	1		1	1
436 36% (4/11)		1	2	1			2C	1		2	7C
467 36% (4/11)			1	1	1		2C	1		1	3
915 36% (4/11)			1	2B			2C	8	1/B	2	1
1319 36% (4/11)			2D	2B			2C	1	1/B	2	8C

06 — 8 TS + 2 SL + 7 MT

TESTSTELLE	1	2	7	9	10	11	13	15
UEBEREINST. ZEUG.	10	537	18	39	6	15	6	30
BEZEUGTE VARIANTE	8	1/	2	2	3	4	2	2
02 63% (5/ 8)	3				1/	2		
03 63% (5/ 8)	7				1/	3		
012 63% (5/ 8)	4					12		3
01 50% (4/ 8)	6				1/	2C		3
010 50% (4/ 8)	4				3B	12		3
33 50% (4/ 8)	2				1/	2C		1
88 50% (4/ 8)	1		1			10	5	
617 50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2492 50% (4/ 8)			1		1/	7	1	
0278 38% (3/ 8)	7B		1		1/B	2C	5	
5 38% (3/ 8)	1		1	1	1/		5	
81 38% (3/ 8)	3				1/	2	5	1
256 38% (3/ 8)	2		1		1/	2C	1	
330 38% (3/ 8)			1	1	1/	8	1	
365 38% (3/ 8)	1		1		1/	2C	1	
436 38% (3/ 8)	1		1		1/	2C	5	
442 38% (3/ 8)	1		1	1	1/		1	
451 38% (3/ 8)			1	1	1/	7	1	
623 38% (3/ 8)	1		1	1	1/		1	
915 38% (3/ 8)	1		1B		1/	2C	5	
1319 38% (3/ 8)	2		1		1/	2C	1	
1817 38% (3/ 8)	2				1/	1	1	1
1910 38% (3/ 8)	1				1/	1	1	1
1962 38% (3/ 8)	10B		1		1/	2	1	
1969 38% (3/ 8)	2				1/	1	1	1
2127 38% (3/ 8)	2		1		1/	2C	1	
2400 38% (3/ 8)			1	1	1/	7	1	
2516 38% (3/ 8)	1		1	1	1/		1	
2574 38% (3/ 8)	1				1/	1	1	1
2815 38% (3/ 8)	2		1		1/		1D	1
P46 33% (2/ 6)	Z	8	Z			3B	3	4
656 33% (2/ 6)	1		Z	Z	1/		1	1
2596 33% (2/ 6)	Z	Z			1/	1	1	1

010 11 TS + 1 SL + 5 MT

TESTSTELLE	1	2	6	7	9	11	12	13	14	15	16
UEBEREINST. ZEUG.	2	537	9	18	39	1	2	6	1	14	1
BEZEUGTE VARIANTE	4	1/	2D	2	2	12	4	2	4B	3	23
012 100% (11/11)											
01 45% (5/11)	6		2B			2C	2		1/		2
02 36% (4/11)	3		2B			2	2		1/	2	2
03 36% (4/11)	7		2			3	2		1/	2	2
06 36% (4/11)	8		1B			4	1		4	2	9
33 36% (4/11)	2		2B			2C	2		1/B	1	2
617 33% (1/ 3)	1		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
044 30% (3/10)			2	1		7	12	1	U	1	3
1739 30% (3/10)	7	8	3			2C	X	2B	1/		3
1910 30% (3/10)	1		2F			1	1	1	1/	1	X
1969 30% (3/10)	2		1			1	V	1	1/	1	31
2574 30% (3/10)	1		1			1	V	1	1/	1	31
81 27% (3/11)	3		2			2	5	5	1/	1	3
256 27% (3/11)	2			1		2C	1	1	1/	2	3C
1241 27% (3/11)	12		2E	1		2	1	5	1/B		3
1319 27% (3/11)	2			1		2C	1	1	1/B	2	8C
1817 27% (3/11)	2		1			1	12	1	1/D	1	29
1962 27% (3/11)	10B			1		2	3	1	1/	2	3C
2127 27% (3/11)	2			1		2C	8	1	1/	2	33
04 22% (2/ 9)	Z	Z	2B	1		2	2	1	1/		3B
2596 22% (2/ 9)	Z	Z	1			1	12	1	1/E	1	28B
1573 20% (2/10)	1		6	1		1	1	1	1/	U1	3C
025 18% (2/11)	1		2B	1B		1	8	1	1/B	1	2
0150 18% (2/11)	5		1C	1		7	1C	1	1/	1	7B
0278 18% (2/11)	7B		2	1		2C	1	5	1/	2	3B
6 18% (2/11)	2	8	3			1	8	2B	1/	1	4
43 18% (2/11)	9		1C	1		1	1	1	1/	1	1
88 18% (2/11)	1		1	1		10	1	5	1/	2	1
103 18% (2/11)	1		1	1	1	5	12	5	1/		16
104 18% (2/11)	3B		2B	1		2C	1	5	1/	1	4
296 18% (2/11)	2			1	1	2C	1	1	1/	1	3
365 18% (2/11)	1		6	1		2C	1	1	1/	2	3C
436 18% (2/11)	1		2	1		2C	1	5	1/	2	7C

012 — 12 TS + 0 SL + 5 MT

TESTSTELLE		1	2	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
UEBEREINST. ZEUG.		2	537	9	18	39	6	1	2	6	1	14	1
BEZEUGTE VARIANTE		4	1/	2D	2	2	3	12	4	2	4B	3	23
010	92% (11/12)						3B						
01	42% (5/12)	6		2B			1/	2C	2		1/		2
06	42% (5/12)	8		1B				4	1		4	2	9
02	33% (4/12)	3		2B			1/	2	2		1/	2	2
03	33% (4/12)	7		2			1/	3	2		1/	2	2
33	33% (4/12)	2		2B			1/	2C	2		1/B	1	2
617	33% (1/ 3)	1		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
044	27% (3/11)			2	1		1/	7	12	1	U	1	3
1739	27% (3/11)	7	8	3			1/	2C	X	2B	1/		3
1910	27% (3/11)	1		2F			1/	1	1	1	1/	1	X
1969	27% (3/11)	2		1			1/	1	V	1	1/	1	31
2574	27% (3/11)	1		1			1/	1	V	1	1/	1	31
P46	25% (2/ 8)	Z	8	5	Z			3B	2	3	Z	4	Z
81	25% (3/12)	3		2			1/	2	5	5	1/	1	3
88	25% (3/12)	1		1	1			10	1	5	1/	2	1
256	25% (3/12)	2			1		1/	2C	1	1	1/	2	3C
1241	25% (3/12)	12		2E	1		1/	2	1	5	1/B		3
1319	25% (3/12)	2			1		1/	2C	1	1	1/B	2	8C
1817	25% (3/12)	2		1			1/	1	12	1	1/D	1	29
1962	25% (3/12)	10B			1		1/	2	3	1	1/	2	3C
2127	25% (3/12)	2			1		1/	2C	8	1	1/	2	33
04	20% (2/10)	Z	Z	2B	1		1/	2	2	1	1/		3B
2596	20% (2/10)	Z	Z	1			1/	1	12	1	1/E	1	28B
1573	18% (2/11)	1		6	1		1/	1	1	1	1/	U1	3C
025	17% (2/12)	1		2B	1B		1/	1	8	1	1/B	1	2
0150	17% (2/12)	5		1C	1		1/	7	1C	1	1/	1	7B
0278	17% (2/12)	7B		2	1		1/B	2C	1	5	1/	2	3B
6	17% (2/12)	2	8	3			1/	1	8	2B	1/	1	4
43	17% (2/12)	9		1C	1		1/	1	1	1	1/	1	1
103	17% (2/12)	1		1	1	1	1/	5	12	5	1/		16
104	17% (2/12)	3B		2B	1		1/	2C	1	5	1/	1	4
296	17% (2/12)	2			1	1	1/	2C	1	1	1/	1	3
365	17% (2/12)	1		6	1		1/	2C	1	1	1/	2	3C

015 — 4 TS + 1 SL + 0 MT

TESTSTELLE		1	4	5	6
UEBEREINST. ZEUG.		5	37	28	10
BEZEUGTE VARIANTE		7	2	2	2
P51	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
03	100% (4/ 4)				
263	100% (2/ 2)	Z			Z
044	75% (3/ 4)	4			
81	75% (3/ 4)	3			
1175	75% (3/ 4)	7C			
1739	75% (3/ 4)				3
04	67% (2/ 3)	Z			2B
P46	50% (1/ 2)	Z	Z		5
01	50% (2/ 4)	6			2B
02	50% (2/ 4)	3			2B
0278	50% (2/ 4)	7B		2B	
33	50% (2/ 4)	2			2B
256	50% (2/ 4)	2			2D
365	50% (2/ 4)	1			6
436	50% (2/ 4)	1		1	
467	50% (2/ 4)	1			1
629	50% (2/ 4)	1			1
915	50% (2/ 4)	1			1
1241	50% (2/ 4)	12			2E
1319	50% (2/ 4)	2			2D
1398	50% (2/ 4)	9			1B
1573	50% (2/ 4)	1			6
1881	50% (2/ 4)	1B			5
1962	50% (2/ 4)	10B			2D
2127	50% (2/ 4)	2			2D
2492	50% (2/ 4)	8			1C
025	25% (1/ 4)	1		1	2B
0150	25% (1/ 4)	5		1	1C
88	25% (1/ 4)	1	1		1
103	25% (1/ 4)	1		1	1
104	25% (1/ 4)	3B		1	2B
181	25% (1/ 4)	1		1B	1

018 3 TS + 0 SL + 14 MT

TESTSTELLE	2	10	14
UEBEREINST. ZEUG.	537	593	519
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	1/
01 100% (3/ 3)			
02 100% (3/ 3)			
03 100% (3/ 3)			
04 100% (2/ 2)	Z		
020 100% (3/ 3)			
044 100% (2/ 2)			U
049 100% (3/ 3)			
056 100% (3/ 3)			
0142 100% (3/ 3)			
0150 100% (3/ 3)			
0151 100% (3/ 3)			
5 100% (3/ 3)			
18 100% (3/ 3)			
35 100% (3/ 3)			
38 100% (3/ 3)			
42 100% (3/ 3)			
43 100% (3/ 3)			
51 100% (3/ 3)			
57 100% (2/ 2)	Y		
61 100% (3/ 3)			
76 100% (3/ 3)			
81 100% (3/ 3)			
82 100% (3/ 3)			
90 100% (3/ 3)			
93 100% (3/ 3)			
94 100% (3/ 3)			
97 100% (3/ 3)			
102 100% (3/ 3)			
103 100% (3/ 3)			
104 100% (3/ 3)			
105 100% (3/ 3)			
110 100% (3/ 3)			
131 100% (3/ 3)			

020 4 TS + 0 SL + 13 MT

TESTSTELLE	1	2	10	14
UEBEREINST. ZEUG.	297	537	593	519
BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	1/	1/
04 100% (2/ 2)	Z	Z		
056 100% (4/ 4)				
18 100% (4/ 4)				
35 100% (4/ 4)				
51 100% (4/ 4)				
57 100% (2/ 2)	Y	Y		
76 100% (4/ 4)				
102 100% (4/ 4)				
110 100% (3/ 3)	W			
149 100% (4/ 4)				
175 100% (4/ 4)				
189 100% (4/ 4)				
201 100% (4/ 4)				
204 100% (4/ 4)				
205 100% (4/ 4)				
206 100% (4/ 4)				
209 100% (4/ 4)				
216 100% (4/ 4)				
226 100% (4/ 4)				
234 100% (4/ 4)				
256 100% (4/ 4)				
296 100% (4/ 4)				
302 100% (3/ 3)	X			
308 100% (4/ 4)				
314 100% (2/ 2)	Z	Z		
328 100% (4/ 4)				
363 100% (4/ 4)				
367 100% (4/ 4)				
385 100% (4/ 4)				
386 100% (4/ 4)				
390 100% (4/ 4)				
394 100% (4/ 4)				
398 100% (4/ 4)				

025 9 TS + 0 SL + 8 MT

	TESTSTELLE	2	4	6	8	9	10	12	14	16
	UEBEREINST. ZEUG.	537	37	9	54	39	593	91	48	5
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	2B	2	2	1/	8	1/B	2
263	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
33	89% (8/ 9)							2		
01	78% (7/ 9)							2	1/	
02	78% (7/ 9)							2	1/	
03	67% (6/ 9)			2				2	1/	
104	67% (6/ 9)							1	1/	4
915	67% (6/ 9)			1	2B					1
1241	67% (6/ 9)			2E				1		3
2127	67% (6/ 9)			2D					1/	33
2492	67% (6/ 9)			1C				1		3
04	63% (5/ 8)	Z						2	1/	3B
044	63% (5/ 8)			2				12	U	3
2005	57% (4/ 7)			1B	1	1			Z	Z
81	56% (5/ 9)			2				5	1/	3
256	56% (5/ 9)			2D				1	1/	3C
365	56% (5/ 9)			6				1	1/	3C
459	56% (5/ 9)			7				1	1/	4
1319	56% (5/ 9)			2D	2B			1		8C
1398	56% (5/ 9)	5		1B				1		3
1573	56% (5/ 9)			6				1	1/	3C
1838	56% (5/ 9)		1	2C		1				1
062	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		32
636	50% (4/ 8)		1	1B	1	U				1
1739	50% (4/ 8)	8		3				X	1/	3
0150	44% (4/ 9)			1C	1B			1C	1/	7B
0278	44% (4/ 9)			2			1/B	1	1/	3B
43	44% (4/ 9)		1	1C				1	1/	1
51	44% (4/ 9)		1	1		1			1/	1
94	44% (4/ 9)		1	1		1			1/	1
181	44% (4/ 9)			1	1	1		1		1F
218	44% (4/ 9)			1B		1		1	1/	1
436	44% (4/ 9)			2	1			1	1/	7C
442	44% (4/ 9)		1	2D		1		1		3

044 — 12 TS + 0 SL + 4 MT

		TESTSTELLE	1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	16	17
		UEBEREINST. ZEUG.	2	537	37	28	10	54	39	593	8	37	13	15
		BEZEUGTE VARIANTE	4	1/	2	2	2	2	2	1/	7	12	3	2
263	100%	(2/ 2)	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2492	75%	(9/12)	8				1C					1		
03	67%	(8/12)	7								3	2	2	
81	67%	(8/12)	3								2	5		1
1398	67%	(8/12)	9	5			1B					1		
1739	64%	(7/11)	7	8			3				2C	X		
015	60%	(3/ 5)	7	Z				Z	Z	Z	Z	Z	3D	Z
33	58%	(7/12)	2				2B				2C	2	2	
1175	58%	(7/12)	7C	5							2C	1	3C	
1241	58%	(7/12)	12				2E				2	1		1
01	50%	(6/12)	6				2B				2C	2	2	1
02	50%	(6/12)	3				2B				2	2	2	1
04	50%	(5/10)	Z	Z			2B				2	2	3B	15
256	50%	(6/12)	2				2D				2C	1	3C	1
365	50%	(6/12)	1				6				2C	1	3C	1
1573	50%	(6/12)	1				6				1	1	3C	1
2127	50%	(6/12)	2				2D				2C	8	33	1
025	42%	(5/12)	1			1	2B				1	8	2	1
0150	42%	(5/12)	5			1	1C	1B				1C	7B	1
0278	42%	(5/12)	7B			2B				1/B	2C	1	3B	15
104	42%	(5/12)	3B			1	2B				2C	1	4	1
436	42%	(5/12)	1			1		1			2C	1	7C	1
459	42%	(5/12)	1			1	7				2C	1	4	1
467	42%	(5/12)	1				1	1	1		2C	1		1
629	42%	(5/12)	1				1	1			1	1	1G	1
915	42%	(5/12)	1				1	2B			2C	8	1	1
1319	42%	(5/12)	2				2D	2B			2C	1	8C	1
1881	42%	(5/12)	1B	8			5		1		4	4		1
1962	42%	(5/12)	10B				2D	1			2	3	3C	1
P46	38%	(3/ 8)	Z	8	Z		5	Z		3	3B	2	Z	
1910	36%	(4/11)	1		1	1	2F	1			1	1	X	
1942	36%	(4/11)	2			1	1B		1		1	3	3C	Z
2005	36%	(4/11)	1			1	1B	1	1		1	8	Z	

049 — 4 TS + 0 SL + 13 MT

		TESTSTELLE	2	6	10	14
		UEBEREINST. ZEUG.	537	29	593	519
		BEZEUGTE VARIANTE	1/	7	1/	1/
205	100%	(4/ 4)				
394	100%	(4/ 4)				
459	100%	(4/ 4)				
634	100%	(4/ 4)				
639	100%	(4/ 4)				
676	100%	(4/ 4)				
886	100%	(4/ 4)				
935	100%	(4/ 4)				
1267	100%	(4/ 4)				
1384	100%	(1/ 1)	Z	Z		Z
1736	100%	(4/ 4)				
1757	100%	(4/ 4)				
1827	100%	(4/ 4)				
1832	100%	(3/ 3)		Z		
1847	100%	(4/ 4)				
1890	100%	(4/ 4)				
1904	100%	(3/ 3)		X		
1923	100%	(4/ 4)				
1939	100%	(3/ 3)		V		
1945	100%	(3/ 3)		Z		
1963	100%	(3/ 3)		V		
1981	100%	(3/ 3)		Z		
1982	100%	(4/ 4)				
1985	100%	(3/ 3)			V2	
1999	100%	(3/ 3)		V		
2012	100%	(3/ 3)		V		
2102	100%	(4/ 4)				
2175	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	
2298	100%	(4/ 4)				
2310	100%	(3/ 3)		Y		
2466	100%	(4/ 4)				
2494	100%	(4/ 4)				
2674	100%	(4/ 4)				

056 4 TS + 0 SL + 13 MT

TESTSTELLE	1	2	10	14
UEBEREINST. ZEUG.	297	537	593	519
BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	1/	1/
04 100% (2/ 2)	Z	Z		
020 100% (4/ 4)				
18 100% (4/ 4)				
35 100% (4/ 4)				
51 100% (4/ 4)				
57 100% (2/ 2)	Y	Y		
76 100% (4/ 4)				
102 100% (4/ 4)				
110 100% (3/ 3)	W			
149 100% (4/ 4)				
175 100% (4/ 4)				
189 100% (4/ 4)				
201 100% (4/ 4)				
204 100% (4/ 4)				
205 100% (4/ 4)				
206 100% (4/ 4)				
209 100% (4/ 4)				
216 100% (4/ 4)				
226 100% (4/ 4)				
234 100% (4/ 4)				
256 100% (4/ 4)				
296 100% (4/ 4)				
302 100% (3/ 3)	X			
308 100% (4/ 4)				
314 100% (2/ 2)	Z	Z		
328 100% (4/ 4)				
363 100% (4/ 4)				
367 100% (4/ 4)				
385 100% (4/ 4)				
386 100% (4/ 4)				
390 100% (4/ 4)				
394 100% (4/ 4)				
398 100% (4/ 4)				

062 1 TS + 1 SL + 1 MT

TESTSTELLE	14
UEBEREINST. ZEUG.	48
BEZEUGTE VARIANTE	1/B
025 100% (1/ 1)	
33 100% (1/ 1)	
62 100% (1/ 1)	
181 100% (1/ 1)	
330 100% (1/ 1)	
383 100% (1/ 1)	
442 100% (1/ 1)	
451 100% (1/ 1)	
496 100% (1/ 1)	
627 100% (1/ 1)	
636 100% (1/ 1)	
914 100% (1/ 1)	
915 100% (1/ 1)	
922 100% (1/ 1)	
996 100% (1/ 1)	
1102 100% (1/ 1)	
1115 100% (1/ 1)	
1241 100% (1/ 1)	
1243 100% (1/ 1)	
1319 100% (1/ 1)	
1359 100% (1/ 1)	
1398 100% (1/ 1)	
1720 100% (1/ 1)	
1721 100% (1/ 1)	
1724 100% (1/ 1)	
1729 100% (1/ 1)	
1732 100% (1/ 1)	
1735 100% (1/ 1)	
1751 100% (1/ 1)	
1770 100% (1/ 1)	
1830 100% (1/ 1)	
1838 100% (1/ 1)	
1845 100% (1/ 1)	

075 2 TS + 1 SL + 12 MT

TESTSTELLE	14	16
UEBEREINST. ZEUG.	519	12
BEZEUGTE VARIANTE	1/	22
606 100% (2/ 2)		
1858 100% (1/ 1)		Y
1908 100% (2/ 2)		
1910 100% (1/ 1)		X
1939 100% (2/ 2)		
1945 100% (2/ 2)		
1963 100% (2/ 2)		
1999 100% (2/ 2)		
2012 100% (2/ 2)		
01 50% (1/ 2)		2
02 50% (1/ 2)		2
03 50% (1/ 2)		2
04 50% (1/ 2)		3B
018 50% (1/ 2)		1
020 50% (1/ 2)		1
049 50% (1/ 2)		1
056 50% (1/ 2)		1
0142 50% (1/ 2)		1
0150 50% (1/ 2)		7B
0151 50% (1/ 2)		1
0278 50% (1/ 2)		3B
1 50% (1/ 2)		1B
5 50% (1/ 2)		5
6 50% (1/ 2)		4
18 50% (1/ 2)		1
35 50% (1/ 2)		1
38 50% (1/ 2)		1
42 50% (1/ 2)		1
43 50% (1/ 2)		1
51 50% (1/ 2)		1
57 50% (1/ 2)		1
61 50% (1/ 2)		30
76 50% (1/ 2)		1

0142 3 TS + 0 SL + 14 MT

TESTSTELLE	2	10	14
UEBEREINST. ZEUG.	537	593	519
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	1/
01 100% (3/ 3)			
02 100% (3/ 3)			
03 100% (3/ 3)			
04 100% (2/ 2)	Z		
018 100% (3/ 3)			
020 100% (3/ 3)			
044 100% (2/ 2)			U
049 100% (3/ 3)			
056 100% (3/ 3)			
0150 100% (3/ 3)			
0151 100% (3/ 3)			
5 100% (3/ 3)			
18 100% (3/ 3)			
35 100% (3/ 3)			
38 100% (3/ 3)			
42 100% (3/ 3)			
43 100% (3/ 3)			
51 100% (3/ 3)			
57 100% (2/ 2)	Y		
61 100% (3/ 3)			
76 100% (3/ 3)			
81 100% (3/ 3)			
82 100% (3/ 3)			
90 100% (3/ 3)			
93 100% (3/ 3)			
94 100% (3/ 3)			
97 100% (3/ 3)			
102 100% (3/ 3)			
103 100% (3/ 3)			
104 100% (3/ 3)			
105 100% (3/ 3)			
110 100% (3/ 3)			
131 100% (3/ 3)			

0150 8 TS + 0 SL + 9 MT

TESTSTELLE	1	2	4	9	10	11	14	16
UEBEREINST. ZEUG.	2	537	37	39	593	8	519	1
BEZEUGTE VARIANTE	5	1/	2	2	1/	7	1/	7B
263 100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
2110 88% (7/ 8)				2B				
044 71% (5/ 7)	4						U	3
04 67% (4/ 6)	Z	Z				2		3B
01 63% (5/ 8)	6					2C		2
02 63% (5/ 8)	3					2		2
03 63% (5/ 8)	7					3		2
81 63% (5/ 8)	3					2		3
104 63% (5/ 8)	3B					2C		4
256 63% (5/ 8)	2					2C		3C
365 63% (5/ 8)	1					2C		3C
436 63% (5/ 8)	1					2C		7C
459 63% (5/ 8)	1					2C		4
629 63% (5/ 8)	1					1		1G
1573 63% (5/ 8)	1					1		3C
1962 63% (5/ 8)	10B					2		3C
2127 63% (5/ 8)	2					2C		33
2492 63% (5/ 8)	8						1/B	3
1910 57% (4/ 7)	1		1			1		X
025 50% (4/ 8)	1					1	1/B	2
0278 50% (4/ 8)	7B				1/B	2C		3B
33 50% (4/ 8)	2					2C	1/B	2
43 50% (4/ 8)	9		1			1		1
103 50% (4/ 8)	1			1		5		16
206 50% (4/ 8)	2		1	1				1
218 50% (4/ 8)	1			1		2C		1
429 50% (4/ 8)	2B		1	1				1
467 50% (4/ 8)	1			1		2C		3
915 50% (4/ 8)	1					2C	1/B	1
1175 50% (4/ 8)	7C	5				2C		3C
1241 50% (4/ 8)	12					2	1/B	3
1319 50% (4/ 8)	2					2C	1/B	8C
1398 50% (4/ 8)	9	5					1/B	3

0151 3 TS + 0 SL + 14 MT

TESTSTELLE	2	10	14
UEBEREINST. ZEUG.	537	593	519
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	1/
01 100% (3/ 3)			
02 100% (3/ 3)			
03 100% (3/ 3)			
04 100% (2/ 2)	Z		
018 100% (3/ 3)			
020 100% (3/ 3)			
044 100% (2/ 2)			U
049 100% (3/ 3)			
056 100% (3/ 3)			
0142 100% (3/ 3)			
0150 100% (3/ 3)			
5 100% (3/ 3)			
18 100% (3/ 3)			
35 100% (3/ 3)			
38 100% (3/ 3)			
42 100% (3/ 3)			
43 100% (3/ 3)			
51 100% (3/ 3)			
57 100% (2/ 2)	Y		
61 100% (3/ 3)			
76 100% (3/ 3)			
81 100% (3/ 3)			
82 100% (3/ 3)			
90 100% (3/ 3)			
93 100% (3/ 3)			
94 100% (3/ 3)			
97 100% (3/ 3)			
102 100% (3/ 3)			
103 100% (3/ 3)			
104 100% (3/ 3)			
105 100% (3/ 3)			
110 100% (3/ 3)			
131 100% (3/ 3)			

0278														12 TS + 1 SL + 4 MT
	TESTSTELLE	1	2	4	6	8	9	10	11	13	14	15	16	
UEBEREINST. ZEUG.		1	537	37	10	54	39	3	24	69	519	30	3	
BEZEUGTE VARIANTE		7B	1/	2	2	2	2	1/B	2C	5	1/	2	3B	
263	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
436	67% (8/12)	1				1		1/					7C	
03	58% (7/12)	7						1/	3	2			2	
81	58% (7/12)	3						1/	2			1	3	
104	58% (7/12)	3B			2B			1/				1	4	
256	58% (7/12)	2			2D			1/		1			3C	
365	58% (7/12)	1			6			1/		1			3C	
459	58% (7/12)	1			7			1/				1	4	
1175	58% (7/12)	7C	5					1/		1			3C	
2127	58% (7/12)	2			2D			1/		1			33	
01	50% (6/12)	6			2B			1/		2		3	2	
02	50% (6/12)	3			2B			1/	2	2			2	
04	50% (5/10)	Z	Z		2B			1/	2	1		3		
015	50% (2/ 4)	7	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	3D	
218	50% (6/12)	1			1B		1	1/				1	1	
915	50% (6/12)	1			1	2B		1/			1/B		1	
044	45% (5/11)	4						1/	7	1	U	1	3	
1573	45% (5/11)	1			6			1/	1	1		U1	3C	
2344	45% (5/11)	2		1		1	1	1/				U3	1	
33	42% (5/12)	2			2B			1/		2	1/B	1	2	
38	42% (5/12)	1		1	1C		1	1/				1	1	
88	42% (5/12)	1		1	1	2B		3	10				1	
462	42% (5/12)	1		1		1	1	1/				1	1F	
467	42% (5/12)	1			1	1	1	1/				1	3	
1241	42% (5/12)	12			2E			1/	2		1/B	3	3	
1319	42% (5/12)	2			2D	2B		1/		1	1/B		8C	
1739	42% (5/12)	7	8		3			1/		2B		3	3	
1942	42% (5/12)	2			1B		1	1/	1	1			3C	
1959	42% (5/12)	1		1	1	1	1	1/				1		
1962	42% (5/12)	10B			2D	1		1/	2	1			3C	
2492	42% (5/12)	8			1C			1/	7	1	1/B		3	
025	33% (4/12)	1			2B			1/	1	1	1/B	1	2	
0150	33% (4/12)	5			1C	1B		1/	7	1		1	7B	

5									8 TS + 0 SL + 9 MT
	TESTSTELLE	2	10	11	12	13	14	15	16
UEBEREINST. ZEUG.		537	593	15	91	69	519	30	1
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	4	8	5	1/	2	5
617	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
623	75% (6/ 8)				1	1			
2005	75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
326	67% (4/ 6)		Z	Z				1	11
2626	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
436	63% (5/ 8)			2C	1				7C
915	63% (5/ 8)			2C			1/B		1
1311	63% (5/ 8)			1				1	1
1837	63% (5/ 8)			2				1	11
1899	63% (5/ 8)			1				1	7
1930	63% (5/ 8)				12			1	17
2127	63% (5/ 8)			2C		1			33
61	57% (4/ 7)			2		5B		U3	30
2344	57% (4/ 7)			2C	1			U3	1
2464	57% (4/ 7)			2	1		U		4C
02	50% (4/ 8)			2	2	2			2
03	50% (4/ 8)			3	2	2			2
0278	50% (4/ 8)		1/B	2C	1				3B
38	50% (4/ 8)			2C	1			1	1
51	50% (4/ 8)			1D		1		1	1
69	50% (4/ 8)			1	1		1/E		8B
76	50% (4/ 8)			1		1		1	1
81	50% (4/ 8)			2	5			1	3
88	50% (4/ 8)		3	10	1				1
94	50% (4/ 8)			1		1		1	1
103	50% (4/ 8)			5	12			3	16
104	50% (4/ 8)			2C	1			1	4
133	50% (4/ 8)				1	1D		1	7
142	50% (4/ 8)			1	1	1			1
218	50% (4/ 8)			2C	1			1	1
223	50% (4/ 8)			1		1		1	1
256	50% (4/ 8)			2C	1	1			3C
308	50% (4/ 8)			1		1		1	1

TESTSTELLE		1	2	6	7	9	10	12	13	14	16
UEBEREINST. ZEUG.		297	4	3	18	39	593	91	4	519	2
BEZEUGTE VARIANTE		2	8	3	2	2	1/	8	2B	1/	4
1739	78% (7/ 9)	7						X			3
1969	56% (5/ 9)		1/	1				V	1		31
2127	50% (5/10)		1/	2D	1				1		33
1910	44% (4/ 9)	1	1/	2F				1	1		X
2574	44% (4/ 9)	1	1/	1				V	1		31
01	40% (4/10)	6	1/	2B				2	2		2
02	40% (4/10)	3	1/	2B				2	2		2
03	40% (4/10)	7	1/	2				2	2		2
33	40% (4/10)		1/	2B				2	2	1/B	2
51	40% (4/10)		1/	1	1	1			1		1
76	40% (4/10)		1/	1	1	1			1		1
81	40% (4/10)	3	1/	2				5	5		3
104	40% (4/10)	3B	1/	2B	1			1	5		
256	40% (4/10)		1/	2D	1			1	1		3C
308	40% (4/10)		1/	1	1	1			1		1
394	40% (4/10)		1/	7	1	1			1		1
459	40% (4/10)	1	1/	7	1C			1	5		
601	40% (4/10)		1/	1	1	1			1		1
630	40% (4/10)	7	1/			1		5	1		17
1251	40% (4/10)		1/	1	1	1			1		17
1384	40% (2/ 5)		Z	Z	1	1		Z	Z	Z	1
1405	40% (4/10)		1/	1	1	1			1		1
1456	40% (4/10)		1/	1	1	1			1		1
1611	40% (4/10)		1/	1B	1	1			1		26
1704	40% (4/10)		1/	1	1	1			1		1G
1726	40% (4/10)		1/	1	1	1			1		1
1740	40% (4/10)		1/	1	1	1			1		1
1741	40% (4/10)		1/	1	1	1			1		17
1743	40% (4/10)		1/	1	1	1			1		1
1753	40% (4/10)		1/	1	1	1			1		1
1758	40% (4/10)		1/	1	1	1			1		1
1817	40% (4/10)		1/	1				12	1	1/D	29
1868	40% (4/10)		1/	1	1	1			1		1

TESTSTELLE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
UEBEREINST. ZEUG.		297	537	13	37	28	9	18	54	39	593	24	5	6	48	5	15
BEZEUGTE VARIANTE		2	1/	2	2	2	2B	2	2	2	1/	2C	2	2	1/B	2	2
263	100% (2/ 2)	Z	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	81% (13/16)	6													1/		1
02	75% (12/16)	3										2			1/		1
03	75% (12/16)	7					2					3			1/		
1739	60% (9/15)	7	8				3						X	2B	1/	3	
04	54% (7/13)	Z	Z	Z				1				2		1	1/	3B	15
P46	50% (5/10)	Z	8		Z		5	Z	Z		3	3B		3	Z	Z	
P51	50% (1/ 2)	7	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
025	50% (8/16)	1		1		1		1B				1	8	1			1
062	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		32	Z
256	50% (8/16)			1			2D	1					1	1	1/	3C	1
1241	50% (8/16)	12					2E	1				2	1	5		3	1
1319	50% (8/16)			1			2D	1	2B				1	1		8C	1
2127	50% (8/16)			1			2D	1					8	1	1/	33	1
2492	50% (8/16)	8		1			1C	1				7	1	1		3	
044	47% (7/15)	4		1			2	1				7	12	1	U	3	
81	44% (7/16)	3		1			2					2	5	5	1/	3	1
104	44% (7/16)	3B		1		1		1					1	5	1/	4	1
365	44% (7/16)	1		1			6	1					1	1	1/	3C	1
915	44% (7/16)	1		1			1	1B	2B				8	5		1	1
1175	44% (7/16)	7C	5	1			2	1					1	1	1/	3C	
1398	44% (7/16)	9	5	1			1B	1				7	1	1D		3	
015	40% (2/ 5)	7	Z	Z			2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	3D	Z
1942	40% (6/15)					1	1B	1		1		1	3	1	1/	3C	Z
459	38% (6/16)	1		1		1	7	1C					1	5	1/	4	1
467	38% (6/16)	1					1	1	1	1			1	5	1/	3	1
1573	38% (6/16)	1		1			6	1				1	1	1	1/	3C	1
1962	38% (6/16)	10B					2D	1	1			2	3	1	1/	3C	1
1910	33% (5/15)	1		1	1	1	2F		1			1	1	1	1/	X	
1969	33% (5/15)			1	1	1	1		1			1	V	1	1/	31	1
2574	33% (5/15)	1		1	1	1	1		1			1	V	1	1/	31	
0278	31% (5/16)	7B		1		2B	2	1			1/B		1	5	1/	3B	15
218	31% (5/16)	1		1		1	1B	1		1			1	5	1/	1	1

38		6 TS + 0 SL + 11 MT					
	TESTSTELLE	2	8	10	11	13	14
UEBEREINST.	ZEUG.	537	54	593	24	69	519
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	2	1/	2C	5	1/
104	100% (6/ 6)						
218	100% (6/ 6)						
459	100% (6/ 6)						
617	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
01	83% (5/ 6)					2	
0278	83% (5/ 6)			1/B			
81	83% (5/ 6)				2		
256	83% (5/ 6)					1	
365	83% (5/ 6)					1	
436	83% (5/ 6)		1				
462	83% (5/ 6)		1				
467	83% (5/ 6)		1				
630	83% (5/ 6)					1	
1127	83% (5/ 6)				1		
1838	83% (5/ 6)						1/B
1959	83% (5/ 6)		1				
2127	83% (5/ 6)					1	
2200	83% (5/ 6)					1	
2344	83% (5/ 6)		1				
326	75% (3/ 4)		1	Z	Z		
02	67% (4/ 6)				2	2	
03	67% (4/ 6)				3	2	
5	67% (4/ 6)		1		4		
33	67% (4/ 6)					2	1/B
43	67% (4/ 6)				1	1	
51	67% (4/ 6)				1D	1	
94	67% (4/ 6)				1	1	
103	67% (4/ 6)		6		5		
234	67% (4/ 6)				1	1	
296	67% (4/ 6)		1			1	
328	67% (4/ 6)		1		1B		
390	67% (4/ 6)				1	1	
455	67% (4/ 6)		6		1		

43		6 TS + 0 SL + 11 MT					
	TESTSTELLE	1	2	8	9	10	14
UEBEREINST.	ZEUG.	15	537	54	39	593	519
BEZEUGTE	VARIANTE	9	1/	2	2	1/	1/
04	100% (4/ 4)	Z	Z				
2175	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
01	83% (5/ 6)	6					
02	83% (5/ 6)	3					
03	83% (5/ 6)	7					
81	83% (5/ 6)	3					
104	83% (5/ 6)	3B					
256	83% (5/ 6)	2					
365	83% (5/ 6)	1					
459	83% (5/ 6)	1					
1573	83% (5/ 6)	1					
2127	83% (5/ 6)	2					
044	80% (4/ 5)	4					U
656	75% (3/ 4)	1		Z	Z		
025	67% (4/ 6)	1					1/B
0150	67% (4/ 6)	5		1B			
0278	67% (4/ 6)	7B				1/B	
33	67% (4/ 6)	2					1/B
38	67% (4/ 6)	1			1		
51	67% (4/ 6)	2			1		
94	67% (4/ 6)	1			1		
218	67% (4/ 6)	1			1		
234	67% (4/ 6)	2			1		
390	67% (4/ 6)	2			1		
436	67% (4/ 6)	1		1			
458	67% (4/ 6)			1	1		
469	67% (4/ 6)			1	1		
483	67% (4/ 6)			1	1		
567	67% (4/ 6)	1			1		
629	67% (4/ 6)	1		1			
630	67% (4/ 6)	7			1		
644	67% (4/ 6)			1	1		
910	67% (4/ 6)			1	1		

51 — 6 TS + 0 SL + 11 MT

		TESTSTELLE	1	2	8	10	12	14
		UEBEREINST. ZEUG.	297	537	54	593	91	519
		BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	2	1/	8	1/
1405	100%	(6/ 6)						
2127	100%	(6/ 6)						
2279	100%	(6/ 6)						
2511	100%	(6/ 6)						
76	83%	(5/ 6)			1			
94	83%	(5/ 6)	1					
234	83%	(5/ 6)					1	
256	83%	(5/ 6)					1	
308	83%	(5/ 6)			1			
390	83%	(5/ 6)					1	
394	83%	(5/ 6)			1			
601	83%	(5/ 6)			1			
912	83%	(5/ 6)					1	
1003	83%	(5/ 6)					1	
1127	83%	(5/ 6)					1	
1251	83%	(5/ 6)			1			
1456	83%	(5/ 6)			1			
1594	83%	(5/ 6)					1	
1611	83%	(5/ 6)			1			
1704	83%	(5/ 6)			1			
1726	83%	(5/ 6)			1			
1740	83%	(5/ 6)			1			
1741	83%	(5/ 6)			1			
1743	83%	(5/ 6)			1			
1753	83%	(5/ 6)			3			
1758	83%	(5/ 6)			1			
1861	83%	(5/ 6)					1	
1863	83%	(5/ 6)					1	
1868	83%	(5/ 6)			1			
1892	83%	(5/ 6)					1	
1899	83%	(5/ 6)			1			
1929	83%	(5/ 6)			1			
1942	83%	(5/ 6)					3	

61 — 7 TS + 1 SL + 8 MT

		TESTSTELLE	1	2	10	11	12	13	14
		UEBEREINST. ZEUG.	4	537	593	7	91	1	519
		BEZEUGTE VARIANTE	3	1/	1/	2	8	5B	1/
02	71%	(5/ 7)					2	2	
81	71%	(5/ 7)					5	5	
1837	71%	(5/ 7)	3C					5	
04	60%	(3/ 5)	Z	Z			2	1	
326	60%	(3/ 5)	3C		Z	Z		5	
2005	60%	(3/ 5)	1			1		Z	Z
5	57%	(4/ 7)	1			4		5	
51	57%	(4/ 7)	2			1D		1	
76	57%	(4/ 7)	2			1		1	
94	57%	(4/ 7)	1			1		1	
223	57%	(4/ 7)	1			1		1	
308	57%	(4/ 7)	2			1		1	
309	57%	(4/ 7)	1B			1		1	
394	57%	(4/ 7)	2			1		1	
421	57%	(4/ 7)	1			1		1	
466	57%	(4/ 7)	1			1		1	
601	57%	(4/ 7)	2			1		1	
665	57%	(4/ 7)	1			1		1	
913	57%	(4/ 7)	1			1		1	
1248	57%	(4/ 7)	3B			1		1	
1251	57%	(4/ 7)	2			1		1	
1311	57%	(4/ 7)	1			1		5	
1405	57%	(4/ 7)	2			1		1	
1456	57%	(4/ 7)	2			1		1	
1563	57%	(4/ 7)	1			11		1	
1610	57%	(4/ 7)	1			1		1	
1611	57%	(4/ 7)	2			1		1	
1636	57%	(4/ 7)	2B			1		1	
1704	57%	(4/ 7)	2			1		1	
1719	57%	(4/ 7)	2C			1		1	
1726	57%	(4/ 7)	2			1		1	
1731	57%	(4/ 7)	1			1		1	
1740	57%	(4/ 7)	2			1		1	

TESTSTELLE			1	2	6	10	13	14	15
UEBEREINST.	ZEUG.		297	537	9	593	69	3	30
BEZEUGTE	VARIANTE		2	1/	2B	1/	5	1/E	2
1384	100% (2/ 2)			Z	Z		Z	Z	Z
2626	75% (3/ 4)				1		Z	Z	Z
2344	67% (4/ 6)				2			1/	U3
2464	67% (4/ 6)		1		1C			U	
886	60% (3/ 5)				7		X	1/	X
1904	60% (3/ 5)				X		1	1/	X
02	57% (4/ 7)		3				2	1/	
5	57% (4/ 7)		1		1			1/	
33	57% (4/ 7)						2	1/B	1
104	57% (4/ 7)		3B					1/	1
254	57% (4/ 7)				1			1/D	1
256	57% (4/ 7)				2D		1	1/	
328	57% (4/ 7)				1			1/	1
436	57% (4/ 7)		1		2			1/	
455	57% (4/ 7)				1			1/	1
608	57% (4/ 7)				1			1/	1
720	57% (4/ 7)				1			1/	1
808	57% (4/ 7)				1B			1/F	1
858	57% (4/ 7)				1			1/D	1
891	57% (4/ 7)				1			1/	1
915	57% (4/ 7)		1		1			1/B	
1127	57% (4/ 7)				1B			1/	1
1267	57% (4/ 7)				7			1/	1
1319	57% (4/ 7)				2D		1	1/B	
1523	57% (4/ 7)				1			1/	1
1524	57% (4/ 7)				1			1/	1
1798	57% (4/ 7)				1			1/	1
1899	57% (4/ 7)				1			1/	1
1913	57% (4/ 7)				1			1/	1
1935	57% (4/ 7)				1			1/	1
1942	57% (4/ 7)				1B		1	1/	
1947	57% (4/ 7)				1			1/	1
1950	57% (4/ 7)				1			1/B	1

	TESTSTELLE	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	UEBEREINST. ZEUG.	4	537	37	28	10	18	54	39	593	7	6	69	519	13
	BEZEUGTE VARIANTE	3	1/	2	2	2	2	2	2	1/	2	5	5	1/	3
263	100% (2/ 2)	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
02	71% (10/14)					2B						2	2		2
03	64% (9/14)	7									3	2	2		2
1241	64% (9/14)	12				2E	1					1		1/B	
044	62% (8/13)	4					1				7	12	1	U	
1739	62% (8/13)	7	8			3					2C	X	2B		
015	60% (3/ 5)	7	Z				Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	3D
04	58% (7/12)	Z	Z			2B	1					2	1		3B
01	57% (8/14)	6				2B					2C	2	2		2
0278	50% (7/14)	7B			2B		1			1/B	2C	1			3B
33	50% (7/14)	2				2B					2C	2	2	1/B	2
104	50% (7/14)	3B			1	2B	1				2C	1			4
256	50% (7/14)	2				2D	1				2C	1	1		3C
365	50% (7/14)	1				6	1				2C	1	1		3C
436	50% (7/14)	1			1		1	1			2C	1			7C
459	50% (7/14)	1			1	7	1C				2C	1			4
467	50% (7/14)	1				1	1	1	1		2C	1			
1175	50% (7/14)	7C	5				1				2C	1	1		3C
1573	50% (7/14)	1				6	1				1	1	1		3C
1962	50% (7/14)	10B				2D	1	1				3	1		3C
2127	50% (7/14)	2				2D	1				2C	8	1		33
2492	50% (7/14)	8				1C	1				7	1	1	1/B	
218	43% (6/14)	1			1	1B	1		1		2C	1			1
629	43% (6/14)	1				1	3	1			1	1	1		1G
630	43% (6/14)	7		1	1	3			1		2C		1		17
915	43% (6/14)	1				1	1B	2B			2C	8		1/B	1
1398	43% (6/14)	9	5			1B	1				7	1	1D	1/B	
1881	43% (6/14)	1B	8			5	1		1		4	4	2B		
2805	43% (6/14)				1	1B	1	1	1		2B		1		8
1910	38% (5/13)	1		1	1	2F		1			1	1	1		X
1969	38% (5/13)	2		1	1	1		1			1	V	1		31
2574	38% (5/13)	1		1	1	1		1			1	V	1		31
025	36% (5/14)	1			1	2B	1B				1	8	1	1/B	2

88 — 8 TS + 1 SL + 8 MT

	TESTSTELLE	2	5	8	9	10	13	14	15
	UEBEREINST. ZEUG.	537	28	2	39	6	69	519	30
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	2B	2	3	5	1/	2
015	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
263	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
915	75% (6/ 8)					1/		1/B	
02	63% (5/ 8)			2		1/	2		
03	63% (5/ 8)			2		1/	2		
0278	63% (5/ 8)		2B	2		1/B			
81	63% (5/ 8)			2		1/			1
256	63% (5/ 8)			2		1/	1		
365	63% (5/ 8)			2		1/	1		
436	63% (5/ 8)		1	1		1/			
1319	63% (5/ 8)					1/	1	1/B	
1962	63% (5/ 8)			1		1/	1		
2127	63% (5/ 8)			2		1/	1		
1573	57% (4/ 7)			2		1/	1		U1
P46	50% (3/ 6)	8		Z			3	Z	4
01	50% (4/ 8)			2		1/	2		3
06	50% (4/ 8)		1	1			2	4	
5	50% (4/ 8)		1	1	1	1/			
104	50% (4/ 8)		1	2		1/			1
326	50% (3/ 6)		1	1	Z	Z			1
459	50% (4/ 8)		1	2		1/			1
467	50% (4/ 8)			1	1	1/			1
617	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
629	50% (4/ 8)			1		1/	1		1
1175	50% (4/ 8)	5		2		1/	1		
1241	50% (4/ 8)			2		1/		1/B	3
1959	50% (4/ 8)			1	1	1/			1
2492	50% (4/ 8)			2		1/	1	1/B	
04	43% (3/ 7)	Z		2		1/	1		3
044	43% (3/ 7)			2		1/	1	U	1
1985	43% (3/ 7)		1	1	1	V2			1
2344	43% (3/ 7)		1	1	1	1/			U3
2464	43% (3/ 7)		1	1	1	1/		U	

103 — 10 TS + 0 SL + 7 MT

	TESTSTELLE	2	4	8	10	11	12	13	14	15	16
	UEBEREINST. ZEUG.	537	37	5	593	7	37	69	519	14	2
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	6	1/	5	12	5	1/	3	16
263	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1961	80% (8/10)		1	1							
455	67% (6/ 9)		X			1				1	1
886	63% (5/ 8)		1	1				X		X	14
608	60% (6/10)		1	1						1	17
1984	60% (6/10)		1	1		1					14
1988	60% (6/10)		1	1		1					14
1995	60% (6/10)		1	5			1				17
2000	60% (6/10)	4	1	1		1					
2576	60% (6/10)		1			1				1	1
01	50% (5/10)			2		2C	2	2			2
015	50% (1/ 2)	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	3D
81	50% (5/10)			2		2	5			1	3
104	50% (5/10)			2		2C	1			1	4
218	50% (5/10)			2		2C	1			1	1
436	50% (5/10)			1		2C	1			2	7C
459	50% (5/10)			2		2C	1			1	4
467	50% (5/10)			1		2C	1			1	3
617	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
720	50% (5/10)		1	1		1				1	1
858	50% (5/10)		1	1					1/D	1	14
891	50% (5/10)		1	1		1				1	17
1241	50% (5/10)			2		2	1		1/B		3
1267	50% (5/10)		1	1		1				1	19
1523	50% (5/10)		1	1		9				1	1
1524	50% (5/10)		1	1		1				1	1
1798	50% (5/10)		1	1		1				1	12
1913	50% (5/10)		1	1		1				1	12B
1930	50% (5/10)		1	1		4				1	17
1943	50% (5/10)	4	1	1		1					14
1947	50% (5/10)		1	1		1				1	19
1973	50% (5/10)		1	1		1				1	12
1978	50% (5/10)		1	1		1				1	17

104 — 11 TS + 0 SL + 6 MT

	TESTSTELLE	1	2	4	6	8	9	10	11	13	14	16
	UEBEREINST. ZEUG.	1	537	37	9	54	39	593	24	69	519	2
	BEZEUGTE VARIANTE	3B	1/	2	2B	2	2	1/	2C	5	1/	4
263	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
459	82% (9/11)	1			7							
01	73% (8/11)	6								2		2
04	67% (6/ 9)	Z	Z						2	1		3B
02	64% (7/11)	3							2	2		2
0278	64% (7/11)	7B			2			1/B				3B
33	64% (7/11)	2								2	1/B	2
81	64% (7/11)	3			2				2			3
218	64% (7/11)	1			1B		1					1
256	64% (7/11)	2			2D					1		3C
365	64% (7/11)	1			6					1		3C
436	64% (7/11)	1			2	1						7C
2127	64% (7/11)	2			2D					1		33
03	55% (6/11)	7			2				3	2		2
025	55% (6/11)	1							1	1	1/B	2
38	55% (6/11)	1		1	1C		1					1
467	55% (6/11)	1			1	1	1					3
915	55% (6/11)	1			1	2B					1/B	1
1175	55% (6/11)	7C	5		2					1		3C
1241	55% (6/11)	12			2E				2		1/B	3
1573	55% (6/11)	1			6				1	1		3C
1739	55% (6/11)	7	8		3					2B		3
044	50% (5/10)	4			2				7	1	U	3
0150	45% (5/11)	5			1C	1B			7	1		7B
43	45% (5/11)	9		1	1C				1	1		1
103	45% (5/11)	1			1	6	1		5			16
462	45% (5/11)	1		1	2	1	1					1F
629	45% (5/11)	1			1	1			1	1		1G
630	45% (5/11)	7		1	3		1			1		17
1127	45% (5/11)	2		1	1B		1		1			1
1319	45% (5/11)	2			2D	2B				1	1/B	8C
1838	45% (5/11)	1		1	2C		1				1/B	1
1942	45% (5/11)	2			1B		1		1	1		3C

177 — 6 TS + 0 SL + 11 MT

	TESTSTELLE	1	2	10	12	14	16
	UEBEREINST. ZEUG.	297	46	593	3	519	30
	BEZEUGTE VARIANTE	2	5	1/	14	1/	17
337	100% (6/ 6)						
1841	83% (5/ 6)				1		
1	67% (4/ 6)				1		1B
122	67% (4/ 6)				1		1
327	67% (4/ 6)				1		6
363	67% (4/ 6)		1/		1		
432	67% (4/ 6)		1/		1		
454	67% (4/ 6)				1		7
479	67% (4/ 6)				1		1
582	67% (4/ 6)				1		6
592	67% (4/ 6)				1		1
605	67% (4/ 6)				1		1
608	67% (4/ 6)		1/		12		
615	67% (4/ 6)				1		1
618	67% (4/ 6)	1					1
891	67% (4/ 6)		1/		12		
935	67% (4/ 6)		1/		1		
1103	67% (4/ 6)		1/		1		
1105	67% (4/ 6)				1		20
1106	67% (4/ 6)		1/		1		
1245	67% (4/ 6)				1		13
1251	67% (4/ 6)		1/		8		
1354	67% (4/ 6)				1		1
1384	67% (2/ 3)		Z		Z	Z	1
1490	67% (4/ 6)		1/		1		
1501	67% (4/ 6)				1		1
1599	67% (4/ 6)				1		1
1642	67% (4/ 6)				1		1
1730	67% (4/ 6)				1		7
1736	67% (4/ 6)		1/		1		
1738	67% (4/ 6)	1					1
1741	67% (4/ 6)		1/		8		
1768	67% (4/ 6)		1/		1		

203		5 TS + 0 SL + 12 MT				
	TESTSTELLE	2	6	10	14	15
UEBEREINST.	ZEUG.	46	9	593	519	30
BEZEUGTE	VARIANTE	5	2B	1/	1/	2
506	100% (5/ 5)					
1384	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z
02	80% (4/ 5)	1/				
1175	80% (4/ 5)		2			
2523	80% (4/ 5)		1			
04	75% (3/ 4)	Z				3
1367	67% (2/ 3)		Z	Z		1
1759	67% (2/ 3)	Y	1			Y
1904	67% (2/ 3)	1/	X			X
1963	67% (2/ 3)	1/	V			U2
01	60% (3/ 5)	1/				3
03	60% (3/ 5)	1/	2			
1	60% (3/ 5)		1			1
5	60% (3/ 5)	1/	1			
69	60% (3/ 5)	1/			1/E	
104	60% (3/ 5)	1/				1
122	60% (3/ 5)		1			1
141	60% (3/ 5)		1			1
142	60% (3/ 5)	1/	1			
177	60% (3/ 5)		1			1
180	60% (3/ 5)		1C			1
256	60% (3/ 5)	1/	2D			
327	60% (3/ 5)		1			1
337	60% (3/ 5)		1			1
365	60% (3/ 5)	1/	6			
436	60% (3/ 5)	1/	2			
454	60% (3/ 5)		1			1
460	60% (3/ 5)		1			1
479	60% (3/ 5)		1			1
582	60% (3/ 5)		1			1
592	60% (3/ 5)		1			1
605	60% (3/ 5)		1			1
615	60% (3/ 5)		1			1

218		7 TS + 0 SL + 10 MT						
	TESTSTELLE	2	4	8	10	11	13	14
UEBEREINST.	ZEUG.	537	37	54	593	24	69	519
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	2	2	1/	2C	5	1/
015	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z
104	100% (7/ 7)							
263	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z
459	100% (7/ 7)							
01	86% (6/ 7)						2	
0278	86% (6/ 7)				1/B			
38	86% (6/ 7)		1					
81	86% (6/ 7)					2		
256	86% (6/ 7)						1	
365	86% (6/ 7)						1	
436	86% (6/ 7)			1				
467	86% (6/ 7)			1				
2127	86% (6/ 7)						1	
02	71% (5/ 7)					2	2	
03	71% (5/ 7)					3	2	
33	71% (5/ 7)						2	1/B
103	71% (5/ 7)			6		5		
462	71% (5/ 7)		1	1				
630	71% (5/ 7)		1				1	
915	71% (5/ 7)			2B				1/B
1127	71% (5/ 7)		1			1		
1175	71% (5/ 7)	5					1	
1241	71% (5/ 7)					2		1/B
1573	71% (5/ 7)					1	1	
1739	71% (5/ 7)	8					2B	
1838	71% (5/ 7)		1					1/B
1942	71% (5/ 7)					1	1	
1959	71% (5/ 7)		1	1				
2200	71% (5/ 7)		1				1	
2344	71% (5/ 7)		1	1				
04	67% (4/ 6)	Z				2	1	
044	67% (4/ 6)					7	1	U
455	67% (4/ 6)		X	6		1		

234 5 TS + 0 SL + 12 MT

TESTSTELLE		1	2	8	10	14
UEBEREINST. ZEUG.		297	537	54	593	519
BEZEUGTE VARIANTE		2	1/	2	1/	1/
04	100% (3/ 3)	Z	Z			
51	100% (5/ 5)					
256	100% (5/ 5)					
390	100% (5/ 5)					
912	100% (5/ 5)					
1003	100% (5/ 5)					
1127	100% (5/ 5)					
1405	100% (5/ 5)					
1594	100% (5/ 5)					
1759	100% (4/ 4)		Y			
1861	100% (5/ 5)					
1863	100% (5/ 5)					
1892	100% (5/ 5)					
1942	100% (5/ 5)					
2127	100% (5/ 5)					
2175	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
2279	100% (5/ 5)					
2511	100% (5/ 5)					
01	80% (4/ 5)	6				
02	80% (4/ 5)	3				
03	80% (4/ 5)	7				
020	80% (4/ 5)			1		
056	80% (4/ 5)			1		
18	80% (4/ 5)			1		
33	80% (4/ 5)					1/B
35	80% (4/ 5)			1		
38	80% (4/ 5)	1				
43	80% (4/ 5)	9				
76	80% (4/ 5)			1		
81	80% (4/ 5)	3				
94	80% (4/ 5)	1				
102	80% (4/ 5)			1		
104	80% (4/ 5)	3B				

256 12 TS + 0 SL + 5 MT

TESTSTELLE		1	2	4	5	6	8	9	10	11	14	15	16
UEBEREINST. ZEUG.		297	537	37	28	9	54	39	593	24	519	30	5
BEZEUGTE VARIANTE		2	1/	2	2	2D	2	2	1/	2C	1/	2	3C
263	100% (2/ 2)	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2127	92% (11/12)												33
365	83% (10/12)	1				6							
1175	75% (9/12)	7C	5			2							
1319	75% (9/12)						2B				1/B		8C
1962	75% (9/12)	10B					1			2			
1573	73% (8/11)	1				6				1		U1	
01	67% (8/12)	6				2B						3	2
02	67% (8/12)	3				2B				2			2
03	67% (8/12)	7				2				3			2
33	67% (8/12)					2B					1/B	1	2
1942	67% (8/12)				1	1B		1		1			
04	60% (6/10)	Z	Z			2B				2		3	3B
0278	58% (7/12)	7B			2B	2			1/B				3B
81	58% (7/12)	3				2				2		1	3
104	58% (7/12)	3B			1	2B						1	4
436	58% (7/12)	1			1	2	1						7C
459	58% (7/12)	1			1	7						1	4
915	58% (7/12)	1				1	2B				1/B		1
1739	58% (7/12)	7	8			3						3	3
2492	58% (7/12)	8				1C				7	1/B		3
044	55% (6/11)	4				2				7	U	1	3
218	50% (6/12)	1			1	1B		1				1	1
296	50% (6/12)			1	1		1	1				1	3
467	50% (6/12)	1				1	1	1				1	3
629	50% (6/12)	1				1	1			1		1	1G
1241	50% (6/12)	12				2E				2	1/B	3	3
1398	50% (6/12)	9	5			1B				7	1/B		3
1904	50% (4/ 8)			1	X	X	1	1		X		X	1
2523	50% (6/12)		5	1		1		1		4			6C
2736	50% (3/ 6)			Z	Z	Z	1	Z	Z	Z		1	1
2344	45% (5/11)			1	1	2	1	1				U3	1
1832	44% (4/ 9)			Z	Z	Z	1	1		1		1	1

263 2 TS + 0 SL + 0 MT

TESTSTELLE			4	5
UEBEREINST. ZEUG.			37	28
BEZEUGTE VARIANTE			2	2
P46	100%	(1/ 1)	Z	
01	100%	(2/ 2)		
02	100%	(2/ 2)		
03	100%	(2/ 2)		
04	100%	(2/ 2)		
015	100%	(2/ 2)		
044	100%	(2/ 2)		
33	100%	(2/ 2)		
81	100%	(2/ 2)		
256	100%	(2/ 2)		
365	100%	(2/ 2)		
467	100%	(2/ 2)		
629	100%	(2/ 2)		
915	100%	(2/ 2)		
1175	100%	(2/ 2)		
1241	100%	(2/ 2)		
1319	100%	(2/ 2)		
1398	100%	(2/ 2)		
1573	100%	(2/ 2)		
1739	100%	(2/ 2)		
1881	100%	(2/ 2)		
1962	100%	(2/ 2)		
2127	100%	(2/ 2)		
2492	100%	(2/ 2)		
025	50%	(1/ 2)		1
0150	50%	(1/ 2)		1
0278	50%	(1/ 2)		2B
88	50%	(1/ 2)	1	
103	50%	(1/ 2)		1
104	50%	(1/ 2)		1
181	50%	(1/ 2)		1B
218	50%	(1/ 2)		1
436	50%	(1/ 2)		1

296 7 TS + 0 SL + 10 MT

TESTSTELLE			1	2	6	10	11	14	16
UEBEREINST. ZEUG.			297	537	9	593	24	519	13
BEZEUGTE VARIANTE			2	1/	2D	1/	2C	1/	3
256	86%	(6/ 7)							3C
2127	86%	(6/ 7)							33
1904	80%	(4/ 5)			X		X		1
2736	75%	(3/ 4)			Z	Z	Z		1
467	71%	(5/ 7)	1		1				
1319	71%	(5/ 7)						1/B	8C
2344	71%	(5/ 7)			2				1
1384	67%	(2/ 3)		Z	Z		Y	Z	1
1832	67%	(4/ 6)			Z		1		1
1858	67%	(4/ 6)			1		1		Y
2310	67%	(4/ 6)			Y		1		1
2626	60%	(3/ 5)			1		1	Z	Z
01	57%	(4/ 7)	6		2B				2
020	57%	(4/ 7)			1		1		1
056	57%	(4/ 7)			1		1		1
18	57%	(4/ 7)			1		1		1
33	57%	(4/ 7)			2B			1/B	2
35	57%	(4/ 7)			1		1		1
38	57%	(4/ 7)	1		1C				1
51	57%	(4/ 7)			1		1D		1
76	57%	(4/ 7)			1		1		1
81	57%	(4/ 7)	3		2		2		
102	57%	(4/ 7)			1		1		1
104	57%	(4/ 7)	3B		2B				4
149	57%	(4/ 7)			1		1		1
175	57%	(4/ 7)			1B		1		1
189	57%	(4/ 7)			1		1		1
201	57%	(4/ 7)			1		1		1
204	57%	(4/ 7)			1		1		1
205	57%	(4/ 7)			7		1		1B
206	57%	(4/ 7)			4		7		1
209	57%	(4/ 7)			1		1		1
216	57%	(4/ 7)			1		1		1

326			6 TS + 0 SL + 8 MT					
	TESTSTELLE		1	2	12	13	14	16
	UEBEREINST. ZEUG.		1	537	91	69	519	1
	BEZEUGTE VARIANTE		3C	1/	8	5	1/	11
1837	100%	(6/ 6)						
5	67%	(4/ 6)	1					5
1311	67%	(4/ 6)	1					1
1899	67%	(4/ 6)	2					7
2005	67%	(2/ 3)	1			Z	Z	Z
0278	50%	(3/ 6)	7B		1			3B
38	50%	(3/ 6)	1		1			1
51	50%	(3/ 6)	2			1		1
61	50%	(3/ 6)	3			5B		30
76	50%	(3/ 6)	2			1		1
81	50%	(3/ 6)	3		5			3
88	50%	(3/ 6)	1		1			1
94	50%	(3/ 6)	1			1		1
103	50%	(3/ 6)	1		12			16
104	50%	(3/ 6)	3B		1			4
218	50%	(3/ 6)	1		1			1
223	50%	(3/ 6)	1			1		1
308	50%	(3/ 6)	2			1		1
309	50%	(3/ 6)	1B			1		7C
328	50%	(3/ 6)	2		1			1D
394	50%	(3/ 6)	2			1		1
421	50%	(3/ 6)	1			1		1
436	50%	(3/ 6)	1		1			7C
455	50%	(3/ 6)	2		12			1
459	50%	(3/ 6)	1		1			4
462	50%	(3/ 6)	1		1			1F
466	50%	(3/ 6)	1			1		1
467	50%	(3/ 6)	1		1			3
601	50%	(3/ 6)	2			1		1
608	50%	(3/ 6)	2		12			17
617	50%	(1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z
665	50%	(3/ 6)	1			1		1
720	50%	(3/ 6)	2		12			1

327			6 TS + 0 SL + 11 MT					
	TESTSTELLE		1	2	8	10	14	16
	UEBEREINST. ZEUG.		297	46	54	593	519	2
	BEZEUGTE VARIANTE		2	5	2	1/	1/	6
582	100%	(6/ 6)						
454	83%	(5/ 6)						7
2523	83%	(5/ 6)						6C
1759	80%	(4/ 5)		Y				1B
04	75%	(3/ 4)	Z	Z				3B
1	67%	(4/ 6)			1			1B
51	67%	(4/ 6)		1/				1
122	67%	(4/ 6)			1			1
177	67%	(4/ 6)			1			17
234	67%	(4/ 6)		1/				1
256	67%	(4/ 6)		1/				3C
337	67%	(4/ 6)			1			17
390	67%	(4/ 6)		1/				1
479	67%	(4/ 6)			1			1
592	67%	(4/ 6)			1			1
605	67%	(4/ 6)			1			1
615	67%	(4/ 6)			1			1
620	67%	(4/ 6)	1					2
912	67%	(4/ 6)		1/				1
1003	67%	(4/ 6)		1/				1
1105	67%	(4/ 6)			1			20
1127	67%	(4/ 6)		1/				1
1175	67%	(4/ 6)	7C					3C
1245	67%	(4/ 6)			1B			13
1354	67%	(4/ 6)			1			1
1405	67%	(4/ 6)		1/				1
1501	67%	(4/ 6)			1			1
1594	67%	(4/ 6)		1/				1
1599	67%	(4/ 6)			1			1
1642	67%	(4/ 6)			1			1
1730	67%	(4/ 6)			1			7
1841	67%	(4/ 6)			1			17
1849	67%	(4/ 6)			1			1

330			7 TS + 1 SL + 9 MT						
	TESTSTELLE		1	2	10	11	14	15	16
UEBEREINST. ZEUG.			10	537	593	1	48	30	3
BEZEUGTE	VARIANTE		8	1/	1/	8	1/B	2	3B
451	71%	(5/ 7)				7			3
2400	71%	(5/ 7)				7			3
2492	71%	(5/ 7)				7			3
442	57%	(4/ 7)	1			4			3
915	57%	(4/ 7)	1			2C			1
1115	57%	(4/ 7)				1		1	21
1319	57%	(4/ 7)	2			2C			8C
2516	57%	(4/ 7)	1			4			3
617	50%	(1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z
997	50%	(2/ 4)	1			1	Z	Z	Z
1243	50%	(3/ 6)	1			4B		U3	7
2005	50%	(2/ 4)	1			1	Z	Z	Z
2464	50%	(3/ 6)	1			2	U		4C
2626	50%	(2/ 4)	2			1	Z	Z	Z
02	43%	(3/ 7)	3			2	1/		2
03	43%	(3/ 7)	7			3	1/		2
06	43%	(3/ 7)			3	4	4		9
025	43%	(3/ 7)	1			1		1	2
0278	43%	(3/ 7)	7B		1/B	2C	1/		
5	43%	(3/ 7)	1			4	1/		5
33	43%	(3/ 7)	2			2C		1	2
62	43%	(3/ 7)	1			1		1	1I
69	43%	(3/ 7)	2			1	1/E		8B
142	43%	(3/ 7)	10			1	1/		1
181	43%	(3/ 7)	1			1		1	1F
256	43%	(3/ 7)	2			2C	1/		3C
319	43%	(3/ 7)				1	1/D	1	1
365	43%	(3/ 7)	1			2C	1/		3C
383	43%	(3/ 7)	1			1		1	7C
436	43%	(3/ 7)	1			2C	1/		7C
496	43%	(3/ 7)	1			1		1	1
623	43%	(3/ 7)	1			4	1/		5
625	43%	(3/ 7)				1	1/	1	1

337			6 TS + 0 SL + 11 MT						
	TESTSTELLE		1	2	10	12	14		16
UEBEREINST. ZEUG.			297	46	593	3	519		30
BEZEUGTE	VARIANTE		2	5	1/	14	1/		17
177	100%	(6/ 6)							
1841	83%	(5/ 6)				1			
1	67%	(4/ 6)				1			1B
122	67%	(4/ 6)				1			1
327	67%	(4/ 6)				1			6
363	67%	(4/ 6)		1/		1			
432	67%	(4/ 6)		1/		1			
454	67%	(4/ 6)				1			7
479	67%	(4/ 6)				1			1
582	67%	(4/ 6)				1			6
592	67%	(4/ 6)				1			1
605	67%	(4/ 6)				1			1
608	67%	(4/ 6)		1/		12			
615	67%	(4/ 6)				1			1
618	67%	(4/ 6)	1						1
891	67%	(4/ 6)		1/		12			
935	67%	(4/ 6)		1/		1			
1103	67%	(4/ 6)		1/		1			
1105	67%	(4/ 6)				1			20
1106	67%	(4/ 6)		1/		1			
1245	67%	(4/ 6)				1			13
1251	67%	(4/ 6)		1/		8			
1354	67%	(4/ 6)				1			1
1384	67%	(2/ 3)		Z		Z		Z	1
1490	67%	(4/ 6)		1/		1			
1501	67%	(4/ 6)				1			1
1599	67%	(4/ 6)				1			1
1642	67%	(4/ 6)				1			1
1730	67%	(4/ 6)				1			7
1736	67%	(4/ 6)		1/		1			
1738	67%	(4/ 6)	1						1
1741	67%	(4/ 6)		1/		8			
1768	67%	(4/ 6)		1/		1			

365 — 11 TS + 0 SL + 6 MT

		TESTSTELLE	2	4	5	6	8	9	10	11	14	15	16
		UEBEREINST. ZEUG.	537	37	28	1	54	39	593	24	519	30	5
		BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	2	6	2	2	1/	2C	1/	2	3C
263	100%	(2/ 2)	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
256	91%	(10/11)				2D							
1573	90%	(9/10)								1		U1	
1175	82%	(9/11)	5			2							
2127	82%	(9/11)				2D							33
01	73%	(8/11)				2B						3	2
02	73%	(8/11)				2B				2			2
03	73%	(8/11)				2				3			2
1962	73%	(8/11)				2D	1			2			
0278	64%	(7/11)			2B	2			1/B				3B
33	64%	(7/11)				2B					1/B	1	2
81	64%	(7/11)				2				2		1	3
104	64%	(7/11)			1	2B						1	4
436	64%	(7/11)			1	2	1						7C
459	64%	(7/11)			1	7						1	4
915	64%	(7/11)				1	2B				1/B		1
1319	64%	(7/11)				2D	2B				1/B		8C
1739	64%	(7/11)	8			3						3	3
1942	64%	(7/11)			1	1B		1		1			
2492	64%	(7/11)				1C				7	1/B		3
04	60%	(6/10)	Z			2B				2		3	3B
044	60%	(6/10)				2				7	U	1	3
218	55%	(6/11)			1	1B		1				1	1
467	55%	(6/11)				1	1	1				1	3
629	55%	(6/11)				1	1			1		1	1G
1241	55%	(6/11)				2E				2	1/B	3	3
1398	55%	(6/11)	5			1B				7	1/B		3
015	50%	(2/ 4)	Z			2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	3D
025	45%	(5/11)			1	2B				1	1/B	1	2
0150	45%	(5/11)			1	1C	1B			7		1	7B
38	45%	(5/11)		1	1	1C		1				1	1
43	45%	(5/11)		1	1	1C				1		1	1
88	45%	(5/11)		1		1	2B		3	10			1

378 — 5 TS + 1 SL + 11 MT

		TESTSTELLE	1	2	10	12	14
		UEBEREINST. ZEUG.	297	46	593	91	27
		BEZEUGTE VARIANTE	2	5	1/	8	1/D
1384	100%	(2/ 2)		Z		Z	Z
1750	100%	(5/ 5)					
2423	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z
322	80%	(4/ 5)		1/			
323	80%	(4/ 5)		1/			
616	80%	(4/ 5)				1	
1747	80%	(4/ 5)	1				
2626	67%	(2/ 3)		1/		Z	Z
1	60%	(3/ 5)				1	1/
6	60%	(3/ 5)		8			1/
51	60%	(3/ 5)		1/			1/
76	60%	(3/ 5)		1/			1/
122	60%	(3/ 5)				1	1/
177	60%	(3/ 5)				14	1/
228	60%	(3/ 5)		1/		1	
250	60%	(3/ 5)		1/		1	
254	60%	(3/ 5)		1/		12	
308	60%	(3/ 5)		1/			1/
327	60%	(3/ 5)				1	1/
337	60%	(3/ 5)				14	1/
394	60%	(3/ 5)		1/			1/
424	60%	(3/ 5)		1/		1	
454	60%	(3/ 5)				1	1/
479	60%	(3/ 5)				1	1/
582	60%	(3/ 5)				1	1/
592	60%	(3/ 5)				1	1/
601	60%	(3/ 5)		1/			1/
605	60%	(3/ 5)				1	1/
615	60%	(3/ 5)				1	1/
622	60%	(3/ 5)		1/		1	
858	60%	(3/ 5)		1/		12	
1105	60%	(3/ 5)				1	1/
1242	60%	(3/ 5)		1/		1	

390		5 TS + 0 SL + 12 MT				
	TESTSTELLE	1	2	8	10	14
UEBEREINST.	ZEUG.	297	537	54	593	519
BEZEUGTE	VARIANTE	2	1/	2	1/	1/
04	100% (3/ 3)	Z	Z			
51	100% (5/ 5)					
234	100% (5/ 5)					
256	100% (5/ 5)					
912	100% (5/ 5)					
1003	100% (5/ 5)					
1127	100% (5/ 5)					
1405	100% (5/ 5)					
1594	100% (5/ 5)					
1759	100% (4/ 4)		Y			
1861	100% (5/ 5)					
1863	100% (5/ 5)					
1892	100% (5/ 5)					
1942	100% (5/ 5)					
2127	100% (5/ 5)					
2175	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
2279	100% (5/ 5)					
2511	100% (5/ 5)					
01	80% (4/ 5)	6				
02	80% (4/ 5)	3				
03	80% (4/ 5)	7				
020	80% (4/ 5)			1		
056	80% (4/ 5)			1		
18	80% (4/ 5)			1		
33	80% (4/ 5)					1/B
35	80% (4/ 5)			1		
38	80% (4/ 5)	1				
43	80% (4/ 5)	9				
76	80% (4/ 5)			1		
81	80% (4/ 5)	3				
94	80% (4/ 5)	1				
102	80% (4/ 5)			1		
104	80% (4/ 5)	3B				

436		10 TS + 0 SL + 7 MT									
	TESTSTELLE	2	4	6	9	10	11	13	14	15	16
UEBEREINST.	ZEUG.	537	37	10	39	593	24	69	519	30	12
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	2	2	2	1/	2C	5	1/	2	7C
263	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0278	80% (8/10)					1/B					3B
03	70% (7/10)						3	2			2
81	70% (7/10)						2			1	3
104	70% (7/10)			2B						1	4
256	70% (7/10)			2D				1			3C
365	70% (7/10)			6				1			3C
459	70% (7/10)			7						1	4
915	70% (7/10)			1					1/B		1
1175	70% (7/10)	5						1			3C
2127	70% (7/10)			2D				1			33
015	67% (2/ 3)	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	3D
2344	67% (6/ 9)		1		1					U3	1
01	60% (6/10)			2B				2		3	2
02	60% (6/10)			2B			2	2			2
218	60% (6/10)			1B	1					1	1
462	60% (6/10)		1		1					1	1F
467	60% (6/10)			1	1					1	3
1319	60% (6/10)			2D				1	1/B		8C
1962	60% (6/10)			2D			2	1			3C
044	56% (5/ 9)						7	1	U	1	3
1573	56% (5/ 9)			6			1	1		U1	3C
0150	50% (5/10)			1C			7	1		1	7B
5	50% (5/10)		1	1	1		4				5
33	50% (5/10)			2B				2	1/B	1	2
38	50% (5/10)		1	1C	1					1	1
88	50% (5/10)		1	1		3	10				1
103	50% (5/10)			1	1		5			3	16
629	50% (5/10)			1			1	1		1	1G
1241	50% (5/10)			2E			2		1/B	3	3
1739	50% (5/10)	8		3				2B		3	3
1942	50% (5/10)			1B	1		1	1			3C
1959	50% (5/10)		1	1	1					1	3B

442 — 8 TS + 0 SL + 9 MT

TESTSTELLE		2	6	8	10	11	14	15	16
UEBEREINST. ZEUG.		537	9	54	593	15	48	30	13
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2D	2	1/	4	1/B	2	3
2492	75% (6/ 8)		1C			7			
2516	75% (6/ 8)		1	1					
256	63% (5/ 8)					2C	1/		3C
451	63% (5/ 8)		1C	1C		7			
1241	63% (5/ 8)		2E			2		3	
1319	63% (5/ 8)			2B		2C			8C
1398	63% (5/ 8)	5	1B			7			
2127	63% (5/ 8)					2C	1/		33
2400	63% (5/ 8)		1C	1		7			
044	57% (4/ 7)		2			7	U	1	
02	50% (4/ 8)		2B			2	1/		2
03	50% (4/ 8)		2			3	1/		2
025	50% (4/ 8)		2B			1		1	2
5	50% (4/ 8)		1	1			1/		5
33	50% (4/ 8)		2B			2C		1	2
81	50% (4/ 8)		2			2	1/	1	
296	50% (4/ 8)			1		2C	1/	1	
330	50% (4/ 8)		1C	1		8			3B
365	50% (4/ 8)		6			2C	1/		3C
617	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
623	50% (4/ 8)		1	1			1/		5
915	50% (4/ 8)		1	2B		2C			1
1751	50% (4/ 8)		1	1				1	7
1770	50% (4/ 8)			1		1		1	1
1838	50% (4/ 8)		2C			2C		1	1
1881	50% (4/ 8)	8	5				1/	1	
1942	50% (4/ 8)		1B			1	1/		3C
1962	50% (4/ 8)			1		2	1/		3C
2523	50% (4/ 8)	5	1				1/		6C
656	43% (3/ 7)		1	Z			1/	1	7
1243	43% (3/ 7)		1	1		4B		U3	7
1573	43% (3/ 7)		6			1	1/	U1	3C
2464	43% (3/ 7)		1C	1		2	U		4C

451 — 7 TS + 1 SL + 9 MT

TESTSTELLE		1	2	10	11	14	15	16
UEBEREINST. ZEUG.		10	537	593	8	48	30	13
BEZEUGTE VARIANTE		8	1/	1/	7	1/B	2	3
2400	100% (7/ 7)							
2492	100% (7/ 7)							
330	71% (5/ 7)				8			3B
442	71% (5/ 7)	1			4			
1398	71% (5/ 7)	9	5					
2516	71% (5/ 7)	1			4			
044	67% (4/ 6)	4				U	1	
915	57% (4/ 7)	1			2C			1
1115	57% (4/ 7)				1		1	21
1241	57% (4/ 7)	12			2		3	
1319	57% (4/ 7)	2			2C			8C
617	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z
997	50% (2/ 4)	1			1	Z	Z	Z
1243	50% (3/ 6)	1			4B		U3	7
2005	50% (2/ 4)	1			1	Z	Z	Z
2464	50% (3/ 6)	1			2	U		4C
2626	50% (2/ 4)	2			1	Z	Z	Z
02	43% (3/ 7)	3			2	1/		2
03	43% (3/ 7)	7			3	1/		2
06	43% (3/ 7)			3	4	4		9
025	43% (3/ 7)	1			1		1	2
0150	43% (3/ 7)	5				1/	1	7B
5	43% (3/ 7)	1			4	1/		5
33	43% (3/ 7)	2			2C		1	2
62	43% (3/ 7)	1			1		1	1I
69	43% (3/ 7)	2			1	1/E		8B
81	43% (3/ 7)	3			2	1/	1	
142	43% (3/ 7)	10			1	1/		1
181	43% (3/ 7)	1			1		1	1F
206	43% (3/ 7)	2				1/	1	1
256	43% (3/ 7)	2			2C	1/		3C
296	43% (3/ 7)	2			2C	1/	1	
319	43% (3/ 7)				1	1/D	1	1

454			6 TS + 0 SL + 11 MT					
		TESTSTELLE	1	2	8	10	14	16
UEBEREINST.	ZEUG.		297	46	54	593	519	29
BEZEUGTE		VARIANTE	2	5	2	1/	1/	7
327	83%	(5/ 6)						6
582	83%	(5/ 6)						6
1730	83%	(5/ 6)			1			
1863	83%	(5/ 6)		1/				
2523	83%	(5/ 6)						6C
1759	80%	(4/ 5)		Y				1B
04	75%	(3/ 4)	Z	Z				3B
1	67%	(4/ 6)			1			1B
51	67%	(4/ 6)		1/				1
122	67%	(4/ 6)			1			1
177	67%	(4/ 6)			1			17
234	67%	(4/ 6)		1/				1
256	67%	(4/ 6)		1/				3C
337	67%	(4/ 6)			1			17
390	67%	(4/ 6)		1/				1
479	67%	(4/ 6)			1			1
592	67%	(4/ 6)			1			1
605	67%	(4/ 6)			1			1
615	67%	(4/ 6)			1			1
620	67%	(4/ 6)	1					2
639	67%	(4/ 6)		1/	1			
912	67%	(4/ 6)		1/				1
1003	67%	(4/ 6)		1/				1
1105	67%	(4/ 6)			1			20
1127	67%	(4/ 6)		1/				1
1175	67%	(4/ 6)	7C					3C
1245	67%	(4/ 6)			1B			13
1354	67%	(4/ 6)			1			1
1405	67%	(4/ 6)		1/				1
1501	67%	(4/ 6)			1			1
1594	67%	(4/ 6)		1/				1
1599	67%	(4/ 6)			1			1
1642	67%	(4/ 6)			1			1

455			7 TS + 0 SL + 9 MT						
		TESTSTELLE	1	2	8	10	12	13	14
UEBEREINST.	ZEUG.		297	537	5	593	37	69	519
BEZEUGTE		VARIANTE	2	1/	6	1/	12	5	1/
103	86%	(6/ 7)	1						
608	86%	(6/ 7)			1				
720	86%	(6/ 7)			1				
891	86%	(6/ 7)			1				
1267	86%	(6/ 7)			1				
1523	86%	(6/ 7)			1				
1524	86%	(6/ 7)			1				
1798	86%	(6/ 7)			1				
1913	86%	(6/ 7)			1				
1947	86%	(6/ 7)			1				
1973	86%	(6/ 7)			1				
1984	86%	(6/ 7)			1				
1988	86%	(6/ 7)			1				
1992	86%	(6/ 7)			1				
2105	86%	(6/ 7)			1				
2197	86%	(6/ 7)			1				
2248	86%	(6/ 7)			1				
2482	86%	(6/ 7)			1				
2576	86%	(6/ 7)	9						
2733	86%	(6/ 7)			1				
886	83%	(5/ 6)			1			X	
2626	75%	(3/ 4)			1		Z	Z	Z
254	71%	(5/ 7)			1				1/D
328	71%	(5/ 7)			1		1		
858	71%	(5/ 7)			1				1/D
1127	71%	(5/ 7)			2		1		
1836	71%	(5/ 7)					1	1	
1899	71%	(5/ 7)			1		8		
1930	71%	(5/ 7)	1		1				
1935	71%	(5/ 7)			1		1		
1961	71%	(5/ 7)	1		1				
1978	71%	(5/ 7)	1		1				
1987	71%	(5/ 7)			1		1		

459 — 10 TS + 0 SL + 7 MT

		TESTSTELLE	2	4	6	8	9	10	11	13	14	16
		UEBEREINST. ZEUG.	537	37	29	54	39	593	24	69	519	2
		BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	7	2	2	1/	2C	5	1/	4
263	100%	(1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
104	90%	(9/10)			2B							
01	70%	(7/10)			2B					2		2
0278	70%	(7/10)			2			1/B				3B
81	70%	(7/10)			2				2			3
218	70%	(7/10)			1B		1					1
256	70%	(7/10)			2D					1		3C
365	70%	(7/10)			6					1		3C
436	70%	(7/10)			2	1						7C
2127	70%	(7/10)			2D					1		33
02	60%	(6/10)			2B				2	2		2
03	60%	(6/10)			2				3	2		2
33	60%	(6/10)			2B					2	1/B	2
38	60%	(6/10)		1	1C		1					1
467	60%	(6/10)			1	1	1					3
915	60%	(6/10)			1	2B					1/B	1
1175	60%	(6/10)	5		2					1		3C
1241	60%	(6/10)			2E				2		1/B	3
1573	60%	(6/10)			6				1	1		3C
1739	60%	(6/10)	8		3					2B		3
04	56%	(5/ 9)	Z		2B				2	1		3B
044	56%	(5/ 9)			2				7	1	U	3
025	50%	(5/10)			2B				1	1	1/B	2
0150	50%	(5/10)			1C	1B			7	1		7B
43	50%	(5/10)		1	1C				1	1		1
103	50%	(5/10)			1	6	1		5			16
462	50%	(5/10)		1	2	1	1					1F
629	50%	(5/10)			1	1			1	1		1G
630	50%	(5/10)		1	3		1			1		17
1127	50%	(5/10)		1	1B		1		1			1
1267	50%	(5/10)		1		1	1		1			19
1319	50%	(5/10)			2D	2B				1	1/B	8C
1838	50%	(5/10)		1	2C		1				1/B	1

462 — 6 TS + 0 SL + 11 MT

		TESTSTELLE	2	6	10	11	13	14
		UEBEREINST. ZEUG.	537	10	593	24	69	519
		BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	2C	5	1/
015	100%	(1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z
436	100%	(6/ 6)						
1384	100%	(1/ 1)	Z	Z		Y	Z	Z
2344	100%	(6/ 6)						
0278	83%	(5/ 6)			1/B			
38	83%	(5/ 6)		1C				
81	83%	(5/ 6)				2		
104	83%	(5/ 6)		2B				
218	83%	(5/ 6)		1B				
459	83%	(5/ 6)		7				
467	83%	(5/ 6)		1				
1959	83%	(5/ 6)		1				
326	75%	(3/ 4)		1B	Z	Z		
1904	75%	(3/ 4)		X		X	1	
01	67%	(4/ 6)		2B			2	
03	67%	(4/ 6)				3	2	
5	67%	(4/ 6)		1		4		
103	67%	(4/ 6)		1		5		
256	67%	(4/ 6)		2D			1	
296	67%	(4/ 6)		2D			1	
328	67%	(4/ 6)		1		1B		
365	67%	(4/ 6)		6			1	
455	67%	(4/ 6)		1		1		
608	67%	(4/ 6)		1		5		
630	67%	(4/ 6)		3			1	
720	67%	(4/ 6)		1		1		
891	67%	(4/ 6)		1		1		
915	67%	(4/ 6)		1				1/B
1127	67%	(4/ 6)		1B		1		
1175	67%	(4/ 6)	5				1	
1267	67%	(4/ 6)		7		1		
1311	67%	(4/ 6)		1		1		
1523	67%	(4/ 6)		1		9		

467								9 TS + 0 SL + 8 MT		
	TESTSTELLE	2	3	4	5	10	11	13	14	16
UEBEREINST.	ZEUG.	537	13	37	28	593	24	69	519	13
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	2	2	2	1/	2C	5	1/	3
P51	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
263	100% (2/ 2)	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z
01	78% (7/ 9)							2		2
81	78% (7/ 9)		1				2			
1241	78% (7/ 9)						2		1/B	
1739	78% (7/ 9)	8						2B		
1959	78% (7/ 9)			1						3B
02	67% (6/ 9)						2	2		2
03	67% (6/ 9)						3	2		2
015	67% (2/ 3)	Z	Z			Z	Z	Z	Z	3D
33	67% (6/ 9)							2	1/B	2
104	67% (6/ 9)		1		1					4
218	67% (6/ 9)		1		1					1
256	67% (6/ 9)		1					1		3C
365	67% (6/ 9)		1					1		3C
436	67% (6/ 9)		1		1					7C
459	67% (6/ 9)		1		1					4
915	67% (6/ 9)		1						1/B	1
1962	67% (6/ 9)						2	1		3C
2127	67% (6/ 9)		1					1		33
044	63% (5/ 8)		1				7	1	U	
04	57% (4/ 7)	Z	Z				2	1		3B
0278	56% (5/ 9)		1		2B	1/B				3B
38	56% (5/ 9)		1	1	1					1
103	56% (5/ 9)		1		1		5			16
296	56% (5/ 9)		1	1	1			1		
462	56% (5/ 9)		1	1	1					1F
629	56% (5/ 9)		1				1	1		1G
1175	56% (5/ 9)	5	1					1		3C
1319	56% (5/ 9)		1					1	1/B	BC
1573	56% (5/ 9)		1				1	1		3C
1881	56% (5/ 9)	8	1				4	2B		
1942	56% (5/ 9)				1		1	1		3C

506						5 TS + 0 SL + 11 MT
	TESTSTELLE	2	6	10	14	15
UEBEREINST.	ZEUG.	46	9	593	519	30
BEZEUGTE	VARIANTE	5	2B	1/	1/	2
203	100% (5/ 5)					
1384	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z
02	80% (4/ 5)	1/				
1175	80% (4/ 5)		2			
2523	80% (4/ 5)		1			
04	75% (3/ 4)	Z				3
1367	67% (2/ 3)		Z	Z		1
1759	67% (2/ 3)	Y	1			Y
1904	67% (2/ 3)	1/	X			X
1963	67% (2/ 3)	1/	V			U2
01	60% (3/ 5)	1/				3
03	60% (3/ 5)	1/	2			
1	60% (3/ 5)		1			1
5	60% (3/ 5)	1/	1			
69	60% (3/ 5)	1/			1/E	
104	60% (3/ 5)	1/				1
122	60% (3/ 5)		1			1
141	60% (3/ 5)		1			1
142	60% (3/ 5)	1/	1			
177	60% (3/ 5)		1			1
180	60% (3/ 5)		1C			1
256	60% (3/ 5)	1/	2D			
327	60% (3/ 5)		1			1
337	60% (3/ 5)		1			1
365	60% (3/ 5)	1/	6			
436	60% (3/ 5)	1/	2			
454	60% (3/ 5)		1			1
460	60% (3/ 5)		1			1
479	60% (3/ 5)		1			1
582	60% (3/ 5)		1			1
592	60% (3/ 5)		1			1
605	60% (3/ 5)		1			1
615	60% (3/ 5)		1			1

582 — 8 TS + 0 SL + 9 MT

		TESTSTELLE	1	2	8	10	11	13	14	16
		UEBEREINST. ZEUG.	297	46	54	593	15	69	519	2
BEZEUGTE		VARIANTE	2	5	2	1/	4	5	1/	6
327	75%	(6/ 8)					1	1		
2523	75%	(6/ 8)						1		6C
454	63%	(5/ 8)					1	1		7
1127	63%	(5/ 8)		1/			1			1
2356	63%	(5/ 8)			1		1			7C
1759	57%	(4/ 7)		Y			1	1		1B
04	50%	(3/ 6)	Z	Z			2	1		3B
1	50%	(4/ 8)			1		1	1		1B
5	50%	(4/ 8)	1	1/	1					5
38	50%	(4/ 8)	1	1/			2C			1
51	50%	(4/ 8)		1/			1D	1		1
81	50%	(4/ 8)	3	1/			2			3
104	50%	(4/ 8)	3B	1/			2C			4
122	50%	(4/ 8)			1		8	1		1
177	50%	(4/ 8)			1		1	1		17
218	50%	(4/ 8)	1	1/			2C			1
234	50%	(4/ 8)		1/			1	1		1
256	50%	(4/ 8)		1/			2C	1		3C
328	50%	(4/ 8)		1/	1		1B			1D
337	50%	(4/ 8)			1		1	1		17
390	50%	(4/ 8)		1/			1	1		1
455	50%	(4/ 8)		1/	6		1			1
459	50%	(4/ 8)	1	1/			2C			4
479	50%	(4/ 8)			1		1	1		1
592	50%	(4/ 8)			1		1	1		1
605	50%	(4/ 8)			1		1	1		1
608	50%	(4/ 8)		1/	1		5			17
615	50%	(4/ 8)			1		1	1		1
620	50%	(4/ 8)	1				4B	1		2
720	50%	(4/ 8)		1/	1		1			1
891	50%	(4/ 8)		1/	1		1			17
912	50%	(4/ 8)		1/			1	1		1
1003	50%	(4/ 8)		1/			1	1		1

608 — 8 TS + 0 SL + 9 MT

		TESTSTELLE	1	2	10	11	12	13	14	16
		UEBEREINST. ZEUG.	297	537	593	7	37	69	519	30
BEZEUGTE		VARIANTE	2	1/	1/	5	12	5	1/	17
891	88%	(7/ 8)				1				
1992	88%	(7/ 8)				1				
1995	88%	(7/ 8)					1			
886	86%	(6/ 7)						X		14
103	75%	(6/ 8)	1							16
455	75%	(6/ 8)				1				1
720	75%	(6/ 8)				1				1
858	75%	(6/ 8)							1/D	14
1267	75%	(6/ 8)				1				19
1523	75%	(6/ 8)				9				1
1524	75%	(6/ 8)				1				1
1798	75%	(6/ 8)				1				12
1913	75%	(6/ 8)				1				12B
1930	75%	(6/ 8)	1			4				
1947	75%	(6/ 8)				1				19
1961	75%	(6/ 8)	1							16
1973	75%	(6/ 8)				1				12
1978	75%	(6/ 8)	1			1				
1984	75%	(6/ 8)				1				14
1988	75%	(6/ 8)				1				14
2105	75%	(6/ 8)				1				1
2197	75%	(6/ 8)				1				12
2248	75%	(6/ 8)				1				12
2482	75%	(6/ 8)				1				12
2626	75%	(3/ 4)				1	Z	Z	Z	Z
2659	75%	(6/ 8)							1/D	14
2733	75%	(6/ 8)				1				7C
1384	67%	(2/ 3)		Z		Y	Z	Z	Z	1
254	63%	(5/ 8)				1			1/D	1
328	63%	(5/ 8)				1B	1			1D
363	63%	(5/ 8)				1	1	1		
432	63%	(5/ 8)				1	1	1		
935	63%	(5/ 8)				1	1	1		

620 6 TS + 0 SL + 11 MT

TESTSTELLE	2	8	10	11	14	16
UEBEREINST. ZEUG.	46	54	593	2	519	5
BEZEUGTE VARIANTE	5	2	1/	4B	1/	2
01 67% (4/ 6)	1/			2C		
02 67% (4/ 6)	1/			2		
03 67% (4/ 6)	1/			3		
327 67% (4/ 6)				1		6
454 67% (4/ 6)				1		7
582 67% (4/ 6)				4		6
1175 67% (4/ 6)				2C		3C
1367 67% (2/ 3)		Z	Z	Z		1
2523 67% (4/ 6)				4		6C
04 60% (3/ 5)	Z			2		3B
1759 60% (3/ 5)	Y			1		1B
025 50% (3/ 6)	1/			1	1/B	
1 50% (3/ 6)		1		1		1B
33 50% (3/ 6)	1/			2C	1/B	
38 50% (3/ 6)	1/			2C		1
43 50% (3/ 6)	1/			1		1
51 50% (3/ 6)	1/			1D		1
81 50% (3/ 6)	1/			2		3
94 50% (3/ 6)	1/			1		1
104 50% (3/ 6)	1/			2C		4
122 50% (3/ 6)		1		8		1
141 50% (3/ 6)		1		1		1
177 50% (3/ 6)		1		1		17
180 50% (3/ 6)		1		1		27
203 50% (3/ 6)		1B		1		1
218 50% (3/ 6)	1/			2C		1
234 50% (3/ 6)	1/			1		1
256 50% (3/ 6)	1/			2C		3C
337 50% (3/ 6)		1		1		17
365 50% (3/ 6)	1/			2C		3C
390 50% (3/ 6)	1/			1		1
459 50% (3/ 6)	1/			2C		4
460 50% (3/ 6)		1		1		1

629 6 TS + 1 SL + 10 MT

TESTSTELLE	2	4	5	9	10	14
UEBEREINST. ZEUG.	537	37	28	39	593	519
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	2	2	1/	1/
01 100% (6/ 6)						
02 100% (6/ 6)						
03 100% (6/ 6)						
04 100% (5/ 5)	Z					
015 100% (2/ 2)	Z			Z	Z	Z
044 100% (5/ 5)						U
81 100% (6/ 6)						
256 100% (6/ 6)						
263 100% (2/ 2)	Z			Z	Z	Z
365 100% (6/ 6)						
1573 100% (6/ 6)						
1962 100% (6/ 6)						
2127 100% (6/ 6)						
2175 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
2736 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
0150 83% (5/ 6)			1			
33 83% (5/ 6)						1/B
104 83% (5/ 6)			1			
436 83% (5/ 6)			1			
459 83% (5/ 6)			1			
467 83% (5/ 6)				1		
915 83% (5/ 6)						1/B
1175 83% (5/ 6)	5					
1241 83% (5/ 6)						1/B
1319 83% (5/ 6)						1/B
1739 83% (5/ 6)	8					
2492 83% (5/ 6)						1/B
1832 75% (3/ 4)		Z	Z	1		
1939 75% (3/ 4)		V	V	1		
1945 75% (3/ 4)		V	Z	1		
1963 75% (3/ 4)		V	V	1		
1981 75% (3/ 4)		Z	Z	1		
1999 75% (3/ 4)		V	V	1		

630									10 TS + 0 SL + 7 MT									
	TESTSTELLE	1	2	6	7	8	10	11	12	14	16
	UEBEREINST. ZEUG.	5	537	3	18	54	593	24	6	519	30
	BEZEUGTE VARIANTE	7	1/	3	2	2	1/	2C	5	1/	17
P51	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2200	80% (8/10)								1		1
1739	78% (7/ 9)		8						X		3
01	60% (6/10)	6		2B					2		2
03	60% (6/10)			2				3	2		2
81	60% (6/10)	3		2				2			3
02	50% (5/10)	3		2B				2	2		2
33	50% (5/10)	2		2B					2	1/B	2
38	50% (5/10)	1		1C	1				1		1
104	50% (5/10)	3B		2B	1				1		4
218	50% (5/10)	1		1B	1				1		1
256	50% (5/10)	2		2D	1				1		3C
365	50% (5/10)	1		6	1				1		3C
459	50% (5/10)	1		7	1C				1		4
2127	50% (5/10)	2		2D	1				8		33
1910	44% (4/ 9)	1		2F		1		1	1		X
1969	44% (4/ 9)	2		1		1		1	V		31
2574	44% (4/ 9)	1		1		1		1	V		31
2705	44% (4/ 9)	2		1	X	1		1			1
2716	44% (4/ 9)	9		Y	1	1		1	1		
1981	43% (3/ 7)	1		Z	Z	Z		1	1		1
0278	40% (4/10)	7B		2	1		1/B		1		3B
6	40% (4/10)	2	8			1		1	8		4
43	40% (4/10)	9		1C	1			1	1		1
51	40% (4/10)	2		1	1			1D	8		1
90	40% (4/10)	1		1	1	1		1			1B
94	40% (4/10)	1		1	1			1	8		1
97	40% (4/10)	1		1	1	1		1	1		
234	40% (4/10)	2		1	1			1	1		1
296	40% (4/10)	2		2D	1	1			1		3
363	40% (4/10)	2		1	1	1		1	1		
384	40% (4/10)	1		1	1	1		1			1
390	40% (4/10)	2		1	1			1	1		1

858									8 TS + 0 SL + 9 MT									
	TESTSTELLE	1	2	10	11	12	13	14	16
	UEBEREINST. ZEUG.	297	537	593	7	37	69	27	5
	BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	1/	5	12	5	1/D	14
2659	100% (8/ 8)								
886	86% (6/ 7)						X	1/	
254	75% (6/ 8)				1				1
608	75% (6/ 8)							1/	17
1984	75% (6/ 8)				1			1/	
1988	75% (6/ 8)				1			1/	
2626	75% (3/ 4)				1	Z	Z	Z	Z
1384	67% (2/ 3)		Z		Y	Z	Z	Z	1
103	63% (5/ 8)	1						1/	16
455	63% (5/ 8)				1			1/	1
720	63% (5/ 8)				1			1/	1
891	63% (5/ 8)				1			1/	17
1267	63% (5/ 8)				1			1/	19
1523	63% (5/ 8)				9			1/	1
1524	63% (5/ 8)				1			1/	1
1798	63% (5/ 8)				1			1/	12
1817	63% (5/ 8)				1		1		29
1913	63% (5/ 8)				1			1/	12B
1947	63% (5/ 8)				1			1/	19
1961	63% (5/ 8)	1						1/	16
1973	63% (5/ 8)				1			1/	12
1992	63% (5/ 8)				1			1/	17
1995	63% (5/ 8)					1		1/	17
2105	63% (5/ 8)				1			1/	1
2197	63% (5/ 8)				1			1/	12
2248	63% (5/ 8)				1			1/	12
2482	63% (5/ 8)				1			1/	12
2733	63% (5/ 8)				1			1/	7C
2558	57% (4/ 7)	1			Z		1		1
69	50% (4/ 8)				1	1		1/E	8B
228	50% (4/ 8)				1	1	1		1
250	50% (4/ 8)				1	1	1		1
322	50% (4/ 8)				1	8	1		1

886							8 TS + 0 SL + 7 MT			
	TESTSTELLE	1	2	6	10	11	12	14	16
UEBEREINST.	ZEUG.	297	537	29	593	7	37	519	5
BEZEUGTE	VARIANTE	2	1/	7	1/	5	12	1/	14
608	75% (6/ 8)			1					17
858	75% (6/ 8)			1				1/D	
1267	75% (6/ 8)					1			19
1984	75% (6/ 8)			1		1			
1988	75% (6/ 8)			1		1			
2659	75% (6/ 8)			1				1/D	
1384	67% (2/ 3)		Z	Z		Y	Z	Z	1
1904	67% (4/ 6)			X		X	1		1
103	63% (5/ 8)	1		1					16
205	63% (5/ 8)					1	1		1B
394	63% (5/ 8)					1	8		1
455	63% (5/ 8)			1		1			1
634	63% (5/ 8)					1	1		1
639	63% (5/ 8)					1	1		7
676	63% (5/ 8)					1	1		1
720	63% (5/ 8)			1		1			1
891	63% (5/ 8)			1		1			17
935	63% (5/ 8)					1	1		17
1523	63% (5/ 8)			1		9			1
1524	63% (5/ 8)			1		1			1
1736	63% (5/ 8)					1	1		17
1798	63% (5/ 8)			1		1			12
1827	63% (5/ 8)					1	1		1
1913	63% (5/ 8)			1		1			12B
1947	63% (5/ 8)			1		1			19
1961	63% (5/ 8)	1		1					16
1973	63% (5/ 8)			1		1			12
1992	63% (5/ 8)			1		1			17
1995	63% (5/ 8)			1			1		17
2000	63% (5/ 8)		4			1			16
2002	63% (5/ 8)			1		1			12
2086	63% (5/ 8)			1		1			1
2105	63% (5/ 8)			1		1			1

891								7 TS + 0 SL + 10 MT	
	TESTSTELLE	1	2	10	12	13	14	16
UEBEREINST.	ZEUG.	297	537	593	37	69	519	30
BEZEUGTE	VARIANTE	2	1/	1/	12	5	1/	17
608	100% (7/ 7)							
1992	100% (7/ 7)							
2626	100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z
455	86% (6/ 7)							1
720	86% (6/ 7)							1
1267	86% (6/ 7)							19
1523	86% (6/ 7)							1
1524	86% (6/ 7)							1
1798	86% (6/ 7)							12
1913	86% (6/ 7)							12B
1930	86% (6/ 7)	1						
1947	86% (6/ 7)							19
1973	86% (6/ 7)							12
1978	86% (6/ 7)	1						
1984	86% (6/ 7)							14
1988	86% (6/ 7)							14
1995	86% (6/ 7)				1			
2105	86% (6/ 7)							1
2197	86% (6/ 7)							12
2248	86% (6/ 7)							12
2482	86% (6/ 7)							12
2733	86% (6/ 7)							7C
886	83% (5/ 6)					X		14
103	71% (5/ 7)	1						16
254	71% (5/ 7)						1/D	1
328	71% (5/ 7)				1			1D
363	71% (5/ 7)				1	1		
432	71% (5/ 7)				1	1		
858	71% (5/ 7)						1/D	14
935	71% (5/ 7)				1	1		
1103	71% (5/ 7)				1	1		
1106	71% (5/ 7)				1	1		
1127	71% (5/ 7)				1			1

912 5 TS + 0 SL + 12 MT

TESTSTELLE		1	2	8	10	14
UEBEREINST. ZEUG.		297	537	54	593	519
BEZEUGTE VARIANTE		2	1/	2	1/	1/
04	100% (3/ 3)	Z	Z			
51	100% (5/ 5)					
234	100% (5/ 5)					
256	100% (5/ 5)					
390	100% (5/ 5)					
1003	100% (5/ 5)					
1127	100% (5/ 5)					
1405	100% (5/ 5)					
1594	100% (5/ 5)					
1759	100% (4/ 4)		Y			
1861	100% (5/ 5)					
1863	100% (5/ 5)					
1892	100% (5/ 5)					
1942	100% (5/ 5)					
2127	100% (5/ 5)					
2175	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
2279	100% (5/ 5)					
2511	100% (5/ 5)					
01	80% (4/ 5)	6				
02	80% (4/ 5)	3				
03	80% (4/ 5)	7				
020	80% (4/ 5)			1		
056	80% (4/ 5)			1		
18	80% (4/ 5)			1		
33	80% (4/ 5)					1/B
35	80% (4/ 5)			1		
38	80% (4/ 5)	1				
43	80% (4/ 5)	9				
76	80% (4/ 5)			1		
81	80% (4/ 5)	3				
94	80% (4/ 5)	1				
102	80% (4/ 5)			1		
104	80% (4/ 5)	3B				

915 11 TS + 0 SL + 6 MT

TESTSTELLE		2	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
UEBEREINST. ZEUG.		537	37	28	2	39	593	24	91	69	48	30
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	2	2B	2	1/	2C	8	5	1/B	2
015	100% (2/ 2)	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
263	100% (2/ 2)	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1319	82% (9/11)								1	1		
2127	73% (8/11)				2					1	1/	
33	64% (7/11)				2				2	2		1
256	64% (7/11)				2				1	1	1/	
365	64% (7/11)				2				1	1	1/	
436	64% (7/11)			1	1				1		1/	
1241	64% (7/11)				2			2	1			3
2492	64% (7/11)				2			7	1	1		
01	55% (6/11)				2				2	2	1/	3
02	55% (6/11)				2			2	2	2	1/	
03	55% (6/11)				2			3	2	2	1/	
025	55% (6/11)			1	2			1		1		1
0278	55% (6/11)			2B	2		1/B		1		1/	
81	55% (6/11)				2			2	5		1/	1
88	55% (6/11)		1				3	10	1		1/	
104	55% (6/11)			1	2				1		1/	1
459	55% (6/11)			1	2				1		1/	1
467	55% (6/11)				1	1			1		1/	1
1175	55% (6/11)	5			2				1	1	1/	
1398	55% (6/11)	5			2			7	1	1D		
1838	55% (6/11)		1	1B	2	1						1
1962	55% (6/11)				1			2	3	1	1/	
044	50% (5/10)				2			7	12	1	U	1
062	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1
1573	50% (5/10)				2			1	1	1	1/	U1
1739	50% (5/10)	8			2				X	2B	1/	3
2005	50% (4/ 8)			1	1	1		1		Z	Z	Z
5	45% (5/11)		1	1	1	1		4			1/	
218	45% (5/11)			1	2	1			1		1/	1
629	45% (5/11)				1			1	1	1	1/	1
996	45% (5/11)		1	1	1	1		1				1

1003		5 TS + 0 SL + 12 MT				
	TESTSTELLE	1	2	8	10	14
UEBEREINST.	ZEUG.	297	537	54	593	519
BEZEUGTE	VARIANTE	2	1/	2	1/	1/
04	100% (3/ 3)	Z	Z			
51	100% (5/ 5)					
234	100% (5/ 5)					
256	100% (5/ 5)					
390	100% (5/ 5)					
912	100% (5/ 5)					
1127	100% (5/ 5)					
1405	100% (5/ 5)					
1594	100% (5/ 5)					
1759	100% (4/ 4)		Y			
1861	100% (5/ 5)					
1863	100% (5/ 5)					
1892	100% (5/ 5)					
1942	100% (5/ 5)					
2127	100% (5/ 5)					
2175	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
2279	100% (5/ 5)					
2511	100% (5/ 5)					
01	80% (4/ 5)	6				
02	80% (4/ 5)	3				
03	80% (4/ 5)	7				
020	80% (4/ 5)			1		
056	80% (4/ 5)			1		
18	80% (4/ 5)			1		
33	80% (4/ 5)					1/B
35	80% (4/ 5)			1		
38	80% (4/ 5)	1				
43	80% (4/ 5)	9				
76	80% (4/ 5)			1		
81	80% (4/ 5)	3				
94	80% (4/ 5)	1				
102	80% (4/ 5)			1		
104	80% (4/ 5)	3B				

1105		5 TS + 1 SL + 11 MT				
	TESTSTELLE	1	2	10	14	17
UEBEREINST.	ZEUG.	297	46	593	519	1
BEZEUGTE	VARIANTE	2	5	1/	1/	5
1956	100% (2/ 2)	Z	Z			Z
2175	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z
2772	100% (2/ 2)	Z	Z			Z
1	80% (4/ 5)					1
122	80% (4/ 5)					1
177	80% (4/ 5)					1
327	80% (4/ 5)					1
337	80% (4/ 5)					1
454	80% (4/ 5)					1
479	80% (4/ 5)					1
582	80% (4/ 5)					1
592	80% (4/ 5)					1
605	80% (4/ 5)					1
615	80% (4/ 5)					1
1245	80% (4/ 5)					1
1354	80% (4/ 5)					1
1501	80% (4/ 5)					1
1599	80% (4/ 5)					1
1642	80% (4/ 5)					1
1730	80% (4/ 5)					1
1841	80% (4/ 5)					1
1849	80% (4/ 5)					1
1854	80% (4/ 5)					1
1955	80% (4/ 5)					1
2356	80% (4/ 5)					1
2404	80% (4/ 5)					1
2523	80% (4/ 5)					1
506	75% (3/ 4)	1				Z
1106	75% (3/ 4)		1/			Z
1759	75% (3/ 4)		Y			1
1904	75% (3/ 4)		1/			Z
1911	75% (3/ 4)		Z			1
1942	75% (3/ 4)		1/			Z

1115 5 TS + 1 SL + 11 MT

		TESTSTELLE	1	2	10	12	14
		UEBEREINST. ZEUG.	10	537	593	91	48
		BEZEUGTE VARIANTE	8	1/	1/	8	1/B
062	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
2400	100%	(5/ 5)					
025	80%	(4/ 5)	1				
330	80%	(4/ 5)				1	
451	80%	(4/ 5)				1	
636	80%	(4/ 5)	11				
915	80%	(4/ 5)	1				
996	80%	(4/ 5)	1				
1729	80%	(4/ 5)	1				
1732	80%	(4/ 5)	2				
1751	80%	(4/ 5)	1				
1838	80%	(4/ 5)	1				
1872	80%	(4/ 5)					1/
2492	80%	(4/ 5)				1	
2005	75%	(3/ 4)	1				Z
2626	67%	(2/ 3)	2			Z	Z
5	60%	(3/ 5)	1				1/
33	60%	(3/ 5)	2			2	
51	60%	(3/ 5)	2				1/
61	60%	(3/ 5)	3				1/
62	60%	(3/ 5)	1			1	
76	60%	(3/ 5)	2				1/
94	60%	(3/ 5)	1				1/
181	60%	(3/ 5)	1			1	
223	60%	(3/ 5)	1				1/
308	60%	(3/ 5)	2				1/
309	60%	(3/ 5)	1B				1/
319	60%	(3/ 5)				1	1/D
322	60%	(3/ 5)	2				1/D
323	60%	(3/ 5)	2				1/D
383	60%	(3/ 5)	1			1	
394	60%	(3/ 5)	2				1/
421	60%	(3/ 5)	1				1/

1127 6 TS + 0 SL + 11 MT

		TESTSTELLE	1	2	8	10	13	14
		UEBEREINST. ZEUG.	297	537	54	593	69	519
		BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	2	1/	5	1/
38	83%	(5/ 6)	1					
51	83%	(5/ 6)					1	
81	83%	(5/ 6)	3					
104	83%	(5/ 6)	3B					
218	83%	(5/ 6)	1					
234	83%	(5/ 6)					1	
256	83%	(5/ 6)					1	
328	83%	(5/ 6)			1			
390	83%	(5/ 6)					1	
455	83%	(5/ 6)			6			
459	83%	(5/ 6)	1					
582	83%	(5/ 6)		5				
608	83%	(5/ 6)			1			
720	83%	(5/ 6)			1			
891	83%	(5/ 6)			1			
912	83%	(5/ 6)					1	
1003	83%	(5/ 6)					1	
1267	83%	(5/ 6)			1			
1405	83%	(5/ 6)					1	
1523	83%	(5/ 6)			1			
1524	83%	(5/ 6)			1			
1594	83%	(5/ 6)					1	
1798	83%	(5/ 6)			1			
1861	83%	(5/ 6)					1	
1863	83%	(5/ 6)					1	
1892	83%	(5/ 6)					1	
1899	83%	(5/ 6)			1			
1913	83%	(5/ 6)			1			
1935	83%	(5/ 6)			1			
1942	83%	(5/ 6)					1	
1947	83%	(5/ 6)			1			
1973	83%	(5/ 6)			1			
1984	83%	(5/ 6)			1			

TESTSTELLE		2	4	5	6	8	9	10	11	14	15	16	17
UEBEREINST. ZEUG.		46	37	28	10	54	39	593	24	519	30	5	15
BEZEUGTE VARIANTE		5	2	2	2	2	2	1/	2C	1/	2	3C	2
263	100% (2/ 2)	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
03	75% (9/12)	1/							3			2	
015	75% (3/ 4)	Z				Z	Z	Z	Z	Z	Z	3D	Z
256	75% (9/12)	1/			2D								1
365	75% (9/12)	1/			6								1
1398	67% (8/12)				1B				7	1/B		3	
1739	67% (8/12)	8			3						3	3	
2127	67% (8/12)	1/			2D							33	1
044	64% (7/11)	1/							7	U	1	3	
1573	64% (7/11)	1/			6				1		U1		1
01	58% (7/12)	1/			2B						3	2	1
02	58% (7/12)	1/			2B				2			2	1
0278	58% (7/12)	1/		2B				1/B				3B	15
33	58% (7/12)	1/			2B					1/B	1	2	
81	58% (7/12)	1/							2		1	3	1
436	58% (7/12)	1/		1		1						7C	1
1962	58% (7/12)	1/			2D	1			2				1
2492	58% (7/12)	1/			1C				7	1/B		3	
04	55% (6/11)	Z			2B				2		3	3B	15
1942	55% (6/11)	1/		1	1B		1		1				Z
104	50% (6/12)	1/		1	2B						1	4	1
459	50% (6/12)	1/		1	7						1	4	1
915	50% (6/12)	1/			1	2B				1/B		1	1
1319	50% (6/12)	1/			2D	2B				1/B		8C	1
2523	50% (6/12)		1		1		1		4			6C	1
218	42% (5/12)	1/		1	1B		1				1	1	1
467	42% (5/12)	1/			1	1	1				1	3	1
629	42% (5/12)	1/			1	1			1		1	1G	1
1241	42% (5/12)	1/			2E				2	1/B	3	3	1
1881	42% (5/12)	8			5		1		4		1	3	1
P46	38% (3/ 8)	8	Z		5	Z		3	3B	Z	4	Z	
506	36% (4/11)		1	1	2B	1B	1		1			1	Z
1910	36% (4/11)	1/	1	1	2F	1			1		1	X	

1241													12 TS + 2 SL + 3 MT
	TESTSTELLE	2	3	4	5	8	9	10	11	13	14	15	16
UEBEREINST.	ZEUG.	537	13	37	28	54	39	593	7	69	48	14	13
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	2	2	2	2	2	1/	2	5	1/B	3	3
P51	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
263	100% (2/ 2)	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
81	75% (9/12)		1								1/	1	
04	70% (7/10)	Z	Z							1	1/		3B
01	67% (8/12)								2C	2	1/		2
02	67% (8/12)									2	1/	2	2
015	67% (2/ 3)	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	3D
33	67% (8/12)								2C	2		1	2
1739	67% (8/12)	8							2C	2B	1/		
2492	67% (8/12)		1						7	1		2	
044	64% (7/11)		1						7	1	U	1	
03	58% (7/12)								3	2	1/	2	2
467	58% (7/12)					1	1		2C		1/	1	
915	58% (7/12)		1			2B			2C			2	1
1398	58% (7/12)	5	1						7	1D		2	
1962	58% (7/12)					1				1	1/	2	3C
1573	55% (6/11)		1						1	1	1/	U1	3C
025	50% (6/12)		1		1				1	1		1	2
104	50% (6/12)		1		1				2C		1/	1	4
256	50% (6/12)		1						2C	1	1/	2	3C
365	50% (6/12)		1						2C	1	1/	2	3C
459	50% (6/12)		1		1				2C		1/	1	4
1319	50% (6/12)		1			2B			2C	1		2	8C
2127	50% (6/12)		1						2C	1	1/	2	33
0278	42% (5/12)		1		2B			1/B	2C		1/	2	3B
103	42% (5/12)		1		1	6	1		5		1/		16
218	42% (5/12)		1		1		1		2C		1/	1	1
436	42% (5/12)		1		1	1			2C		1/	2	7C
442	42% (5/12)		1	1	1		1		4	1		2	
629	42% (5/12)		1			1			1	1	1/	1	1G
1175	42% (5/12)	5	1						2C	1	1/	2	3C
1838	42% (5/12)		1	1	1B		1		2C			1	1
1881	42% (5/12)	8	1				1		4	2B	1/	1	

1267									8 TS + 0 SL + 9 MT
	TESTSTELLE	1	2	6	10	12	13	14	16
UEBEREINST.	ZEUG.	297	537	29	593	37	69	519	1
BEZEUGTE	VARIANTE	2	1/	7	1/	12	5	1/	19
1947	88% (7/ 8)			1					
886	86% (6/ 7)						X		14
455	75% (6/ 8)			1					1
608	75% (6/ 8)			1					17
720	75% (6/ 8)			1					1
891	75% (6/ 8)			1					17
1523	75% (6/ 8)			1					1
1524	75% (6/ 8)			1					1
1798	75% (6/ 8)			1					12
1913	75% (6/ 8)			1					12B
1973	75% (6/ 8)			1					12
1984	75% (6/ 8)			1					14
1988	75% (6/ 8)			1					14
1992	75% (6/ 8)			1					17
2000	75% (6/ 8)		4						16
2105	75% (6/ 8)			1					1
2197	75% (6/ 8)			1					12
2248	75% (6/ 8)			1					12
2482	75% (6/ 8)			1					12
2626	75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z	Z
2733	75% (6/ 8)			1C					7C
1985	71% (5/ 7)	1			V2				12B
1384	67% (2/ 3)		Z	Z		Z	Z	Z	1
103	63% (5/ 8)	1		1					16
205	63% (5/ 8)					1	1		1B
254	63% (5/ 8)			1				1/D	1
328	63% (5/ 8)			1		1			1D
394	63% (5/ 8)					8	1		1
459	63% (5/ 8)	1				1			4
634	63% (5/ 8)					1	1		1
639	63% (5/ 8)					1	1		7
676	63% (5/ 8)					1	1		1
858	63% (5/ 8)			1				1/D	14

1319 — 11 TS + 1 SL + 5 MT

TESTSTELLE			1	2	4	5	6	8	9	10	11	14	15
UEBEREINST. ZEUG.			297	537	37	28	9	2	39	593	24	48	30
BEZEUGTE VARIANTE			2	1/	2	2	2D	2B	2	1/	2C	1/B	2
263	100%	(2/ 2)	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
256	82%	(9/11)						2				1/	
915	82%	(9/11)	1				1						
2127	82%	(9/11)						2				1/	
33	73%	(8/11)					2B	2					1
365	64%	(7/11)	1				6	2				1/	
1962	64%	(7/11)	10B					1			2	1/	
2492	64%	(7/11)	8				1C	2			7		
01	55%	(6/11)	6				2B	2				1/	3
02	55%	(6/11)	3				2B	2			2	1/	
03	55%	(6/11)	7				2	2			3	1/	
436	55%	(6/11)	1			1	2	1				1/	
1175	55%	(6/11)	7C	5			2	2				1/	
1241	55%	(6/11)	12				2E	2			2		3
1398	55%	(6/11)	9	5			1B	2			7		
015	50%	(2/ 4)	7	Z			2	Z	Z	Z	Z	Z	Z
044	50%	(5/10)	4				2	2			7	U	1
062	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1
1384	50%	(2/ 4)		Z	Z	Z	Z	1	1		Y	Z	Z
1573	50%	(5/10)	1				6	2			1	1/	U1
025	45%	(5/11)	1			1	2B	2			1		1
0278	45%	(5/11)	7B			2B	2	2		1/B		1/	
81	45%	(5/11)	3				2	2			2	1/	1
88	45%	(5/11)	1		1		1			3	10	1/	
104	45%	(5/11)	3B			1	2B	2				1/	1
296	45%	(5/11)			1	1		1	1			1/	1
442	45%	(5/11)	1		1	1		2	1		4		
459	45%	(5/11)	1			1	7	2				1/	1
467	45%	(5/11)	1				1	1	1			1/	1
629	45%	(5/11)	1				1	1			1	1/	1
1739	45%	(5/11)	7	8			3	2				1/	3
1942	45%	(5/11)				1	1B	2	1		1	1/	
04	44%	(4/ 9)	Z	Z			2B	2			2	1/	3

1367 — 3 TS + 0 SL + 7 MT

TESTSTELLE			2	12	14
UEBEREINST. ZEUG.			46	91	519
BEZEUGTE VARIANTE			5	8	1/
602	100%	(1/ 1)	Z	Z	
2423	100%	(1/ 1)		Z	Z
1	67%	(2/ 3)		1	
5	67%	(2/ 3)	1/		
6	67%	(2/ 3)	8		
51	67%	(2/ 3)	1/		
61	67%	(2/ 3)	1/		
76	67%	(2/ 3)	1/		
94	67%	(2/ 3)	1/		
122	67%	(2/ 3)		1	
141	67%	(2/ 3)		1	
177	67%	(2/ 3)		14	
180	67%	(2/ 3)		1	
203	67%	(2/ 3)		1	
223	67%	(2/ 3)	1/		
308	67%	(2/ 3)	1/		
309	67%	(2/ 3)	1/		
326	67%	(2/ 3)	1/		
327	67%	(2/ 3)		1	
337	67%	(2/ 3)		14	
378	67%	(2/ 3)			1/D
394	67%	(2/ 3)	1/		
421	67%	(2/ 3)	1/		
454	67%	(2/ 3)		1	
460	67%	(2/ 3)		1	
466	67%	(2/ 3)	1/		
479	67%	(2/ 3)		1	
506	67%	(2/ 3)		1	
582	67%	(2/ 3)		1	
592	67%	(2/ 3)		1	
601	67%	(2/ 3)	1/		
605	67%	(2/ 3)		1	
615	67%	(2/ 3)		1	

1384 2 TS + 0 SL + 5 MT

TESTSTELLE	1	10
UEBEREINST. ZEUG.	297	593
BEZEUGTE VARIANTE	2	1/
04 100% (1/ 1)	Z	
020 100% (2/ 2)		
056 100% (2/ 2)		
1 100% (2/ 2)		
6 100% (2/ 2)		
18 100% (2/ 2)		
33 100% (2/ 2)		
35 100% (2/ 2)		
51 100% (2/ 2)		
57 100% (1/ 1)	Y	
69 100% (2/ 2)		
76 100% (2/ 2)		
102 100% (2/ 2)		
110 100% (1/ 1)	W	
122 100% (2/ 2)		
149 100% (2/ 2)		
175 100% (2/ 2)		
177 100% (2/ 2)		
189 100% (2/ 2)		
201 100% (2/ 2)		
204 100% (2/ 2)		
205 100% (2/ 2)		
206 100% (2/ 2)		
209 100% (2/ 2)		
216 100% (2/ 2)		
226 100% (2/ 2)		
228 100% (2/ 2)		
234 100% (2/ 2)		
250 100% (2/ 2)		
254 100% (2/ 2)		
256 100% (2/ 2)		
296 100% (2/ 2)		
302 100% (1/ 1)	X	

1398 12 TS + 0 SL + 5 MT

TESTSTELLE	1	2	4	5	8	9	10	11	14	15	16	17
UEBEREINST. ZEUG.	15	46	37	28	54	39	593	8	48	30	13	15
BEZEUGTE VARIANTE	9	5	2	2	2	2	1/	7	1/B	2	3	2
263 100% (2/ 2)	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2492 83% (10/12)	8	1/										
044 73% (8/11)	4	1/							U	1		
1175 67% (8/12)	7C							2C	1/		3C	
03 58% (7/12)	7	1/						3	1/		2	
33 58% (7/12)	2	1/						2C		1	2	
1241 58% (7/12)	12	1/						2		3		1
1739 58% (7/12)	7	8						2C	1/	3		
02 50% (6/12)	3	1/						2	1/		2	1
04 50% (5/10)	Z	Z						2	1/	3	3B	15
015 50% (2/ 4)	7	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	3D	Z
81 50% (6/12)	3	1/						2	1/	1		1
256 50% (6/12)	2	1/						2C	1/		3C	1
365 50% (6/12)	1	1/						2C	1/		3C	1
915 50% (6/12)	1	1/			2B			2C			1	1
1319 50% (6/12)	2	1/			2B			2C			8C	1
2127 50% (6/12)	2	1/						2C	1/		33	1
1573 45% (5/11)	1	1/						1	1/	U1	3C	1
P46 43% (3/ 7)	Z	8	Z		Z		3	3B	Z	4	Z	
01 42% (5/12)	6	1/						2C	1/	3	2	1
025 42% (5/12)	1	1/		1				1		1	2	1
442 42% (5/12)	1	1/	1	1		1		4				1
451 42% (5/12)	8	1/	1	4	1C	1						1
1881 42% (5/12)	1B	8				1		4	1/	1		1
1962 42% (5/12)	10B	1/			1			2	1/		3C	1
2400 42% (5/12)	8	1/	1	1	1	1						4
2523 42% (5/12)	2		1			1		4	1/		6C	1
1942 36% (4/11)	2	1/		1		1		1	1/		3C	Z
062 33% (1/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1	32	Z
0150 33% (4/12)	5	1/		1	1B				1/	1	7B	1
0278 33% (4/12)	7B	1/		2B			1/B	2C	1/		3B	15
43 33% (4/12)		1/	1	1				1	1/	1	1	1
104 33% (4/12)	3B	1/		1				2C	1/	1	4	1

1405		6 TS + 0 SL + 11 MT					
	TESTSTELLE	1	2	8	10	12	14
	UEBEREINST. ZEUG.	297	537	54	593	91	519
	BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	2	1/	8	1/
51	100% (6/ 6)						
2127	100% (6/ 6)						
2279	100% (6/ 6)						
2511	100% (6/ 6)						
76	83% (5/ 6)			1			
94	83% (5/ 6)	1					
234	83% (5/ 6)					1	
256	83% (5/ 6)					1	
308	83% (5/ 6)			1			
390	83% (5/ 6)					1	
394	83% (5/ 6)			1			
601	83% (5/ 6)			1			
912	83% (5/ 6)					1	
1003	83% (5/ 6)					1	
1127	83% (5/ 6)					1	
1251	83% (5/ 6)			1			
1456	83% (5/ 6)			1			
1594	83% (5/ 6)					1	
1611	83% (5/ 6)			1			
1704	83% (5/ 6)			1			
1726	83% (5/ 6)			1			
1740	83% (5/ 6)			1			
1741	83% (5/ 6)			1			
1743	83% (5/ 6)			1			
1753	83% (5/ 6)			3			
1758	83% (5/ 6)			1			
1861	83% (5/ 6)					1	
1863	83% (5/ 6)					1	
1868	83% (5/ 6)			1			
1892	83% (5/ 6)					1	
1899	83% (5/ 6)			1			
1929	83% (5/ 6)			1			
1942	83% (5/ 6)					3	

1523		6 TS + 1 SL + 10 MT					
	TESTSTELLE	1	2	10	12	13	14
	UEBEREINST. ZEUG.	297	537	593	37	69	519
	BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	1/	12	5	1/
455	100% (6/ 6)						
608	100% (6/ 6)						
720	100% (6/ 6)						
886	100% (5/ 5)					X	
891	100% (6/ 6)						
1267	100% (6/ 6)						
1384	100% (2/ 2)		Z		Z	Z	Z
1524	100% (6/ 6)						
1798	100% (6/ 6)						
1913	100% (6/ 6)						
1947	100% (6/ 6)						
1973	100% (6/ 6)						
1984	100% (6/ 6)						
1988	100% (6/ 6)						
1992	100% (6/ 6)						
2105	100% (6/ 6)						
2197	100% (6/ 6)						
2248	100% (6/ 6)						
2482	100% (6/ 6)						
2626	100% (3/ 3)				Z	Z	Z
2733	100% (6/ 6)						
103	83% (5/ 6)	1					
254	83% (5/ 6)						1/D
328	83% (5/ 6)				1		
858	83% (5/ 6)						1/D
1127	83% (5/ 6)				1		
1899	83% (5/ 6)				8		
1930	83% (5/ 6)	1					
1935	83% (5/ 6)				1		
1961	83% (5/ 6)	1					
1978	83% (5/ 6)	1					
1987	83% (5/ 6)				1		
1991	83% (5/ 6)	1					

1563 5 TS + 1 SL + 11 MT

TESTSTELLE			2	10	12	14	16
UEBEREINST.	ZEUG.		537	593	91	519	12
BEZEUGTE	VARIANTE		1/	1/	8	1/	7C
309	100%	(5/ 5)					
617	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z
2005	100%	(3/ 3)				Z	Z
2626	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z
2674	100%	(5/ 5)					
5	80%	(4/ 5)					5
51	80%	(4/ 5)					1
61	80%	(4/ 5)					30
76	80%	(4/ 5)					1
94	80%	(4/ 5)					1
223	80%	(4/ 5)					1
308	80%	(4/ 5)					1
394	80%	(4/ 5)					1
421	80%	(4/ 5)					1
436	80%	(4/ 5)			1		
466	80%	(4/ 5)					1
601	80%	(4/ 5)					1
665	80%	(4/ 5)					1
913	80%	(4/ 5)					1
1247	80%	(4/ 5)			1		
1248	80%	(4/ 5)					1
1251	80%	(4/ 5)					17
1311	80%	(4/ 5)					1
1405	80%	(4/ 5)					1
1456	80%	(4/ 5)					1
1609	80%	(4/ 5)			1		
1610	80%	(4/ 5)					1
1611	80%	(4/ 5)					26
1636	80%	(4/ 5)					1
1704	80%	(4/ 5)					1G
1719	80%	(4/ 5)					1
1726	80%	(4/ 5)					1
1731	80%	(4/ 5)					1

1573 9 TS + 0 SL + 7 MT

TESTSTELLE			2	4	5	6	8	9	10	14	16
UEBEREINST.	ZEUG.		537	37	28	1	54	39	593	519	5
BEZEUGTE	VARIANTE		1/	2	2	6	2	2	1/	1/	3C
263	100%	(2/ 2)	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z
365	100%	(9/ 9)									
256	89%	(8/ 9)				2D					
01	78%	(7/ 9)				2B					2
02	78%	(7/ 9)				2B					2
03	78%	(7/ 9)				2					2
81	78%	(7/ 9)				2					3
1175	78%	(7/ 9)	5			2					
1962	78%	(7/ 9)				2D	1				
2127	78%	(7/ 9)				2D					33
04	75%	(6/ 8)	Z			2B					3B
044	75%	(6/ 8)				2				U	3
33	67%	(6/ 9)				2B				1/B	2
104	67%	(6/ 9)			1	2B					4
459	67%	(6/ 9)			1	7					4
629	67%	(6/ 9)				1	1				1G
1241	67%	(6/ 9)				2E				1/B	3
1739	67%	(6/ 9)	8			3					3
1942	67%	(6/ 9)			1	1B		1			
2492	67%	(6/ 9)				1C				1/B	3
1981	60%	(3/ 5)		Z	Z	Z	Z	1			1
025	56%	(5/ 9)			1	2B				1/B	2
0150	56%	(5/ 9)			1	1C	1B				7B
0278	56%	(5/ 9)			2B	2			1/B		3B
43	56%	(5/ 9)		1	1	1C					1
218	56%	(5/ 9)			1	1B		1			1
436	56%	(5/ 9)			1	2	1				7C
467	56%	(5/ 9)				1	1	1			3
915	56%	(5/ 9)				1	2B			1/B	1
1319	56%	(5/ 9)				2D	2B			1/B	8C
1398	56%	(5/ 9)	5			1B				1/B	3
1881	56%	(5/ 9)	8			5		1			3
015	50%	(2/ 4)	Z			2	Z	Z	Z	Z	3D

1594		5 TS + 0 SL + 12 MT				
	TESTSTELLE	1	2	8	10	14
UEBEREINST.	ZEUG.	297	537	54	593	519
BEZEUGTE	VARIANTE	2	1/	2	1/	1/
04	100% (3/ 3)	Z	Z			
51	100% (5/ 5)					
234	100% (5/ 5)					
256	100% (5/ 5)					
390	100% (5/ 5)					
912	100% (5/ 5)					
1003	100% (5/ 5)					
1127	100% (5/ 5)					
1405	100% (5/ 5)					
1759	100% (4/ 4)		Y			
1861	100% (5/ 5)					
1863	100% (5/ 5)					
1892	100% (5/ 5)					
1942	100% (5/ 5)					
2127	100% (5/ 5)					
2175	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
2279	100% (5/ 5)					
2511	100% (5/ 5)					
01	80% (4/ 5)	6				
02	80% (4/ 5)	3				
03	80% (4/ 5)	7				
020	80% (4/ 5)			1		
056	80% (4/ 5)			1		
18	80% (4/ 5)			1		
33	80% (4/ 5)					1/B
35	80% (4/ 5)			1		
38	80% (4/ 5)	1				
43	80% (4/ 5)	9				
76	80% (4/ 5)			1		
81	80% (4/ 5)	3				
94	80% (4/ 5)	1				
102	80% (4/ 5)			1		
104	80% (4/ 5)	3B				

1611		6 TS + 1 SL + 10 MT					
	TESTSTELLE	1	2	10	12	14	17
UEBEREINST.	ZEUG.	297	537	593	91	519	15
BEZEUGTE	VARIANTE	2	1/	1/	8	1/	2
2626	100% (3/ 3)				Z	Z	Z
51	83% (5/ 6)						1
76	83% (5/ 6)						1
308	83% (5/ 6)						1
394	83% (5/ 6)						1
601	83% (5/ 6)						1
1251	83% (5/ 6)						1
1405	83% (5/ 6)						1
1456	83% (5/ 6)						1
1704	83% (5/ 6)						1
1726	83% (5/ 6)						1
1740	83% (5/ 6)						1
1741	83% (5/ 6)						1
1743	83% (5/ 6)						1
1753	83% (5/ 6)						1
1758	83% (5/ 6)						1
1868	83% (5/ 6)						1
1899	83% (5/ 6)						1
1929	83% (5/ 6)						1
2080	83% (5/ 6)						1
2127	83% (5/ 6)						1
2143	83% (5/ 6)						1
2221	83% (5/ 6)						1
2279	83% (5/ 6)						1
2318	83% (5/ 6)						1
2475	83% (5/ 6)						1
2511	83% (5/ 6)						1
2544	83% (5/ 6)						1
2653	83% (5/ 6)						1
2746	83% (5/ 6)						1
1106	80% (4/ 5)				1		Z
1904	80% (4/ 5)				1		Z
1942	80% (4/ 5)				3		Z

TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
UEBEREINST. ZEUG.	5	4	13	37	28	3	18	54	39	593	24	4	519	14	13	15
BEZEUGTE VARIANTE	7	8	2	2	2	3	2	2	2	1/	2C	2B	1/	3	3	2
P51 100% (2/ 2)		Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
263 100% (2/ 2)	Z	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01 63% (10/16)	6	1/				2B						2			2	1
03 63% (10/16)		1/				2					3	2		2	2	
015 60% (3/ 5)		Z	Z			2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	3D	Z
33 56% (9/16)	2	1/				2B						2	1/B	1	2	
04 54% (7/13)	Z	Z	Z			2B	1				2	1			3B	15
P46 50% (5/10)	Z			Z		5	Z	Z		3	3B	3	Z	4	Z	
02 50% (8/16)	3	1/				2B					2	2		2	2	1
81 50% (8/16)	3	1/	1			2					2	5		1		1
1175 50% (8/16)	7C	5	1			2	1					1		2	3C	
1241 50% (8/16)	12	1/				2E	1				2	5	1/B			1
1881 50% (8/16)	1B		1			5	1		1		4			1		1
044 47% (7/15)	4	1/	1			2	1				7	1	U	1		
6 44% (7/16)	2		1	1	1			1			1			1	4	1
256 44% (7/16)	2	1/	1			2D	1					1		2	3C	1
365 44% (7/16)	1	1/	1			6	1					1		2	3C	1
467 44% (7/16)	1	1/				1	1	1	1			5		1		1
630 44% (7/16)		1/	1	1	1				1			1		1	17	1
1398 44% (7/16)	9	5	1			1B	1				7	1D	1/B	2		
2127 44% (7/16)	2	1/	1			2D	1					1		2	33	1
2200 44% (7/16)		1/	1	1	1				1			1		1	1	1
2492 44% (7/16)	8	1/	1			1C	1				7	1	1/B	2		
1573 40% (6/15)	1	1/	1			6	1				1	1		U1	3C	1
104 38% (6/16)	3B	1/	1		1	2B	1					5		1	4	1
459 38% (6/16)	1	1/	1		1	7	1C					5		1	4	1
1962 38% (6/16)	10B	1/				2D	1	1			2	1		2	3C	1
1910 33% (5/15)	1	1/	1	1	1	2F		1			1	1		1	X	
1942 33% (5/15)	2	1/			1	1B	1		1		1	1		2	3C	Z
0278 31% (5/16)	7B	1/	1		2B	2	1			1/B		5		2	3B	15
218 31% (5/16)	1	1/	1		1	1B	1		1			5		1	1	1
436 31% (5/16)	1	1/	1		1	2	1	1				5		2	7C	1
629 31% (5/16)	1	1/	1			1	3	1			1	1		1	1G	1

1751		6 TS + 0 SL + 11 MT					
	TESTSTELLE	2	10	11	12	14	16
UEBEREINST.	ZEUG.	537	593	15	91	48	29
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	4	8	1/B	7
617	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
2005	75% (3/ 4)			1		Z	Z
025	67% (4/ 6)			1			2
5	67% (4/ 6)					1/	5
133	67% (4/ 6)				1	1/	
442	67% (4/ 6)				1		3
491	67% (4/ 6)				1	1/	
636	67% (4/ 6)			1D			1
656	67% (4/ 6)				1	1/	
915	67% (4/ 6)			2C			1
996	67% (4/ 6)			1			1
1094	67% (4/ 6)				1	1/	
1115	67% (4/ 6)			1			21
1243	67% (4/ 6)			4B	1		
1673	67% (4/ 6)				1	1/	
1729	67% (4/ 6)			1B			1F
1732	67% (4/ 6)			1			1
1735	67% (4/ 6)			1	1		
1838	67% (4/ 6)			2C			1
1845	67% (4/ 6)			1B	1		
1846	67% (4/ 6)			1	1		
1899	67% (4/ 6)			1		1/	
2400	67% (4/ 6)			7			3
2516	67% (4/ 6)				1		3
2626	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z
2815	67% (4/ 6)				1	1/	
062	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z		32
33	50% (3/ 6)			2C	2		2
51	50% (3/ 6)			1D		1/	1
61	50% (3/ 6)			2		1/	30
62	50% (3/ 6)			1	1		1I
76	50% (3/ 6)			1		1/	1
94	50% (3/ 6)			1		1/	1

1759		4 TS + 0 SL + 11 MT			
	TESTSTELLE	1	8	10	14
UEBEREINST.	ZEUG.	297	54	593	519
BEZEUGTE	VARIANTE	2	2	1/	1/
04	100% (3/ 3)	Z			
51	100% (4/ 4)				
234	100% (4/ 4)				
256	100% (4/ 4)				
327	100% (4/ 4)				
390	100% (4/ 4)				
454	100% (4/ 4)				
582	100% (4/ 4)				
912	100% (4/ 4)				
1003	100% (4/ 4)				
1127	100% (4/ 4)				
1405	100% (4/ 4)				
1594	100% (4/ 4)				
1861	100% (4/ 4)				
1863	100% (4/ 4)				
1892	100% (4/ 4)				
1942	100% (4/ 4)				
2127	100% (4/ 4)				
2175	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
2279	100% (4/ 4)				
2511	100% (4/ 4)				
2523	100% (4/ 4)				
01	75% (3/ 4)	6			
02	75% (3/ 4)	3			
03	75% (3/ 4)	7			
020	75% (3/ 4)		1		
056	75% (3/ 4)		1		
1	75% (3/ 4)		1		
6	75% (3/ 4)		1		
18	75% (3/ 4)		1		
33	75% (3/ 4)				1/B
35	75% (3/ 4)		1		
38	75% (3/ 4)	1			

1762		4 TS + 1 SL + 12 MT			
	TESTSTELLE	2	8	10	14
UEBEREINST.	ZEUG.	537	54	593	519
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	2	1/	1/
01	100% (4/ 4)				
02	100% (4/ 4)				
03	100% (4/ 4)				
04	100% (3/ 3)	Z			
044	100% (3/ 3)				U
38	100% (4/ 4)				
43	100% (4/ 4)				
51	100% (4/ 4)				
81	100% (4/ 4)				
94	100% (4/ 4)				
104	100% (4/ 4)				
218	100% (4/ 4)				
234	100% (4/ 4)				
256	100% (4/ 4)				
365	100% (4/ 4)				
390	100% (4/ 4)				
459	100% (4/ 4)				
567	100% (4/ 4)				
617	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
630	100% (4/ 4)				
656	100% (3/ 3)		Z		
912	100% (4/ 4)				
1003	100% (4/ 4)				
1127	100% (4/ 4)				
1405	100% (4/ 4)				
1573	100% (4/ 4)				
1594	100% (4/ 4)				
1759	100% (3/ 3)	Y			
1861	100% (4/ 4)				
1863	100% (4/ 4)				
1892	100% (4/ 4)				
1942	100% (4/ 4)				
1981	100% (3/ 3)		Z		

1798 — 7 TS + 0 SL + 10 MT

			TESTSTELLE	1	2	10	12	13	14	16
			UEBEREINST. ZEUG.	297	537	593	37	69	519	10
			BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	1/	12	5	1/	12
1973	100%	(7/ 7)								
2197	100%	(7/ 7)								
2248	100%	(7/ 7)								
2482	100%	(7/ 7)								
2626	100%	(3/ 3)					Z	Z	Z	Z
455	86%	(6/ 7)								1
608	86%	(6/ 7)								17
720	86%	(6/ 7)								1
891	86%	(6/ 7)								17
1267	86%	(6/ 7)								19
1523	86%	(6/ 7)								1
1524	86%	(6/ 7)								1
1913	86%	(6/ 7)								12B
1935	86%	(6/ 7)					1			
1947	86%	(6/ 7)								19
1984	86%	(6/ 7)								14
1987	86%	(6/ 7)					1			
1988	86%	(6/ 7)								14
1991	86%	(6/ 7)		1						
1992	86%	(6/ 7)								17
2002	86%	(6/ 7)						5C		
2105	86%	(6/ 7)								1
2733	86%	(6/ 7)								7C
886	83%	(5/ 6)						X		14
103	71%	(5/ 7)		1						16
254	71%	(5/ 7)							1/D	1
328	71%	(5/ 7)					1			1D
858	71%	(5/ 7)							1/D	14
1127	71%	(5/ 7)					1			1
1899	71%	(5/ 7)					8			7
1930	71%	(5/ 7)		1						17
1950	71%	(5/ 7)					1		1/B	
1961	71%	(5/ 7)		1						16

1817 — 8 TS + 1 SL + 8 MT

			TESTSTELLE	1	2	7	9	10	12	14	17
			UEBEREINST. ZEUG.	297	537	18	39	593	37	27	1
			BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	2	2	1/	12	1/D	3
2596	83%	(5/ 6)		Z	Z					1/E	
1969	71%	(5/ 7)							V	1/	1
33	63%	(5/ 8)							2	1/B	2
254	63%	(5/ 8)				1	1				1
858	63%	(5/ 8)				1	1				1
2659	63%	(5/ 8)				1	1				1
2626	60%	(3/ 5)				1	1		Z	Z	Z
044	57%	(4/ 7)		4		1				U	2
1947	57%	(4/ 7)				1	1			1/	Z
2558	57%	(4/ 7)		1		1	1				X
2574	57%	(4/ 7)		1					V	1/	2
01	50%	(4/ 8)		6					2	1/	1
02	50%	(4/ 8)		3					2	1/	1
03	50%	(4/ 8)		7					2	1/	2
6	50%	(4/ 8)			8				8	1/	1
81	50%	(4/ 8)		3					5	1/	1
228	50%	(4/ 8)				1	1		1		1
250	50%	(4/ 8)				1	1		1		1
256	50%	(4/ 8)				1			1	1/	1
322	50%	(4/ 8)				1	1		8		1
323	50%	(4/ 8)				1	1		8		1
424	50%	(4/ 8)				1	1		1		1
455	50%	(4/ 8)				1	1			1/	1
608	50%	(4/ 8)				1	1			1/	1
617	50%	(1/ 2)		1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
622	50%	(4/ 8)				1	1		1		1
720	50%	(4/ 8)				1	1			1/	1
886	50%	(4/ 8)				1	1			1/	1
891	50%	(4/ 8)				1	1			1/	1
1242	50%	(4/ 8)				1	1		1		1
1267	50%	(4/ 8)				1	1			1/	1
1319	50%	(4/ 8)				1			1	1/B	1
1523	50%	(4/ 8)				1	1			1/	1

1837 — 8 TS + 0 SL + 9 MT

	TESTSTELLE	1	2	10	11	12	13	14	16
	UEBEREINST. ZEUG.	1	537	593	7	91	69	519	1
	BEZEUGTE VARIANTE	3C	1/	1/	2	8	5	1/	11
326	100% (6/ 6)			Z	Z				
5	63% (5/ 8)	1			4				5
61	63% (5/ 8)	3					5B		30
81	63% (5/ 8)	3				5			3
1311	63% (5/ 8)	1			1				1
1899	63% (5/ 8)	2			1				7
2005	60% (3/ 5)	1			1		Z	Z	Z
2464	57% (4/ 7)	1				1		U	4C
02	50% (4/ 8)	3				2	2		2
04	50% (3/ 6)	Z	Z			2	1		3B
38	50% (4/ 8)	1			2C	1			1
51	50% (4/ 8)	2			1D		1		1
76	50% (4/ 8)	2			1		1		1
94	50% (4/ 8)	1			1		1		1
103	50% (4/ 8)	1			5	12			16
104	50% (4/ 8)	3B			2C	1			4
218	50% (4/ 8)	1			2C	1			1
223	50% (4/ 8)	1			1		1		1
308	50% (4/ 8)	2			1		1		1
309	50% (4/ 8)	1B			1		1		7C
328	50% (4/ 8)	2			1B	1			1D
394	50% (4/ 8)	2			1		1		1
421	50% (4/ 8)	1			1		1		1
436	50% (4/ 8)	1			2C	1			7C
455	50% (4/ 8)	2			1	12			1
459	50% (4/ 8)	1			2C	1			4
462	50% (4/ 8)	1			2C	1			1F
466	50% (4/ 8)	1			1		1		1
467	50% (4/ 8)	1			2C	1			3
601	50% (4/ 8)	2			1		1		1
608	50% (4/ 8)	2			5	12			17
617	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
665	50% (4/ 8)	1			1		1		1

1838 — 7 TS + 1 SL + 9 MT

	TESTSTELLE	2	8	10	11	12	13	14
	UEBEREINST. ZEUG.	537	54	593	24	91	69	48
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	2C	8	5	1/B
062	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
617	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
915	86% (6/ 7)		2B					
025	71% (5/ 7)				1		1	
33	71% (5/ 7)					2	2	
38	71% (5/ 7)					1		1/
104	71% (5/ 7)					1		1/
218	71% (5/ 7)					1		1/
459	71% (5/ 7)					1		1/
996	71% (5/ 7)		1		1			
1241	71% (5/ 7)				2	1		
2127	71% (5/ 7)						1	1/
326	60% (3/ 5)		1	Z	Z			1/
2005	60% (3/ 5)		1		1		Z	Z
01	57% (4/ 7)					2	2	1/
0278	57% (4/ 7)			1/B		1		1/
5	57% (4/ 7)		1		4			1/
51	57% (4/ 7)				1D		1	1/
81	57% (4/ 7)				2	5		1/
94	57% (4/ 7)				1		1	1/
256	57% (4/ 7)					1	1	1/
365	57% (4/ 7)					1	1	1/
436	57% (4/ 7)		1			1		1/
442	57% (4/ 7)				4	1	1	
462	57% (4/ 7)		1			1		1/
467	57% (4/ 7)		1			1		1/
630	57% (4/ 7)					5	1	1/
636	57% (4/ 7)		1		1D		1	
1115	57% (4/ 7)		1		1		1	
1127	57% (4/ 7)				1	1		1/
1311	57% (4/ 7)		1		1			1/
1319	57% (4/ 7)		2B			1	1	
1405	57% (4/ 7)				1		1	1/

1861		5 TS + 0 SL + 12 MT				
	TESTSTELLE	1	2	8	10	14
UEBEREINST.	ZEUG.	297	537	54	593	519
BEZEUGTE	VARIANTE	2	1/	2	1/	1/
04	100% (3/ 3)	Z	Z			
51	100% (5/ 5)					
234	100% (5/ 5)					
256	100% (5/ 5)					
390	100% (5/ 5)					
912	100% (5/ 5)					
1003	100% (5/ 5)					
1127	100% (5/ 5)					
1405	100% (5/ 5)					
1594	100% (5/ 5)					
1759	100% (4/ 4)		Y			
1863	100% (5/ 5)					
1892	100% (5/ 5)					
1942	100% (5/ 5)					
2127	100% (5/ 5)					
2175	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
2279	100% (5/ 5)					
2511	100% (5/ 5)					
01	80% (4/ 5)	6				
02	80% (4/ 5)	3				
03	80% (4/ 5)	7				
020	80% (4/ 5)			1		
056	80% (4/ 5)			1		
18	80% (4/ 5)			1		
33	80% (4/ 5)					1/B
35	80% (4/ 5)			1		
38	80% (4/ 5)	1				
43	80% (4/ 5)	9				
76	80% (4/ 5)			1		
81	80% (4/ 5)	3				
94	80% (4/ 5)	1				
102	80% (4/ 5)			1		
104	80% (4/ 5)	3B				

1863		6 TS + 0 SL + 11 MT					
	TESTSTELLE	1	2	8	10	14	16
UEBEREINST.	ZEUG.	297	537	54	593	519	29
BEZEUGTE	VARIANTE	2	1/	2	1/	1/	7
51	83% (5/ 6)						1
234	83% (5/ 6)						1
256	83% (5/ 6)						3C
390	83% (5/ 6)						1
454	83% (5/ 6)		5				
639	83% (5/ 6)			1			
912	83% (5/ 6)						1
1003	83% (5/ 6)						1
1127	83% (5/ 6)						1
1405	83% (5/ 6)						1
1594	83% (5/ 6)						1
1861	83% (5/ 6)						1
1873	83% (5/ 6)			1			
1892	83% (5/ 6)						1
1899	83% (5/ 6)			1			
1942	83% (5/ 6)						3C
2127	83% (5/ 6)						33
2138	83% (5/ 6)			1			
2279	83% (5/ 6)						1
2511	83% (5/ 6)						1
2815	83% (5/ 6)			1			
656	80% (4/ 5)	1		Z			
1759	80% (4/ 5)		Y				1B
1858	80% (4/ 5)			1			Y
04	75% (3/ 4)	Z	Z				3B
2626	75% (3/ 4)			1		Z	Z
01	67% (4/ 6)	6					2
02	67% (4/ 6)	3					2
03	67% (4/ 6)	7					2
020	67% (4/ 6)			1			1
056	67% (4/ 6)			1			1
18	67% (4/ 6)			1			1
33	67% (4/ 6)					1/B	2

1881 — 11 TS + 0 SL + 6 MT

	TESTSTELLE	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14	16
	UEBEREINST. ZEUG.	4	37	28	3	54	593	15	2	4	519	13
	BEZEUGTE VARIANTE	8	2	2	5	2	1/	4	4	2B	1/	3
263	100% (2/ 2)	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1739	80% (8/10)				3			2C	X			
81	55% (6/11)	1/			2			2	5	5		
04	50% (5/10)	Z			2B			2	2	1		3B
015	50% (2/ 4)	Z			2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	3D
044	50% (5/10)	1/			2			7	12	1	U	
01	45% (5/11)	1/			2B			2C	2	2		2
02	45% (5/11)	1/			2B			2	2	2		2
03	45% (5/11)	1/			2			3	2	2		2
256	45% (5/11)	1/			2D			2C	1	1		3C
365	45% (5/11)	1/			6			2C	1	1		3C
467	45% (5/11)	1/			1	1		2C	1	5		
1175	45% (5/11)	5			2			2C	1	1		3C
1241	45% (5/11)	1/			2E			2	1	5	1/B	
1398	45% (5/11)	5			1B			7	1	1D	1/B	
1573	45% (5/11)	1/			6			1	1	1		3C
2127	45% (5/11)	1/			2D			2C	8	1		33
2492	45% (5/11)	1/			1C			7	1	1	1/B	
2523	45% (5/11)	5	1		1				1	1		6C
P46	43% (3/ 7)		Z			Z	3	3B	2	3	Z	Z
6	36% (4/11)		1	1	3	1		1	8			4
33	36% (4/11)	1/			2B			2C	2	2	1/B	2
104	36% (4/11)	1/		1	2B			2C	1	5		4
218	36% (4/11)	1/		1	1B			2C	1	5		1
442	36% (4/11)	1/	1	1	2D				1	1	1/B	
459	36% (4/11)	1/		1	7			2C	1	5		4
582	36% (4/11)	5	1	1	1				1	5		6
629	36% (4/11)	1/			1	1		1	1	1		1G
1942	36% (4/11)	1/		1	1B			1	3	1		3C
1962	36% (4/11)	1/			2D	1		2	3	1		3C
1384	33% (1/ 3)	Z	Z	Z	Z	1		Y	Z	Z	Z	1
656	30% (3/10)	1/	1	1	1	Z			1	1		7
1759	30% (3/10)	Y	1	1	1			1	1	1		1B

1892 — 5 TS + 0 SL + 12 MT

	TESTSTELLE	1	2	8	10	14
	UEBEREINST. ZEUG.	297	537	54	593	519
	BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	2	1/	1/
04	100% (3/ 3)	Z	Z			
51	100% (5/ 5)					
234	100% (5/ 5)					
256	100% (5/ 5)					
390	100% (5/ 5)					
912	100% (5/ 5)					
1003	100% (5/ 5)					
1127	100% (5/ 5)					
1405	100% (5/ 5)					
1594	100% (5/ 5)					
1759	100% (4/ 4)		Y			
1861	100% (5/ 5)					
1863	100% (5/ 5)					
1942	100% (5/ 5)					
2127	100% (5/ 5)					
2175	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
2279	100% (5/ 5)					
2511	100% (5/ 5)					
01	80% (4/ 5)	6				
02	80% (4/ 5)	3				
03	80% (4/ 5)	7				
020	80% (4/ 5)			1		
056	80% (4/ 5)			1		
18	80% (4/ 5)			1		
33	80% (4/ 5)					1/B
35	80% (4/ 5)			1		
38	80% (4/ 5)	1				
43	80% (4/ 5)	9				
76	80% (4/ 5)			1		
81	80% (4/ 5)	3				
94	80% (4/ 5)	1				
102	80% (4/ 5)			1		
104	80% (4/ 5)	3B				

1899			7 TS + 0 SL + 10 MT						
	TESTSTELLE		1	2	10	12	13	14	16
	UEBEREINST. ZEUG.		297	537	593	91	69	519	29
	BEZEUGTE VARIANTE		2	1/	1/	8	5	1/	7
2626	100%	(3/ 3)				Z	Z	Z	Z
2005	75%	(3/ 4)	1				Z	Z	Z
5	71%	(5/ 7)	1						5
51	71%	(5/ 7)					1		1
76	71%	(5/ 7)					1		1
308	71%	(5/ 7)					1		1
328	71%	(5/ 7)				1			1D
394	71%	(5/ 7)					1		1
455	71%	(5/ 7)				12			1
601	71%	(5/ 7)					1		1
608	71%	(5/ 7)				12			17
639	71%	(5/ 7)				1	1		
720	71%	(5/ 7)				12			1
891	71%	(5/ 7)				12			17
1127	71%	(5/ 7)				1			1
1251	71%	(5/ 7)					1		17
1267	71%	(5/ 7)				12			19
1311	71%	(5/ 7)	1						1
1405	71%	(5/ 7)					1		1
1456	71%	(5/ 7)					1		1
1523	71%	(5/ 7)				12			1
1524	71%	(5/ 7)				12			1
1611	71%	(5/ 7)					1		26
1704	71%	(5/ 7)					1		1G
1726	71%	(5/ 7)					1		1
1740	71%	(5/ 7)					1		1
1741	71%	(5/ 7)					1		17
1743	71%	(5/ 7)					1		1
1753	71%	(5/ 7)					1		1
1758	71%	(5/ 7)					1		1
1798	71%	(5/ 7)				12			12
1837	71%	(5/ 7)	3C						11
1863	71%	(5/ 7)				1	1		

1910			6 TS + 1 SL + 9 MT					
	TESTSTELLE		2	7	9	10	14	17
	UEBEREINST. ZEUG.		537	18	39	593	519	15
	BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	2	1/	1/	2
03	100%	(6/ 6)						
617	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
2175	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z
2574	100%	(6/ 6)						
01	83%	(5/ 6)						1
02	83%	(5/ 6)						1
33	83%	(5/ 6)					1/B	
81	83%	(5/ 6)						1
1739	83%	(5/ 6)	8					
1969	83%	(5/ 6)						1
044	80%	(4/ 5)		1			U	
656	75%	(3/ 4)		Z	Z			1
0150	67%	(4/ 6)		1				1
6	67%	(4/ 6)	8					1
43	67%	(4/ 6)		1				1
104	67%	(4/ 6)		1				1
256	67%	(4/ 6)		1				1
365	67%	(4/ 6)		1				1
436	67%	(4/ 6)		1				1
459	67%	(4/ 6)		1C				1
606	67%	(4/ 6)			1			1
629	67%	(4/ 6)		3				1
630	67%	(4/ 6)			1			1
1175	67%	(4/ 6)	5	1				
1573	67%	(4/ 6)		1				1
1611	67%	(4/ 6)		1	1			
1817	67%	(4/ 6)					1/D	3
1908	67%	(4/ 6)		1	1			
1919	67%	(4/ 6)		1	1			
1962	67%	(4/ 6)		1				1
2127	67%	(4/ 6)		1				1
2200	67%	(4/ 6)			1			1
2492	67%	(4/ 6)		1			1/B	

1912		6 TS + 1 SL + 10 MT					
	TESTSTELLE	1	2	3	10	11	14
	UEBEREINST. ZEUG.	2	537	13	593	24	48
	BEZEUGTE VARIANTE	5	1/	2	1/	2C	1/B
062	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
33	83% (5/ 6)	2					
01	67% (4/ 6)	6					1/
467	67% (4/ 6)	1					1/
915	67% (4/ 6)	1		1			
1241	67% (4/ 6)	12				2	
1319	67% (4/ 6)	2		1			
1838	67% (4/ 6)	1		1			
1959	67% (4/ 6)	1					1/
P51	50% (1/ 2)	7	Z		Z	Z	Z
02	50% (3/ 6)	3				2	1/
03	50% (3/ 6)	7				3	1/
025	50% (3/ 6)	1		1		1	
0150	50% (3/ 6)			1		7	1/
38	50% (3/ 6)	1		1			1/
62	50% (3/ 6)	1		1		1	
104	50% (3/ 6)	3B		1			1/
181	50% (3/ 6)	1		1		1	
218	50% (3/ 6)	1		1			1/
256	50% (3/ 6)	2		1			1/
296	50% (3/ 6)	2		1			1/
330	50% (3/ 6)	8		1		8	
365	50% (3/ 6)	1		1			1/
383	50% (3/ 6)	1		1		1	
436	50% (3/ 6)	1		1			1/
442	50% (3/ 6)	1		1		4	
451	50% (3/ 6)	8		1		7	
459	50% (3/ 6)	1		1			1/
462	50% (3/ 6)	1		1			1/
496	50% (3/ 6)	1		1		1	
627	50% (3/ 6)	2B		1		1	
630	50% (3/ 6)	7		1			1/
636	50% (3/ 6)	11		1		1D	

1913		7 TS + 0 SL + 10 MT						
	TESTSTELLE	1	2	10	12	13	14	16
	UEBEREINST. ZEUG.	297	537	593	37	69	519	2
	BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	1/	12	5	1/	12B
2626	100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z
455	86% (6/ 7)							1
608	86% (6/ 7)							17
720	86% (6/ 7)							1
891	86% (6/ 7)							17
1267	86% (6/ 7)							19
1523	86% (6/ 7)							1
1524	86% (6/ 7)							1
1798	86% (6/ 7)							12
1947	86% (6/ 7)							19
1973	86% (6/ 7)							12
1984	86% (6/ 7)							14
1988	86% (6/ 7)							14
1992	86% (6/ 7)							17
2105	86% (6/ 7)							1
2197	86% (6/ 7)							12
2248	86% (6/ 7)							12
2482	86% (6/ 7)							12
2733	86% (6/ 7)							7C
886	83% (5/ 6)					X		14
1985	83% (5/ 6)	1		V2				
103	71% (5/ 7)	1						16
254	71% (5/ 7)						1/D	1
328	71% (5/ 7)				1			1D
858	71% (5/ 7)						1/D	14
1127	71% (5/ 7)				1			1
1899	71% (5/ 7)				8			7
1930	71% (5/ 7)	1						17
1935	71% (5/ 7)				1			12
1961	71% (5/ 7)	1						16
1978	71% (5/ 7)	1						17
1987	71% (5/ 7)				1			12
1991	71% (5/ 7)	1						12

1918		6 TS + 1 SL + 10 MT					
	TESTSTELLE	1	2	8	10	11	14
UEBEREINST.	ZEUG.	4	2	54	593	2	48
BEZEUGTE	VARIANTE	10	1/B	2	1/	4B	1/B
062	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
04	50% (2/ 4)	Z	Z			2	1/
025	50% (3/ 6)	1	1/			1	
33	50% (3/ 6)	2	1/			2C	
442	50% (3/ 6)	1	1/			4	
620	50% (3/ 6)	1	5				1/
1241	50% (3/ 6)	12	1/			2	
1243	50% (3/ 6)	1	1/	1			
1398	50% (3/ 6)	9	5			7	
1838	50% (3/ 6)	1	1/			2C	
2492	50% (3/ 6)	8	1/			7	
044	40% (2/ 5)	4	1/			7	U
1759	40% (2/ 5)	2	Y			1	1/
01	33% (2/ 6)	6	1/			2C	1/
02	33% (2/ 6)	3	1/			2	1/
03	33% (2/ 6)	7	1/			3	1/
38	33% (2/ 6)	1	1/			2C	1/
43	33% (2/ 6)	9	1/			1	1/
51	33% (2/ 6)	2	1/			1D	1/
62	33% (2/ 6)	1	1/	1B		1	
81	33% (2/ 6)	3	1/			2	1/
94	33% (2/ 6)	1	1/			1	1/
104	33% (2/ 6)	3B	1/			2C	1/
142	33% (2/ 6)		1/	1		1	1/
181	33% (2/ 6)	1	1/	1		1	
218	33% (2/ 6)	1	1/			2C	1/
234	33% (2/ 6)	2	1/			1	1/
256	33% (2/ 6)	2	1/			2C	1/
327	33% (2/ 6)	2	5			1	1/
330	33% (2/ 6)	8	1/	1		8	
365	33% (2/ 6)	1	1/			2C	1/
383	33% (2/ 6)	1	1/	1		1	
390	33% (2/ 6)	2	1/			1	1/

1929		7 TS + 0 SL + 10 MT						
	TESTSTELLE	1	2	6	10	12	14	16
UEBEREINST.	ZEUG.	297	537	3	593	91	519	30
BEZEUGTE	VARIANTE	2	1/	5	1/	8	1/	17
1251	86% (6/ 7)			1				
1741	86% (6/ 7)			1				
2626	75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z
51	71% (5/ 7)			1				1
76	71% (5/ 7)			1				1
308	71% (5/ 7)			1				1
363	71% (5/ 7)			1		1		
394	71% (5/ 7)			7				1
432	71% (5/ 7)			1		1		
601	71% (5/ 7)			1				1
608	71% (5/ 7)			1		12		
891	71% (5/ 7)			1		12		
935	71% (5/ 7)			7		1		
1103	71% (5/ 7)			1		1		
1106	71% (5/ 7)			1		1		
1405	71% (5/ 7)			1				1
1456	71% (5/ 7)			1				1
1490	71% (5/ 7)			1		1		
1611	71% (5/ 7)			1B				26
1704	71% (5/ 7)			1				1G
1726	71% (5/ 7)			1				1
1736	71% (5/ 7)			7		1		
1740	71% (5/ 7)			1				1
1743	71% (5/ 7)			1				1
1753	71% (5/ 7)			1				1
1758	71% (5/ 7)			1				1
1768	71% (5/ 7)			1		1		
1831	71% (5/ 7)			1		1		
1851	71% (5/ 7)			1		1		
1868	71% (5/ 7)			1				1
1899	71% (5/ 7)			1				7
1992	71% (5/ 7)			1		12		
1995	71% (5/ 7)			1		1		

1930						7 TS +	0 SL +	10 MT	
	TESTSTELLE		2	10	11	12	13	14	16
UEBEREINST.	ZEUG.		537	593	15	37	69	519	30
BEZEUGTE	VARIANTE		1/	1/	4	12	5	1/	17
617	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
608	86%	(6/ 7)			5				
891	86%	(6/ 7)			1				
1978	86%	(6/ 7)			1				
1992	86%	(6/ 7)			1				
5	71%	(5/ 7)				8			5
103	71%	(5/ 7)			5				16
455	71%	(5/ 7)			1				1
720	71%	(5/ 7)			1				1
1267	71%	(5/ 7)			1				19
1523	71%	(5/ 7)			9				1
1524	71%	(5/ 7)			1				1
1798	71%	(5/ 7)			1				12
1913	71%	(5/ 7)			1				12B
1947	71%	(5/ 7)			1				19
1961	71%	(5/ 7)			5				16
1973	71%	(5/ 7)			1				12
1984	71%	(5/ 7)			1				14
1988	71%	(5/ 7)			1				14
1991	71%	(5/ 7)			1				12
1995	71%	(5/ 7)			5	1			
2105	71%	(5/ 7)			1				1
2197	71%	(5/ 7)			1				12
2248	71%	(5/ 7)			1				12
2482	71%	(5/ 7)			1				12
2576	71%	(5/ 7)			1				1
2733	71%	(5/ 7)			1				7C
886	67%	(4/ 6)			5		X		14
1985	67%	(4/ 6)		V2	1				12B
2626	67%	(2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z
326	60%	(3/ 5)		Z	Z	8			11
38	57%	(4/ 7)			2C	1			1
81	57%	(4/ 7)			2	5			3

1942							10 TS +	0 SL +	6 MT			
	TESTSTELLE		1	2	3	4	8	10	12	14	15	16
UEBEREINST.	ZEUG.		297	537	13	37	54	593	1	519	30	5
BEZEUGTE	VARIANTE		2	1/	2	2	2	1/	3	1/	2	3C
263	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
256	80%	(8/10)			1				1			
1962	80%	(8/10)	10B				1					
02	70%	(7/10)	3						2			2
03	70%	(7/10)	7						2			2
365	70%	(7/10)	1		1				1			
2127	70%	(7/10)			1				8			33
1573	67%	(6/ 9)	1		1				1		U1	
01	60%	(6/10)	6						2		3	2
33	60%	(6/10)							2	1/B	1	2
1175	60%	(6/10)	7C	5	1				1			
04	57%	(4/ 7)	Z	Z	Z				2		3	3B
1739	56%	(5/ 9)	7	8					X		3	3
P51	50%	(1/ 2)	7	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0278	50%	(5/10)	7B		1			1/B	1			3B
51	50%	(5/10)			1	1			8		1	1
81	50%	(5/10)	3		1				5		1	3
104	50%	(5/10)	3B		1				1		1	4
218	50%	(5/10)	1		1				1		1	1
234	50%	(5/10)			1	1			1		1	1
390	50%	(5/10)			1	1			1		1	1
436	50%	(5/10)	1		1		1		1			7C
459	50%	(5/10)	1		1				1		1	4
467	50%	(5/10)	1				1		1		1	3
912	50%	(5/10)			1	1			1		1	1
1003	50%	(5/10)			1	1			1		1	1
1127	50%	(5/10)			1	1			1		1	1
1241	50%	(5/10)	12						1	1/B	3	3
1319	50%	(5/10)			1		2B		1	1/B		8C
1384	50%	(2/ 4)		Z	Z	Z	1		Z	Z	Z	1
1405	50%	(5/10)			1	1			8		1	1
1594	50%	(5/10)			1	1			1		1	1
1759	50%	(4/ 8)		Y	1	1			1		Y	1B

1943		7 TS + 0 SL + 10 MT						
	TESTSTELLE	2	10	12	13	14	15	16
UEBEREINST. ZEUG.		1	593	37	69	519	14	5
BEZEUGTE VARIANTE		4	1/	12	5	1/	3	14
1984	86% (6/ 7)	1/						
1988	86% (6/ 7)	1/						
2000	86% (6/ 7)							16
886	80% (4/ 5)	1/			X		X	
103	71% (5/ 7)	1/						16
1961	71% (5/ 7)	1/						16
455	57% (4/ 7)	1/					1	1
608	57% (4/ 7)	1/					1	17
720	57% (4/ 7)	1/					1	1
858	57% (4/ 7)	1/				1/D	1	
891	57% (4/ 7)	1/					1	17
1267	57% (4/ 7)	1/					1	19
1523	57% (4/ 7)	1/					1	1
1524	57% (4/ 7)	1/					1	1
1798	57% (4/ 7)	1/					1	12
1913	57% (4/ 7)	1/					1	12B
1930	57% (4/ 7)	1/					1	17
1947	57% (4/ 7)	1/					1	19
1973	57% (4/ 7)	1/					1	12
1978	57% (4/ 7)	1/					1	17
1991	57% (4/ 7)	1/					1	12
1992	57% (4/ 7)	1/					1	17
1995	57% (4/ 7)	1/		1				17
2105	57% (4/ 7)	1/					1	1
2197	57% (4/ 7)	1/					1	12
2248	57% (4/ 7)	1/					1	12
2482	57% (4/ 7)	1/					1	12
2576	57% (4/ 7)	1/					1	1
2659	57% (4/ 7)	1/				1/D	1	
2733	57% (4/ 7)	1/					1	7C
04	50% (3/ 6)	Z		2	1			3B
602	50% (2/ 4)	Z		Z	Z		1	1
1384	50% (1/ 2)	Z		Z	Z	Z	Z	1

1947		7 TS + 0 SL + 9 MT						
	TESTSTELLE	1	2	10	12	13	14	16
UEBEREINST. ZEUG.		297	537	593	37	69	519	1
BEZEUGTE VARIANTE		2	1/	1/	12	5	1/	19
1267	100% (7/ 7)							
2626	100% (3/ 3)					Z	Z	Z
455	86% (6/ 7)							1
608	86% (6/ 7)							17
720	86% (6/ 7)							1
891	86% (6/ 7)							17
1523	86% (6/ 7)							1
1524	86% (6/ 7)							1
1798	86% (6/ 7)							12
1913	86% (6/ 7)							12B
1973	86% (6/ 7)							12
1984	86% (6/ 7)							14
1988	86% (6/ 7)							14
1992	86% (6/ 7)							17
2105	86% (6/ 7)							1
2197	86% (6/ 7)							12
2248	86% (6/ 7)							12
2482	86% (6/ 7)							12
2733	86% (6/ 7)							7C
886	83% (5/ 6)						X	14
103	71% (5/ 7)	1						16
254	71% (5/ 7)						1/D	1
328	71% (5/ 7)				1			1D
858	71% (5/ 7)						1/D	14
1127	71% (5/ 7)				1			1
1899	71% (5/ 7)				8			7
1930	71% (5/ 7)	1						17
1935	71% (5/ 7)				1			12
1961	71% (5/ 7)	1						16
1978	71% (5/ 7)	1						17
1987	71% (5/ 7)				1			12
1991	71% (5/ 7)	1						12
1995	71% (5/ 7)				1			17

1959 — 8 TS + 0 SL + 9 MT

TESTSTELLE	2	3	5	10	11	13	14	16
UEBEREINST. ZEUG.	537	13	28	593	24	69	519	3
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	2	1/	2C	5	1/	3B
P51 100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
263 100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
467 88% (7/ 8)								3
01 75% (6/ 8)						2		2
04 67% (4/ 6)	Z	Z			2	1		
02 63% (5/ 8)					2	2		2
03 63% (5/ 8)					3	2		2
0278 63% (5/ 8)		1	2B	1/B				
33 63% (5/ 8)						2	1/B	2
38 63% (5/ 8)		1	1					1
81 63% (5/ 8)		1			2			3
104 63% (5/ 8)		1	1					4
218 63% (5/ 8)		1	1					1
256 63% (5/ 8)		1				1		3C
365 63% (5/ 8)		1				1		3C
436 63% (5/ 8)		1	1					7C
459 63% (5/ 8)		1	1					4
462 63% (5/ 8)		1	1					1F
915 63% (5/ 8)		1					1/B	1
1241 63% (5/ 8)					2		1/B	3
1739 63% (5/ 8)	8					2B		3
1962 63% (5/ 8)					2	1		3C
2127 63% (5/ 8)		1				1		33
2344 63% (5/ 8)		1	1					1
1904 60% (3/ 5)		X	X		X	1		1
015 50% (1/ 2)	Z	Z		Z	Z	Z	Z	3D
5 50% (4/ 8)		1	1		4			5
88 50% (4/ 8)		1		3	10			1
103 50% (4/ 8)		1	1		5			16
296 50% (4/ 8)		1	1			1		3
326 50% (3/ 6)		1	1	Z	Z			11
328 50% (4/ 8)		1	1		1B			1D
455 50% (4/ 8)		1	1		1			1

1961 — 8 TS + 0 SL + 9 MT

TESTSTELLE	2	10	11	12	13	14	15	16
UEBEREINST. ZEUG.	537	593	7	37	69	519	14	2
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	5	12	5	1/	3	16
103 100% (8/ 8)								
617 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
886 83% (5/ 6)					X		X	14
608 75% (6/ 8)							1	17
1984 75% (6/ 8)			1					14
1988 75% (6/ 8)			1					14
1995 75% (6/ 8)				1				17
2000 75% (6/ 8)	4		1					
2626 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
455 63% (5/ 8)			1				1	1
720 63% (5/ 8)			1				1	1
858 63% (5/ 8)						1/D	1	14
891 63% (5/ 8)			1				1	17
1267 63% (5/ 8)			1				1	19
1523 63% (5/ 8)			9				1	1
1524 63% (5/ 8)			1				1	1
1798 63% (5/ 8)			1				1	12
1913 63% (5/ 8)			1				1	12B
1930 63% (5/ 8)			4				1	17
1943 63% (5/ 8)	4		1					14
1947 63% (5/ 8)			1				1	19
1973 63% (5/ 8)			1				1	12
1978 63% (5/ 8)			1				1	17
1991 63% (5/ 8)			1				1	12
1992 63% (5/ 8)			1				1	17
2105 63% (5/ 8)			1				1	1
2197 63% (5/ 8)			1				1	12
2248 63% (5/ 8)			1				1	12
2482 63% (5/ 8)			1				1	12
2576 63% (5/ 8)			1				1	1
2659 63% (5/ 8)						1/D	1	14
2733 63% (5/ 8)			1				1	7C
1985 57% (4/ 7)		V2	1				1	12B

1962 — 12 TS + 1 SL + 4 MT

	TESTSTELLE	2	3	4	5	6	9	10	11	12	14	15	16
UEBEREINST. ZEUG.		537	13	37	28	9	39	593	7	1	519	30	5
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	2	2	2D	2	1/	2	3	1/	2	3C
P51	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
263	100% (2/ 2)	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
02	75% (9/12)					2B				2			2
256	75% (9/12)		1						2C	1			
03	67% (8/12)					2			3	2			2
365	67% (8/12)		1			6			2C	1			
1942	67% (8/12)				1	1B	1		1				
2127	67% (8/12)		1						2C	8			33
1573	64% (7/11)		1			6			1	1		U1	
04	60% (6/10)	Z	Z			2B				2		3	3B
01	58% (7/12)					2B			2C	2		3	2
81	58% (7/12)		1			2				5		1	3
1175	58% (7/12)	5	1			2			2C	1			
1241	58% (7/12)					2E				1	1/B	3	3
1319	58% (7/12)		1						2C	1	1/B		8C
1739	55% (6/11)	8				3			2C	X		3	3
015	50% (2/ 4)	Z	Z			2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	3D
33	50% (6/12)					2B			2C	2	1/B	1	2
436	50% (6/12)		1		1	2			2C	1			7C
467	50% (6/12)					1	1		2C	1		1	3
629	50% (6/12)		1			1			1	1		1	1G
915	50% (6/12)		1			1			2C	8	1/B		1
2492	50% (6/12)		1			1C			7	1	1/B		3
044	45% (5/11)		1			2			7	12	U	1	3
1904	43% (3/ 7)		X	1	X	X	1		X	1		X	1
0150	42% (5/12)		1		1	1C			7	1C		1	7B
0278	42% (5/12)		1		2B	2		1/B	2C	1			3B
88	42% (5/12)		1	1		1		3	10	1			1
104	42% (5/12)		1		1	2B			2C	1		1	4
459	42% (5/12)		1		1	7			2C	1		1	4
1398	42% (5/12)	5	1			1B			7	1	1/B		3
1959	42% (5/12)			1		1	1		2C	1		1	3B
2805	42% (5/12)		1		1	1B	1		2B	5			8

1969 — 7 TS + 0 SL + 9 MT

	TESTSTELLE	1	2	7	9	10	14	16
UEBEREINST. ZEUG.		297	537	18	39	593	519	1
BEZEUGTE VARIANTE		2	1/	2	2	1/	1/	31
2574	86% (6/ 7)	1						
1910	83% (5/ 6)	1						X
01	71% (5/ 7)	6						2
02	71% (5/ 7)	3						2
03	71% (5/ 7)	7						2
6	71% (5/ 7)		8					4
33	71% (5/ 7)						1/B	2
81	71% (5/ 7)	3						3
256	71% (5/ 7)			1				3C
1817	71% (5/ 7)						1/D	29
2127	71% (5/ 7)			1				33
2815	71% (5/ 7)			1				7
1858	67% (4/ 6)			1	1			Y
2705	67% (4/ 6)			X	1			1
04	60% (3/ 5)	Z	Z	1				3B
656	60% (3/ 5)	1		Z	Z			7
1977	60% (3/ 5)			1	V	V1		1
2596	60% (3/ 5)	Z	Z				1/E	28B
2626	60% (3/ 5)			1	1		Z	Z
2736	60% (3/ 5)			1	Z	Z		1
020	57% (4/ 7)			1	1			1
056	57% (4/ 7)			1	1			1
0150	57% (4/ 7)	5		1				7B
18	57% (4/ 7)			1	1			1
35	57% (4/ 7)			1	1			1
43	57% (4/ 7)	9		1				1
51	57% (4/ 7)			1	1			1
76	57% (4/ 7)			1	1			1
102	57% (4/ 7)			1	1			1
104	57% (4/ 7)	3B		1				4
149	57% (4/ 7)			1	1			1
175	57% (4/ 7)			1	1			1
189	57% (4/ 7)			1	1			1

1973		7 TS + 0 SL + 10 MT						
	TESTSTELLE	1	2	10	12	13	14	16
UEBEREINST.	ZEUG.	297	537	593	37	69	519	10
BEZEUGTE	VARIANTE	2	1/	1/	12	5	1/	12
1798	100% (7/ 7)							
2197	100% (7/ 7)							
2248	100% (7/ 7)							
2482	100% (7/ 7)							
2626	100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z
455	86% (6/ 7)							1
608	86% (6/ 7)							17
720	86% (6/ 7)							1
891	86% (6/ 7)							17
1267	86% (6/ 7)							19
1523	86% (6/ 7)							1
1524	86% (6/ 7)							1
1913	86% (6/ 7)							12B
1935	86% (6/ 7)				1			
1947	86% (6/ 7)							19
1984	86% (6/ 7)							14
1987	86% (6/ 7)				1			
1988	86% (6/ 7)							14
1991	86% (6/ 7)	1						
1992	86% (6/ 7)							17
2002	86% (6/ 7)					5C		
2105	86% (6/ 7)							1
2733	86% (6/ 7)							7C
886	83% (5/ 6)					X		14
103	71% (5/ 7)	1						16
254	71% (5/ 7)						1/D	1
328	71% (5/ 7)				1			1D
858	71% (5/ 7)						1/D	14
1127	71% (5/ 7)				1			1
1899	71% (5/ 7)				8			7
1930	71% (5/ 7)	1						17
1950	71% (5/ 7)				1		1/B	
1961	71% (5/ 7)	1						16

1978		6 TS + 0 SL + 11 MT					
	TESTSTELLE	2	10	12	13	14	16
UEBEREINST.	ZEUG.	537	593	37	69	519	30
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	12	5	1/	17
608	100% (6/ 6)						
617	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
891	100% (6/ 6)						
1930	100% (6/ 6)						
1992	100% (6/ 6)						
2626	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
103	83% (5/ 6)						16
455	83% (5/ 6)						1
720	83% (5/ 6)						1
1267	83% (5/ 6)						19
1523	83% (5/ 6)						1
1524	83% (5/ 6)						1
1798	83% (5/ 6)						12
1913	83% (5/ 6)						12B
1947	83% (5/ 6)						19
1961	83% (5/ 6)						16
1973	83% (5/ 6)						12
1984	83% (5/ 6)						14
1988	83% (5/ 6)						14
1991	83% (5/ 6)						12
1995	83% (5/ 6)			1			
2105	83% (5/ 6)						1
2197	83% (5/ 6)						12
2248	83% (5/ 6)						12
2482	83% (5/ 6)						12
2576	83% (5/ 6)						1
2733	83% (5/ 6)						7C
886	80% (4/ 5)					X	14
1985	80% (4/ 5)		V2				12B
5	67% (4/ 6)			8			5
38	67% (4/ 6)			1			1
81	67% (4/ 6)			5			3
97	67% (4/ 6)			1	1		

1984						8 TS + 0 SL + 9 MT				
		TESTSTELLE	1	2	10	12	13	14	15	16
		UEBEREINST. ZEUG.	297	537	593	37	69	519	14	5
		BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	1/	12	5	1/	3	14
886	100%	(6/ 6)					X		X	
1988	100%	(8/ 8)								
2626	100%	(3/ 3)				Z	Z	Z	Z	Z
103	75%	(6/ 8)	1							16
455	75%	(6/ 8)							1	1
608	75%	(6/ 8)							1	17
720	75%	(6/ 8)							1	1
858	75%	(6/ 8)						1/D	1	
891	75%	(6/ 8)							1	17
1267	75%	(6/ 8)							1	19
1523	75%	(6/ 8)							1	1
1524	75%	(6/ 8)							1	1
1798	75%	(6/ 8)							1	12
1913	75%	(6/ 8)							1	12B
1943	75%	(6/ 8)	1	4						
1947	75%	(6/ 8)							1	19
1961	75%	(6/ 8)	1							16
1973	75%	(6/ 8)							1	12
1992	75%	(6/ 8)							1	17
1995	75%	(6/ 8)				1				17
2000	75%	(6/ 8)		4						16
2105	75%	(6/ 8)							1	1
2197	75%	(6/ 8)							1	12
2248	75%	(6/ 8)							1	12
2482	75%	(6/ 8)							1	12
2659	75%	(6/ 8)						1/D	1	
2733	75%	(6/ 8)							1	7C
2344	71%	(5/ 7)				1			U3	1
1384	67%	(2/ 3)		Z		Z	Z	Z	Z	1
254	63%	(5/ 8)						1/D	1	1
328	63%	(5/ 8)				1			1	1D
1127	63%	(5/ 8)				1			1	1
1409	63%	(5/ 8)				1	1			1

1985						6 TS + 0 SL + 10 MT					
		TESTSTELLE	2	6	12	13	14	16
		UEBEREINST. ZEUG.	537	29	37	69	519	2
		BEZEUGTE VARIANTE	1/	7	12	5	1/	12B
1267	83%	(5/ 6)						19
1913	83%	(5/ 6)		1				
2102	83%	(5/ 6)			10			
886	80%	(4/ 5)				X		14
103	67%	(4/ 6)		1				16
455	67%	(4/ 6)		1				1
459	67%	(4/ 6)			1			4
608	67%	(4/ 6)		1				17
720	67%	(4/ 6)		1				1
891	67%	(4/ 6)		1				17
1523	67%	(4/ 6)		1				1
1524	67%	(4/ 6)		1				1
1798	67%	(4/ 6)		1				12
1930	67%	(4/ 6)		1				17
1947	67%	(4/ 6)		1				19
1961	67%	(4/ 6)		1				16
1973	67%	(4/ 6)		1				12
1978	67%	(4/ 6)		1				17
1984	67%	(4/ 6)		1				14
1988	67%	(4/ 6)		1				14
1991	67%	(4/ 6)		1				12
1992	67%	(4/ 6)		1				17
2000	67%	(4/ 6)	4					16
2105	67%	(4/ 6)		1				1
2197	67%	(4/ 6)		1				12
2248	67%	(4/ 6)		1				12
2482	67%	(4/ 6)		1				12
2576	67%	(4/ 6)		1				1
2733	67%	(4/ 6)		1C				7C
049	50%	(3/ 6)			1	1		1
0278	50%	(3/ 6)		2	1			3B
5	50%	(3/ 6)		1	8			5
38	50%	(3/ 6)		1C	1			1

1988			8 TS + 0 SL + 9 MT							
	TESTSTELLE		1	2	10	12	13	14	15	16
UEBEREINST.	ZEUG.		297	537	593	37	69	519	14	5
BEZEUGTE	VARIANTE		2	1/	1/	12	5	1/	3	14
886	100%	(6/ 6)					X		X	
1984	100%	(8/ 8)								
2626	100%	(3/ 3)				Z	Z	Z	Z	Z
103	75%	(6/ 8)	1							16
455	75%	(6/ 8)							1	1
608	75%	(6/ 8)							1	17
720	75%	(6/ 8)							1	1
858	75%	(6/ 8)						1/D	1	
891	75%	(6/ 8)							1	17
1267	75%	(6/ 8)							1	19
1523	75%	(6/ 8)							1	1
1524	75%	(6/ 8)							1	1
1798	75%	(6/ 8)							1	12
1913	75%	(6/ 8)							1	12B
1943	75%	(6/ 8)	1	4						
1947	75%	(6/ 8)							1	19
1961	75%	(6/ 8)	1							16
1973	75%	(6/ 8)							1	12
1992	75%	(6/ 8)							1	17
1995	75%	(6/ 8)				1				17
2000	75%	(6/ 8)		4						16
2105	75%	(6/ 8)							1	1
2197	75%	(6/ 8)							1	12
2248	75%	(6/ 8)							1	12
2482	75%	(6/ 8)							1	12
2659	75%	(6/ 8)						1/D	1	
2733	75%	(6/ 8)							1	7C
2344	71%	(5/ 7)				1			U3	1
1384	67%	(2/ 3)		Z		Z	Z	Z	Z	1
254	63%	(5/ 8)						1/D	1	1
328	63%	(5/ 8)				1			1	1D
1127	63%	(5/ 8)				1			1	1
1409	63%	(5/ 8)				1	1			1

1991			6 TS + 0 SL + 11 MT					
	TESTSTELLE		2	10	12	13	14	16
UEBEREINST.	ZEUG.		537	593	37	69	519	10
BEZEUGTE	VARIANTE		1/	1/	12	5	1/	12
617	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1798	100%	(6/ 6)						
1973	100%	(6/ 6)						
2197	100%	(6/ 6)						
2248	100%	(6/ 6)						
2482	100%	(6/ 6)						
2626	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z
103	83%	(5/ 6)						16
455	83%	(5/ 6)						1
608	83%	(5/ 6)						17
720	83%	(5/ 6)						1
891	83%	(5/ 6)						17
1267	83%	(5/ 6)						19
1523	83%	(5/ 6)						1
1524	83%	(5/ 6)						1
1913	83%	(5/ 6)						12B
1930	83%	(5/ 6)						17
1935	83%	(5/ 6)			1			
1947	83%	(5/ 6)						19
1961	83%	(5/ 6)						16
1978	83%	(5/ 6)						17
1984	83%	(5/ 6)						14
1987	83%	(5/ 6)			1			
1988	83%	(5/ 6)						14
1992	83%	(5/ 6)						17
2002	83%	(5/ 6)				5C		
2105	83%	(5/ 6)						1
2576	83%	(5/ 6)						1
2733	83%	(5/ 6)						7C
886	80%	(4/ 5)				X		14
1985	80%	(4/ 5)		V2				12B
5	67%	(4/ 6)			8			5
38	67%	(4/ 6)			1			1

1992		7 TS + 0 SL + 10 MT						
	TESTSTELLE	1	2	10	12	13	14	16
UEBEREINST.	ZEUG.	297	537	593	37	69	519	30
BEZEUGTE	VARIANTE	2	1/	1/	12	5	1/	17
608	100% (7/ 7)							
891	100% (7/ 7)							
2626	100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z
455	86% (6/ 7)							1
720	86% (6/ 7)							1
1267	86% (6/ 7)							19
1523	86% (6/ 7)							1
1524	86% (6/ 7)							1
1798	86% (6/ 7)							12
1913	86% (6/ 7)							12B
1930	86% (6/ 7)	1						
1947	86% (6/ 7)							19
1973	86% (6/ 7)							12
1978	86% (6/ 7)	1						
1984	86% (6/ 7)							14
1988	86% (6/ 7)							14
1995	86% (6/ 7)				1			
2105	86% (6/ 7)							1
2197	86% (6/ 7)							12
2248	86% (6/ 7)							12
2482	86% (6/ 7)							12
2733	86% (6/ 7)							7C
886	83% (5/ 6)					X		14
103	71% (5/ 7)	1						16
254	71% (5/ 7)						1/D	1
328	71% (5/ 7)				1			1D
363	71% (5/ 7)				1	1		
432	71% (5/ 7)				1	1		
858	71% (5/ 7)						1/D	14
935	71% (5/ 7)				1	1		
1103	71% (5/ 7)				1	1		
1106	71% (5/ 7)				1	1		
1127	71% (5/ 7)				1			1

1995		8 TS + 1 SL + 8 MT							
	TESTSTELLE	1	2	10	11	13	14	15	16
UEBEREINST.	ZEUG.	297	537	593	7	69	519	14	30
BEZEUGTE	VARIANTE	2	1/	1/	5	5	1/	3	17
608	88% (7/ 8)							1	
886	83% (5/ 6)					X		X	14
103	75% (6/ 8)	1							16
891	75% (6/ 8)				1			1	
1961	75% (6/ 8)	1							16
1984	75% (6/ 8)				1				14
1988	75% (6/ 8)				1				14
1992	75% (6/ 8)				1			1	
2626	75% (3/ 4)				1	Z	Z	Z	Z
2344	71% (5/ 7)				2C			U3	1
1384	67% (2/ 3)		Z		Y	Z	Z	Z	1
1904	67% (4/ 6)				X	1		X	1
328	63% (5/ 8)				1B			1	1D
363	63% (5/ 8)				1	1		1	
432	63% (5/ 8)				1	1		1	
455	63% (5/ 8)				1			1	1
720	63% (5/ 8)				1			1	1
858	63% (5/ 8)						1/D	1	14
935	63% (5/ 8)				1	1		1	
1103	63% (5/ 8)				1	1		1	
1106	63% (5/ 8)				1	1		1	
1127	63% (5/ 8)				1			1	1
1251	63% (5/ 8)				1	1		1	
1267	63% (5/ 8)				1			1	19
1409	63% (5/ 8)				1	1			1
1490	63% (5/ 8)				1	1		1	
1523	63% (5/ 8)				9			1	1
1524	63% (5/ 8)				1			1	1
1736	63% (5/ 8)				1	1		1	
1741	63% (5/ 8)				1	1		1	
1768	63% (5/ 8)				1	1		1	
1798	63% (5/ 8)				1			1	12
1831	63% (5/ 8)				1	1		1	

2000							9 TS +	0 SL +	8 MT
	TESTSTELLE	1	2	6	10	12	13	14	15	16
UEBEREINST.	ZEUG.	297	1	29	593	37	69	519	14	2
BEZEUGTE	VARIANTE	2	4	7	1/	12	5	1/	3	16
886	71% (5/ 7)		1/				X		X	14
103	67% (6/ 9)	1	1/	1						
1267	67% (6/ 9)		1/						1	19
1384	67% (2/ 3)		Z	Z		Z	Z	Z	Z	1
1943	67% (6/ 9)	1		1						14
1961	67% (6/ 9)	1	1/	1						
1984	67% (6/ 9)		1/	1						14
1988	67% (6/ 9)		1/	1						14
455	56% (5/ 9)		1/	1					1	1
608	56% (5/ 9)		1/	1					1	17
720	56% (5/ 9)		1/	1					1	1
891	56% (5/ 9)		1/	1					1	17
1523	56% (5/ 9)		1/	1					1	1
1524	56% (5/ 9)		1/	1					1	1
1798	56% (5/ 9)		1/	1					1	12
1913	56% (5/ 9)		1/	1					1	12B
1947	56% (5/ 9)		1/	1					1	19
1973	56% (5/ 9)		1/	1					1	12
1992	56% (5/ 9)		1/	1					1	17
1995	56% (5/ 9)		1/	1		1				17
2105	56% (5/ 9)		1/	1					1	1
2197	56% (5/ 9)		1/	1					1	12
2248	56% (5/ 9)		1/	1					1	12
2482	56% (5/ 9)		1/	1					1	12
2733	56% (5/ 9)		1/	1C					1	7C
1985	50% (4/ 8)	1	1/		V2				1	12B
2344	50% (4/ 8)		1/	2		1			U3	1
2626	50% (2/ 4)		1/	1		Z	Z	Z	Z	Z
205	44% (4/ 9)		1/			1	1		1	1B
254	44% (4/ 9)		1/	1				1/D	1	1
328	44% (4/ 9)		1/	1		1			1	1D
394	44% (4/ 9)		1/			8	1		1	1
459	44% (4/ 9)	1	1/			1			1	4

2002					6 TS +	1 SL +	10 MT
	TESTSTELLE	1	2	10	12	14	16
UEBEREINST.	ZEUG.	297	537	593	37	519	10
BEZEUGTE	VARIANTE	2	1/	1/	12	1/	12
1798	100% (6/ 6)						
1973	100% (6/ 6)						
2197	100% (6/ 6)						
2248	100% (6/ 6)						
2482	100% (6/ 6)						
2626	100% (3/ 3)					Z	Z
455	83% (5/ 6)						1
608	83% (5/ 6)						17
720	83% (5/ 6)						1
886	83% (5/ 6)						14
891	83% (5/ 6)						17
1267	83% (5/ 6)						19
1523	83% (5/ 6)						1
1524	83% (5/ 6)						1
1913	83% (5/ 6)						12B
1935	83% (5/ 6)				1		
1947	83% (5/ 6)						19
1984	83% (5/ 6)						14
1987	83% (5/ 6)				1		
1988	83% (5/ 6)						14
1991	83% (5/ 6)	1					
1992	83% (5/ 6)						17
2086	83% (5/ 6)						1
2105	83% (5/ 6)						1
2733	83% (5/ 6)						7C
1858	80% (4/ 5)				1		Y
1969	80% (4/ 5)				V		31
020	67% (4/ 6)				1		1
056	67% (4/ 6)				1		1
18	67% (4/ 6)				1		1
35	67% (4/ 6)				1		1
51	67% (4/ 6)				8		1
76	67% (4/ 6)				8		1

2004			8 TS + 0 SL + 9 MT																	
	TESTSTELLE		1	2	6	10	13	14	15	16										
UEBEREINST.	ZEUG.		2	537	9	593	69	519	1	1										
BEZEUGTE	VARIANTE		11	1/	2B	1/	5	1/	5	13										
104	63%	(5/ 8)	3B						1	4										
2344	57%	(4/ 7)	2		2				U3	1										
01	50%	(4/ 8)	6				2		3	2										
02	50%	(4/ 8)	3				2		2	2										
04	50%	(3/ 6)	Z	Z			1		3	3B										
5	50%	(4/ 8)	1		1				2	5										
38	50%	(4/ 8)	1		1C				1	1										
69	50%	(4/ 8)	2					1/E	2	8B										
81	50%	(4/ 8)	3		2				1	3										
103	50%	(4/ 8)	1		1				3	16										
218	50%	(4/ 8)	1		1B				1	1										
328	50%	(4/ 8)	2		1				1	1D										
436	50%	(4/ 8)	1		2				2	7C										
455	50%	(4/ 8)	2		1				1	1										
459	50%	(4/ 8)	1		7				1	4										
462	50%	(4/ 8)	1		2				1	1F										
467	50%	(4/ 8)	1		1				1	3										
608	50%	(4/ 8)	2		1				1	17										
720	50%	(4/ 8)	2		1				1	1										
886	50%	(3/ 6)	2		7		X		X	14										
891	50%	(4/ 8)	2		1				1	17										
997	50%	(2/ 4)	1		1		Z	Z	Z	Z										
1127	50%	(4/ 8)	2		1B				1	1										
1267	50%	(4/ 8)	2		7				1	19										
1311	50%	(4/ 8)	1		1				1	1										
1523	50%	(4/ 8)	2		1				1	1										
1524	50%	(4/ 8)	2		1				1	1										
1798	50%	(4/ 8)	2		1				1	12										
1837	50%	(4/ 8)	3C		1				1	11										
1899	50%	(4/ 8)	2		1				1	7										
1904	50%	(3/ 6)	2		X		1		X	1										
1913	50%	(4/ 8)	2		1				1	12B										
1930	50%	(4/ 8)	1		1				1	17										

2005			5 TS + 0 SL + 8 MT																	
	TESTSTELLE		2	4	10	12	17													
UEBEREINST.	ZEUG.		537	37	593	91	15													
BEZEUGTE	VARIANTE		1/	2	1/	8	2													
015	100%	(1/ 1)	Z		Z	Z	Z													
263	100%	(1/ 1)	Z		Z	Z	Z													
03	80%	(4/ 5)				2														
025	80%	(4/ 5)					1													
044	80%	(4/ 5)				12														
33	80%	(4/ 5)				2														
915	80%	(4/ 5)					1													
1505	80%	(4/ 5)		1																
1611	80%	(4/ 5)		1																
2127	80%	(4/ 5)					1													
2492	80%	(4/ 5)				1														
1739	75%	(3/ 4)	8			X														
1942	75%	(3/ 4)				3	Z													
1998	75%	(3/ 4)		1			Z													
2574	75%	(3/ 4)		1		V														
2626	67%	(2/ 3)		1		Z	Z													
01	60%	(3/ 5)				2	1													
02	60%	(3/ 5)				2	1													
0150	60%	(3/ 5)				1C	1													
5	60%	(3/ 5)		1			1													
51	60%	(3/ 5)		1			1													
61	60%	(3/ 5)		1			1													
76	60%	(3/ 5)		1			1													
81	60%	(3/ 5)				5	1													
94	60%	(3/ 5)		1			1													
103	60%	(3/ 5)				12	1													
104	60%	(3/ 5)				1	1													
181	60%	(3/ 5)				1	1													
218	60%	(3/ 5)				1	1													
223	60%	(3/ 5)		1			1													
256	60%	(3/ 5)				1	1													
308	60%	(3/ 5)		1			1													
309	60%	(3/ 5)		1			1													

2102 6 TS + 1 SL + 10 MT

TESTSTELLE			2	6	10	13	14	16
UEBEREINST.		ZEUG.	537	29	593	69	519	2
BEZEUGTE		VARIANTE	1/	7	1/	5	1/	12B
1985	100%	(5/ 5)			V2			
459	83%	(5/ 6)						4
1267	83%	(5/ 6)						19
1913	83%	(5/ 6)		1				
886	80%	(4/ 5)				X		14
049	67%	(4/ 6)				1		1
5	67%	(4/ 6)		1				5
38	67%	(4/ 6)		1C				1
81	67%	(4/ 6)		2				3
103	67%	(4/ 6)		1				16
104	67%	(4/ 6)		2B				4
205	67%	(4/ 6)				1		1B
218	67%	(4/ 6)		1B				1
328	67%	(4/ 6)		1				1D
394	67%	(4/ 6)				1		1
436	67%	(4/ 6)		2				7C
455	67%	(4/ 6)		1				1
462	67%	(4/ 6)		2				1F
467	67%	(4/ 6)		1				3
608	67%	(4/ 6)		1				17
634	67%	(4/ 6)				1		1
639	67%	(4/ 6)				1		7
676	67%	(4/ 6)				1		1
720	67%	(4/ 6)		1				1
891	67%	(4/ 6)		1				17
935	67%	(4/ 6)				1		17
997	67%	(2/ 3)		1		Z	Z	Z
1127	67%	(4/ 6)		1B				1
1311	67%	(4/ 6)		1				1
1523	67%	(4/ 6)		1				1
1524	67%	(4/ 6)		1				1
1736	67%	(4/ 6)				1		17
1757	67%	(4/ 6)				1		1

2110 7 TS + 1 SL + 9 MT

TESTSTELLE			1	2	4	10	11	14	16
UEBEREINST.		ZEUG.	2	537	37	593	8	519	1
BEZEUGTE		VARIANTE	5	1/	2	1/	7	1/	7B
0150	100%	(7/ 7)							
263	100%	(1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z
044	67%	(4/ 6)	4					U	3
04	60%	(3/ 5)	Z	Z			2		3B
2005	60%	(3/ 5)	1				1	Z	Z
01	57%	(4/ 7)	6				2C		2
02	57%	(4/ 7)	3				2		2
03	57%	(4/ 7)	7				3		2
81	57%	(4/ 7)	3				2		3
103	57%	(4/ 7)	1				5		16
104	57%	(4/ 7)	3B				2C		4
206	57%	(4/ 7)	2		1				1
218	57%	(4/ 7)	1				2C		1
256	57%	(4/ 7)	2				2C		3C
365	57%	(4/ 7)	1				2C		3C
429	57%	(4/ 7)	2B		1				1
436	57%	(4/ 7)	1				2C		7C
459	57%	(4/ 7)	1				2C		4
467	57%	(4/ 7)	1				2C		3
629	57%	(4/ 7)	1				1		1G
1573	57%	(4/ 7)	1				1		3C
1942	57%	(4/ 7)	2				1		3C
1962	57%	(4/ 7)	10B				2		3C
2127	57%	(4/ 7)	2				2C		33
2492	57%	(4/ 7)	8					1/B	3
2805	57%	(4/ 7)	3				2B		8
110	50%	(3/ 6)	W		1		1		1
302	50%	(3/ 6)	X		1		1		1
455	50%	(3/ 6)	2		X		1		1
699	50%	(3/ 6)	Z		1		1		1
1756	50%	(2/ 4)	Z	Z	Z		1		1
1769	50%	(2/ 4)	Z		1	V3	V		1
1832	50%	(3/ 6)	2		Z		1		1

2127 — 12 TS + 1 SL + 4 MT

	TESTSTELLE	1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15
	UEBEREINST. ZEUG.	297	537	37	28	9	54	39	593	24	91	519	30
	BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	2	2	2D	2	2	1/	2C	8	1/	2
263	100% (2/ 2)	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
256	92% (11/12)										1		
365	75% (9/12)	1				6					1		
1319	75% (9/12)						2B				1	1/B	
01	67% (8/12)	6				2B					2		3
02	67% (8/12)	3				2B				2	2		
03	67% (8/12)	7				2				3	2		
33	67% (8/12)					2B					2	1/B	1
915	67% (8/12)	1				1	2B					1/B	
1175	67% (8/12)	7C	5			2					1		
1962	67% (8/12)	10B					1			2	3		
1573	64% (7/11)	1				6				1	1		U1
1739	64% (7/11)	7	8			3					X		3
04	60% (6/10)	Z	Z			2B				2	2		3
0278	58% (7/12)	7B			2B	2			1/B		1		
81	58% (7/12)	3				2				2	5		1
104	58% (7/12)	3B			1	2B					1		1
436	58% (7/12)	1			1	2	1				1		
459	58% (7/12)	1			1	7					1		1
1942	58% (7/12)				1	1B		1		1	3		
2492	58% (7/12)	8				1C				7	1	1/B	
044	55% (6/11)	4				2				7	12	U	1
015	50% (2/ 4)	7	Z			2	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
025	50% (6/12)	1			1	2B				1		1/B	1
51	50% (6/12)			1	1	1		1		1D			1
218	50% (6/12)	1			1	1B		1			1		1
296	50% (6/12)			1	1		1	1			1		1
467	50% (6/12)	1				1	1	1			1		1
629	50% (6/12)	1				1	1			1	1		1
1241	50% (6/12)	12				2E				2	1	1/B	3
1384	50% (2/ 4)		Z	Z	Z	Z	1	1		Y	Z	Z	Z
1398	50% (6/12)	9	5			1B				7	1	1/B	
1405	50% (6/12)			1	1	1		1		1			1

2197 — 7 TS + 0 SL + 10 MT

	TESTSTELLE	1	2	10	12	13	14	16
	UEBEREINST. ZEUG.	297	537	593	37	69	519	10
	BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	1/	12	5	1/	12
1798	100% (7/ 7)							
1973	100% (7/ 7)							
2248	100% (7/ 7)							
2482	100% (7/ 7)							
2626	100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z
455	86% (6/ 7)							1
608	86% (6/ 7)							17
720	86% (6/ 7)							1
891	86% (6/ 7)							17
1267	86% (6/ 7)							19
1523	86% (6/ 7)							1
1524	86% (6/ 7)							1
1913	86% (6/ 7)							12B
1935	86% (6/ 7)				1			
1947	86% (6/ 7)							19
1984	86% (6/ 7)							14
1987	86% (6/ 7)				1			
1988	86% (6/ 7)							14
1991	86% (6/ 7)	1						
1992	86% (6/ 7)							17
2002	86% (6/ 7)					5C		
2105	86% (6/ 7)							1
2733	86% (6/ 7)							7C
886	83% (5/ 6)					X		14
103	71% (5/ 7)	1						16
254	71% (5/ 7)						1/D	1
328	71% (5/ 7)				1			1D
858	71% (5/ 7)						1/D	14
1127	71% (5/ 7)				1			1
1899	71% (5/ 7)				8			7
1930	71% (5/ 7)	1						17
1950	71% (5/ 7)				1		1/B	
1961	71% (5/ 7)	1						16

2200								8 TS + 0 SL + 9 MT							
	TESTSTELLE		1	2	6	7	8	10	11	14
UEBEREINST. ZEUG.			5	537	3	18	54	593	24	519
BEZEUGTE VARIANTE			7	1/	3	2	2	1/	2C	1/
P51	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
630	100%	(8/ 8)								
1739	88%	(7/ 8)		8						
01	75%	(6/ 8)	6		2B					
03	75%	(6/ 8)			2				3	
02	63%	(5/ 8)	3		2B				2	
33	63%	(5/ 8)	2		2B					1/B
38	63%	(5/ 8)	1		1C	1				
81	63%	(5/ 8)	3		2				2	
104	63%	(5/ 8)	3B		2B	1				
218	63%	(5/ 8)	1		1B	1				
256	63%	(5/ 8)	2		2D	1				
365	63%	(5/ 8)	1		6	1				
459	63%	(5/ 8)	1		7	1C				
2127	63%	(5/ 8)	2		2D	1				
1981	60%	(3/ 5)	1		Z	Z	Z		1	
04	50%	(3/ 6)	Z	Z	2B	1			2	
015	50%	(1/ 2)		Z	2	Z	Z	Z	Z	Z
0278	50%	(4/ 8)	7B		2	1		1/B		
6	50%	(4/ 8)	2	8			1		1	
43	50%	(4/ 8)	9		1C	1			1	
51	50%	(4/ 8)	2		1	1			1D	
94	50%	(4/ 8)	1		1	1			1	
234	50%	(4/ 8)	2		1	1			1	
296	50%	(4/ 8)	2		2D	1	1			
390	50%	(4/ 8)	2		1	1			1	
436	50%	(4/ 8)	1		2	1	1			
462	50%	(4/ 8)	1		2	1	1			
467	50%	(4/ 8)	1		1	1	1			
567	50%	(4/ 8)	1		1	1			1	
606	50%	(4/ 8)	1		1		1		1	
656	50%	(3/ 6)	1		1	Z	Z		4	
912	50%	(4/ 8)	2		1	1			1	

2248								7 TS + 0 SL + 10 MT							
	TESTSTELLE		1	2	10	12	13	14	16
UEBEREINST. ZEUG.			297	537	593	37	69	519	10
BEZEUGTE VARIANTE			2	1/	1/	12	5	1/	12
1798	100%	(7/ 7)							
1973	100%	(7/ 7)							
2197	100%	(7/ 7)							
2482	100%	(7/ 7)							
2626	100%	(3/ 3)				Z	Z	Z	Z
455	86%	(6/ 7)							1
608	86%	(6/ 7)							17
720	86%	(6/ 7)							1
891	86%	(6/ 7)							17
1267	86%	(6/ 7)							19
1523	86%	(6/ 7)							1
1524	86%	(6/ 7)							1
1913	86%	(6/ 7)							12B
1935	86%	(6/ 7)				1			
1947	86%	(6/ 7)							19
1984	86%	(6/ 7)							14
1987	86%	(6/ 7)				1			
1988	86%	(6/ 7)							14
1991	86%	(6/ 7)	1						
1992	86%	(6/ 7)							17
2002	86%	(6/ 7)					5C		
2105	86%	(6/ 7)							1
2733	86%	(6/ 7)							7C
886	83%	(5/ 6)					X		14
103	71%	(5/ 7)	1						16
254	71%	(5/ 7)						1/D	1
328	71%	(5/ 7)				1			1D
858	71%	(5/ 7)						1/D	14
1127	71%	(5/ 7)				1			1
1899	71%	(5/ 7)				8			7
1930	71%	(5/ 7)	1						17
1950	71%	(5/ 7)				1		1/B	
1961	71%	(5/ 7)	1						16

2279			6 TS + 0 SL + 11 MT					
	TESTSTELLE		1	2	8	10	12	14
UEBEREINST.	ZEUG.		297	537	54	593	91	519
BEZEUGTE	VARIANTE		2	1/	2	1/	8	1/
51	100%	(6/ 6)						
1405	100%	(6/ 6)						
2127	100%	(6/ 6)						
2511	100%	(6/ 6)						
76	83%	(5/ 6)			1			
94	83%	(5/ 6)	1					
234	83%	(5/ 6)					1	
256	83%	(5/ 6)					1	
308	83%	(5/ 6)			1			
390	83%	(5/ 6)					1	
394	83%	(5/ 6)			1			
601	83%	(5/ 6)			1			
912	83%	(5/ 6)					1	
1003	83%	(5/ 6)					1	
1127	83%	(5/ 6)					1	
1251	83%	(5/ 6)			1			
1456	83%	(5/ 6)			1			
1594	83%	(5/ 6)					1	
1611	83%	(5/ 6)			1			
1704	83%	(5/ 6)			1			
1726	83%	(5/ 6)			1			
1740	83%	(5/ 6)			1			
1741	83%	(5/ 6)			1			
1743	83%	(5/ 6)			1			
1753	83%	(5/ 6)			3			
1758	83%	(5/ 6)			1			
1861	83%	(5/ 6)					1	
1863	83%	(5/ 6)					1	
1868	83%	(5/ 6)			1			
1892	83%	(5/ 6)					1	
1899	83%	(5/ 6)			1			
1929	83%	(5/ 6)			1			
1942	83%	(5/ 6)					3	

2344			7 TS + 0 SL + 9 MT						
	TESTSTELLE		1	2	6	10	11	13	14
UEBEREINST.	ZEUG.		297	537	10	593	24	69	519
BEZEUGTE	VARIANTE		2	1/	2	1/	2C	5	1/
1384	100%	(2/ 2)		Z	Z		Y	Z	Z
436	86%	(6/ 7)	1						
462	86%	(6/ 7)	1						
1904	80%	(4/ 5)			X		X	1	
2736	75%	(3/ 4)			Z	Z	Z	1D	
0278	71%	(5/ 7)	7B			1/B			
38	71%	(5/ 7)	1		1C				
81	71%	(5/ 7)	3				2		
104	71%	(5/ 7)	3B		2B				
218	71%	(5/ 7)	1		1B				
256	71%	(5/ 7)			2D			1	
296	71%	(5/ 7)			2D			1	
328	71%	(5/ 7)			1		1B		
455	71%	(5/ 7)			1		1		
459	71%	(5/ 7)	1		7				
467	71%	(5/ 7)	1		1				
608	71%	(5/ 7)			1		5		
720	71%	(5/ 7)			1		1		
891	71%	(5/ 7)			1		1		
1127	71%	(5/ 7)			1B		1		
1267	71%	(5/ 7)			7		1		
1523	71%	(5/ 7)			1		9		
1524	71%	(5/ 7)			1		1		
1798	71%	(5/ 7)			1		1		
1899	71%	(5/ 7)			1		1		
1913	71%	(5/ 7)			1		1		
1935	71%	(5/ 7)			1		1		
1947	71%	(5/ 7)			1		1		
1959	71%	(5/ 7)	1		1				
1973	71%	(5/ 7)			1		1		
1984	71%	(5/ 7)			1		1		
1987	71%	(5/ 7)			1		1		
1988	71%	(5/ 7)			1		1		

2356		6 TS + 0 SL + 11 MT					
	TESTSTELLE	1	2	10	13	14	16
UEBEREINST.	ZEUG.	297	46	593	69	519	12
BEZEUGTE	VARIANTE	2	5	1/	5	1/	7C
582	83% (5/ 6)						6
2733	83% (5/ 6)		1/				
1	67% (4/ 6)				1		1B
122	67% (4/ 6)				1		1
177	67% (4/ 6)				1		17
327	67% (4/ 6)				1		6
328	67% (4/ 6)		1/				1D
337	67% (4/ 6)				1		17
436	67% (4/ 6)	1	1/				
454	67% (4/ 6)				1		7
455	67% (4/ 6)		1/				1
479	67% (4/ 6)				1		1
592	67% (4/ 6)				1		1
605	67% (4/ 6)				1		1
608	67% (4/ 6)		1/				17
615	67% (4/ 6)				1		1
720	67% (4/ 6)		1/				1
891	67% (4/ 6)		1/				17
1105	67% (4/ 6)				1		20
1127	67% (4/ 6)		1/				1
1245	67% (4/ 6)				1		13
1247	67% (4/ 6)		1/		1		
1267	67% (4/ 6)		1/				19
1354	67% (4/ 6)				1		1
1384	67% (2/ 3)		Z		Z	Z	1
1501	67% (4/ 6)				1		1
1523	67% (4/ 6)		1/				1
1524	67% (4/ 6)		1/				1
1599	67% (4/ 6)				1		1
1642	67% (4/ 6)				1		1
1730	67% (4/ 6)				1		7
1765	67% (4/ 6)		1/		1		
1798	67% (4/ 6)		1/				12

2400		8 TS + 1 SL + 8 MT							
	TESTSTELLE	1	2	10	11	12	14	15	16
UEBEREINST.	ZEUG.	10	537	593	8	91	48	30	13
BEZEUGTE	VARIANTE	8	1/	1/	7	8	1/B	2	3
451	88% (7/ 8)					1			
2492	88% (7/ 8)					1			
330	63% (5/ 8)				8	1			3B
442	63% (5/ 8)	1			4	1			
915	63% (5/ 8)	1			2C				1
1115	63% (5/ 8)				1			1	21
1398	63% (5/ 8)	9	5			1			
2516	63% (5/ 8)	1			4	1			
2005	60% (3/ 5)	1			1		Z	Z	Z
044	57% (4/ 7)	4				12	U	1	
025	50% (4/ 8)	1			1			1	2
5	50% (4/ 8)	1			4		1/		5
617	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z	Z	Z
636	50% (4/ 8)	11			1D			1	1
996	50% (4/ 8)	1			1			1	1
1241	50% (4/ 8)	12			2	1		3	
1319	50% (4/ 8)	2			2C	1			8C
1729	50% (4/ 8)	1			1B			1	1F
1732	50% (4/ 8)	2			1			1	1
1751	50% (4/ 8)	1			4			1	7
1838	50% (4/ 8)	1			2C			1	1
1872	50% (4/ 8)				1		1/	1	1
2127	50% (4/ 8)	2			2C		1/		33
2626	50% (2/ 4)	2			1	Z	Z	Z	Z
61	43% (3/ 7)	3			2		1/	U3	30
1243	43% (3/ 7)	1			4B	1		U3	7
2464	43% (3/ 7)	1			2	1	U		4C
997	40% (2/ 5)	1			1	1	Z	Z	Z
02	38% (3/ 8)	3			2	2	1/		2
03	38% (3/ 8)	7			3	2	1/		2
06	38% (3/ 8)			3	4	1	4		9
0150	38% (3/ 8)	5				1C	1/	1	7B
33	38% (3/ 8)	2			2C	2		1	2

2464		5 TS + 1 SL + 10 MT				
	TESTSTELLE	2	10	11	13	15
UEBEREINST.	ZEUG.	537	593	7	69	30
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	2	5	2
617	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1384	100% (1/ 1)	Z		Y	Z	Z
02	80% (4/ 5)				2	
5	80% (4/ 5)			4		
69	80% (4/ 5)			1		
81	80% (4/ 5)					1
436	80% (4/ 5)			2C		
915	80% (4/ 5)			2C		
1241	80% (4/ 5)					3
1837	80% (4/ 5)					1
1962	80% (4/ 5)				1	
61	75% (3/ 4)				5B	U3
2344	75% (3/ 4)			2C		U3
326	67% (2/ 3)		Z	Z		1
886	67% (2/ 3)			5	X	X
997	67% (2/ 3)			1	Z	Z
1904	67% (2/ 3)			X	1	X
2005	67% (2/ 3)			1	Z	Z
2558	67% (2/ 3)			Z	1	X
2626	67% (2/ 3)			1	Z	Z
03	60% (3/ 5)			3	2	
0278	60% (3/ 5)		1/B	2C		
38	60% (3/ 5)			2C		1
88	60% (3/ 5)		3	10		
103	60% (3/ 5)			5		3
104	60% (3/ 5)			2C		1
142	60% (3/ 5)			1	1	
218	60% (3/ 5)			2C		1
254	60% (3/ 5)			1		1
256	60% (3/ 5)			2C	1	
328	60% (3/ 5)			1B		1
330	60% (3/ 5)			8	1	
365	60% (3/ 5)			2C	1	

2482		7 TS + 0 SL + 10 MT						
	TESTSTELLE	1	2	10	12	13	14	16
UEBEREINST.	ZEUG.	297	537	593	37	69	519	10
BEZEUGTE	VARIANTE	2	1/	1/	12	5	1/	12
1798	100% (7/ 7)							
1973	100% (7/ 7)							
2197	100% (7/ 7)							
2248	100% (7/ 7)							
2626	100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z
455	86% (6/ 7)							1
608	86% (6/ 7)							17
720	86% (6/ 7)							1
891	86% (6/ 7)							17
1267	86% (6/ 7)							19
1523	86% (6/ 7)							1
1524	86% (6/ 7)							1
1913	86% (6/ 7)							12B
1935	86% (6/ 7)				1			
1947	86% (6/ 7)							19
1984	86% (6/ 7)							14
1987	86% (6/ 7)				1			
1988	86% (6/ 7)							14
1991	86% (6/ 7)	1						
1992	86% (6/ 7)							17
2002	86% (6/ 7)					5C		
2105	86% (6/ 7)							1
2733	86% (6/ 7)							7C
886	83% (5/ 6)					X		14
103	71% (5/ 7)	1						16
254	71% (5/ 7)						1/D	1
328	71% (5/ 7)				1			1D
858	71% (5/ 7)						1/D	14
1127	71% (5/ 7)				1			1
1899	71% (5/ 7)				8			7
1930	71% (5/ 7)	1						17
1950	71% (5/ 7)				1		1/B	
1961	71% (5/ 7)	1						16

2492 — 12 TS + 0 SL + 5 MT

TESTSTELLE		1	2	4	5	8	9	10	11	14	15	16	17
UEBEREINST. ZEUG.		10	537	37	28	54	39	593	8	48	30	13	15
BEZEUGTE VARIANTE		8	1/	2	2	2	2	1/	7	1/B	2	3	2
263	100% (2/ 2)	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1398	83% (10/12)	9	5										
044	82% (9/11)	4								U	1		
03	67% (8/12)	7							3	1/		2	
33	67% (8/12)	2							2C		1	2	
1241	67% (8/12)	12							2		3		1
02	58% (7/12)	3							2	1/		2	1
81	58% (7/12)	3							2	1/	1		1
256	58% (7/12)	2							2C	1/		3C	1
365	58% (7/12)	1							2C	1/		3C	1
451	58% (7/12)			1	4	1C	1						1
915	58% (7/12)	1				2B			2C			1	1
1175	58% (7/12)	7C	5						2C	1/		3C	
1319	58% (7/12)	2				2B			2C			8C	1
1739	58% (7/12)	7	8						2C	1/	3		
2127	58% (7/12)	2							2C	1/		33	1
2400	58% (7/12)			1	1	1	1						4
1573	55% (6/11)	1							1	1/	U1	3C	1
01	50% (6/12)	6							2C	1/	3	2	1
04	50% (5/10)	Z	Z						2	1/	3	3B	15
015	50% (2/ 4)	7	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	3D	Z
025	50% (6/12)	1			1				1		1	2	1
442	50% (6/12)	1		1	1		1		4				1
1962	50% (6/12)	10B				1			2	1/		3C	1
1942	45% (5/11)	2			1		1		1	1/		3C	Z
2005	44% (4/ 9)	1			1	1	1		1	Z	Z	Z	
P46	43% (3/ 7)	Z	8	Z		Z		3	3B	Z	4	Z	
0150	42% (5/12)	5			1	1B				1/	1	7B	1
0278	42% (5/12)	7B			2B			1/B	2C	1/		3B	15
104	42% (5/12)	3B			1				2C	1/	1	4	1
330	42% (5/12)			1	3	1	1		8			3B	15
436	42% (5/12)	1			1	1			2C	1/		7C	1
459	42% (5/12)	1			1				2C	1/	1	4	1

2511 — 6 TS + 0 SL + 11 MT

TESTSTELLE		1	2	8	10	12	14
UEBEREINST. ZEUG.		297	537	54	593	91	519
BEZEUGTE VARIANTE		2	1/	2	1/	8	1/
51	100% (6/ 6)						
1405	100% (6/ 6)						
2127	100% (6/ 6)						
2279	100% (6/ 6)						
76	83% (5/ 6)			1			
94	83% (5/ 6)	1					
234	83% (5/ 6)					1	
256	83% (5/ 6)					1	
308	83% (5/ 6)			1			
390	83% (5/ 6)					1	
394	83% (5/ 6)			1			
601	83% (5/ 6)			1			
912	83% (5/ 6)					1	
1003	83% (5/ 6)					1	
1127	83% (5/ 6)					1	
1251	83% (5/ 6)			1			
1456	83% (5/ 6)			1			
1594	83% (5/ 6)					1	
1611	83% (5/ 6)			1			
1704	83% (5/ 6)			1			
1726	83% (5/ 6)			1			
1740	83% (5/ 6)			1			
1741	83% (5/ 6)			1			
1743	83% (5/ 6)			1			
1753	83% (5/ 6)			3			
1758	83% (5/ 6)			1			
1861	83% (5/ 6)					1	
1863	83% (5/ 6)					1	
1868	83% (5/ 6)			1			
1892	83% (5/ 6)					1	
1899	83% (5/ 6)			1			
1929	83% (5/ 6)			1			
1942	83% (5/ 6)					3	

2516 7 TS + 0 SL + 10 MT

	TESTSTELLE	2	10	11	14	15	16	17
UEBEREINST.	ZEUG.	537	593	15	48	30	13	1
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	4	1/B	2	3	5
617	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
442	86% (6/ 7)							1
451	71% (5/ 7)			7				1
2400	71% (5/ 7)			7				4
2492	71% (5/ 7)			7				2
2626	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z
5	57% (4/ 7)				1/		5	1
330	57% (4/ 7)			8			3B	15
623	57% (4/ 7)				1/		5	1
915	57% (4/ 7)			2C			1	1
1241	57% (4/ 7)			2		3		1
1319	57% (4/ 7)			2C			8C	1
1398	57% (4/ 7)	5		7				2
1751	57% (4/ 7)					1	7	1
044	50% (3/ 6)			7	U	1		2
997	50% (2/ 4)			1	Z	Z	Z	1
1243	50% (3/ 6)			4B		U3	7	1
1904	50% (2/ 4)			X	1/	X	1	Z
1942	50% (3/ 6)			1	1/		3C	Z
2005	50% (2/ 4)			1	Z	Z	Z	2
2464	50% (3/ 6)			2	U		4C	1
2558	50% (2/ 4)			Z	1/D	X	1	X
02	43% (3/ 7)			2	1/		2	1
03	43% (3/ 7)			3	1/		2	2
06	43% (3/ 7)		3		4		9	1
025	43% (3/ 7)			1		1	2	1
33	43% (3/ 7)			2C		1	2	2
62	43% (3/ 7)			1		1	1I	1
69	43% (3/ 7)			1	1/E		8B	1
81	43% (3/ 7)			2	1/	1		1
133	43% (3/ 7)				1/	1	7	1
142	43% (3/ 7)			1	1/		1	1
181	43% (3/ 7)			1		1	1F	1

2523 8 TS + 1 SL + 8 MT

	TESTSTELLE	1	2	5	8	10	11	14	15
UEBEREINST.	ZEUG.	297	46	28	54	593	15	519	30
BEZEUGTE	VARIANTE	2	5	2	2	1/	4	1/	2
263	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
256	75% (6/ 8)		1/				2C		
582	75% (6/ 8)			1					1
1175	75% (6/ 8)	7C					2C		
2127	75% (6/ 8)		1/				2C		
04	67% (4/ 6)	Z	Z				2		3
1384	67% (2/ 3)		Z	Z	1		Y	Z	Z
1759	67% (4/ 6)		Y	1			1		Y
02	63% (5/ 8)	3	1/				2		
03	63% (5/ 8)	7	1/				3		
327	63% (5/ 8)			1			1		1
365	63% (5/ 8)	1	1/				2C		
454	63% (5/ 8)			1			1		1
1398	63% (5/ 8)	9					7	1/B	
1881	63% (5/ 8)	1B	8						1
1942	63% (5/ 8)		1/	1			1		
1904	60% (3/ 5)		1/	X	1		X		X
1573	57% (4/ 7)	1	1/				1		U1
01	50% (4/ 8)	6	1/				2C		3
015	50% (1/ 2)	7	Z		Z	Z	Z	Z	Z
1	50% (4/ 8)			1	1		1		1
5	50% (4/ 8)	1	1/	1	1				
33	50% (4/ 8)		1/				2C	1/B	1
51	50% (4/ 8)		1/	1			1D		1
81	50% (4/ 8)	3	1/				2		1
122	50% (4/ 8)			1	1		8		1
177	50% (4/ 8)			1	1		1		1
203	50% (4/ 8)	1		1	1B		1		
234	50% (4/ 8)		1/	1			1		1
337	50% (4/ 8)			1	1		1		1
390	50% (4/ 8)		1/	1			1		1
442	50% (4/ 8)	1	1/	1				1/B	
479	50% (4/ 8)			1	1		1		1

2574			7 TS +	0 SL +	9 MT			
	TESTSTELLE	2	7	9	10	14	16	17
UEBEREINST.	ZEUG.	537	18	39	593	519	1	15
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	2	2	1/	1/	31	2
617	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1910	100% (6/ 6)						X	
03	86% (6/ 7)						2	
1969	86% (6/ 7)							1
01	71% (5/ 7)						2	1
02	71% (5/ 7)						2	1
33	71% (5/ 7)					1/B	2	
81	71% (5/ 7)						3	1
1739	71% (5/ 7)	8					3	
044	67% (4/ 6)		1			U	3	
656	60% (3/ 5)		Z	Z			7	1
2005	60% (3/ 5)		1B	1		Z	Z	
0150	57% (4/ 7)		1				7B	1
6	57% (4/ 7)	8					4	1
43	57% (4/ 7)		1				1	1
104	57% (4/ 7)		1				4	1
256	57% (4/ 7)		1				3C	1
365	57% (4/ 7)		1				3C	1
436	57% (4/ 7)		1				7C	1
459	57% (4/ 7)		1C				4	1
606	57% (4/ 7)			1			22	1
629	57% (4/ 7)		3				1G	1
630	57% (4/ 7)			1			17	1
1175	57% (4/ 7)	5	1				3C	
1573	57% (4/ 7)		1				3C	1
1611	57% (4/ 7)		1	1			26	
1817	57% (4/ 7)					1/D	29	3
1908	57% (4/ 7)		1	1			22	
1919	57% (4/ 7)		1	1			1	
1962	57% (4/ 7)		1				3C	1
2127	57% (4/ 7)		1				33	1
2200	57% (4/ 7)			1			1	1
2492	57% (4/ 7)		1			1/B	3	

2576			7 TS +	0 SL +	10 MT			
	TESTSTELLE	1	2	8	10	12	13	14
UEBEREINST.	ZEUG.	15	537	5	593	37	69	519
BEZEUGTE	VARIANTE	9	1/	6	1/	12	5	1/
103	86% (6/ 7)	1						
455	86% (6/ 7)	2						
608	71% (5/ 7)	2		1				
720	71% (5/ 7)	2		1				
891	71% (5/ 7)	2		1				
1267	71% (5/ 7)	2		1				
1523	71% (5/ 7)	2		1				
1524	71% (5/ 7)	2		1				
1798	71% (5/ 7)	2		1				
1913	71% (5/ 7)	2		1				
1930	71% (5/ 7)	1		1				
1947	71% (5/ 7)	2		1				
1961	71% (5/ 7)	1		1				
1973	71% (5/ 7)	2		1				
1978	71% (5/ 7)	1		1				
1984	71% (5/ 7)	2		1				
1988	71% (5/ 7)	2		1				
1991	71% (5/ 7)	1		1				
1992	71% (5/ 7)	2		1				
2105	71% (5/ 7)	2		1				
2197	71% (5/ 7)	2		1				
2248	71% (5/ 7)	2		1				
2482	71% (5/ 7)	2		1				
2733	71% (5/ 7)	2		1				
886	67% (4/ 6)	2		1			X	
1985	67% (4/ 6)	1		1	V2			
5	57% (4/ 7)	1		1		8		
38	57% (4/ 7)	1		2		1		
43	57% (4/ 7)			2		1	1	
81	57% (4/ 7)	3		2		5		
104	57% (4/ 7)	3B		2		1		
218	57% (4/ 7)	1		2		1		
254	57% (4/ 7)	2		1				1/D

2596 — 6 TS + 1 SL + 8 MT

		TESTSTELLE	7	9	10	12	14	17
		UEBEREINST. ZEUG.	18	39	593	37	3	1
		BEZEUGTE VARIANTE	2	2	1/	12	1/E	3
1817	83%	(5/ 6)					1/D	
044	60%	(3/ 5)	1				U	2
1739	60%	(3/ 5)				X	1/	2
1969	60%	(3/ 5)				V	1/	1
2574	60%	(3/ 5)				V	1/	2
01	50%	(3/ 6)				2	1/	1
02	50%	(3/ 6)				2	1/	1
03	50%	(3/ 6)				2	1/	2
6	50%	(3/ 6)				8	1/	1
33	50%	(3/ 6)				2	1/B	2
81	50%	(3/ 6)				5	1/	1
1910	50%	(3/ 6)				1	1/	2
1947	40%	(2/ 5)	1	1			1/	Z
2558	40%	(2/ 5)	1	1			1/D	X
04	33%	(2/ 6)	1			2	1/	1
06	33%	(2/ 6)			3	1	4	1
010	33%	(2/ 6)			3B	4	4B	1
012	33%	(2/ 6)			3	4	4B	1
025	33%	(2/ 6)	1B			8	1/B	1
0150	33%	(2/ 6)	1			1C	1/	1
43	33%	(2/ 6)	1			1	1/	1
69	33%	(2/ 6)	1	1		1		1
103	33%	(2/ 6)	1	1			1/	1
104	33%	(2/ 6)	1			1	1/	1
254	33%	(2/ 6)	1	1			1/D	1
256	33%	(2/ 6)	1			1	1/	1
365	33%	(2/ 6)	1			1	1/	1
436	33%	(2/ 6)	1			1	1/	1
455	33%	(2/ 6)	1	1			1/	1
459	33%	(2/ 6)	1C			1	1/	1
606	33%	(2/ 6)		1		1	1/	1
608	33%	(2/ 6)	1	1			1/	1
629	33%	(2/ 6)	3			1	1/	1

2659 — 8 TS + 0 SL + 9 MT

		TESTSTELLE	1	2	10	11	12	13	14	16
		UEBEREINST. ZEUG.	297	537	593	7	37	69	27	5
		BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	1/	5	12	5	1/D	14
858	100%	(8/ 8)								
886	86%	(6/ 7)						X	1/	
254	75%	(6/ 8)				1				1
608	75%	(6/ 8)							1/	17
1984	75%	(6/ 8)				1			1/	
1988	75%	(6/ 8)				1			1/	
2626	75%	(3/ 4)				1	Z	Z	Z	Z
1384	67%	(2/ 3)		Z		Y	Z	Z	Z	1
103	63%	(5/ 8)	1						1/	16
455	63%	(5/ 8)				1			1/	1
720	63%	(5/ 8)				1			1/	1
891	63%	(5/ 8)				1			1/	17
1267	63%	(5/ 8)				1			1/	19
1523	63%	(5/ 8)				9			1/	1
1524	63%	(5/ 8)				1			1/	1
1798	63%	(5/ 8)				1			1/	12
1817	63%	(5/ 8)				1		1		29
1913	63%	(5/ 8)				1			1/	12B
1947	63%	(5/ 8)				1			1/	19
1961	63%	(5/ 8)	1						1/	16
1973	63%	(5/ 8)				1			1/	12
1992	63%	(5/ 8)				1			1/	17
1995	63%	(5/ 8)					1		1/	17
2105	63%	(5/ 8)				1			1/	1
2197	63%	(5/ 8)				1			1/	12
2248	63%	(5/ 8)				1			1/	12
2482	63%	(5/ 8)				1			1/	12
2733	63%	(5/ 8)				1			1/	7C
2558	57%	(4/ 7)	1			Z		1		1
69	50%	(4/ 8)				1	1		1/E	8B
228	50%	(4/ 8)				1	1	1		1
250	50%	(4/ 8)				1	1	1		1
322	50%	(4/ 8)				1	8	1		1

2674 6 TS + 0 SL + 11 MT

		TESTSTELLE	2	6	10	12	14	16
		UEBEREINST. ZEUG.	537	29	593	91	519	12
		BEZEUGTE VARIANTE	1/	7	1/	8	1/	7C
309	83%	(5/ 6)		1				
394	83%	(5/ 6)						1
1563	83%	(5/ 6)		1				
2494	83%	(5/ 6)				1		
2005	75%	(3/ 4)		1B			Z	Z
049	67%	(4/ 6)				1		1
5	67%	(4/ 6)		1				5
51	67%	(4/ 6)		1				1
61	67%	(4/ 6)		1B				30
76	67%	(4/ 6)		1				1
94	67%	(4/ 6)		1				1
205	67%	(4/ 6)				1		1B
223	67%	(4/ 6)		1				1
308	67%	(4/ 6)		1				1
421	67%	(4/ 6)		1				1
436	67%	(4/ 6)		2		1		
459	67%	(4/ 6)				1		4
466	67%	(4/ 6)		1				1
601	67%	(4/ 6)		1				1
634	67%	(4/ 6)				1		1
639	67%	(4/ 6)				1		7
665	67%	(4/ 6)		1				1
676	67%	(4/ 6)				1		1
886	67%	(4/ 6)				12		14
913	67%	(4/ 6)		1				1
935	67%	(4/ 6)				1		17
1247	67%	(4/ 6)		1		1		
1248	67%	(4/ 6)		1				1
1251	67%	(4/ 6)		1				17
1267	67%	(4/ 6)				12		19
1311	67%	(4/ 6)		1				1
1405	67%	(4/ 6)		1				1
1456	67%	(4/ 6)		1				1

2733 7 TS + 0 SL + 10 MT

		TESTSTELLE	1	2	10	12	13	14	16
		UEBEREINST. ZEUG.	297	537	593	37	69	519	12
		BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	1/	12	5	1/	7C
2626	100%	(3/ 3)				Z	Z	Z	Z
455	86%	(6/ 7)							1
608	86%	(6/ 7)							17
720	86%	(6/ 7)							1
891	86%	(6/ 7)							17
1267	86%	(6/ 7)							19
1523	86%	(6/ 7)							1
1524	86%	(6/ 7)							1
1798	86%	(6/ 7)							12
1913	86%	(6/ 7)							12B
1947	86%	(6/ 7)							19
1973	86%	(6/ 7)							12
1984	86%	(6/ 7)							14
1988	86%	(6/ 7)							14
1992	86%	(6/ 7)							17
2105	86%	(6/ 7)							1
2197	86%	(6/ 7)							12
2248	86%	(6/ 7)							12
2482	86%	(6/ 7)							12
886	83%	(5/ 6)					X		14
103	71%	(5/ 7)	1						16
254	71%	(5/ 7)						1/D	1
328	71%	(5/ 7)				1			1D
436	71%	(5/ 7)	1			1			
858	71%	(5/ 7)						1/D	14
1127	71%	(5/ 7)				1			1
1247	71%	(5/ 7)				1	1		
1765	71%	(5/ 7)				1	1		
1899	71%	(5/ 7)				8			7
1930	71%	(5/ 7)	1						17
1935	71%	(5/ 7)				1			12
1961	71%	(5/ 7)	1						16
1978	71%	(5/ 7)	1						17

2805 7 TS + 2 SL + 8 MT

	TESTSTELLE	1	2	4	10	12	14	15
	UEBEREINST. ZEUG.	4	537	37	593	6	519	30
	BEZEUGTE VARIANTE	3	1/	2	1/	5	1/	2
263	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z
02	86% (6/ 7)					2		
81	86% (6/ 7)							1
03	71% (5/ 7)	7				2		
256	71% (5/ 7)	2				1		
365	71% (5/ 7)	1				1		
436	71% (5/ 7)	1				1		
1942	71% (5/ 7)	2				3		
1962	71% (5/ 7)	10B				3		
2127	71% (5/ 7)	2				8		
61	67% (4/ 6)			1		8		U3
90	67% (4/ 6)	1		1				U3
1573	67% (4/ 6)	1				1		U1
04	60% (3/ 5)	Z	Z			2		3
1963	60% (3/ 5)	1		V		1		U2
2005	60% (3/ 5)	1				8	Z	Z
01	57% (4/ 7)	6				2		3
0150	57% (4/ 7)	5				1C		1
0278	57% (4/ 7)	7B			1/B	1		
5	57% (4/ 7)	1		1		8		
103	57% (4/ 7)	1				12		3
104	57% (4/ 7)	3B				1		1
142	57% (4/ 7)	10		1		1		
218	57% (4/ 7)	1				1		1
384	57% (4/ 7)	1		1				1
459	57% (4/ 7)	1				1		1
467	57% (4/ 7)	1				1		1
623	57% (4/ 7)	1		1		1		
629	57% (4/ 7)	1				1		1
630	57% (4/ 7)	7		1				1
915	57% (4/ 7)	1				8	1/B	
1175	57% (4/ 7)	7C	5			1		
1319	57% (4/ 7)	2				1	1/B	

2815 7 TS + 0 SL + 10 MT

	TESTSTELLE	1	2	9	10	11	14	16
	UEBEREINST. ZEUG.	297	537	39	593	15	519	29
	BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	2	1/	4	1/	7
656	83% (5/ 6)	1		Z				
2736	75% (3/ 4)			Z	Z	Z		1
133	71% (5/ 7)	1		1				
256	71% (5/ 7)					2C		3C
491	71% (5/ 7)	1		1				
639	71% (5/ 7)			1		1		
1094	71% (5/ 7)	1		1				
1673	71% (5/ 7)	1		1				
1863	71% (5/ 7)			1		1		
1873	71% (5/ 7)			1		1		
1899	71% (5/ 7)			1		1		
1969	71% (5/ 7)					1		31
2127	71% (5/ 7)					2C		33
2138	71% (5/ 7)			1		1		
1858	67% (4/ 6)			1		1		Y
1904	67% (4/ 6)			1		X		1
1910	67% (4/ 6)	1				1		X
04	60% (3/ 5)	Z	Z			2		3B
1977	60% (3/ 5)			V	V1	1		1
2626	60% (3/ 5)			1		1	Z	Z
01	57% (4/ 7)	6				2C		2
02	57% (4/ 7)	3				2		2
03	57% (4/ 7)	7				3		2
020	57% (4/ 7)			1		1		1
056	57% (4/ 7)			1		1		1
0150	57% (4/ 7)	5				7		7B
5	57% (4/ 7)	1		1				5
6	57% (4/ 7)		8			1		4
18	57% (4/ 7)			1		1		1
33	57% (4/ 7)					2C	1/B	2
35	57% (4/ 7)			1		1		1
43	57% (4/ 7)	9				1		1
51	57% (4/ 7)			1		1D		1

DER EPHESERBRIEF

DER EPHESERBRIEF

1. Vorbemerkung

Die Majuskeln spielen eine ebenso untergeordnete Rolle wie bei Gal: $\mathfrak{P}^{46}$ steht mit 69% (11 2-Lesarten bei 16 möglichen Teststellen) vor 03 mit 67% (12 Stellen mit 2-Lesart bei 18 Teststellen), es folgen mit 10 Lesarten 2 (59%-56%) 01, 06, 33, 1175, 1881. Bereits nach 15 Handschriften (Fragmente wieder ausgenommen) sind wir bei 6 Lesarten 2 (=35%-33%), nach 37 Handschriften bei 3 Lesarten 2 (=20%-16%) und nach 45 Handschriften bei 2 Lesarten 2 (=11%). Nach 53 Handschriften folgen die Handschriften mit einer Lesart 2 (=9%-5%), aber es sind deren nur 40, danach beginnen bereits die insgesamt 521 Handschriften, die keine Lesart 2 (und ganz überwiegend die Höchstzahl 4 der 1/2-Lesarten) aufweisen:

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
P92	1	1 -100.0%	0 - 0.0%
04	2	2 -100.0%	0 - 0.0%
048	1	1 -100.0%	0 - 0.0%
082	1	1 -100.0%	0 - 0.0%
P46	16	11 - 68.8%	0 - 0.0%
03	18	12 - 66.6%	1 - 5.5%
1739	18	11 - 61.1%	2 - 11.1%
016	10	6 - 60.0%	1 - 10.0%
01	17	10 - 58.8%	1 - 5.9%
06	18	10 - 55.5%	3 - 16.6%
33	18	10 - 55.5%	2 - 11.1%
1175	18	10 - 55.5%	3 - 16.6%
1881	18	10 - 55.5%	3 - 16.6%
P49	2	1 - 50.0%	0 - 0.0%
02	18	9 - 50.0%	1 - 5.5%
0285	2	1 - 50.0%	0 - 0.0%
81	17	8 - 47.0%	1 - 5.9%
010	18	8 - 44.4%	2 - 11.1%
012	18	8 - 44.4%	2 - 11.1%
256	18	7 - 38.9%	3 - 16.6%
1962	18	7 - 38.9%	2 - 11.1%
1910	17	6 - 35.3%	3 - 17.6%
2492	17	6 - 35.3%	4 - 23.5%
0150	18	6 - 33.3%	4 - 22.2%
263	18	6 - 33.3%	3 - 16.6%
1959	18	6 - 33.3%	2 - 11.1%
2127	18	6 - 33.3%	3 - 16.6%
2464	18	6 - 33.3%	1 - 5.5%
1319	17	5 - 29.4%	3 - 17.6%
330	18	5 - 27.8%	4 - 22.2%
365	18	5 - 27.8%	3 - 16.6%
442	18	5 - 27.8%	2 - 11.1%
467	18	5 - 27.8%	2 - 11.1%
1398	18	5 - 27.8%	4 - 22.2%
1573	18	5 - 27.8%	3 - 16.6%
2344	18	5 - 27.8%	2 - 11.1%
2400	18	5 - 27.8%	4 - 22.2%
2516	18	5 - 27.8%	4 - 22.2%
0278	12	3 - 25.0%	3 - 25.0%
6	17	4 - 23.5%	3 - 17.6%
451	18	4 - 22.2%	4 - 22.2%
462	18	4 - 22.2%	3 - 16.6%
1241	18	4 - 22.2%	3 - 16.6%
2523	18	4 - 22.2%	4 - 22.2%
2805	15	3 - 20.0%	2 - 13.3%
025	18	3 - 16.6%	1 - 5.5%
69	18	3 - 16.6%	2 - 11.1%
296	18	3 - 16.6%	3 - 16.6%
1908	18	3 - 16.6%	4 - 22.2%
2576	18	3 - 16.6%	4 - 22.2%
075	14	2 - 14.3%	1 - 7.1%
1942	7	1 - 14.3%	1 - 14.3%
2011	17	2 - 11.8%	4 - 23.5%
38	18	2 - 11.1%	2 - 11.1%
94	18	2 - 11.1%	4 - 22.2%
104	18	2 - 11.1%	3 - 16.6%
218	18	2 - 11.1%	3 - 16.6%

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
436	18	2 - 11.1%	2 - 11.1%
459	18	2 - 11.1%	3 - 16.6%
1838	11	1 - 9.1%	1 - 9.1%
1729	15	1 - 6.6%	4 - 26.6%
2005	16	1 - 6.3%	4 - 25.0%
2004	17	1 - 5.9%	4 - 23.5%
61	18	1 - 5.5%	1 - 5.5%
88	18	1 - 5.5%	3 - 16.6%
90	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%
203	18	1 - 5.5%	3 - 16.6%
322	18	1 - 5.5%	3 - 16.6%
323	18	1 - 5.5%	3 - 16.6%
326	18	1 - 5.5%	1 - 5.5%
629	18	1 - 5.5%	3 - 16.6%
637	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%
664	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%
915	18	1 - 5.5%	3 - 16.6%
1105	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%
1127	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%
1240	18	1 - 5.5%	3 - 16.6%
1250	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%
1505	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%
1611	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%
1831	18	1 - 5.5%	3 - 16.6%
1836	18	1 - 5.5%	3 - 16.6%
1837	18	1 - 5.5%	1 - 5.5%
1893	18	1 - 5.5%	3 - 16.6%
1894	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%
1902	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%
1912	18	1 - 5.5%	3 - 16.6%
1935	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%
1941	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%
1947	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%
1951	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%
1984	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%
1991	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%
2110	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%
2138	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%
2483	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%
2495	18	1 - 5.5%	3 - 16.6%
2502	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%
2691	18	1 - 5.5%	4 - 22.2%

Die Handschriften mit byzantinischem Text herrschen also im Epheserbrief absolut vor, umso kostbarer deshalb das Zeugnis der maximal 37 (bzw. 45), die dem widerstehen. Das Bild bei den 1/2-Lesarten (4 Teststellen: 1, 2, 17, 18) entspricht dem beim Galaterbrief und bestätigt den dort gewonnenen Eindruck.

VERZEICHNENDE BESCHREIBUNG

•• HS.-NR. P10 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P11 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P12 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P13 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P14 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P15 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P16 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P17 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P26 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P27 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P30 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P31 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P32 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P34 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P40 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P46 TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 3,5-7,9,12-16
2 B: 8 (11)

C. LA 1 : 11 (1)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : EPH. 1,1 LA 6 TST. 8 : EPH. 4,9 LA 2 B

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 1 : EPH. 1,1 LA 6 TST.10 : EPH. 4,28 LA 3
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 3 TST.18 : EPH. 6,21 LA 18

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
X (UNLESERLICH) TST: 4
Z (LÜCKE) TST: 17

•• HS.-NR. P49 TESTSTELLEN: 2

A. LA 2 : 11 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (16)
X (UNLESERLICH) TST: 9
Z (LÜCKE) TST: 1-8,12-18

•• HS.-NR. P51 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P61 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P65 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P68 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P79 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P87 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P89 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P92 TESTSTELLEN: 1

A. LA 2 : 4 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (17)
Z (LÜCKE) TST: 1-3,5-18

•• HS.-NR. P94 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 01 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 3,6,8-12,14-16 (10)

B. LA 1/2 : 17 (1)

C. LA 1 : 7 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN

TST. 1 :	EPH. 1,1	LA 5	TST.13 :	EPH. 5,22	LA 3
TST. 2 :	EPH. 1,15	LA 3	TST.18 :	EPH. 6,21	LA 5
TST. 4 :	EPH. 1,20	LA 3			

F. KORREKTUREN AN 10 TESTSTELLEN

TST. 1 :	EPH. 1,1	TST. 9 :	EPH. 4,17
C2 :	LA 3	C2 :	LA 1
TST. 2 :	EPH. 1,15	TST.10 :	EPH. 4,28
C2 :	LA 1/2	C2 :	LA 3
TST. 5 :	EPH. 2,7	TST.12 :	EPH. 5,19
C1 :	LA 2	C2 :	LA 3
TST. 8 :	EPH. 4,9	TST.14 :	EPH. 5,30
C2 :	LA 1	C2 :	LA 1

TST.15 : EPH. 6,10 TST.16 : EPH. 6,12
C2 : LA 1 C2 : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 5

•• HS.-NR. 02 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3,5,6,8-11,14,16 (9)

B. LA 1/2 : 17 (1)

C. LA 1 : 7 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 7 TESTSTELLEN

TST. 1	:	EPH. 1,1	LA 3	TST.13	:	EPH. 5,22	LA 3
TST. 2	:	EPH. 1,15	LA 3	TST.15	:	EPH. 6,10	LA 4
TST. 4	:	EPH. 1,20	LA 3	TST.18	:	EPH. 6,21	LA 5
TST.12	:	EPH. 5,19	LA 3				

•• HS.-NR. 03 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3-7,9,11-16 (12)

B. LA 1/2 : 18 (1)

C. LA 1 : 8 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 1	:	EPH. 1,1	LA 5	TST.10	:	EPH. 4,28	LA 3
TST. 2	:	EPH. 1,15	LA 3	TST.17	:	EPH. 6,19	LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : EPH. 1,1
C2 : LA 1/2

•• HS.-NR. 04 TESTSTELLEN: 2

A. LA 2 : 7,8 (2)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : EPH. 4,9
C3 : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (16)
Z (LÜCKE) TST: 1-6,9-18

•• HS.-NR. 06 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3,5,7-11,15,16
2 B: 6 (10)

B. LA 1/2 : 1,17
1/2 D: 2 (3)

C. LA 1 : 4,14
1 B: 13 (3)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : EPH. 2,17 LA 2 B

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST.12	:	EPH. 5,19	LA 3	TST.18	:	EPH. 6,21	LA 5

F. KORREKTUREN AN 9 TESTSTELLEN

TST. 2	:	EPH. 1,15		TST. 5	:	EPH. 2,7	
C2	:	LA 1/2		C1	:	LA 1	
TST. 3	:	EPH. 1,16		TST. 6	:	EPH. 2,17	
C2	:	LA 1		C1	:	LA 2	

TST. 9 : EPH. 4,17
C1 : LA 1
TST.11 : EPH. 5,9
C2 : LA 1
TST.13 : EPH. 5,22
C : LA 1
TST.16 : EPH. 6,12
C2 : LA 1
TST.18 : EPH. 6,21
C : LA 3

•• HS.-NR. 010 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 5-11,16 (8)

B. LA 1/2 : 1
1/2 D: 2 (2)

C. LA 1 : 4,14
1 B: 13 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 3 : EPH. 1,16 LA 3
TST.12 : EPH. 5,19 LA 3
TST.15 : EPH. 6,10 LA 3
TST.17 : EPH. 6,19 LA 3
TST.18 : EPH. 6,21 LA 5

•• HS.-NR. 012 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 5-11,16 (8)

B. LA 1/2 : 1
1/2 D: 2 (2)

C. LA 1 : 4,14 (2)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : EPH. 5,22 LA 6

E. SONDERLESARTEN AN 6 TESTSTELLEN
TST. 3 : EPH. 1,16 LA 3
TST.12 : EPH. 5,19 LA 3
TST.13 : EPH. 5,22 LA 6
TST.15 : EPH. 6,10 LA 3
TST.17 : EPH. 6,19 LA 3
TST.18 : EPH. 6,21 LA 5

•• HS.-NR. 015 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 016 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 6-9,11,15 (6)

B. LA 1/2 : 17 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 LA 3
TST.13 : EPH. 5,22 LA 3
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (8)
Z (LÜCKE) TST: 1-5,12,14,16

•• HS.-NR. 018 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15,16 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4
TST.14 : EPH. 5,30 LA 3

•• HS.-NR. 020 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5-16
1 B: 4 (14)

•• HS.-NR. 025 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 6,7,11 (3)

B. LA 1/2 : 17 (1)

C. LA 1 : 3-5,8,9,14-16 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 6 TESTSTELLEN

TST. 1	:	EPH. 1,1	LA 3	TST.12	:	EPH. 5,19	LA 3
TST. 2	:	EPH. 1,15	LA 3	TST.13	:	EPH. 5,22	LA 3
TST.10	:	EPH. 4,28	LA 7	TST.18	:	EPH. 6,21	LA 5

•• HS.-NR. 044 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3,5-11,14,16 (10)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 4	:	EPH. 1,20	LA 6	TST.13	:	EPH. 5,22	LA 7

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN

TST. 4	:	EPH. 1,20	LA 6	TST.15	:	EPH. 6,10	LA 3
TST.12	:	EPH. 5,19	LA 5	TST.18	:	EPH. 6,21	LA 6
TST.13	:	EPH. 5,22	LA 7				

•• HS.-NR. 048 TESTSTELLEN: 1

A. LA 2 : 14 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (17)
X (UNLESERLICH) TST: 11,13,15,17,18
Z (LÜCKE) TST: 1-10,12,16

•• HS.-NR. 049 TESTSTELLEN: 14

B. LA 1/2 : 17 (1)

C. LA 1 : 5-7,9-12,14-16
1 D: 13
1 Q: 8 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 1-4

•• HS.-NR. 056 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 061 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 062 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 075 TESTSTELLEN: 14

A. LA 2 : 9,10 (2)

B. LA 1/2 : 17 (1)

C. LA 1 : 5-7,11,13,14,16
1 D: 8 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN

TST.12	: EPH. 5,19	LA 3	TST.18	: EPH. 6,21	LA 6
TST.15	: EPH. 6,10	LA 3			

H. SUPPLEMENTE AN 4 TESTSTELLEN

TST. 1	: EPH. 1,1		TST. 3	: EPH. 1,16	
S	: LA 1/2		S	: LA 1	
TST. 2	: EPH. 1,15		TST. 4	: EPH. 1,20	
S	: LA 1/2		S	: LA 2 B	

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 1-4

•• HS.-NR. 082 TESTSTELLEN: 1

A. LA 2 : 9 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (17)
Z (LÜCKE) TST: 1-8,10-18

•• HS.-NR. 088 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 098 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0111 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0121 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0122 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0142 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 13

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST.10	: EPH. 4,28	LA 4	TST.18	: EPH. 6,21	LA 13

•• HS.-NR. 0150 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3,6,7,10,15
2 B: 4 (6)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 5,9,11-13,16
1 G: 8 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : EPH.5,30 LA 6

•• HS.-NR. 0151 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-13,15,16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : EPH.5,30 LA 3

•• HS.-NR. 0158 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0159 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0172 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0174 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0176 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0183 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0185 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0186 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0198 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0199 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0201 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0205 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0208 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0209 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0219 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0220	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0221	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0222	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0223	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0225	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0226	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0227	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0228	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0230	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0240	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0241	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0243	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0252	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0254	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0259	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0261	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0262	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0270	TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0278 TESTSTELLEN: 12

A. LA 2 : 7,11
2 C: 4 (3)

B. LA 1/2 : 1,17
1/2 B: 18 (3)

C. LA 1 : 5,12,14,16 (4)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : EPH. 1,20 LA 2 C

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : EPH. 5,22 LA 3 TST.15 : EPH. 6,10 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
Z(LÜCKE) TST: 2,3,6,8-10

•• HS.-NR. 0280 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0282 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0285 TESTSTELLEN: 2

A. LA 2 : 7 (1)

C. LA 1 : 14 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (16)
Z(LÜCKE) TST: 1-6,8-13,15-18

•• HS.-NR. 0289 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0295 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0296 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 3 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-7,9-16
1 O: 8 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• HS.-NR. 5 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-16 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 6

•• HS.-NR. 6 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 8,11,14,16 (4)

B. LA 1/2 : 2,17,18 (3)

C. LA 1 : 3,4,6,7,12,15 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 1	: EPH. 1,1	LA 5	TST.10	: EPH. 4,28	LA 7
TST. 5	: EPH. 2,7	LA 3	TST.13	: EPH. 5,22	LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 9

•• HS.-NR. 18 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 33 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3,5-9,11,14-16 (10)

B. LA 1/2 : 1,17 (2)

C. LA 1 : 12 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN

TST. 2	: EPH. 1,15	LA 3	TST.13	: EPH. 5,22	LA 3
TST. 4	: EPH. 1,20	LA 3	TST.18	: EPH. 6,21	LA 18
TST.10	: EPH. 4,28	LA 7			

•• HS.-NR. 35 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 38 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 7,10 (2)

B. LA 1/2 : 1,17 (2)

C. LA 1 : 5,6,8,9,11,12,14-16 (9)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 2	: EPH. 1,15	LA 6	TST.18	: EPH. 6,21	LA 15

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN

TST. 2	: EPH. 1,15	LA 6	TST.13	: EPH. 5,22	LA 3 B
TST. 3	: EPH. 1,16	LA 6	TST.18	: EPH. 6,21	LA 15
TST. 4	: EPH. 1,20	LA 3			

•• HS.-NR. 42 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 43 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5-16
1 B: 4 (14)

•• HS.-NR. 51 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9,11-16
1 O: 8 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 57 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 61 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3 (1)

B. LA 1/2 : 17 (1)

C. LA 1 : 4-6,8-16 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 1 : EPH. 1,1 LA 3 TST. 7 : EPH. 3,18 LA 4
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 4 TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• HS.-NR. 62 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-11,13-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• HS.-NR. 69 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3,7,10 (3)

B. LA 1/2 : 1,17 (2)

C. LA 1 : 4-6,9,11,13-16
1 O: 8 (10)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 10

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 4 TST.18 : EPH. 6,21 LA 10
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21
C : LA 1/2

•• HS.-NR. 76 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 81 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 3,5,7,8,10,11,14,15 (8)

B. LA 1/2 : 17 (1)

C. LA 1 : 6,12,16 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN

TST. 1	:	EPH. 1,1	LA 3	TST.13	:	EPH. 5,22	LA 3
TST. 2	:	EPH. 1,15	LA 4	TST.18	:	EPH. 6,21	LA 3
TST. 4	:	EPH. 1,20	LA 3				

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE

TST. 9 : EPH. 4,17
C : LA 2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 9

•• HS.-NR. 82 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5-16
1 B: 4 (14)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE

TST. 4 : EPH. 1,20
C : LA 1

•• HS.-NR. 88 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 9 (1)

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-7,10,11,14-16
1 O: 8 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN

TST.12	:	EPH. 5,19	LA 3	TST.18	:	EPH. 6,21	LA 5
TST.13	:	EPH. 5,22	LA 3				

•• HS.-NR. 90 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 11 (1)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9,10,12,13,15,16
1 F: 14
1 O: 8 (13)

•• HS.-NR. 93 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11,13,14,16 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN

TST.10	:	EPH. 4,28	LA 4	TST.15	:	EPH. 6,10	LA 3
TST.12	:	EPH. 5,19	LA 3				

•• HS.-NR. 94 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 4,10 (2)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 5-7,9,11,13,16
1 H: 8 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 3 : EPH. 1,16 LA 4 TST.14 : EPH. 5,30 LA 5
TST.12 : EPH. 5,19 LA 3 TST.15 : EPH. 6,10 LA 3

•• HS.-NR. 97 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9,11-13,15,16
1 F: 14
1 O: 8 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 102 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-11,13-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5 TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• HS.-NR. 103 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5-7,9-16
1 B: 4
1 D: 8 (14)

•• HS.-NR. 104 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 10
2 B: 4 (2)

B. LA 1/2 : 1,17,18 (3)

C. LA 1 : 3,5-7,9,11,12,14-16
1 G: 8 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 4 TST.13 : EPH. 5,22 LA 3

•• HS.-NR. 105 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 110 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,4,6-16 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 5

•• HS.-NR. 122 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 131 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3,5-16
1 B: 4 (14)

•• HS.-NR. 133 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-11,13-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• HS.-NR. 141 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 142 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 4-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : EPH. 1,16 LA 4

•• HS.-NR. 149 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 172 TESTSTELLEN: 8

C. LA 1 : 6,7,9-12
1 O: 8 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : EPH. 5,22 LA 3
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (10)
Z (LÜCKE) TST: 1-5,14-18

•• HS.-NR. 175 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 177 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-14,16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : EPH. 6,10 LA 3

•• HS.-NR. 180 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-7,9-16
1 K: 8 (14)

•• HS.-NR. 181 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,17,18 (3)
C. LA 1 : 3,5-9,11,12,14-16
1 B: 4,13 (13)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 7
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 7 TST.10 : EPH. 4,28 LA 5

•• HS.-NR. 189 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3-16 (14)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• HS.-NR. 201 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 203 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 15 (1)
B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3-14,16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• HS.-NR. 204 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 205 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3-16 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• HS.-NR. 206 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17
1/2 C: 18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 209 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-7,9-16
1 O: 8 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : EPH. 4,9
C : LA 1

•• HS.-NR. 216 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 218 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 7,10 (2)

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3,5,6,8,9,11,12,14-16 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : EPH. 1,20 LA 3 TST.18 : EPH. 6,21 LA 3
TST.13 : EPH. 5,22 LA 3

•• HS.-NR. 221 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 223 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,17 (2)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4 TST.18 : EPH. 6,21 LA 6

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 1

•• **HS.-NR. 226** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17
1/2 D: 18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 1/2 D

•• **HS.-NR. 228** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-12,14-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : EPH. 5,22 LA 4

•• **HS.-NR. 234** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• **HS.-NR. 250** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 254** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-5,7-16 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : EPH. 2,17 LA 7

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : EPH. 2,17 LA 7

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : EPH. 2,17
C : LA 1

•• **HS.-NR. 256** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 4,6,7,9-11,16 (7)

B. LA 1/2 : 1,17,18 (3)

C. LA 1 : 3,5,8,14 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 4 TST.13 : EPH. 5,22 LA 3
TST.12 : EPH. 5,19 LA 3 TST.15 : EPH. 6,10 LA 3

•• **HS.-NR. 263** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3,4,6,7,9,10 (6)

B. LA 1/2 : 1,17,18 (3)

C. LA 1 : 5,8,11,14,16 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 4 TST.13 : EPH. 5,22 LA 3
TST.12 : EPH. 5,19 LA 3 TST.15 : EPH. 6,10 LA 3

•• HS.-NR. 296 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 6,9,11 (3)

B. LA 1/2 : 2,17,18 (3)

C. LA 1 : 3,5,7,8,10,12,14-16 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 1 : EPH. 1,1 LA 3 TST.13 : EPH. 5,22 LA 3
TST. 4 : EPH. 1,20 LA 3

•• HS.-NR. 302 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5-16
1 B: 4 (14)

•• HS.-NR. 308 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9-16
1 O: 8 (14)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28
C : LA 4

•• HS.-NR. 309 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-16 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 6

•• HS.-NR. 312 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 3

•• HS.-NR. 314 TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-14 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 15,16

•• **HS.-NR. 319** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3,4,6-16 (13)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z(LÜCKE) TST: 5

•• **HS.-NR. 321** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 322** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3 (1)
B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 4-7,9-16
1 O: 8 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 9

•• **HS.-NR. 323** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3 (1)
B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 4-7,9-16
1 O: 8 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 9

•• **HS.-NR. 325** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 326** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3 (1)
B. LA 1/2 : 17 (1)
C. LA 1 : 4-6,9-16
1 G: 8 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 1 : EPH. 1,1 LA 3 TST. 7 : EPH. 3,18 LA 4
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 4 TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• **HS.-NR. 327** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 328 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 330 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 4,6,7,10,11 (5)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5,8,9,14,16 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN

TST.12 :	EPH. 5,19	LA 3	TST.15 :	EPH. 6,10	LA 3
TST.13 :	EPH. 5,22	LA 3 B			

•• HS.-NR. 337 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-14,16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST.15 :	EPH. 6,10	LA 3

•• HS.-NR. 356 TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 1,17,18 (3)

C. LA 1 : 3-12,15,16 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST. 2 :	EPH. 1,15	LA 5

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST. 2 :	EPH. 1,15	LA 5

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE

TST. 2 :	EPH. 1,15
C :	LA 1/2

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)

Y (FILMFEHLER)	TST: 13,14

•• HS.-NR. 363 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 4-7,9-16
1 N: 8 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 3 :	EPH. 1,16	LA 5	TST.18 :	EPH. 6,21	LA 3

•• HS.-NR. 365 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 4,6,7,9,10 (5)

B. LA 1/2 : 1,17,18 (3)

C. LA 1 : 3,5,8,11,14,16 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 2 :	EPH. 1,15	LA 4	TST.13 :	EPH. 5,22	LA 3
TST.12 :	EPH. 5,19	LA 3	TST.15 :	EPH. 6,10	LA 3

•• HS.-NR. 367 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 378 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 383 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-6,8,11,13-16 (10)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : EPH. 3,18 LA 7

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 7 : EPH. 3,18 LA 7 TST.12 : EPH. 5,19 LA 5
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4 TST.18 : EPH. 6,21 LA 18

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 9

•• HS.-NR. 384 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9-16
1 O: 8 (14)

•• HS.-NR. 385 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-16 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 6

•• HS.-NR. 386 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 390 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 393 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 394 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 398 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 400 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 3

•• HS.-NR. 404 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 421 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 424 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 4-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : EPH. 1,16 LA 5
F. KORREKTUREN AN 11 TESTSTELLEN

TST. 1	:	EPH. 1,1	TST.11	:	EPH. 5,9
C	:	LA 5	C	:	LA 2
TST. 3	:	EPH. 1,16	TST.13	:	EPH. 5,22
C	:	LA 1	C	:	LA 3
TST. 5	:	EPH. 2,7	TST.14	:	EPH. 5,30
C	:	LA 2	C	:	LA 2
TST. 8	:	EPH. 4,9	TST.15	:	EPH. 6,10
C	:	LA 2	C	:	LA 2
TST. 9	:	EPH. 4,17	TST.16	:	EPH. 6,12
C	:	LA 2	C	:	LA 2
TST.10	:	EPH. 4,28			
C	:	LA 7			

•• HS.-NR. 425 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-8,10-16 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 9

•• HS.-NR. 429 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 431 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 432 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 436 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 6,16 (2)
B. LA 1/2 : 17,18 (2)
C. LA 1 : 3,5,7-9,11,12,14,15 (9)
E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 1 : EPH. 1,1 LA 3 TST.10 : EPH. 4,28 LA 4
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 4 TST.13 : EPH. 5,22 LA 3
TST. 4 : EPH. 1,20 LA 3

•• HS.-NR. 440 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 441 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 442 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3,4,7,8,10 (5)
B. LA 1/2 : 1,17 (2)
C. LA 1 : 5,6,9,11,12,14-16 (8)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 4 TST.18 : EPH. 6,21 LA 3
TST.13 : EPH. 5,22 LA 3

•• HS.-NR. 444 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 450 TESTSTELLEN: 1

B. LA 1/2 : 1 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (17)
Z(LÜCKE) TST: 2-18

•• HS.-NR. 451 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 4,6,7,10 (4)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5,8,9,11,14,16 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : EPH. 5,19 LA 3 TST.15 : EPH. 6,10 LA 3
TST.13 : EPH. 5,22 LA 3

•• HS.-NR. 452 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-8,10-12,14-16
1 D: 13 (13)

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : EPH. 4,17 TST.13 : EPH. 5,22
C : LA 1 C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U(H.TEL/ARK.) TST: 9

•• HS.-NR. 454 TESTSTELLEN: 15

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-6,10-16 (11)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
X(UNLESERLICH) TST: 7
Z(LÜCKE) TST: 8,9

•• HS.-NR. 455 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : EPH. 2,17
C : LA 2

•• HS.-NR. 456 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 457 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 458 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-11,13-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH.5,19 LA 5

•• HS.-NR. 459 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 10
2 B: 4 (2)

B. LA 1/2 : 1,17,18 (3)

C. LA 1 : 3,5-7,9,11,12,14-16
1 G: 8 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 4 TST.13 : EPH. 5,22 LA 3

•• HS.-NR. 460 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-12,14,16
1 B: 13 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : EPH. 6,10 LA 3

•• HS.-NR. 462 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3,4,7,10 (4)

B. LA 1/2 : 1,17
1/2 B: 18 (3)

C. LA 1 : 5,6,8,9,11,14-16
1 B: 13 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 4 TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• HS.-NR. 464 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,17,18
1/2 C: 2 (4)

C. LA 1 : 4-16 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 1/2 C

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 3

•• HS.-NR. 465 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 466 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 467 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 5,6,9-11 (5)

B. LA 1/2 : 17,18 (2)

C. LA 1 : 7,8,12,14,16 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 6 TESTSTELLEN

TST. 1	: EPH. 1,1	LA 3	TST. 4	: EPH. 1,20	LA 3	B
TST. 2	: EPH. 1,15	LA 4	TST.13	: EPH. 5,22	LA 3	
TST. 3	: EPH. 1,16	LA 5	TST.15	: EPH. 6,10	LA 5	

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 4	: EPH. 1,20		TST. 5	: EPH. 2,7
C	: LA 3		C	: LA 1

•• HS.-NR. 468 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 469 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-16 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 7

•• HS.-NR. 479 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 480 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 483 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 489 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 491 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-11,13-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH.5,19 LA 5

•• HS.-NR. 496 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 498 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 506 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3-12,14-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : EPH.5,22 LA 3 TST.18 : EPH.6,21 LA 3

•• HS.-NR. 517 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 522 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-12,14-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : EPH.5,22 LA 4

•• HS.-NR. 547 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3-16 (14)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH.6,21 LA 3

•• HS.-NR. 567 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-8,11-16 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH.4,28 LA 4
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z(LÜCKE) TST: 9

•• HS.-NR. 582 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16
1 D: 10 (14)

•• HS.-NR. 592 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16
1 D: 10 (14)

•• HS.-NR. 601 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9,11-13,15,16
1 F: 14
1 T: 8 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 602 TESTSTELLEN: 5

B. LA 1/2 : 1,2 (2)

C. LA 1 : 3,5,6 (3)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (13)
Z (LÜCKE) TST: 4,7-18

•• HS.-NR. 603 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 604 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 605 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-13,15,16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : EPH. 5,30 LA 6

•• HS.-NR. 606 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,12,16 (10)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : EPH. 5,30 LA 7

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN

TST.10	:	EPH. 4,28	LA 4	TST.15	:	EPH. 6,10	LA 3
TST.13	:	EPH. 5,22	LA 3	TST.18	:	EPH. 6,21	LA 3
TST.14	:	EPH. 5,30	LA 7				

•• **HS.-NR. 607** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 608** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 614** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-11,13-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST.12	:	EPH. 5,19	LA 5

•• **HS.-NR. 615** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 616** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5-12,14-16
1 B: 4,13 (14)

•• **HS.-NR. 617** TESTSTELLEN: 0

H. SUPPLEMENTE AN 18 TESTSTELLEN

TST. 1	:	EPH. 1,1		TST.10	:	EPH. 4,28	
S	:	LA 1/2		S	:	LA 1	
TST. 2	:	EPH. 1,15		TST.11	:	EPH. 5,9	
S	:	LA 1/2		S	:	LA 1	
TST. 3	:	EPH. 1,16		TST.12	:	EPH. 5,19	
S	:	LA 1		S	:	LA 1	
TST. 4	:	EPH. 1,20		TST.13	:	EPH. 5,22	
S	:	LA 1		S	:	LA 1	
TST. 5	:	EPH. 2,7		TST.14	:	EPH. 5,30	
S	:	LA 1		S	:	LA 1	
TST. 6	:	EPH. 2,17		TST.15	:	EPH. 6,10	
S	:	LA 1		S	:	LA 1	
TST. 7	:	EPH. 3,18		TST.16	:	EPH. 6,12	
S	:	LA 1		S	:	LA 1	
TST. 8	:	EPH. 4,9		TST.17	:	EPH. 6,19	
S	:	LA 1		S	:	LA 1/2	
TST. 9	:	EPH. 4,17		TST.18	:	EPH. 6,21	
S	:	LA 1		S	:	LA 1/2	

•• **HS.-NR. 618** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17
1/2 C: 18 (4)

C. LA 1 : 3-12,14,16
1 B: 13 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : EPH. 6,10 L A 3

•• **HS.-NR. 619** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 620** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,4,6-9,11-16
1 D: 10 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 5

•• **HS.-NR. 621** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 622** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9-16
1 H: 8 (14)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28
C : L A 4

•• **HS.-NR. 623** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-16 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 L A 6

•• **HS.-NR. 624** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 625** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 L A 4

•• **HS.-NR. 627** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 628** TESTSTELLEN: 2

B. LA 1/2 : 17,18 (2)

H. SUPPLEMENTE AN 16 TESTSTELLEN

TST. 1	:	EPH. 1,1	TST. 9	:	EPH. 4,17
S	:	LA 1/2	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 2	:	EPH. 1,15	TST.10	:	EPH. 4,28
S	:	LA 1/2	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 3	:	EPH. 1,16	TST.11	:	EPH. 5,9
S	:	LA 1 B	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 4	:	EPH. 1,20	TST.12	:	EPH. 5,19
S	:	LA 1 B	S	:	LA 5
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 5	:	EPH. 2,7	TST.13	:	EPH. 5,22
S	:	LA U 2	S	:	LA 1 G
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 6	:	EPH. 2,17	TST.14	:	EPH. 5,30
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 7	:	EPH. 3,18	TST.15	:	EPH. 6,10
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 8	:	EPH. 4,9	TST.16	:	EPH. 6,12
S	:	LA 1 C	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (16)
Z(LÜCKE) TST: 1-16

•• **HS.-NR. 629** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 11 (1)

B. LA 1/2 : 2,17,18 (3)

C. LA 1 : 3-9,12,15,16
1 B: 13
1 G: 14 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 6

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : EPH. 1,1 LA 3 TST.10 : EPH. 4,28 LA 6

•• **HS.-NR. 630** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-7,9-16
1 O: 8 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• **HS.-NR. 632** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

H. SUPPLEMENTE AN 18 TESTSTELLEN

TST. 1	:	EPH. 1,1	TST.10	:	EPH. 4,28
S	:	LA 1/2	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 2	:	EPH. 1,15	TST.11	:	EPH. 5,9
S	:	LA 1/2	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 3	:	EPH. 1,16	TST.12	:	EPH. 5,19
S	:	LA 1	S	:	LA 5
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 4	:	EPH. 1,20	TST.13	:	EPH. 5,22
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 5	:	EPH. 2,7	TST.14	:	EPH. 5,30
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 6	:	EPH. 2,17	TST.15	:	EPH. 6,10
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 7	:	EPH. 3,18	TST.16	:	EPH. 6,12
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 8	:	EPH. 4,9	TST.17	:	EPH. 6,19
S	:	LA 1	S	:	LA 1/2
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 9	:	EPH. 4,17	TST.18	:	EPH. 6,21
S	:	LA 1	S	:	LA 18
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z

•• **HS.-NR. 633** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-11,13-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• **HS.-NR. 634** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-5,7-16 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)

Z (LÜCKE) TST: 6

•• **HS.-NR. 635** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 636** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2 (2)

C. LA 1 : 5-11,13-16

1 B: 4 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.17 : EPH. 6,19 LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 3 : EPH. 1,16 LA 5
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5
TST.17 : EPH. 6,19 LA 4
TST.18 : EPH. 6,21 LA 6

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : EPH. 5,19
C : LA 1
TST.17 : EPH. 6,19
C : LA 1/2

•• HS.-NR. 637 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 15 (1)
B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-14,16 (13)

•• HS.-NR. 638 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11-16
1 B: 10 (14)

•• HS.-NR. 639 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 641 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11-16
1 D: 10 (14)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : EPH. 4,9
C : LA 1 F

•• HS.-NR. 642 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 17,18 (2)
C. LA 1 : 7,8,10-16 (9)
H. SUPPLEMENTE AN 6 TESTSTELLEN
TST. 1 : EPH. 1,1
S : LA 1/2
TST. 2 : EPH. 1,15
S : LA 1/2
TST. 3 : EPH. 1,16
S : LA 1
TST. 4 : EPH. 1,20
S : LA 1
TST. 5 : EPH. 2,7
S : LA 1
TST. 6 : EPH. 2,17
S : LA 1
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
Z (LÜCKE) TST: 1-6,9

•• HS.-NR. 644 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 L A 4

•• HS.-NR. 656 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9-12,14-16
1 B: 8,13 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : EPH. 4,9 L A 1 B

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19
C : L A 5

•• HS.-NR. 664 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3 (1)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 4-11,14-16 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : EPH. 5,19 L A 5 TST.13 : EPH. 5,22 L A 4

•• HS.-NR. 665 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11,13,14,16 (11)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19 L A 6

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 L A 4 TST.15 : EPH. 6,10 L A 3
TST.12 : EPH. 5,19 L A 6

•• HS.-NR. 676 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-12,14-16
1 D: 13 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 L A 3

•• HS.-NR. 680 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-8,10-16 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 9

•• HS.-NR. 699 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 720 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 757 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 1,2 (2)
C. LA 1 : 3-10 (8)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (8)
Z(LÜCKE) TST: 11-18

•• HS.-NR. 794 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-11,13-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH.5,19 LA 5

•• HS.-NR. 796 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3-7,9-16
1 O: 8 (14)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH.6,21 LA 3

•• HS.-NR. 801 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 808 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-7,9-16
1 O: 8 (14)

•• HS.-NR. 824 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 858 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 876 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3,4,6-16 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 5

•• HS.-NR. 886 TESTSTELLEN: 13

B. LA 1/2 : 1,2 (2)

C. LA 1 : 3-8,10-12,15,16 (11)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
X (UNLESERLICH) TST: 9,13,14,17,18

•• HS.-NR. 891 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11,12,15,16
1 D: 10
1 E: 13
1 F: 14 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : EPH. 5,22 LA 1 E

•• HS.-NR. 901 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 910 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28
L : LA 4

•• HS.-NR. 911 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 4-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : EPH. 1,16 LA 6

•• HS.-NR. 912 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 913 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 914 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-7,9-16
1 O: 8 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• HS.-NR. 915 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 9 (1)

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3,4,6,7,11,14-16
1 C: 13
1 Q: 8 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 5 : EPH. 2,7 LA 3 TST.12 : EPH. 5,19 LA 3
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4 TST.18 : EPH. 6,21 LA 5

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : EPH. 5,22
C : LA 1

•• HS.-NR. 917 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 918 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 919 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 920 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-12,14-16
1 D: 13 (14)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : EPH. 5,22
C : LA 1

•• HS.-NR. 921 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-7,9-16
1 O: 8 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 6

•• HS.-NR. 922 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 L A 11

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 L A 4 TST.18 : EPH. 6,21 L A 11

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21
C : L A 1/2

•• HS.-NR. 927 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 928 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 935 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 4-9,11-16 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 3 : EPH. 1,16 L A 5 TST.10 : EPH. 4,28 L A 4

•• HS.-NR. 941 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11,12,15,16
1 D: 10,13
1 G: 14 (14)

•• HS.-NR. 945 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-16 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 L A 3

•• HS.-NR. 959 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 986 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 996 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 997 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 999 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1003 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1022 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1040 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1058 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1067 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1069 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1070 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17
1/2 C: 18 (4)
C. LA 1 : 3,5-11,13-16
1 B: 4 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH.5,19 LA 5

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21
L : LA 1/2

•• HS.-NR. 1072 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1075 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1094 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-7,9-11,13-16
1 K: 8 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• HS.-NR. 1099 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3-16 (14)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• HS.-NR. 1100 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1101 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1102 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3-16 (14)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• HS.-NR. 1103 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• **HS.-NR. 1104** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1105** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 14 (1)
B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-13,15,16 (13)

•• **HS.-NR. 1106** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3-16 (14)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• **HS.-NR. 1107** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11,12,14-16
1 C: 13 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• **HS.-NR. 1115** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 2,17
1/2 C: 1 (3)
C. LA 1 : 3-12,14,16 (12)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : EPH. 1,1 LA 1/2 C
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.13 : EPH. 5,22 LA 3 TST.18 : EPH. 6,21 LA 6
TST.15 : EPH. 6,10 LA 3

•• **HS.-NR. 1127** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 10 (1)
B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3,5-9,11,12,14-16 (11)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : EPH. 1,20 LA 3 TST.13 : EPH. 5,22 LA 3

•• **HS.-NR. 1149** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 2,17,18
1/2 B: 1 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : EPH. 1,1 LA 1/2 B

•• **HS.-NR. 1161** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-11,13-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• **HS.-NR. 1162** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1175** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3-7,9-11,15,16 (10)

B. LA 1/2 : 1,17,18 (3)

C. LA 1 : 8,12,14 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 4 TST.13 : EPH. 5,22 LA 3

•• **HS.-NR. 1240** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 C: 8 (1)

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-7,9-13,15,16
1 F: 14 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : EPH. 4,9 LA 2 C

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : EPH. 4,9
C : LA 1 O

•• **HS.-NR. 1241** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 8-10,15 (4)

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-7,11,12,14,16 (9)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 16

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : EPH. 5,22 LA 3 TST.18 : EPH. 6,21 LA 16

•• **HS.-NR. 1242** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,4,6-16
1 B: 5 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : EPH. 2,7 LA 1 B

•• **HS.-NR. 1243** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5-7,10,11,13-16
1 B: 4
1 D: 8 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH.5,19 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 9

•• **HS.-NR. 1244** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1245** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-6,8-11,13-16
1 B: 12 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 7 : EPH.3,18 LA 5 TST.12 : EPH.5,19 LA 1 B

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 7 : EPH.3,18 LA 5 TST.18 : EPH.6,21 LA 8

•• **HS.-NR. 1247** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-8,10-16 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 9

•• **HS.-NR. 1248** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1249** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1250** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 15 (1)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-14,16 (13)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : EPH.6,10
C : LA 1

•• HS.-NR. 1251 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-16 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• HS.-NR. 1267 TESTSTELLEN: 13

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,15,16 (9)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Z (LÜCKE) TST: 10-14

•• HS.-NR. 1270 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11,13-16 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 LA 3 TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• HS.-NR. 1277 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 1292 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1297 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17
1/2 C: 18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11,13-16 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 LA 3 TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• HS.-NR. 1311 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9,11,13-16
1 O: 8 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4 TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• HS.-NR. 1315 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-12,14-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : EPH. 5,22 L A 4

•• HS.-NR. 1319 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4,6,9-11 (5)

B. LA 1/2 : 1,17
1/2 E: 18 (3)

C. LA 1 : 3,5,8,14,16 (5)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 1/2 E

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 2 : EPH. 1,15 L A 4 TST.13 : EPH. 5,22 L A 3
TST.12 : EPH. 5,19 L A 3 TST.15 : EPH. 6,10 L A 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 7

•• HS.-NR. 1352 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9-16
1 T: 8 (14)

•• HS.-NR. 1354 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1359 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3,5-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : EPH. 1,20 L A 3 TST.18 : EPH. 6,21 L A 3

•• HS.-NR. 1360 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-8,10,11,13-16 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19 L A 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 9

•• HS.-NR. 1367 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5-9,11-16
1 B: 4 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 L A 4

•• **HS.-NR. 1371** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1384** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,17,18 (3)

C. LA 1 : 3-16 (14)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Y (FILMFEHLER) TST: 1

•• **HS.-NR. 1390** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9-16
1 O: 8 (14)

•• **HS.-NR. 1398** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 4,6,7,9,10 (5)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5,8,11,14,16 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : EPH. 5,19 LA 3 TST.15 : EPH. 6,10 LA 3
TST.13 : EPH. 5,22 LA 3

•• **HS.-NR. 1400** TESTSTELLEN: 14

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,14-16 (10)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Y (FILMFEHLER) TST: 10-13

•• **HS.-NR. 1404** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1405** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9,11-16
1 O: 8 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• **HS.-NR. 1409** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1424** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1448** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1456** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3,5-8,11-16
1 C: 4 (12)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : EPH. 1,20 LA 1 C
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 9

•• **HS.-NR. 1482** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1490** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4 TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• **HS.-NR. 1495** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1501** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-7,9-11,13-16
1 K: 8 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• **HS.-NR. 1503** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1505 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 4 (1)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5,6,8,9,11,12,14,16 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 7 :	EPH. 3,18	LA 6	TST.13 :	EPH. 5,22	LA 3
TST.10 :	EPH. 4,28	LA 4	TST.15 :	EPH. 6,10	LA 3

•• HS.-NR. 1506 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1508 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1509 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11,13,15,16
1 F: 14 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST.10 :	EPH. 4,28	LA 4	TST.12 :	EPH. 5,19	LA 5

•• HS.-NR. 1521 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11-16 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 6 :	EPH. 2,17	LA 5	TST.10 :	EPH. 4,28	LA 4

•• HS.-NR. 1523 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,18 (3)

C. LA 1 : 3-16 (14)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 17

•• HS.-NR. 1524 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1548 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1563 TESTSTELLEN: 14

B. LA 1/2 : 1,2 (2)

C. LA 1 : 3,5-14 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : EPH. 1,20 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 15-18

•• HS.-NR. 1573 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 4,6,7,9,10 (5)

B. LA 1/2 : 1,17
1/2 C : 18 (3)

C. LA 1 : 3,5,8,11,14,16 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 4 TST.13 : EPH. 5,22 LA 3
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5 TST.15 : EPH. 6,10 LA 3

•• HS.-NR. 1594 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 1595 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1597 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-16 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• HS.-NR. 1598 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17
1/2 C : 18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11,13-16 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 LA 3 TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• HS.-NR. 1599 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1609 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 1610 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5-7,9,11-16
1 S: 8 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : EPH. 1,20 LA 4 TST. 8 : EPH. 4,9 LA 1 S

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : EPH. 1,20 LA 4 TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 1611 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 4 (1)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 5-9,11,12,14,16 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 3 : EPH. 1,16 LA 5 TST.13 : EPH. 5,22 LA 3
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4 TST.15 : EPH. 6,10 LA 3

•• HS.-NR. 1617 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1618 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1619 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1622 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 1626 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1628 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1636 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1637 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1642 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3-7,9-16
1 O: 8 (14)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• HS.-NR. 1643 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28
C : LA 4

•• HS.-NR. 1646 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1649 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1652 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,17,18
1/2 E: 2 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 1/2 E

•• HS.-NR. 1656 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1661 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11,15,16
1 B: 10,13
1 C: 14 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• **HS.-NR. 1668** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1673** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-11,13-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• **HS.-NR. 1678** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-5,7-9,11-16 (12)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 9
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : EPH. 2,17 LA 5 TST.10 : EPH. 4,28 LA 9
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28
C : LA 2

•• **HS.-NR. 1702** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• **HS.-NR. 1704** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1717** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3-16 (14)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• **HS.-NR. 1718** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3,5-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : EPH. 1,20 LA 3 TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• **HS.-NR. 1719** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• **HS.-NR. 1720** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1721** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4 TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• **HS.-NR. 1722** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• **HS.-NR. 1723** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1724** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• **HS.-NR. 1725** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1726** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-12,14-16
1 B: 13 (14)

•• HS.-NR. 1727 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 1728 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9,11-16
1 H: 8 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 10

•• HS.-NR. 1729 TESTSTELLEN: 15

A. LA 2 : 3 (1)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 5,6,10-12,16
1 B: 4,14
1 C: 13 (9)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : EPH. 5,30 LA 1 B

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : EPH. 6,10 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
U (H.TEL/ARK.) TST: 9
Z (LÜCKE) TST: 7,8

•• HS.-NR. 1730 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,17,18 (3)

C. LA 1 : 3-16 (14)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 1

•• HS.-NR. 1731 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5-11,13-16 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Y (FILMFEHLER) TST: 4

•• HS.-NR. 1732 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1733** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1734** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1735** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3,5-8,10,11,13,14,16
1 B: 4,9 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : EPH. 5,19 LA 3 TST.15 : EPH. 6,10 LA 3

•• **HS.-NR. 1736** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1737** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1738** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-14,16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : EPH. 6,10 LA 3

•• **HS.-NR. 1739** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3-6,8,9,11,12,14-16 (11)
B. LA 1/2 : 17,18 (2)
C. LA 1 : 7 (1)
E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 1 : EPH. 1,1 LA 5 TST.10 : EPH. 4,28 LA 7
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 3 TST.13 : EPH. 5,22 LA 3
F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST.14 : EPH. 5,30 TST.16 : EPH. 6,12
C : LA 1 C : LA 1

•• **HS.-NR. 1740** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1741** TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,11-16 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 8,9

•• **HS.-NR. 1742** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-13,15,16
1 F: 14 (14)

•• **HS.-NR. 1743** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1744** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,4,6-9,11-16 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 5

•• **HS.-NR. 1745** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1746** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1747** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1748** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1749** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1750** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1751** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11,13,15,16 (11)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : EPH.5,30 LA 8
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH.4,28 LA 4 TST.14 : EPH.5,30 LA 8
TST.12 : EPH.5,19 LA 5

•• **HS.-NR. 1752** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1753** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-7,9,11-16
1 O: 8 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH.4,28 LA 4

•• **HS.-NR. 1754** TESTSTELLEN: 15

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11,15,16 (10)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH.4,28 LA 4
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z(LÜCKE) TST: 12-14

•• **HS.-NR. 1755** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1756** TESTSTELLEN: 14

B. LA 1/2 : 2,17,18 (3)
C. LA 1 : 3-8,12-16 (11)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z(LÜCKE) TST: 1,9-11

•• **HS.-NR. 1757** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17
1/2 C: 18 (4)
C. LA 1 : 3-11,13-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH.5,19 LA 5

•• HS.-NR. 1758 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,17,18 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH.4,28 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 1

•• HS.-NR. 1759 TESTSTELLEN: 12

B. LA 1/2 : 1,2 (2)

C. LA 1 : 3-6,8,11,12,15,16 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH.4,28 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
U (H.TEL/ARK.) TST: 9
Y (FILMFEHLER) TST: 7,13,14,17,18

•• HS.-NR. 1761 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1762 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11,13-16 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH.4,28 LA 4

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH.5,19
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 12

•• HS.-NR. 1763 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1765 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3,4,6-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH.6,21 LA 6

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 5

•• **HS.-NR. 1767** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-8,10-16
1 E: 9 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : EPH. 4,17 LA 1 E

•• **HS.-NR. 1768** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• **HS.-NR. 1769** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16
1 D: 10 (14)

•• **HS.-NR. 1770** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1771** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1772** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1780** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-11,13-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• **HS.-NR. 1795** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1798** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-6,8-16 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 7

•• **HS.-NR. 1817** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1818** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1827** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• **HS.-NR. 1828** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11,13-16 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 LA 8 TST.12 : EPH. 5,19 LA 5
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19
C : LA 1

•• **HS.-NR. 1830** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11,12,14-16
1 F: 13 (13)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : EPH. 5,22 LA 1 F
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• **HS.-NR. 1831** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3 (1)
B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 4-7,9,11-16
1 G: 8 (12)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4 C
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4 C TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• **HS.-NR. 1832** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3,4,6-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 6

NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 5

•• **HS.-NR. 1836** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 15 (1)

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-5,7,9,11,13,14,16
1 O: 8 (10)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : EPH. 2,17 LA 6 TST.10 : EPH. 4,28 LA 4 B

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 6 : EPH. 2,17 LA 6 TST.12 : EPH. 5,19 LA 3
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4 B TST.18 : EPH. 6,21 LA 6

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21
C : LA 1/2

•• **HS.-NR. 1837** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3 (1)

B. LA 1/2 : 17 (1)

C. LA 1 : 5,6,8-16
1 B: 4 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 1 : EPH. 1,1 LA 3 TST. 7 : EPH. 3,18 LA 4
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 4 TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• **HS.-NR. 1838** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 10 (1)

B. LA 1/2 : 1 (1)

C. LA 1 : 3-9,11 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
Z (LÜCKE) TST: 12-18

•• **HS.-NR. 1839** TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,4,6-10,12-16 (12)

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 5 : EPH. 2,7 TST.11 : EPH. 5,9
C : LA 1 C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
V (AUSLASSUNG) TST: 5,11

•• **HS.-NR. 1840** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,17,18
1/2 B: 2 (4)

C. LA 1 : 4,5,7-16 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 1/2 B

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 3 : EPH. 1,16 LA 6 TST. 6 : EPH. 2,17 LA 5

•• HS.-NR. 1841 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1843 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1845 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-11,13-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• HS.-NR. 1846 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-11,13-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• HS.-NR. 1847 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-11,13-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• HS.-NR. 1848 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1849 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1850 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9-11,13-16
1 O: 8 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5 B

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5 B

•• **HS.-NR. 1851** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-12,14-16 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : EPH. 5,22 LA 5

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : EPH. 5,22 LA 5 TST.18 : EPH. 6,21 LA 8

•• **HS.-NR. 1852** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1853** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1854** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-16 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• **HS.-NR. 1855** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1856** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1857** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9,11-16
1 O: 8 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• **HS.-NR. 1858** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9-16
1 O: 8 (14)

•• **HS.-NR. 1860** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 L A 4 TST.18 : EPH. 6,21 L A 6

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21
C : L A 1/2

•• **HS.-NR. 1861** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 L A 4

•• **HS.-NR. 1862** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1863** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 L A 4

•• **HS.-NR. 1864** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1865** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1867** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1868** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9-16
1 N: 8 (14)

•• **HS.-NR. 1869** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-16 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 6

•• **HS.-NR. 1870** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1871** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-5,7-9,11-16 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : EPH. 2,17 LA 5 TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• **HS.-NR. 1872** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• **HS.-NR. 1873** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1874** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5-16
1 B: 4 (14)

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : EPH. 1,20 TST.13 : EPH. 5,22
C : LA 2 B C : LA 4

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.13 : EPH. 5,22
L : LA 3

•• **HS.-NR. 1875** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9,11-16
1 O: 8 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 5

•• HS.-NR. 1876 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1877 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3-7,9,11,12,14-16
1 G: 8 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4 TST.18 : EPH. 6,21 LA 6
TST.13 : EPH. 5,22 LA 3

•• HS.-NR. 1878 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1879 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : EPH. 1,20
C : LA 2

•• HS.-NR. 1880 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3-16 (14)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 18

•• HS.-NR. 1881 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3-6,8,9,11,12,14,15 (10)
B. LA 1/2 : 1,17,18 (3)
C. LA 1 : 7,16 (2)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 3 TST.13 : EPH. 5,22 LA 3 B
TST.10 : EPH. 4,28 LA 7

•• HS.-NR. 1882 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1885 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4 TST.18 : EPH. 6,21 LA 5

•• **HS.-NR. 1886** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3,5-7,10,11,13-16
1 B: 4
1 D: 9
1 R: 8 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 8 : EPH. 4,9 LA 1 R TST.12 : EPH. 5,19 LA 4
TST. 9 : EPH. 4,17 LA 1 D

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : EPH. 5,19 LA 4 TST.18 : EPH. 6,21 LA 4

•• **HS.-NR. 1888** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1889** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-16 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• **HS.-NR. 1890** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1891** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-11,13-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• **HS.-NR. 1892** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1893** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 10 (1)

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,13-16 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 12

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5 TST.18 : EPH. 6,21 LA 12

•• HS.-NR. 1894 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 14 (1)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9-13,15,16
1 O: 8 (13)

•• HS.-NR. 1896 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9,11,12,14-16
1 B: 13
1 P: 8 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : EPH. 4,9 LA 1 P

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 1897 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 17,18 (2)

C. LA 1 : 10-16 (7)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (9)
Z (LÜCKE) TST: 1-9

•• HS.-NR. 1899 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1900 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1902 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3 (1)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 4-16 (13)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28
C : LA 4

•• HS.-NR. 1903 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1904** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1905** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16
1 D: 10 (14)

•• **HS.-NR. 1906** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1907** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1908** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 4,9,11 (3)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5-8,13,14,16 (8)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 10

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 LA 10 TST.15 : EPH. 6,10 LA 3
TST.12 : EPH. 5,19 LA 3

•• **HS.-NR. 1909** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1910** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4,6,8,9,15,16 (6)

B. LA 1/2 : 1,17,18 (3)

C. LA 1 : 3,5,7,10-12 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 4 TST.13 : EPH. 5,22 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 14

•• **HS.-NR. 1911** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1912** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 6 (1)

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-5,7,9,12-14,16
1 G: 8 (10)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : EPH. 5,9 LA 3

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4 TST.15 : EPH. 6,10 LA 3
TST.11 : EPH. 5,9 LA 3 TST.18 : EPH. 6,21 LA 6

•• HS.-NR. 1913 TESTSTELLEN: 6

B. LA 1/2 : 1,2 (2)

C. LA 1 : 3-5 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : EPH. 2,17 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (12)
Z (LÜCKE) TST: 7-18

•• HS.-NR. 1914 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-13,15,16
1 D: 14 (14)

•• HS.-NR. 1915 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1916 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16
1 D: 10 (14)

•• HS.-NR. 1917 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1918 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 5-7,11,12,14,15
1 B: 4,9
1 C: 13
1 D: 10
1 I: 8 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 8 : EPH. 4,9 LA 1 I TST.18 : EPH. 6,21 LA 14
TST.16 : EPH. 6,12 LA 3

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 3 : EPH. 1,16 LA 6 TST.18 : EPH. 6,21 LA 14
TST.16 : EPH. 6,12 LA 3

•• **HS.-NR. 1919** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1920** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1921** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1922** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-13,15,16
1 D: 14 (14)

•• **HS.-NR. 1923** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-13,15,16
1 F: 14 (14)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : EPH. 5,30
C : LA 1

•• **HS.-NR. 1924** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11-16
1 D: 10 (14)

•• **HS.-NR. 1925** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• **HS.-NR. 1926** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1927** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1928** TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1929 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1930 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-13,15,16
1 F: 14 (14)

•• HS.-NR. 1931 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1932 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1933 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1934 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1935 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 4 (1)
B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3,5-16 (13)

•• HS.-NR. 1936 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1937 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1938 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1939 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3-9,11,12,14,16 (11)
E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST.10 :	EPH. 4,28	LA 4	TST.15 :	EPH. 6,10	LA 3
TST.13 :	EPH. 5,22	LA 3	TST.18 :	EPH. 6,21	LA 3

•• **HS.-NR. 1941** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 4 (1)
B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3,5-16 (13)

•• **HS.-NR. 1942** TESTSTELLEN: 7

A. LA 2 : 16 (1)
B. LA 1/2 : 17 (1)
C. LA 1 : 12,15
1 C: 14 (3)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.13 : EPH.5,22 LA 3 TST.18 : EPH.6,21 LA 3
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (11)
Z(LÜCKE) TST: 1-11

•• **HS.-NR. 1943** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-7,9,10,13-16
1 L: 8 (12)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : EPH. 4,9 LA 1 L
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH.5,19 LA 5
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z(LÜCKE) TST: 11

•• **HS.-NR. 1945** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3-7,9-16
1 G: 8 (14)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH.6,21 LA 3

•• **HS.-NR. 1946** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1947** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 4 (1)
B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3,5-7,9-16
1 O: 8 (13)

•• HS.-NR. 1948 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1950 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3,5-13,15,16
1 D: 14 (13)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : EPH. 1,20 LA 3 C
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : EPH. 1,20 LA 3 C

•• HS.-NR. 1951 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 8 (1)
B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-7,9-16 (13)

•• HS.-NR. 1952 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1954 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 1955 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1956 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1957 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1958 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1959** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 5,6,9-11
2 B: 4 (6)

B. LA 1/2 : 17,18 (2)

C. LA 1 : 7,8,12,14,16 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN

TST. 1 :	EPH. 1,1	LA 3	TST.13 :	EPH. 5,22	LA 3
TST. 2 :	EPH. 1,15	LA 4	TST.15 :	EPH. 6,10	LA 5
TST. 3 :	EPH. 1,16	LA 5			

•• **HS.-NR. 1961** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9-16 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 8

•• **HS.-NR. 1962** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3,4,6,9,11,15,16 (7)

B. LA 1/2 : 2,17 (2)

C. LA 1 : 5,7,8,12,14 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 1 :	EPH. 1,1	LA 3	TST.13 :	EPH. 5,22	LA 3
TST.10 :	EPH. 4,28	LA 4	TST.18 :	EPH. 6,21	LA 5

•• **HS.-NR. 1963** TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,14,16 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN

TST.10 :	EPH. 4,28	LA 4	TST.18 :	EPH. 6,21	LA 3
TST.15 :	EPH. 6,10	LA 3			

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 12,13

•• **HS.-NR. 1964** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1965** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1967** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1968** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1969** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 L A 4

•• **HS.-NR. 1970** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16
1 D: 10 (14)

•• **HS.-NR. 1971** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1972** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1973** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-13,15,16
1 F: 14 (14)

•• **HS.-NR. 1974** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1975** TESTSTELLEN: 6

B. LA 1/2 : 17,18 (2)

C. LA 1 : 11,12,15,16 (4)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (12)
Z (LÜCKE) TST: 1-10,13,14

•• **HS.-NR. 1976** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1977** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1978** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-13,15,16
1 F: 14 (14)

•• **HS.-NR. 1979** TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1980 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1981 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1982 TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 1,17,18 (3)
C. LA 1 : 4-12,14-16
1 B: 13 (13)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 2,3

•• HS.-NR. 1983 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1984 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 16 (1)
B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-15 (13)

•• HS.-NR. 1985 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 5-13,16
1 B: 4 (11)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : EPH.5,30 LA 4
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.14 : EPH.5,30 LA 4 TST.15 : EPH.6,10 LA 3
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 3

•• HS.-NR. 1986 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-7,9-16
1 O: 8 (14)

•• HS.-NR. 1987 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3,5,6,8-16 (12)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : EPH.3,18 LA 3
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : EPH.1,20 LA 3 TST. 7 : EPH.3,18 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : EPH. 3,18
C : LA 1

•• HS.-NR. 1988 TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 1,2 (2)

C. LA 1 : 3-16 (14)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 17,18

•• HS.-NR. 1991 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 14 (1)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-13,15,16 (12)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 8

•• HS.-NR. 1992 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-13,15,16
1 F: 14 (14)

•• HS.-NR. 1994 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1995 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 1996 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3,5-9,11,12,14,16
1 B: 4 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4 TST.15 : EPH. 6,10 LA 3
TST.13 : EPH. 5,22 LA 3 TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• HS.-NR. 1997 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 1998** TESTSTELLEN: 15

B. LA 1/2 : 1,2 (2)

C. LA 1 : 3-7,9-15
1 G: 8 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 16-18

•• **HS.-NR. 1999** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-9,11,12,14,16 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4 TST.15 : EPH. 6,10 LA 3
TST.13 : EPH. 5,22 LA 3 TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• **HS.-NR. 2000** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2001** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2002** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2003** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-14,16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : EPH. 6,10 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : EPH. 6,10
C : LA 1

•• **HS.-NR. 2004** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 10 (1)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-5,7,8,11,13-16 (10)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : EPH. 2,17 LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : EPH. 2,17 LA 4 TST.12 : EPH. 5,19 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : EPH. 4,17
C : LA 1

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 9

•• HS.-NR. 2005 TESTSTELLEN: 16

A. LA 2 : 4 (1)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 5,8,9,11,12,14,16 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 3 :	EPH. 1,16	LA 5	TST.13 :	EPH. 5,22	LA 3
TST.10 :	EPH. 4,28	LA 4	TST.15 :	EPH. 6,10	LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 6,7

•• HS.-NR. 2006 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2007 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 2008 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-5,7-10,12-16 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : EPH. 5,9 LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : EPH. 2,17 LA 5 TST.11 : EPH. 5,9 LA 4

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : EPH. 5,9
C : LA 1

•• HS.-NR. 2009 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 2010 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2011 TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 4,10 (2)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5-9,13,16 (8)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN

TST.12 :	EPH. 5,19	LA 3	TST.15 :	EPH. 6,10	LA 3
TST.14 :	EPH. 5,30	LA 5			

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : EPH. 1,16
C : LA 4

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 11

•• **HS.-NR. 2012** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 4-9,11,12,14,16 (10)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN

TST. 3 :	EPH. 1,16	LA 3	TST.15 :	EPH. 6,10	LA 3
TST.10 :	EPH. 4,28	LA 4	TST.18 :	EPH. 6,21	LA 3
TST.13 :	EPH. 5,22	LA 3			

•• **HS.-NR. 2013** TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,4,7,9-16
1 O: 8 (12)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 5,6

•• **HS.-NR. 2080** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• **HS.-NR. 2085** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• **HS.-NR. 2086** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2090** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2102** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 5-16
1 B: 4 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 3

•• **HS.-NR. 2104** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-16 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 6

•• **HS.-NR. 2105** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2110** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 15 (1)
B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3,5-14,16
1 B: 4 (13)

•• **HS.-NR. 2125** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-12,14-16
1 B: 13 (14)

•• **HS.-NR. 2127** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 4,6,7,9-11 (6)
B. LA 1/2 : 1,17,18 (3)
C. LA 1 : 3,5,8,14,16 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 2 :	EPH. 1,15	LA 4	TST.13 :	EPH. 5,22	LA 3
TST.12 :	EPH. 5,19	LA 3	TST.15 :	EPH. 6,10	LA 3

•• **HS.-NR. 2131** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2138** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3 (1)
B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 4-8,10-12,14,16
1 C: 9 (11)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : EPH. 4,17 LA 1 C
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST.13 :	EPH. 5,22	LA 3	TST.15 :	EPH. 6,10	LA 3

•• **HS.-NR. 2143** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2147** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5-7,9-16
1 B: 4
1 G: 8 (14)

•• **HS.-NR. 2175** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2180** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11,13,14,16 (11)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4 TST.15 : EPH. 6,10 LA 3
TST.12 : EPH. 5,19 LA 3

•• **HS.-NR. 2183** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-5,7-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : EPH. 2,17 LA 5

•• **HS.-NR. 2189** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2191** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2194** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2197** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2200** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-16 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• **HS.-NR. 2201** TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9,11-16 (12)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
Z (LÜCKE) TST: 8,10

•• **HS.-NR. 2208** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2218** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-7,9-16
1 M: 8 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : EPH. 4,9 LA 1 M

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 6

•• **HS.-NR. 2221** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2242** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2243** TESTSTELLEN: 16

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3,6,7,10,11,13-16
1 H: 8 (10)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : EPH. 1,20 LA 5

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : EPH. 1,20 LA 5
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5
TST.18 : EPH. 6,21 LA 6

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21
L : LA 7

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
U (H.TEL/ARK.) TST: 5,9

•• **HS.-NR. 2248** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-13,15,16
1 F: 14 (14)

•• **HS.-NR. 2255** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2261** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2279** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-7,9-16
1 O: 8 (14)

•• **HS.-NR. 2288** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-11,13-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH 5,19 LA 5
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH 5,19
C : LA 1

•• **HS.-NR. 2289** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH 5,19
C : LA 5

•• **HS.-NR. 2298** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-7,9-16
1 H: 8 (14)

•• **HS.-NR. 2310** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-8,10-16 (13)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 9

•• **HS.-NR. 2318** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3,5-16
1 B: 4 (14)

•• **HS.-NR. 2344** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3,4,6,7,10 (5)
B. LA 1/2 : 1,17 (2)
C. LA 1 : 5,8,9,11-16 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 4 TST.18 : EPH. 6,21 LA 6

•• HS.-NR. 2352 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 2356 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-13,15,16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : EPH. 5,30 LA 6

•• HS.-NR. 2374 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-14,16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : EPH. 6,10 LA 3

•• HS.-NR. 2378 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9-16
1 E: 8 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : EPH. 4,9 LA 1 E

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : EPH. 4,9
C : LA 1

•• HS.-NR. 2400 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 4,6,7,10,11 (5)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5,8,9,14,16 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : EPH. 5,19 LA 3 TST.15 : EPH. 6,10 LA 3
TST.13 : EPH. 5,22 LA 3

•• HS.-NR. 2401 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-5,7,9-16
1 O: 8 (13)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : EPH. 2,17 LA 3

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : EPH. 2,17 LA 3

•• **HS.-NR. 2404** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2412** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-11,13-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• **HS.-NR. 2423** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,17,18 (3)
C. LA 1 : 7,11-16 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28
C : LA 1
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
Z (LÜCKE) TST: 2-6,8,9

•• **HS.-NR. 2424** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2425** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2431** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2441** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2464** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 5,6,9-11,14 (6)
B. LA 1/2 : 17 (1)
C. LA 1 : 7,12,16
1 G: 8 (4)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 4 B TST.18 : EPH. 6,21 LA 17
E. SONDERLESARTEN AN 7 TESTSTELLEN
TST. 1 : EPH. 1,1 LA 3 TST.13 : EPH. 5,22 LA 3 B
TST. 2 : EPH. 1,15 LA 4 B TST.15 : EPH. 6,10 LA 4
TST. 3 : EPH. 1,16 LA 5 TST.18 : EPH. 6,21 LA 17
TST. 4 : EPH. 1,20 LA 3 B

•• **HS.-NR. 2466** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2475** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2482** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-7,9-12,14-16
1 B: 13
1 O: 8 (14)

•• **HS.-NR. 2483** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3 (1)
B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 4-16 (13)
F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 3 : EPH. 1,16 TST.12 : EPH. 5,19
C : LA 1 C : LA 5

•• **HS.-NR. 2484** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2492** TESTSTELLEN: 17

A. LA 2 : 3,6,7,10,11
2 B: 4 (6)
B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 5,14,16
1 O: 8 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : EPH. 5,19 LA 3 TST.15 : EPH. 6,10 LA 3
TST.13 : EPH. 5,22 LA 3
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 9

•• **HS.-NR. 2494** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3,4,6-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 6
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 5

•• **HS.-NR. 2495** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 4 (1)

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 5,6,8,9,11,12,15,16
1 F: 14 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 3 : EPH. 1,16 LA 5 TST.13 : EPH. 5,22 LA 3
TST. 7 : EPH. 3,18 LA 6 TST.18 : EPH. 6,21 LA 3
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• **HS.-NR. 2501** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2502** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 3 (1)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-16
1 B: 4
1 O: 8 (13)

•• **HS.-NR. 2508** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2511** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9,11-16
1 O: 8 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : EPH. 4,9
C : LA 1

•• **HS.-NR. 2516** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 6,7,10,11
2 B: 4 (5)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5,8,9,14,16 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19 LA 7

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST.12 : EPH. 5,19 LA 7 TST.15 : EPH. 6,10 LA 3
TST.13 : EPH. 5,22 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : EPH. 5,9
C : LA 1

•• **HS.-NR. 2523** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 4,6,10,11 (4)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3,5,7-9,12-14,16 (9)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.15 : EPH. 6,10 LA 3

•• **HS.-NR. 2527** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16
1 C: 10 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 1 C

•• **HS.-NR. 2536** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2541** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2544** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 2,17 (2)

C. LA 1 : 3-9,11,13-16 (12)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : EPH. 1,1 LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 1 : EPH. 1,1 LA 4 TST.12 : EPH. 5,19 LA 3
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4 TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

•• **HS.-NR. 2554** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2558** TESTSTELLEN: 13

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 4,5,7,8,11,12,14-16 (9)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
X (UNLESERLICH) TST: 3,6,9,10,13

•• **HS.-NR. 2570** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2572** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2574** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2576** TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 7,10
2 C: 6 (3)

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-5,8,9,11-16 (11)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : EPH. 2,17 LA 2 C

•• **HS.-NR. 2587** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2596** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2625** TESTSTELLEN: 15

B. LA 1/2 : 17,18 (2)

C. LA 1 : 4-16 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 1-3

•• **HS.-NR. 2626** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 2,17,18 (3)

C. LA 1 : 3-16 (14)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 1

•• **HS.-NR. 2627** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2629** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2639** TESTSTELLEN: 2

C. LA 1 : 8,9 (2)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (16)
Z (LÜCKE) TST: 1-7,10-18

•• **HS.-NR. 2652** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-5,7-16
1 B: 6 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : EPH. 2,17 LA 1 B

•• HS.-NR. 2653 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 2659 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 2668 TESTSTELLEN: 5

B. LA 1/2 : 1,2 (2)
C. LA 1 : 3-5 (3)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (13)
Z (LÜCKE) TST: 6-18

•• HS.-NR. 2674 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-7,9,11,13-16
1 O: 8 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4 TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• HS.-NR. 2675 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-7,11-16
1 O: 8 (12)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 9

•• HS.-NR. 2685 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2690 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-5,7-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : EPH. 2,17 LA 5

•• HS.-NR. 2691 TESTSTELLEN: 18

A. LA 2 : 15 (1)
B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-14,16 (13)

•• **HS.-NR. 2696** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2698** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2700** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2704** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2705** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2712** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-13,15,16
1 F: 14 (14)

•• **HS.-NR. 2716** TESTSTELLEN: 15

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3-10,14-16 (11)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 7
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 11-13

•• **HS.-NR. 2718** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-11,13-16 (13)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.12 : EPH. 5,19 LA 5

•• **HS.-NR. 2723** TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)
C. LA 1 : 3-16 (14)

•• **HS.-NR. 2733** TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)
C. LA 1 : 3-16 (14)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Y (FILMFEHLER) TST: 18

•• HS.-NR. 2736 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 1,17 (2)

C. LA 1 : 5,6,9,10,14-16 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (8)
Z (LÜCKE) TST: 2-4,7,8,11-13

•• HS.-NR. 2739 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-5,7-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : EPH. 2,17 LA 5

•• HS.-NR. 2746 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-13,15,16
1 E: 14 (14)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.14 : EPH. 5,30 LA 1 E

•• HS.-NR. 2764 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2772 TESTSTELLEN: 12

B. LA 1/2 : 1,2 (2)

C. LA 1 : 3,6,7,9-14
1 O: 8 (10)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
Z (LÜCKE) TST: 4,5,15-18

•• HS.-NR. 2774 TESTSTELLEN: 17

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-10,12-16 (13)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 11

•• HS.-NR. 2777 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 2799 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-9,11-16 (13)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28 LA 4

•• HS.-NR. 2805 TESTSTELLEN: 15

A. LA 2 : 6,9,10 (3)

B. LA 1/2 : 2,17 (2)

C. LA 1 : 5,7,8,11,15,16 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN
TST. 1 : EPH. 1,1 LA 3 TST. 4 : EPH. 1,20 LA 3
TST. 3 : EPH. 1,16 LA 5 TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z(LÜCKE) TST: 12-14

•• HS.-NR. 2807 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2815 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-16 (14)

•• HS.-NR. 2816 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17 (3)

C. LA 1 : 3-16 (14)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.18 : EPH. 6,21 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : EPH. 4,28
C : LA 4

•• HS.-NR. 2817 TESTSTELLEN: 18

B. LA 1/2 : 1,2,17,18 (4)

C. LA 1 : 3-7,9-16
1 H: 8 (14)

•• HS.-NR. 2820 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2830 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2834 TESTSTELLEN: 4

B. LA 1/2 : 17,18 (2)

C. LA 1 : 15,16 (2)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (14)
Z(LÜCKE) TST: 1-14

SINGULÄRLESARTEN MARGINALLESARTEN
KORREKTUREN

$\mathfrak{P}^{46}$	(2)	1, 8
06	(1)	6
012	(1)	13
044	(2)	4, 13
0142	(1)	18
0278	(1)	4
38	(2)	2, 18
69	(1)	18
181	(1)	2
226	(1)	18
254	(1)	6
356	(1)	2
383	(1)	7
464	(1)	2
606	(1)	14
628S	(3)	3, 8, 13
629	(1)	10
636	(1)	17
641C	(1)	8
656	(1)	8
665	(1)	12
891	(1)	13
922	(1)	18
1115	(1)	1
1149	(1)	1
1240	(1)	8
1241	(1)	18
1242	(1)	5
1245	(2)	7, 12
1319	(1)	18
1456	(1)	4
1610	(2)	4, 8
1652	(1)	2
1678	(1)	10
1729	(1)	14
1751	(1)	14
1767	(1)	9
1830	(1)	13
1831	(1)	10
1836	(2)	6, 10
1840	(1)	2
1850	(1)	12
1851	(1)	13
1886	(3)	8, 9, 12

1893	(1)	18
1896	(1)	8
1908	(1)	10
1912	(1)	11
1918	(3)	8, 16, 18
1943	(1)	8
1950	(1)	4
1985	(1)	14
1987	(1)	7
2004	(1)	6
2008	(1)	11
2138	(1)	9
2218	(1)	8
2243	(1)	4
2378	(1)	8
2401	(1)	6
2464	(2)	2, 18
2516	(1)	12
2527	(1)	10
2544	(1)	1
2576	(1)	6
2652	(1)	6
2746	(1)	14

Marginallesarten

910L	(1)	10
1070L	(1)	18
1874L	(1)	13
2243L	(1)	18

Korrekturen

01C1	(1)	5
01C2	(9)	1, 2, 8-10, 12, 14-16
03C2	(1)	1
04C3	(1)	8
06C	(2)	13, 18
06C1	(3)	5, 6, 9
06C2	(4)	2, 3, 11, 16
69C	(1)	18
81C	(1)	9

82C	(1)	4
209C	(1)	8
254C	(1)	6
308C	(1)	10
356C	(1)	2
424C	(11)	1, 3, 5, 8-11, 13-16
452C	(2)	9, 13
455C	(1)	6
467C	(2)	4, 5
622C	(1)	10
636C	(2)	12, 17
641C	(1)	8
656C	(1)	12
915C	(1)	13
920C	(1)	13
922C	(1)	18
1240C	(1)	8
1250C	(1)	15
1643C	(1)	10
1678C	(1)	10
1739C	(2)	14, 16
1762C	(1)	12
1828C	(1)	12
1836C	(1)	18
1839C	(2)	5, 11
1860C	(1)	18
1874C	(2)	4, 13
1879C	(1)	4
1902C	(1)	10
1923C	(1)	14
1987C	(1)	7
2003C	(1)	15
2004C	(1)	9
2008C	(1)	11
2011C	(1)	3
2288C	(1)	12
2289C	(1)	12
2378C	(1)	8
2423C	(1)	10
2483C	(2)	3, 12
2511C	(1)	8
2516C	(1)	11
2816C	(1)	10

RESULTATE DER KOLLATION

■■ 1 EPH. 1,1

τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις

1/2 τοις ουσιν εν εφεσω

03C2	06	010	012	018	020	044	056	075S	0142
0150	0151	0278	1	3	5	18	33	35	38
42	43	51	57	62	69	76	82	88	90
93	94	97	102	103	104	105	110	122	131
133	141	142	149	175	177	180	181	189	201
203	204	205	206	209	216	218	221	226	228
234	250	254	256	263	302	308	309	312	314
319	321	322	323	325	327	328	330	337	356
363	365	367	378	383	384	385	386	390	393
394	398	400	404	421	424*	425	429	431	432
440	442	444	450	451	452	454	455	456	457
458	459	460	462	464	465	466	468	469	479
483	489	491	496	498	506	517	522	547	567
582	592	601	602	603	604	605	606	607	608
614	615	616	617S	618	619	620	622	623	625
627	628S	630	632	632S	633	634	635	636	637
638	639	641	642S	644	656	664	665	676	680
699	720	757	794	796	801	808	824	858	876
886	891	901	910	911	912	913	914	915	917
918	919	920	921	922	927	928	935	941	945
959	986	996	997	999	1003	1022	1040	1058	1069
1070	1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103	1104
1105	1106	1107	1127	1161	1162	1175	1240	1241	1242
1243	1244	1245	1247	1248	1249	1250	1251	1267	1270
1277	1292	1297	1311	1315	1319	1352	1354	1359	1360
1367	1390	1398	1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456
1482	1490	1501	1503	1505	1508	1509	1521	1523	1524
1548	1563	1573	1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610
1611	1617	1618	1622	1626	1628	1636	1637	1642	1643
1646	1649	1652	1661	1668	1673	1678	1702	1704	1717
1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727
1728	1729	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738
1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1748	1749	1750
1751	1752	1753	1754	1757	1759	1761	1762	1763	1765
1767	1768	1769	1770	1771	1772	1780	1798	1817	1827
1828	1830	1831	1832	1836	1838	1839	1840	1841	1843
1845	1846	1847	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855
1856	1857	1858	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1867
1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877
1878	1879	1880	1881	1882	1885	1886	1888	1889	1890
1891	1892	1893	1894	1896	1899	1900	1902	1903	1905
1906	1907	1908	1910	1911	1912	1913	1914	1916	1917
1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1927	1929
1930	1931	1932	1933	1934	1935	1939	1941	1943	1945
1946	1947	1948	1950	1951	1952	1954	1955	1956	1958
1961	1963	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1977	1978
1980	1981	1982	1984	1985	1986	1987	1988	1991	1992
1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2002	2003	2004
2005	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2080	2085	2086
2102	2104	2105	2110	2125	2127	2131	2138	2143	2147
2175	2180	2183	2189	2191	2194	2197	2200	2201	2218
2221	2243	2248	2255	2261	2279	2288	2289	2298	2310

2318 2344 2352 2356 2374 2378 2400 2401 2404 2412
2423 2431 2466 2475 2482 2483 2484 2492 2494 2495
2501 2502 2508 2511 2516 2523 2527 2541 2554 2558
2576 2587 2627 2629 2652 2653 2659 2668 2674 2675
2690 2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2733
2736 2739 2746 2772 2774 2777 2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 580

1/2B τοις εν εφεσω ουσιν

1149

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1/2C τοις ουσιν εν τη εφεσω

1115

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 πασι τοις ουσιν εν εφεσω

01C2 02 025 61 81 296 326 436 467 629
1837 1959 1962 2464 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 15

4 τοις εν εφεσω

2544

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 τοις ουσιν

01* 03* 6 424C 1739

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

6 ουσιν

P46

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

1384

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68
P79 P87 P89 P92 P94 04 015 016 048 049
061 062 075 082 088 098 0111 0121 0122 0158

0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226
0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261
0262	0270	0280	0282	0285	0289	0295	0296	172	223
441	480	617	621	624	628	642	1067	1371	1495
1506	1619	1656	1730	1747	1755	1756	1758	1795	1818
1848	1897	1904	1909	1915	1926	1928	1936	1937	1938
1942	1957	1964	1965	1967	1968	1975	1976	1979	1983
2001	2006	2010	2090	2208	2242	2424	2425	2441	2536
2570	2572	2574	2596	2625	2626	2639	2685	2698	2700
2764	2807	2820	2830	2834					

ANZAHL DER ZEUGEN: 145

==========

■■ 2 EPH. 1,15

ακουσας την καθ υμας πιστιν ... και την αγαπην την εις παντας τους αγιους

1/2 και την αγαπην την εις παντας τους αγιους

01C2	06C2	018	020	044	056	075S	0142	0150	0151
1	3	5	6	18	35	42	43	51	57
62	76	82	88	90	93	94	97	102	103
105	110	122	131	133	141	142	149	175	177
180	189	201	203	204	205	206	209	216	218
221	223	226	228	234	250	254	296	302	308
309	312	314	319	321	322	323	325	327	328
330	337	356C	363	367	378	383	384	385	386
390	393	394	398	400	404	421	424	425	429
431	432	440	444	451	452	454	455	456	457
458	460	465	466	468	469	479	483	489	491
496	498	506	517	522	547	567	582	592	601
602	603	604	605	606	607	608	614	615	616
617S	618	619	620	622	623	625	627	628S	629
630	632	632S	633	634	635	636	637	638	639
641	642S	644	656	664	665	676	680	699	720
757	794	796	801	808	824	858	876	886	891
901	910	911	912	913	914	915	917	918	919
920	921	922	927	928	935	941	945	959	986
996	997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070	1072
1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106
1107	1115	1127	1149	1161	1162	1240	1241	1242	1243
1244	1245	1247	1248	1249	1250	1251	1267	1270	1277
1292	1297	1311	1315	1352	1354	1359	1360	1367	1384
1390	1398	1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456	1482
1490	1501	1503	1505	1508	1509	1521	1523	1524	1548
1563	1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610	1611	1617
1618	1622	1626	1628	1636	1637	1642	1643	1646	1649
1661	1668	1673	1678	1702	1704	1717	1718	1719	1720
1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730
1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1740	1741
1742	1743	1744	1745	1746	1748	1749	1750	1751	1752
1753	1754	1756	1757	1758	1759	1761	1762	1763	1765
1767	1768	1769	1770	1771	1772	1780	1798	1817	1827
1828	1830	1831	1832	1836	1839	1841	1843	1845	1846

1847 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857
1858 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867 1868 1869
1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879
1880 1882 1885 1886 1888 1889 1890 1891 1892 1893
1894 1896 1899 1900 1902 1903 1905 1906 1907 1908
1911 1912 1913 1914 1916 1917 1918 1919 1920 1921
1922 1923 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1932 1933
1934 1935 1939 1941 1943 1945 1946 1947 1948 1950
1951 1952 1954 1955 1956 1958 1961 1962 1963 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1977 1978 1980 1981 1984
1985 1986 1987 1988 1991 1992 1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009
2011 2012 2013 2080 2085 2086 2102 2104 2105 2110
2125 2131 2138 2143 2147 2175 2180 2183 2189 2191
2194 2197 2200 2201 2218 2221 2243 2248 2255 2261
2279 2288 2289 2298 2310 2318 2352 2356 2374 2378
2400 2401 2404 2412 2431 2466 2475 2482 2483 2484
2492 2494 2495 2501 2502 2508 2511 2516 2523 2527
2541 2544 2554 2558 2576 2587 2626 2627 2629 2652
2653 2659 2668 2674 2675 2690 2691 2696 2704 2705
2712 2716 2718 2723 2733 2739 2746 2772 2774 2777
2799 2805 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 565

1/2B την αγαπην την εις παντας τους αγιους

1840

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1/2C και αγαπην την εις παντας τους αγιους

464

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1/2D και την αγαπην εις παντας τους αγιους

06* 010 012

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

1/2E και την αγαπην της εις παντας τους αγιους

1652

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 και την εις παντας τους αγιους

P46 01* 02 03 025 33 1739 1881

ANZAHL DER ZEUGEN: 8

4 και την εις παντας τους αγιους αγαπην

61 69 81 104 256 263 326 365 436 442
459 462 467 1175 1319 1573 1837 1838 1910 1959
2127 2344

ANZAHL DER ZEUGEN: 22

4B και εις παντας τους αγιους αγαπην

2464

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 και την εις παντας αγαπην τους αγιους

356*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 και την αμωμον αγαπην την εις παντας τους αγιους

38

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 και την αγαπην της κοινωνιας αυτου

181

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68
P79 P87 P89 P92 P94 04 015 016 048 049
061 062 075 082 088 098 0111 0121 0122 0158
0159 0172 0174 0176 0183 0185 0186 0198 0199 0201
0205 0208 0209 0219 0220 0221 0222 0223 0225 0226
0227 0228 0230 0240 0241 0243 0252 0254 0259 0261
0262 0270 0278 0280 0282 0285 0289 0295 0296 172
441 450 480 617 621 624 628 642 1067 1371
1495 1506 1619 1656 1747 1755 1795 1818 1848 1897
1904 1909 1915 1926 1928 1936 1937 1938 1942 1957
1964 1965 1967 1968 1975 1976 1979 1982 1983 2001
2006 2010 2090 2208 2242 2423 2424 2425 2441 2536
2570 2572 2574 2596 2625 2639 2685 2698 2700 2736
2764 2807 2820 2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 145

==========

■■ 3 EPH. 1,16

ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων μνειαν
ποιουμενος

1 υμων ποιουμενος

06C2	018	020	025	044	056	075S	0142	0151	1
3	5	6	18	35	42	43	51	57	62
76	82	88	90	93	97	102	103	104	105
110	122	131	133	141	149	175	177	180	181
189	201	203	204	205	206	209	216	218	221
223	226	228	234	250	254	256	296	302	308
309	312	314	319	321	325	327	328	330	337
356	365	367	378	383	384	385	386	390	393
394	398	400	404	421	424C	425	429	431	432
436	440	444	451	452	454	455	456	457	458
459	460	465	466	468	469	479	483	489	491
496	498	506	517	522	547	567	582	592	601
602	603	604	605	606	607	608	614	615	616
617S	618	619	620	622	623	625	627	629	630
632	632S	633	634	635	637	638	639	641	642S
644	656	665	676	680	699	720	757	794	796
801	808	824	858	876	886	891	901	910	912
913	914	915	917	918	919	920	921	922	927
928	941	945	959	986	996	997	999	1003	1022
1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094	1099	1100	1101
1102	1103	1104	1105	1106	1107	1115	1127	1149	1161
1162	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1247	1248	1249
1250	1251	1267	1270	1277	1292	1297	1311	1315	1319
1352	1354	1359	1360	1367	1384	1390	1398	1400	1404
1405	1409	1424	1448	1456	1482	1490	1501	1503	1505
1508	1509	1521	1523	1524	1548	1563	1573	1594	1595
1597	1598	1599	1609	1610	1617	1618	1622	1626	1628
1636	1637	1642	1643	1646	1649	1652	1661	1668	1673
1678	1702	1704	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723
1724	1725	1726	1727	1728	1730	1731	1732	1733	1734
1735	1736	1737	1738	1740	1741	1742	1743	1744	1745
1746	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1756	1757
1758	1759	1761	1762	1763	1765	1767	1768	1769	1770
1771	1772	1780	1798	1817	1827	1828	1830	1832	1836
1838	1839	1841	1843	1845	1846	1847	1849	1850	1851
1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1860	1861	1862
1863	1864	1865	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873
1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1882	1885	1886
1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1896	1899	1900
1903	1905	1906	1907	1908	1910	1911	1912	1913	1914
1916	1917	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1927
1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1939	1941	1943
1945	1946	1947	1948	1950	1951	1952	1954	1955	1956
1958	1961	1963	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1977
1978	1980	1981	1984	1986	1987	1988	1991	1992	1994
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2002	2003	2004	2007
2008	2009	2011*	2013	2080	2085	2086	2104	2105	2110
2125	2127	2131	2143	2147	2175	2180	2183	2189	2191
2194	2197	2200	2201	2218	2221	2243	2248	2255	2261
2279	2288	2289	2298	2310	2318	2352	2356	2374	2378
2400	2401	2404	2412	2431	2466	2475	2482	2483C	2484
2494	2501	2508	2511	2516	2523	2527	2541	2544	2554

2576 2587 2626 2627 2629 2652 2653 2659 2668 2674
2675 2690 2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723
2733 2739 2746 2772 2774 2777 2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 550

1B υμων πιουμενος

628S

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 ποιουμενος

P46 01 02 03 06* 0150 33 61 69 81
263 322 323 326 442 462 664 1175 1729 1739
1831 1837 1881 1902 1962 2138 2344 2483* 2492 2502

ANZAHL DER ZEUGEN: 30

3 ποιουμενος υμων

010 012 2012

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

4 υμων παντοτε ποιουμενος

94 142 2011C

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

5 υμων ποιουμενος παντοτε

363 424* 467 636 935 1611 1959 2005 2464 2495
2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 11

6 ημων ποιουμενος

38 911 1840 1918

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

V AUSLASSUNG VON υπερ υμων BIS προσευχων μου

1985 2102

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

X UNLESERLICH

464 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	04	015	016	048	049
061	062	075	082	088	098	0111	0121	0122	0158
0159	0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201
0205	0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226
0227	0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261
0262	0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	172
441	450	480	617	621	624	628	642	1067	1371
1495	1506	1619	1656	1747	1755	1795	1818	1848	1897
1904	1909	1915	1926	1928	1936	1937	1938	1942	1957
1964	1965	1967	1968	1975	1976	1979	1982	1983	2001
2006	2010	2090	2208	2242	2423	2424	2425	2441	2536
2570	2572	2574	2596	2625	2639	2685	2698	2700	2736
2764	2807	2820	2830	2834					

ANZAHL DER ZEUGEN: 145

==========

■■ 4 EPH. 1,20

εγειρας αυτον εκ νεκρων και καθισας εν δεξια αυτου

1 εκαθισεν

06	010	012	018	025	056	0142	0151	1	3
5	6	18	35	42	51	57	61	62	69
76	82C	88	90	93	97	102	105	110	122
133	141	142	149	175	177	180	189	201	203
204	205	206	209	216	221	223	226	228	234
250	254	308	309	312	314	319	321	322	323
325	326	327	328	337	356	363	367	378	383
384	385	386	390	393	394	398	400	404	421
424	425	429	431	432	440	444	452	454	455
456	457	458	460	464	465	466	468	469	479
483	489	491	496	498	506	517	522	547	567
582	592	601	603	604	605	606	607	608	614
615	617S	618	619	620	622	623	625	627	629
630	632	632S	633	634	635	637	638	639	641
642S	644	656	664	665	676	680	699	720	757
794	796	801	808	824	858	876	886	891	901
910	911	912	913	914	915	917	918	919	920
921	922	927	928	935	941	945	959	986	996
997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1072	1075	1094
1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1115
1149	1161	1162	1240	1241	1242	1244	1245	1247	1248
1249	1250	1251	1267	1270	1277	1292	1297	1311	1315
1352	1354	1360	1384	1390	1400	1404	1405	1409	1424
1448	1482	1490	1501	1503	1508	1509	1521	1523	1524
1548	1594	1595	1597	1598	1599	1609	1617	1618	1622
1626	1628	1636	1637	1642	1643	1646	1649	1652	1661
1668	1673	1678	1702	1704	1717	1719	1720	1721	1722
1723	1724	1725	1726	1727	1728	1730	1732	1733	1734
1736	1737	1738	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746

1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1756 1757 1758
1759 1761 1762 1763 1765 1767 1768 1769 1770 1771
1772 1780 1798 1817 1827 1828 1830 1831 1832 1836
1838 1839 1840 1841 1843 1845 1846 1847 1849 1850
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860 1861
1862 1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872
1873 1875 1876 1877 1878 1879* 1880 1882 1885 1888
1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1899 1900 1902
1903 1905 1906 1907 1911 1912 1913 1914 1916 1917
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927 1929 1930
1931 1932 1933 1934 1939 1943 1945 1946 1948 1951
1952 1954 1955 1956 1958 1961 1963 1969 1970 1971
1972 1973 1974 1977 1978 1980 1981 1982 1984 1986
1988 1991 1992 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2002
2003 2004 2007 2008 2009 2012 2013 2080 2085 2086
2104 2105 2125 2131 2138 2143 2175 2180 2183 2189
2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221 2248 2255 2261
2279 2288 2289 2298 2310 2352 2356 2374 2378 2401
2404 2412 2431 2466 2475 2482 2483 2484 2494 2501
2508 2511 2527 2541 2544 2554 2558 2576 2587 2625
2626 2627 2629 2652 2653 2659 2668 2674 2675 2690
2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2733 2739
2746 2774 2777 2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 517

1B εκαθησεν

020 43 82* 103 131 181 302 616 628S 636
1070 1243 1367 1729 1735 1837 1874* 1886 1918 1985
1996 2102 2110 2147 2318 2502

ANZAHL DER ZEUGEN: 26

1C καθισεν

1456

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 καθισας

P92 03 94 256 263 330 365 442 451 462
1175 1319 1398 1505 1573 1611 1739 1879C 1881 1908
1910 1935 1941 1947 1962 2005 2011 2127 2344 2400
2495 2523

ANZAHL DER ZEUGEN: 32

2B καθησας

075S 0150 104 459 1874C 1959 2492 2516

ANZAHL DER ZEUGEN: 8

2C καθεισας

0278

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 καθισας αυτον

01 02 33 38 81 218 296 436 467C 1127
1359 1563 1718 1987 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 15

3B καθησας αυτον

467* 2464

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

3C καθισας εαυτον

1950

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 εκαθισεν αυτον

1610

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 συνεκαθισεν

2243

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 εκαθισεν αυτον ET OM. εν δεξια αυτου

044

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

P46

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

1731

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P94	04	015	016	048	049	061
062	075	082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159
0172	0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205
0208	0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227
0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262
0270	0280	0282	0285	0289	0295	0296	172	441	450
480	602	617	621	624	628	642	1067	1371	1495
1506	1619	1656	1747	1755	1795	1818	1848	1897	1904
1909	1915	1926	1928	1936	1937	1938	1942	1957	1964
1965	1967	1968	1975	1976	1979	1983	2001	2006	2010
2090	2208	2242	2423	2424	2425	2441	2536	2570	2572
2574	2596	2639	2685	2698	2700	2736	2764	2772	2807
2820	2830	2834							

ANZAHL DER ZEUGEN: 143

==========

■■ 5 EPH. 2,7

ινα ενδειξηται ... το υπερβαλλον πλουτος της χαριτος

1 τον υπερβαλλοντα πλουτον

06C1	018	020	025	044	049	056	075	0142	0150
0151	0278	1	3	5	18	35	38	42	43
51	57	61	62	69	76	82	88	90	93
94	97	102	103	104	105	122	131	133	141
142	149	175	177	180	181	189	201	203	204
205	206	209	216	218	221	223	226	228	234
250	254	256	263	296	302	308	309	312	314
321	322	323	325	326	327	328	330	337	356
363	365	367	378	383	384	385	386	390	393
394	398	400	404	421	424*	425	429	431	432
436	440	442	444	451	452	454	455	456	457
458	459	460	462	464	465	466	467C	468	469
479	483	489	491	496	498	506	517	522	547
567	582	592	601	602	603	604	605	606	607
608	614	615	616	617S	618	619	622	623	625
627	629	630	632	632S	633	634	635	636	637
638	639	641	642S	644	656	664	665	676	680
699	720	757	794	796	801	808	824	858	886
891	901	910	911	912	913	914	917	918	919
920	921	922	927	928	935	941	945	959	986
996	997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070	1072
1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106
1107	1115	1127	1149	1161	1162	1240	1241	1243	1244
1245	1247	1248	1249	1250	1251	1267	1270	1277	1292
1297	1311	1315	1319	1352	1354	1359	1360	1367	1384
1390	1398	1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456	1482
1490	1501	1503	1505	1508	1509	1521	1523	1524	1548
1563	1573	1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610	1611
1617	1618	1622	1626	1628	1636	1637	1642	1643	1646

1649 1652 1661 1668 1673 1678 1702 1704 1717 1718
1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728
1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738
1740 1741 1742 1743 1745 1746 1748 1749 1750 1751
1752 1753 1754 1756 1757 1758 1759 1761 1762 1763
1767 1768 1769 1770 1771 1772 1780 1798 1817 1827
1828 1830 1831 1836 1837 1838 1839C 1840 1841 1843
1845 1846 1847 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855
1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867
1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877
1878 1879 1880 1882 1885 1886 1888 1889 1890 1891
1892 1893 1894 1896 1899 1900 1902 1903 1905 1906
1907 1908 1910 1911 1912 1913 1914 1916 1917 1918
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927 1929 1930
1931 1932 1933 1934 1935 1939 1941 1943 1945 1946
1947 1948 1950 1951 1952 1954 1955 1956 1958 1961
1962 1963 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1977 1978
1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1988 1991 1992
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2007 2008 2009 2011 2012 2080 2085 2086 2102
2104 2105 2110 2125 2127 2131 2138 2143 2147 2175
2180 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221
2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318 2344
2352 2356 2374 2378 2400 2401 2404 2412 2431 2466
2475 2482 2483 2484 2492 2495 2501 2502 2508 2511
2516 2523 2527 2541 2544 2554 2558 2576 2587 2625
2626 2627 2629 2652 2653 2659 2668 2674 2675 2690
2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2733 2736
2739 2746 2774 2777 2799 2805 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 579

1B τον υπερβαλλονται πλουτον

1242

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 το υπερβαλλον πλουτος

P46 01C1 02 03 06* 010 012 33 81 424C
467* 1175 1739 1881 1959 2464

ANZAHL DER ZEUGEN: 16

3 το υπερ βαλλον πλουτον

6 915

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

U1 HOM.TEL. VON χαριτι εστε σεσωσμενοι (VS 5) BIS
χαριτι εστε σεσωσμενοι (VS 8)

876 1765 1832 2243 2494

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

U2 HOM.TEL. VON εν χριστω ιησου (VS 6) BIS εν χριστω ιησου (VS 7)

01* 628S 1744

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

V AUSLASSUNG VON εν χριστω ιησου (VS 6) ZU περιπατησωμεν (VS 10)

1839*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

110

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	04	015	016	048	061
062	082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172
0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208
0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228
0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270
0280	0282	0285	0289	0295	0296	172	319	441	450
480	617	620	621	624	628	642	1067	1371	1495
1506	1619	1656	1747	1755	1795	1818	1848	1897	1904
1909	1915	1926	1928	1936	1937	1938	1942	1957	1964
1965	1967	1968	1975	1976	1979	1983	2001	2006	2010
2013	2090	2208	2242	2423	2424	2425	2441	2536	2570
2572	2574	2596	2639	2685	2698	2700	2764	2772	2807
2820	2830	2834							

ANZAHL DER ZEUGEN: 143

==========

■■ 6 EPH. 2,17

ευηγγελισατο ειρηνην υμιν τοις μακραν και ειρηνην τοις εγγυς

1 και τοις εγγυς

018	020	044	049	056	075	0142	0151	1	3
5	6	18	35	38	42	43	51	57	61
62	69	76	81	82	88	90	93	94	97
102	103	104	105	110	122	131	133	141	142
149	172	175	177	180	181	189	201	203	204
205	206	209	216	218	221	223	226	228	234
250	254C	302	308	309	312	314	319	321	322
323	325	326	327	328	337	356	363	367	378
383	384	385	386	390	393	394	398	400	404

421 424 425 429 431 432 440 442 444 452
454 455* 456 457 458 459 460 462 464 465
466 468 469 479 483 489 491 496 498 506
517 522 547 567 582 592 601 602 603 604
605 606 607 608 614 615 616 617S 618 619
620 622 623 625 627 628S 629 630 632 632S
633 635 636 637 638 639 641 642S 644 656
664 665 676 680 699 720 757 794 796 801
808 824 858 876 886 891 901 910 911 912
913 914 915 917 918 919 920 921 922 927
928 935 941 945 959 986 996 997 999 1003
1022 1040 1058 1069 1070 1072 1075 1094 1099 1100
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1115 1127 1149
1161 1162 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1247 1248
1249 1250 1251 1267 1270 1277 1292 1297 1311 1315
1352 1354 1359 1360 1367 1384 1390 1400 1404 1405
1409 1424 1448 1456 1482 1490 1501 1503 1505 1508
1509 1523 1524 1548 1563 1594 1595 1597 1598 1599
1609 1610 1611 1617 1618 1622 1626 1628 1636 1637
1642 1643 1646 1649 1652 1661 1668 1673 1702 1704
1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726
1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736
1737 1738 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1748
1749 1750 1751 1752 1753 1754 1756 1757 1758 1759
1761 1762 1763 1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772
1780 1798 1817 1827 1828 1830 1831 1832 1837 1838
1839 1841 1843 1845 1846 1847 1849 1850 1851 1852
1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863
1864 1865 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875
1876 1877 1878 1879 1880 1882 1885 1886 1888 1889
1890 1891 1892 1893 1894 1896 1899 1900 1902 1903
1905 1906 1907 1908 1911 1914 1916 1917 1918 1919
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927 1929 1930 1931
1932 1933 1934 1935 1939 1941 1943 1945 1946 1947
1948 1950 1951 1952 1954 1955 1956 1958 1961 1963
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1977 1978 1980 1981
1982 1984 1985 1986 1987 1988 1991 1992 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2007 2009 2011
2012 2080 2085 2086 2102 2104 2105 2110 2125 2131
2138 2143 2147 2175 2180 2189 2191 2194 2197 2200
2201 2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289
2298 2310 2318 2352 2356 2374 2378 2404 2412 2431
2466 2475 2482 2483 2484 2494 2495 2501 2502 2508
2511 2527 2541 2544 2554 2587 2625 2626 2627 2629
2653 2659 2674 2675 2691 2696 2704 2705 2712 2716
2718 2723 2733 2736 2746 2772 2774 2777 2799 2815
2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 552

1B και τις εγγυς

2652

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 και ειρηνην τοις εγγυς

P46 01 02 03 06C1 010 012 016 025 0150
33 256 263 296 330 365 436 451 455C 467
1175 1319 1398 1573 1739 1881 1910 1912 1959 1962
2127 2344 2400 2464 2492 2516 2523 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 38

2B και ειρηνη τοις εγγυς

06*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2C ειρηνην και τοις εγγυς

2576

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 και εγγυς

2401

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 και ημιν τοις εγγυς

2004

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 τοις εγγυς και {τοις μακραν}

1521 1678 1840 1871 1913 2008 2183 2690 2739

ANZAHL DER ZEUGEN: 9

6 τοις εγγυς ET OM. τοις μακραν και ειρηνην

1836

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 OM. και ειρηνην τοις εγγυς

254*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	04	015	048	061	062
082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174
0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209
0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230
0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0278
0280	0282	0285	0289	0295	0296	441	450	480	617
621	624	628	634	642	1067	1371	1495	1506	1619
1656	1747	1755	1795	1818	1848	1897	1904	1909	1915
1926	1928	1936	1937	1938	1942	1957	1964	1965	1967
1968	1975	1976	1979	1983	2001	2005	2006	2010	2013
2090	2208	2242	2423	2424	2425	2441	2536	2570	2572
2574	2596	2639	2668	2685	2698	2700	2764	2807	2820
2830	2834								

ANZAHL DER ZEUGEN: 142

==========

■■ 7 EPH. 3,18

τι το πλατος και μηκος και υψος και βαθος

1 και βαθος και υψος

01	02	018	020	044	049	056	075	0142	0151
1	3	5	6	18	35	42	43	51	57
62	76	82	88	90	93	94	97	102	103
104	105	110	122	131	133	141	142	149	172
175	177	180	181	189	201	203	204	205	206
209	216	221	223	226	228	234	250	254	296
302	308	309	312	314	319	321	322	323	325
327	328	337	356	363	367	378	384	385	386
390	393	394	398	400	404	421	424	425	429
431	432	436	440	444	452	455	456	457	458
459	460	464	465	466	467	468	469	479	483
489	491	496	498	506	517	522	547	567	582
592	601	603	604	605	606	607	608	614	615
616	617S	618	619	620	622	623	625	627	628S
629	630	632	632S	633	634	635	636	637	638
639	641	642	644	656	664	665	676	680	699
720	757	794	796	801	808	824	858	876	886
891	901	910	911	912	913	914	915	917	918
919	920	921	922	927	928	935	941	945	959
986	996	997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070
1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
1106	1107	1115	1127	1149	1161	1162	1240	1241	1242
1243	1244	1247	1248	1249	1250	1251	1267	1270	1277
1292	1297	1311	1315	1352	1354	1359	1360	1367	1384
1390	1400	1404	1405	1409	1424	1448	1456	1482	1490
1501	1503	1508	1509	1521	1523	1524	1548	1563	1594
1595	1597	1598	1599	1609	1610	1611	1617	1618	1622
1626	1628	1636	1637	1642	1643	1646	1649	1652	1661
1668	1673	1678	1702	1704	1717	1718	1719	1720	1721
1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1730	1731	1732

1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742
1743 1744 1745 1746 1748 1749 1750 1751 1752 1753
1754 1756 1757 1758 1761 1762 1763 1765 1767 1768
1769 1770 1771 1772 1780 1817 1827 1828 1830 1831
1832 1836 1838 1839 1840 1841 1843 1845 1846 1847
1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858
1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870
1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880
1881 1882 1885 1886 1888 1889 1890 1891 1892 1893
1894 1896 1899 1900 1902 1903 1905 1906 1907 1908
1910 1911 1912 1914 1916 1917 1918 1919 1920 1921
1922 1923 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1932 1933
1934 1935 1939 1941 1943 1945 1946 1947 1948 1950
1951 1952 1954 1955 1956 1958 1959 1961 1962 1963
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1977 1978 1980 1981
1982 1984 1985 1986 1987C 1988 1991 1992 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2007 2008
2009 2011 2012 2013 2080 2085 2086 2102 2104 2105
2110 2125 2131 2138 2143 2147 2175 2180 2183 2189
2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221 2243 2248 2255
2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318 2352 2356 2374
2378 2401 2404 2412 2423 2431 2464 2466 2475 2482
2483 2484 2494 2501 2502 2508 2511 2523 2527 2541
2544 2554 2558 2587 2625 2626 2627 2629 2652 2653
2659 2674 2675 2690 2691 2696 2704 2705 2712 2716
2718 2723 2733 2739 2746 2772 2774 2777 2799 2805
2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 563

2 και υψος και βαθος

P46 03 04 06 010 012 016 025 0150 0278
0285 33 38 69 81 218 256 263 330 365
442 451 462 1175 1398 1573 2127 2344 2400 2492
2516 2576

ANZAHL DER ZEUGEN: 32

3 βαθος και υψος

1987*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 και υψος και βαθος {και μηκος}

61 326 1837

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

5 και βαθος {και πλατος και μηκος} και υψος

1245

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 και βαθος {και μηκος} και υψος ET OM. και πλατος

1505 2495

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

7 και υψος

383

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON 3,13-21

1319

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

454 1798

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Y FILMFEHLER

1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	015	048	061	062	082
088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174	0176
0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209	0219
0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280	0282
0289	0295	0296	441	450	480	602	617	621	624
628	1067	1371	1495	1506	1619	1656	1729	1747	1755
1795	1818	1848	1897	1904	1909	1913	1915	1926	1928
1936	1937	1938	1942	1957	1964	1965	1967	1968	1975
1976	1979	1983	2001	2005	2006	2010	2090	2208	2242
2424	2425	2441	2536	2570	2572	2574	2596	2639	2668
2685	2698	2700	2736	2764	2807	2820	2830	2834	

ANZAHL DER ZEUGEN: 139

==========

■■ 8 EPH. 4,9

οτι και κατεβη εις τα κατωτερα

1 και κατεβη πρωτον εις τα κατωτερα

01C2	03	04C3	018	020	025	044	056	0142	0151
1	5	18	35	38	42	43	57	61	62
76	82	93	102	105	110	122	131	133	141
142	149	175	177	181	189	201	203	204	205
206	209C	216	218	221	223	226	228	234	250
254	256	263	296	302	309	312	314	319	321
325	327	328	330	337	356	365	367	378	383
385	386	390	393	394	398	400	404	421	424*
425	429	431	432	436	440	444	451	452	455
456	457	458	460	462	464	465	466	467	468
469	479	483	489	491	496	498	506	517	522
547	567	582	592	603	604	605	606	607	608
614	615	616	617S	618	619	620	623	625	627
629	632	632S	633	634	635	636	637	638	639
641*	642	644	664	665	676	680	699	720	757
794	801	824	858	876	886	891	901	910	911
912	913	917	918	919	920	922	927	928	935
941	945	959	986	996	997	999	1003	1022	1040
1058	1069	1070	1072	1075	1099	1100	1101	1102	1103
1104	1105	1106	1107	1115	1127	1149	1161	1162	1175
1242	1244	1245	1247	1248	1249	1250	1251	1267	1270
1277	1292	1297	1315	1319	1354	1359	1360	1367	1384
1398	1400	1404	1409	1424	1448	1456	1482	1490	1503
1505	1508	1509	1521	1523	1524	1548	1563	1573	1594
1595	1597	1598	1599	1609	1611	1617	1618	1622	1626
1628	1636	1637	1643	1646	1649	1652	1661	1668	1673
1678	1702	1704	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723
1724	1725	1726	1727	1730	1731	1732	1733	1734	1735
1736	1737	1738	1740	1742	1743	1744	1745	1746	1748
1749	1750	1751	1752	1754	1756	1757	1758	1759	1761
1762	1763	1765	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1780
1798	1817	1827	1828	1830	1832	1837	1838	1839	1840
1841	1843	1845	1846	1847	1849	1851	1852	1853	1854
1855	1856	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1867	1869
1870	1871	1872	1873	1874	1876	1878	1879	1880	1882
1885	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1899	1900	1902
1903	1905	1906	1907	1908	1911	1914	1916	1917	1919
1920	1921	1922	1923	1924	1925	1927	1929	1930	1931
1932	1933	1934	1935	1939	1941	1946	1948	1950	1952
1954	1955	1956	1958	1959	1962	1963	1969	1970	1971
1972	1973	1974	1977	1978	1980	1981	1982	1984	1985
1987	1988	1991	1992	1994	1995	1996	1997	1999	2000
2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009	2011	2012	2080
2085	2086	2102	2104	2105	2110	2125	2127	2131	2138
2143	2175	2180	2183	2189	2191	2194	2197	2200	2221
2248	2255	2261	2288	2289	2310	2318	2344	2352	2356
2374	2378C	2400	2404	2412	2431	2466	2475	2483	2484
2494	2495	2501	2508	2511C	2516	2523	2527	2541	2544
2554	2558	2576	2587	2625	2626	2627	2629	2639	2652
2653	2659	2690	2691	2696	2704	2705	2712	2716	2718
2723	2733	2739	2746	2774	2777	2799	2805	2815	2816

ANZAHL DER ZEUGEN: 510

1B και κατεβι πρωτον εις τα κατωτερα

656

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C και κατευει πρωτον εις τα κατωτερα

628S

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D και εκατεβη πρωτον εις τα κατωτερα

075 103 1243

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

1E και κατεβη πρωτον εις τα κατωρα

2378*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F και κατεβη πρωτον εις τα καττωτερα

641C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1G και κατεβη πρωτον εις τα κατοτερα

0150 104 326 459 1831 1877 1912 1945 1998 2147
2464

ANZAHL DER ZEUGEN: 11

1H και κατεβη πρωτον εις κατωτερα

94 622 1728 2243 2298 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

1I και κατεβη πρωτον εις τα κατοτεως

1918

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1K και κατεβη πρωτον εις τα κατωτατα

180 1094 1501

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

1L και κατεβη πρωτον εις τα κατω

1943

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1M και κατεβη πρωτος εις τα κατωτερα

2218

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1N και κατεβη προτερον εις τα κατωτερα

363 1868

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1O κατεβη πρωτον εις τα κατωτερα

3	51	69	88	90	97	172	209*	308	322
323	384	630	796	808	914	921	1240C	1311	1390
1405	1642	1753	1836	1850	1857	1858	1875	1894	1947
1986	2013	2279	2401	2482	2492	2502	2511*	2674	2675
2772									

ANZAHL DER ZEUGEN: 41

1P κατεβυ πρωτον εις τα κατωτερα

1896

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1Q κατεβη πρωτον εις τα κατοτερα

049 915

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1R κατεβη πρωτον εις τα κατωτατα

1886

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1S εκατεβη πρωτον εις τα κατωτερα

1610

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1T κατεβη προτερον εις τα κατωτερα

601 1352

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

2 και κατεβη εις τα κατωτερα

01* 02 04* 06 010 012 016 6 33 81
424C 442 1241 1739 1881 1910 1951

ANZAHL DER ZEUGEN: 17

2B και κατεβη εις κατωτερα

P46

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2C κατεβη εις τα κατωτερα

1240*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON το δε ανεβη (VS 9) BIS των ουρανων (VS 10)

1961

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68
P79 P87 P89 P92 P94 015 048 061 062 082
088 098 0111 0121 0122 0158 0159 0172 0174 0176
0183 0185 0186 0198 0199 0201 0205 0208 0209 0219
0220 0221 0222 0223 0225 0226 0227 0228 0230 0240
0241 0243 0252 0254 0259 0261 0262 0270 0278 0280
0282 0285 0289 0295 0296 441 450 454 480 602
617 621 624 628 1067 1371 1495 1506 1619 1656
1729 1741 1747 1755 1795 1818 1848 1897 1904 1909
1913 1915 1926 1928 1936 1937 1938 1942 1957 1964
1965 1967 1968 1975 1976 1979 1983 2001 2006 2010
2090 2201 2208 2242 2423 2424 2425 2441 2536 2570
2572 2574 2596 2668 2685 2698 2700 2736 2764 2807
2820 2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 143

==========

■■ 9 EPH. 4,17
καθως και <u>τα</u> <u>εθνη</u> περιπατει εν ματαιοτητι του νοος

1 τα λοιπα εθνη

01C2 06C1 018 020 025 044 049 056 0142 0150
0151 1 3 5 18 35 38 42 43 51
57 61 62 69 76 82 90 93 94 97

102	103	104	105	110	122	131	133	141	142
149	172	175	177	180	181	189	201	203	204
205	206	209	216	218	221	223	226	228	234
250	254	302	308	309	312	314	319	321	322
323	325	326	327	328	330	337	356	363	367
378	384	385	386	390	393	394	398	400	404
421	424*	429	431	432	436	440	442	444	451
452C	455	456	457	458	459	460	462	464	465
466	468	469	479	483	489	491	496	498	506
517	522	547	582	592	601	603	604	605	606
607	608	614	615	616	617S	618	619	620	622
623	625	627	628S	629	630	632	632S	633	634
635	636	637	638	639	641	644	656	664	665
676	699	720	757	794	796	801	808	824	858
876	891	901	910	911	912	913	914	917	918
919	920	921	922	927	928	935	941	945	959
986	996	997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070
1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
1106	1107	1115	1127	1149	1161	1162	1240	1242	1244
1245	1248	1249	1250	1251	1267	1270	1277	1292	1297
1311	1315	1352	1354	1359	1367	1384	1390	1400	1404
1405	1409	1424	1448	1482	1490	1501	1503	1505	1508
1509	1521	1523	1524	1548	1563	1594	1595	1597	1598
1599	1609	1610	1611	1617	1618	1622	1626	1628	1636
1637	1642	1643	1646	1649	1652	1661	1668	1673	1678
1702	1704	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724
1725	1726	1727	1728	1730	1731	1732	1733	1734	1736
1737	1738	1740	1742	1743	1744	1745	1746	1748	1749
1750	1751	1752	1753	1754	1757	1758	1761	1762	1763
1765	1768	1769	1770	1771	1772	1780	1798	1817	1827
1828	1830	1831	1832	1836	1837	1838	1839	1840	1841
1843	1845	1846	1847	1849	1850	1851	1852	1853	1854
1855	1856	1857	1858	1860	1861	1862	1863	1864	1865
1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876
1877	1878	1879	1880	1882	1885	1888	1889	1890	1891
1892	1893	1894	1896	1899	1900	1902	1903	1905	1906
1907	1911	1912	1914	1916	1917	1919	1920	1921	1922
1923	1924	1925	1927	1929	1930	1931	1932	1933	1934
1935	1939	1941	1943	1945	1946	1947	1948	1950	1951
1952	1954	1955	1956	1958	1961	1963	1969	1970	1971
1972	1973	1974	1977	1978	1980	1981	1982	1984	1985
1986	1987	1988	1991	1992	1994	1995	1996	1997	1998
1999	2000	2002	2003	2004C	2005	2007	2008	2009	2011
2012	2013	2080	2085	2086	2102	2104	2105	2110	2125
2131	2143	2147	2175	2180	2183	2189	2191	2194	2197
2200	2201	2218	2221	2248	2255	2261	2279	2288	2289
2298	2318	2344	2352	2356	2374	2378	2400	2401	2404
2412	2431	2466	2475	2482	2483	2484	2494	2495	2501
2502	2508	2511	2516	2523	2527	2541	2544	2554	2576
2587	2625	2626	2627	2629	2639	2652	2653	2659	2674
2690	2691	2696	2704	2705	2712	2716	2718	2723	2733
2736	2739	2746	2772	2774	2777	2799	2815	2816	2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 550

1B τα λυπα εθνη

1735 1918

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1C τα λοιπα εθνει

2138

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D τα λοιπα εθνοι

1886

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1E τα λοιπα τα εθνη

1767

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 τα εθνη

P46 01* 02 03 06* 010 012 016 075 082
33 81C 88 256 263 296 365 424C 467 915
1175 1241 1319 1398 1573 1739 1881 1908 1910 1959
1962 2127 2464 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 34

U HOM.ARKT. VON περιπατειν καθως ZU εθνη περιπατει

6 81* 383 425 452* 680 1243 1247 1360 1456
1729 1759 2004* 2243 2310 2492 2675

ANZAHL DER ZEUGEN: 17

X UNLESERLICH

P49 886 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P51 P61 P65 P68 P79
P87 P89 P92 P94 04 015 048 061 062 088
098 0111 0121 0122 0158 0159 0172 0174 0176 0183
0185 0186 0198 0199 0201 0205 0208 0209 0219 0220
0221 0222 0223 0225 0226 0227 0228 0230 0240 0241
0243 0252 0254 0259 0261 0262 0270 0278 0280 0282
0285 0289 0295 0296 441 450 454 480 567 602
617 621 624 628 642 1067 1371 1495 1506 1619
1656 1741 1747 1755 1756 1795 1818 1848 1897 1904

1909 1913 1915 1926 1928 1936 1937 1938 1942 1957
1964 1965 1967 1968 1975 1976 1979 1983 2001 2006
2010 2090 2208 2242 2423 2424 2425 2441 2536 2570
2572 2574 2596 2668 2685 2698 2700 2764 2807 2820
2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 142

==========

■■ 10 EPH. 4,28

κοπιατω εργαζομενος ταις ιδιαις χερσιν το αγαθον

1 το αγαθον ταις χερσιν

020 044 049 0151 1 3 5 18 35 43
57 61 62 76 82 88 90 102 103 105
110 122 131 133 141 142 149 172 175 177
180 189 201 203 204 205 209 216 221 226
228 250 254 296 302 308* 309 314 319 321
322 323 325 326 327 328 337 356 363 378
384 385 386 393 394 398 404 424* 425 431
440 444 452 454 455 456 457 458 460 464
465 469 479 489 491 496 498 506 517 522
547 603 604 605 607 608 614 615 616 617S
618 619 622* 623 627 628S 630 632 632S 633
634 635 636 637 639 642 656 664 676 680
699 720 757 794 796 801 808 824 858 876
886 901 910T 911 914 917 918 919 920 921
927 928 945 959 986 996 997 999 1003 1022
1040 1058 1069 1070 1072 1075 1094 1099 1100 1101
1102 1104 1105 1106 1115 1149 1161 1162 1240 1242
1243 1244 1245 1247 1248 1249 1250 1251 1292 1315
1352 1354 1359 1360 1384 1390 1404 1409 1424 1448
1482 1501 1503 1508 1523 1524 1548 1563 1595 1597
1599 1617 1618 1626 1628 1636 1637 1642 1643* 1646
1649 1652 1668 1673 1704 1717 1718 1720 1723 1725
1726 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737
1738 1740 1742 1743 1745 1746 1748 1749 1750 1752
1757 1761 1763 1765 1767 1770 1771 1772 1780 1798
1817 1832 1837 1839 1840 1841 1843 1845 1846 1847
1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1858 1862
1864 1865 1867 1868 1869 1870 1873 1874 1876 1878
1879 1880 1882 1886 1888 1889 1890 1891 1892 1894
1897 1899 1900 1902* 1903 1906 1907 1910 1911 1914
1917 1919 1920 1921 1922 1923 1927 1929 1930 1931
1932 1933 1934 1935 1941 1943 1945 1946 1947 1948
1950 1951 1952 1955 1956 1958 1961 1971 1972 1973
1974 1977 1978 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987
1988 1992 1994 1995 1997 1998 2000 2002 2003 2007
2008 2009 2013 2086 2102 2104 2105 2110 2125 2131
2138 2143 2147 2175 2183 2189 2191 2194 2197 2200
2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298
2310 2318 2352 2356 2374 2378 2401 2404 2412 2423C
2431 2466 2475 2482 2483 2484 2494 2501 2502 2508
2541 2554 2587 2625 2626 2627 2629 2652 2653 2659

2690 2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2733
2736 2739 2746 2772 2774 2777 2815 2816* 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 429

1B τω αγαθω ταις χερσιν

638 1661

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1C τον αγαθον ταις χερσιν

2527

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D το αγαθον εν ταις χερσιν

582 592 620 641 891 941 1769 1905 1916 1918
1924 1970

ANZAHL DER ZEUGEN: 12

2 ταις ιδιαις χερσιν το αγαθον

01* 02 06 010 012 075 0150 38 69 81
94 104 218 256 263 330 365 442 451 459
462 467 1127 1175 1241 1319 1398 1573 1678C 1838
1893 1959 2004 2011 2127 2344 2400 2464 2492 2516
2523 2576 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 43

3 ταις χερσιν το αγαθον

P46 P49 01C2 03 016 312 400 1270 1297 1598

ANZAHL DER ZEUGEN: 10

4 το αγαθον ταις ιδιαις χερσιν

018 056 0142 42 51 93 97 206 223 234
308C 367 383 390 421 429 432 436 466 468
483 567 601 606 622C 625 644 665 910L 912
913 915 922 935 1103 1107 1277 1311 1367 1405
1456 1490 1505 1509 1521 1594 1609 1610 1611 1622
1643C 1702 1719 1721 1722 1724 1727 1741 1744 1751
1753 1754 1758 1759 1762 1768 1827 1830 1857 1860
1861 1863 1871 1872 1877 1885 1896 1902C 1912 1925
1939 1954 1962 1963 1969 1996 1999 2005 2012 2080
2085 2180 2423* 2495 2511 2544 2674 2675 2799 2816C

ANZAHL DER ZEUGEN: 100

4B το αγαθον εν ταις ιδιαις χερσιν

1836

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4C το αγαθον ιδιαις χερσιν

1831

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 το αγαθον ταις χερσιν αυτου

181 1875

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

6 εν ταις χερσιν αυτου το αγαθον

629

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 το αγαθον

025 6 33 424C 1739 1881

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

8 ταις ιδιαις χερσιν

1828 1991

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

9 ταις χερσιν

1678*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

10 ταις ιδιαις το αγαθον

1908

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

1400

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P51	P61	P65	P68	P79
P87	P89	P92	P94	04	015	048	061	062	082
088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174	0176
0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209	0219
0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0278	0280
0282	0285	0289	0295	0296	441	450	480	602	617
621	624	628	1067	1267	1371	1495	1506	1619	1656
1728	1747	1755	1756	1795	1818	1848	1904	1909	1913
1915	1926	1928	1936	1937	1938	1942	1957	1964	1965
1967	1968	1975	1976	1979	1983	2001	2006	2010	2090
2201	2208	2242	2424	2425	2441	2536	2570	2572	2574
2596	2639	2668	2685	2698	2700	2764	2807	2820	2830
2834									

ANZAHL DER ZEUGEN: 141

==========

■■ 11 EPH. 5,9

ο γαρ καρπος του φωτος εν παση αγαθωσυνη

1 του πνευματος

P46	06C2	018	020	044	049	056	075	0142	0150
0151	1	3	5	18	35	38	42	43	51
57	61	62	69	76	82	88	93	94	97
102	103	104	105	110	122	131	133	141	142
149	172	175	177	180	181	189	201	203	204
205	206	209	216	218	221	223	226	228	234
250	254	263	302	308	309	312	314	319	321
322	323	325	326	327	328	337	356	363	365
367	378	383	384	385	386	390	393	394	398
400	404	421	424*	425	429	431	432	436	440
442	444	451	452	454	455	456	457	458	459
460	462	464	465	466	468	469	479	483	489
491	496	498	506	517	522	547	567	582	592
601	603	604	605	606	607	608	614	615	616
617S	618	619	620	622	623	625	627	628S	630
632	632S	633	634	635	636	637	638	639	641
642	644	656	664	665	676	680	699	720	794
796	801	808	824	858	876	886	891	901	910
911	912	913	914	915	917	918	919	920	921
922	927	928	935	941	945	959	986	996	997
999	1003	1022	1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094
1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1115
1127	1149	1161	1162	1240	1241	1242	1243	1244	1245
1247	1248	1249	1250	1251	1270	1277	1292	1297	1311
1315	1352	1354	1359	1360	1367	1384	1390	1398	1404
1405	1409	1424	1448	1456	1482	1490	1501	1503	1505
1508	1509	1521	1523	1524	1548	1563	1573	1594	1595
1597	1598	1599	1609	1610	1611	1617	1618	1622	1626

1628 1636 1637 1642 1643 1646 1649 1652 1661 1668
1673 1678 1702 1704 1717 1718 1719 1720 1721 1722
1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732
1733 1734 1735 1736 1737 1738 1740 1741 1742 1743
1744 1745 1746 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754
1757 1758 1759 1761 1762 1763 1765 1767 1768 1769
1770 1771 1772 1780 1798 1817 1827 1828 1830 1831
1832 1836 1837 1838 1839C 1840 1841 1843 1845 1846
1847 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857
1858 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867 1868 1869
1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879
1880 1882 1885 1886 1888 1889 1890 1891 1892 1893
1894 1896 1897 1899 1900 1902 1903 1905 1906 1907
1910 1911 1914 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
1923 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934
1935 1939 1941 1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952
1954 1955 1956 1958 1961 1963 1969 1970 1971 1972
1973 1974 1975 1977 1978 1980 1981 1982 1984 1985
1986 1987 1988 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2002 2003 2004 2005 2007 2008C 2009 2012
2013 2080 2085 2086 2102 2104 2105 2110 2125 2131
2138 2143 2147 2175 2180 2183 2189 2191 2194 2197
2200 2201 2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288
2289 2298 2310 2318 2344 2352 2356 2374 2378 2401
2404 2412 2423 2431 2466 2475 2482 2483 2484 2494
2495 2501 2502 2508 2511 2516C 2527 2541 2544 2554
2558 2576 2587 2625 2626 2627 2629 2652 2653 2659
2674 2675 2690 2691 2696 2704 2705 2712 2718 2723
2733 2739 2746 2772 2777 2799 2805 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 570

2 του φωτος

P49 01 02 03 06* 010 012 016 025 0278
6 33 81 90 256 296 330 424C 467 629
1175 1319 1739 1881 1908 1959 1962 2127 2400 2464
2492 2516* 2523

ANZAHL DER ZEUGEN: 33

3 του πνευματος φως

1912

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 του

2008*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V1 AUSLASSUNG VON ως τεκνα (VS 8) BIS του φωτος εν (VS 9)

1839*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V2 AUSLASSUNG VON ο γαρ καρπος του φωτος

2011

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

048 2774

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Y FILMFEHLER

1400

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P51	P61	P65	P68	P79
P87	P89	P92	P94	04	015	061	062	082	088
098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174	0176	0183
0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209	0219	0220
0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240	0241
0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280	0282	0285
0289	0295	0296	441	450	480	602	617	621	624
628	757	1067	1267	1371	1495	1506	1619	1656	1747
1755	1756	1795	1818	1848	1904	1909	1913	1915	1926
1928	1936	1937	1938	1942	1943	1957	1964	1965	1967
1968	1976	1979	1983	2001	2006	2010	2090	2208	2242
2424	2425	2441	2536	2570	2572	2574	2596	2639	2668
2685	2698	2700	2716	2736	2764	2807	2820	2830	2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 140

==========

■■ 12 EPH. 5,19

αδοντες και ψαλλοντες τη καρδια υμων

1 ψαλλοντες εν τη καρδια

018	020	049	056	0142	0150	0151	0278	1	3
5	6	18	33	35	38	42	43	51	57
61	76	81	82	90	97	103	104	105	110
122	131	141	142	149	172	175	177	180	181
189	201	203	204	205	206	209	216	218	221
223	226	228	234	250	254	296	302	308	309
312	314	319	321	322	323	325	326	327	328
337	356	363	367	378	384	385	386	390	393
394	398	400	404	421	424	425	429	431	432
436	440	442	444	452	454	455	456	457	459
460	464	465	466	467	468	469	479	483	489

496 498 506 517 522 547 567 582 592 601
603 604 605 606 607 608 615 616 617S 618
619 620 622 623 625 627 629 630 632 634
635 636C 637 638 639 641 642 644 656* 676
680 699 720 796 801 808 824 858 876 886
891 901 910 911 912 913 914 917 918 919
920 921 922 927 928 935 941 945 959 986
996 997 999 1003 1022 1040 1058 1069 1072 1075
1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1115
1127 1149 1162 1175 1240 1241 1242 1244 1247 1248
1249 1250 1251 1277 1292 1315 1352 1354 1359 1367
1384 1390 1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482 1490
1503 1505 1508 1521 1523 1524 1548 1563 1594 1595
1597 1599 1609 1610 1611 1617 1618 1622 1626 1628
1636 1637 1642 1643 1646 1649 1652 1668 1678 1702
1704 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725
1726 1727 1728 1729 1730 1732 1733 1734 1736 1737
1738 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1748 1749
1750 1752 1753 1756 1758 1759 1761 1762C 1763 1765
1767 1768 1769 1770 1771 1772 1798 1817 1827 1828C
1830 1831 1832 1837 1839 1840 1841 1843 1849 1851
1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860 1861 1862
1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873
1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1882 1885 1888
1889 1890 1892 1894 1896 1897 1899 1900 1902 1903
1905 1906 1907 1910 1911 1912 1914 1916 1917 1918
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927 1929 1930
1931 1932 1933 1934 1935 1939 1941 1942 1945 1946
1947 1948 1950 1951 1952 1954 1955 1956 1958 1959
1961 1962 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1977
1978 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1988 1991
1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003
2005 2007 2008 2009 2012 2013 2080 2085 2086 2102
2104 2105 2110 2125 2131 2138 2143 2147 2175 2183
2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221 2248 2255
2261 2279 2288C 2289* 2298 2310 2318 2344 2352 2356
2374 2378 2401 2404 2423 2431 2464 2466 2475 2482
2483* 2484 2494 2495 2501 2502 2508 2511 2523 2527
2541 2554 2558 2576 2587 2625 2626 2627 2629 2652
2653 2659 2675 2690 2691 2696 2704 2705 2712 2723
2733 2739 2746 2772 2774 2777 2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 520

1B ψαλλοντες εν καρδια

1245

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 ψαλλοντες τη καρδια

P46 01* 03 1739 1881

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

3 ψαλλοντες εν ταις καρδιαις

01C2 02 06 010 012 025 075 88 93 94
256 263 330 365 451 915 1319 1398 1735 1836
1908 2004 2011 2127 2180 2400 2492 2544

ANZAHL DER ZEUGEN: 28

4 ψαλλοντες παντοτε εν τη καρδια

1886

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 εν τη καρδια

044 62 69 102 133 383 458 462 491 614
628S 632S 633 636* 656C 664 794 1070 1094 1161
1243 1270 1297 1311 1360 1501 1509 1573 1598 1661
1673 1731 1751 1757 1780 1828* 1845 1846 1847 1891
1893 1943 2243 2288* 2289C 2412 2483C 2674 2718

ANZAHL DER ZEUGEN: 49

5B εν τη καρδιαν

1850

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 εν ταις καρδιαις

665

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 ψαλλοντες εν τη {κυριω ημων} VS 20

2516

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

1762*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

1400

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68

P79	P87	P89	P92	P94	04	015	016	048	061
062	082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172
0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208
0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228
0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270
0280	0282	0285	0289	0295	0296	441	450	480	602
617	621	624	628	757	1067	1267	1371	1495	1506
1619	1656	1747	1754	1755	1795	1818	1838	1848	1904
1909	1913	1915	1926	1928	1936	1937	1938	1957	1963
1964	1965	1967	1968	1976	1979	1983	2001	2006	2010
2090	2208	2242	2424	2425	2441	2536	2570	2572	2574
2596	2639	2668	2685	2698	2700	2716	2736	2764	2805
2807	2820	2830	2834						

ANZAHL DER ZEUGEN: 144

==========

■■ 13 EPH. 5,22

αι γυναικες τοις ιδιοις ανδρασιν ADD. ως τω κυριω

1 ADD. υποτασσεσθε

06C	018	020	056	075	0142	0150	0151	1	3
5	18	35	42	43	51	57	61	62	69
76	82	90	93	94	97	102	103	105	110
122	131	133	141	142	149	175	177	180	189
201	203	204	205	206	209	216	221	223	226
234	250	254	302	308	309	312	314	319	321
322	323	325	326	327	328	337	363	367	378
383	384	385	386	390	393	394	398	400	404
421	424*	425	429	431	432	440	444	452C	454
455	456	457	458	464	465	466	468	469	479
483	489	491	496	498	517	547	567	582	592
601	603	604	605	607	608	614	615	617S	619
620	622	623	625	627	630	632	632S	633	634
635	636	637	638	639	641	642	644	665	680
699	720	794	796	801	808	824	858	876	901
910	911	912	913	914	915C	917	918	919	920C
921	922	927	928	935	945	959	986	996	997
999	1003	1022	1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094
1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1149	1161
1162	1240	1242	1243	1244	1245	1247	1248	1249	1250
1251	1270	1277	1292	1297	1311	1352	1354	1359	1360
1367	1384	1390	1404	1405	1409	1424	1448	1456	1482
1490	1501	1503	1508	1509	1521	1523	1524	1548	1563
1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610	1617	1618	1622
1626	1628	1636	1637	1642	1643	1646	1649	1652	1668
1673	1678	1702	1704	1717	1718	1719	1720	1721	1722
1723	1724	1725	1727	1728	1730	1731	1732	1733	1734
1735	1736	1737	1738	1740	1741	1742	1743	1744	1745
1746	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1756	1757	1758
1761	1762	1763	1765	1767	1768	1769	1770	1771	1772
1780	1798	1817	1827	1828	1831	1832	1836	1837	1839
1840	1841	1843	1845	1846	1847	1849	1850	1852	1853
1854	1855	1856	1857	1858	1860	1861	1862	1863	1864

1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874T 1875
1876 1878 1879 1880 1882 1885 1886 1888 1889 1890
1891 1892 1893 1894 1897 1899 1900 1902 1903 1905
1906 1907 1908 1911 1912 1914 1916 1917 1919 1920
1921 1922 1923 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1932
1933 1934 1935 1941 1943 1945 1946 1947 1948 1950
1951 1952 1954 1955 1956 1958 1961 1969 1970 1971
1972 1973 1974 1977 1978 1980 1981 1984 1985 1986
1987 1988 1991 1992 1994 1995 1997 1998 2000 2002
2003 2004 2007 2008 2009 2011 2013 2080 2085 2086
2102 2104 2105 2110 2131 2143 2147 2175 2180 2183
2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221 2243 2248
2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318 2344 2352
2356 2374 2378 2401 2404 2412 2423 2431 2466 2475
2483 2484 2494 2501 2502 2508 2511 2523 2527 2541
2544 2554 2576 2587 2625 2626 2627 2629 2652 2653
2659 2674 2675 2690 2691 2696 2704 2705 2712 2718
2723 2733 2739 2746 2772 2774 2777 2799 2815 2816
2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 511

1B ADD. υποτασσεσθαι

06* 010 181 460 462 616 618 629 656 1661
1726 1896 1982 2125 2482

ANZAHL DER ZEUGEN: 15

1C ADD. υποτασεσθαι

915* 1107 1729 1918

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

1D ADD. υποτασεσθε

049 452* 676 920* 941

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

1E ADD. υποτασσεσθα

891

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F ADD. υποτασσθε

1830

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1G ADD. υποτασασθε

628S

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 SINE ADD.

P46 03

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

3 ADD. υποτασσεσθωσαν

01 02 016 025 0278 6 33 81 88 104
172 218 256 263 296 365 424C 436 442 451
459 467 506 606 1115 1127 1175 1241 1319 1398
1505 1573 1611 1739 1874L 1877 1910 1939 1942 1959
1962 1996 1999 2005 2012 2127 2138 2400 2492 2495
2516

ANZAHL DER ZEUGEN: 51

3B ADD. υποτασεσθωσαν

38 330 1881 2464

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

4 ADD. υποτασσεσθω

228 522 664 1315 1874C

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

5 ADD. υποτασσομαι

1851

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 ADD. {αι γυναικες} υποτασσεσθαι {τοις ιδιοις ανδρασιν ως τω κυριω}

012

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 ADD. {αι γυναικες} υποτασσεσθωσαν {τοις ιδιοις ανδρασιν ως τω κυριω}

044

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

048 886 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Y FILMFEHLER

356 1400 1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	04	015	061	062	082
088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174	0176
0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209	0219
0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280	0282
0285	0289	0295	0296	441	450	480	602	617	621
624	628	757	1067	1267	1371	1495	1506	1619	1656
1747	1754	1755	1795	1818	1838	1848	1904	1909	1913
1915	1926	1928	1936	1937	1938	1957	1963	1964	1965
1967	1968	1975	1976	1979	1983	2001	2006	2010	2090
2208	2242	2424	2425	2441	2536	2570	2572	2574	2596
2639	2668	2685	2698	2700	2716	2736	2764	2805	2807
2820	2830	2834							

ANZAHL DER ZEUGEN: 143

==========

■■ 14 EPH. 5,30

οτι μελη εσμεν του σωματος αυτου ADD.

1 ADD. εκ της σαρκος αυτου και εκ των οστεων αυτου

01C2	06	010	012	020	025	044	049	056	075
0142	0278	0285	1	3	5	18	35	38	42
43	51	57	61	62	69	76	82	88	93
102	103	104	105	110	122	131	133	141	142
149	175	177	180	181	189	201	203	204	205
206	209	216	218	221	223	226	228	234	250
254	256	263	296	302	308	309	312	314	319
321	322	323	325	326	327	328	330	337	363
365	367	378	383	384	385	386	390	393	394
398	400	404	421	424*	425	429	431	432	436
440	442	444	451	452	454	455	456	457	458
459	460	462	464	465	466	467	468	469	479
483	489	491	496	498	506	517	522	547	567
582	592	603	604	607	608	614	615	616	617S
618	619	620	622	623	625	627	628S	630	632
632S	633	634	635	636	637	638	639	641	642
644	656	664	665	676	680	699	720	794	796
801	808	824	858	876	901	910	911	912	913
914	915	917	918	919	920	921	922	927	928
935	945	959	986	996	997	999	1003	1022	1040
1058	1069	1070	1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102
1103	1104	1106	1107	1115	1127	1149	1161	1162	1175
1241	1242	1243	1244	1245	1247	1248	1249	1250	1251
1270	1277	1292	1297	1311	1315	1319	1352	1354	1359

1360 1367 1384 1390 1398 1400 1404 1405 1409 1424
1448 1456 1482 1490 1501 1503 1505 1508 1521 1523
1524 1548 1563 1573 1594 1595 1597 1598 1599 1609
1610 1611 1617 1618 1622 1626 1628 1636 1637 1642
1643 1646 1649 1652 1668 1673 1678 1702 1704 1717
1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727
1728 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738
1739C 1740 1741 1743 1744 1745 1746 1748 1749 1750
1752 1753 1756 1757 1758 1761 1762 1763 1765 1767
1768 1769 1770 1771 1772 1780 1798 1817 1827 1828
1830 1831 1832 1836 1837 1839 1840 1841 1843 1845
1846 1847 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856
1857 1858 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867 1868
1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878
1879 1880 1882 1885 1886 1888 1889 1890 1891 1892
1893 1896 1897 1899 1900 1902 1903 1905 1906 1907
1908 1911 1912 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1923C
1924 1925 1927 1929 1931 1932 1933 1934 1935 1939
1941 1943 1945 1946 1947 1948 1951 1952 1954 1955
1956 1958 1959 1961 1962 1963 1969 1970 1971 1972
1974 1977 1980 1981 1982 1984 1986 1987 1988 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005
2007 2008 2009 2012 2013 2080 2085 2086 2102 2104
2105 2110 2125 2127 2131 2138 2143 2147 2175 2180
2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221 2243
2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318 2344 2352
2374 2378 2400 2401 2404 2412 2423 2431 2466 2475
2482 2483 2484 2492 2494 2501 2502 2508 2511 2516
2523 2527 2541 2544 2554 2558 2576 2587 2625 2626
2627 2629 2652 2653 2659 2674 2675 2690 2691 2696
2704 2705 2716 2718 2723 2733 2736 2739 2772 2774
2777 2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 555

1B ADD. εκ της σαρκως αυτου και εκ των ωστεων αυτου

1729

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1C ADD. και εκ της σαρκος αυτου και εκ των οστεων αυτου

1661 1942

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1D ADD. εκ της σαρκος αυτου εκ των οστεων αυτου

1914 1922 1950

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

1E ADD. εκ της σαρκος αυτου και των εκ οστεων αυτου

2746

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F ADD. εκ της σαρκος αυτου και των οστεων αυτου

90 97 601 891 1240 1509 1742 1923* 1930 1973
1978 1992 2248 2495 2712

ANZAHL DER ZEUGEN: 15

1G ADD. εκ της σαρκος αυτου και εκ οστεων αυτου

629 941

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

2 SINE ADD.

P46 01* 02 03 048 6 33 81 424C 1105
1739* 1881 1894 1991 2464

ANZAHL DER ZEUGEN: 15

3 ADD. εκ της σαρκος αυτου και εκ του σωματος αυτου

018 0151

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

4 ADD. εκ της σαρκος {και του σωματος αυτου} και εκ των οστεων αυτου

1985

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 ADD. εκ της σαρκος αυτου

94 2011

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

6 ADD. και εκ των οστεων αυτου

0150 605 2356

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

7 ADD. εκ της γαστρος αυτου και εκ των οστων αυτου

606

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

8 ADD. εκ των αυτου

1751

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON 5,28-30

1910

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

886

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

356 1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	04	015	016	061	062
082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174
0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209
0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230
0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280
0282	0289	0295	0296	172	441	450	480	602	617
621	624	628	757	1067	1267	1371	1495	1506	1619
1656	1747	1754	1755	1795	1818	1838	1848	1904	1909
1913	1915	1926	1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965
1967	1968	1975	1976	1979	1983	2001	2006	2010	2090
2208	2242	2424	2425	2441	2536	2570	2572	2574	2596
2639	2668	2685	2698	2700	2764	2805	2807	2820	2830
2834									

ANZAHL DER ZEUGEN: 141

==========

■■ 15 EPH. 6,10

του λοιπου ADD. ενδυναμουσθε εν κυριω

1 ADD. αδελφοι μου

01C2	018	020	025	049	056	0142	0151	1	3
5	6	18	35	38	42	43	51	57	61
62	69	76	82	88	90	97	102	103	104
105	110	122	131	133	141	142	149	175	180
181	189	201	204	205	206	209	216	218	221
223	226	228	234	250	254	296	302	308	309
312	319	321	322	323	325	326	327	328	356
363	367	378	383	384	385	386	390	393	394
398	400	404	421	424*	425	429	431	432	436
440	442	444	452	454	455	456	457	458	459
462	464	465	466	468	469	479	483	489	491
496	498	506	517	522	547	567	582	592	601

603 604 605 607 608 614 615 616 617S 619
620 622 623 625 627 628S 629 630 632 632S
633 634 635 636 638 639 641 642 644 656
664 676 680 699 720 794 796 801 808 824
858 876 886 891 901 910 911 912 913 914
915 917 918 919 920 921 922 927 928 935
941 945 959 986 996 997 999 1003 1022 1040
1058 1069 1070 1072 1075 1094 1099 1100 1101 1102
1103 1104 1105 1106 1107 1127 1149 1161 1162 1240
1242 1243 1244 1245 1247 1248 1249 1250C 1251 1267
1270 1277 1292 1297 1311 1315 1352 1354 1359 1360
1367 1384 1390 1400 1404 1405 1409 1424 1448 1456
1482 1490 1501 1503 1508 1509 1521 1523 1524 1548
1594 1595 1597 1598 1599 1609 1610 1617 1618 1622
1626 1628 1636 1637 1642 1643 1646 1649 1652 1661
1668 1673 1678 1702 1704 1717 1718 1719 1720 1721
1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1730 1731 1732
1733 1734 1736 1737 1740 1741 1742 1743 1744 1745
1746 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1756 1757
1758 1759 1761 1762 1763 1765 1767 1768 1769 1770
1771 1772 1780 1798 1817 1827 1828 1830 1831 1832
1837 1839 1840 1841 1843 1845 1846 1847 1849 1850
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860 1861
1862 1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872
1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1882 1885
1886 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1897
1899 1900 1902 1903 1905 1906 1907 1911 1914 1916
1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1941 1942 1943
1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1954 1955 1956
1958 1961 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1977
1978 1980 1981 1982 1984 1986 1987 1988 1991 1992
1994 1995 1997 1998 2000 2002 2003C 2004 2007 2008
2009 2013 2080 2085 2086 2102 2104 2105 2125 2131
2143 2147 2175 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201
2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298
2310 2318 2344 2352 2356 2378 2401 2404 2412 2423
2431 2466 2475 2482 2483 2484 2494 2495 2501 2502
2508 2511 2527 2541 2544 2554 2558 2576 2587 2625
2626 2627 2629 2652 2653 2659 2674 2675 2690 2696
2704 2705 2712 2716 2718 2723 2733 2736 2739 2746
2774 2777 2799 2805 2815 2816 2817 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 538

2 SINE ADD.

P46 01* 03 06 016 0150 33 81 203 424C
637 1175 1241 1250* 1739 1836 1881 1910 1962 2110
2691

ANZAHL DER ZEUGEN: 21

3 ADD. αδελφοι

010 012 044 075 93 94 177 256 263 330
337 365 451 460 606 618 665 1115 1319 1398
1505 1573 1611 1729 1735 1738 1908 1912 1939 1963

1985 1996 1999 2003* 2005 2011 2012 2127 2138 2180
2374 2400 2492 2516 2523

ANZAHL DER ZEUGEN: 45

4 ADD. {ενδυναμουσθε} αδελφοι {εν κυριω}

02 0278 2464

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

5 ADD. {ενδυναμουσθε} αδελφοι μου {εν κυριω}

467 1959

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

X UNLESERLICH

048

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	04	015	061	062	082
088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174	0176
0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209	0219
0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280	0282
0285	0289	0295	0296	172	314	441	450	480	602
617	621	624	628	757	1067	1371	1495	1506	1563
1619	1656	1747	1755	1795	1818	1838	1848	1904	1909
1913	1915	1926	1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965
1967	1968	1976	1979	1983	2001	2006	2010	2090	2208
2242	2424	2425	2441	2536	2570	2572	2574	2596	2639
2668	2685	2698	2700	2764	2772	2807	2820	2830	

ANZAHL DER ZEUGEN: 139

==========

■■ 16 EPH. 6,12

οτι ουκ εστιν ημιν η παλη προς αιμα και σαρκα αλλα ... προς τους κοσμοκρατορας του σκοτους ADD. τουτου

1 του αιωνος

01C2	06C2	018	020	025	044	049	056	075	0142
0150	0151	0278	1	3	5	18	35	38	42
43	51	57	61	62	69	76	81	82	88
90	93	94	97	102	103	104	105	110	122
131	133	141	142	149	175	177	180	181	189
201	203	204	205	206	209	216	218	221	223

226	228	234	250	254	263	296	302	308	309
312	319	321	322	323	325	326	327	328	330
337	356	363	365	367	378	383	384	385	386
390	393	394	398	400	404	421	424*	425	429
431	432	440	442	444	451	452	454	455	456
457	458	459	460	462	464	465	466	467	468
469	479	483	489	491	496	498	506	517	522
547	567	582	592	601	603	604	605	606	607
608	614	615	616	617S	618	619	620	622	623
625	627	628S	629	630	632	632S	633	634	635
636	637	638	639	641	642	644	656	664	665
676	680	699	720	794	796	801	808	824	858
876	886	891	901	910	911	912	913	914	915
917	918	919	920	921	922	927	928	935	941
945	959	986	996	997	999	1003	1022	1040	1058
1069	1070	1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103
1104	1105	1106	1107	1115	1127	1149	1161	1162	1240
1241	1242	1243	1244	1245	1247	1248	1249	1250	1251
1267	1270	1277	1292	1297	1311	1315	1319	1352	1354
1359	1360	1367	1384	1390	1398	1400	1404	1405	1409
1424	1448	1456	1482	1490	1501	1503	1505	1508	1509
1521	1523	1524	1548	1573	1594	1595	1597	1598	1599
1609	1610	1611	1617	1618	1622	1626	1628	1636	1637
1642	1643	1646	1649	1652	1661	1668	1673	1678	1702
1704	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725
1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735
1736	1737	1738	1739C	1740	1741	1742	1743	1744	1745
1746	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1756	1757
1758	1759	1761	1762	1763	1765	1767	1768	1769	1770
1771	1772	1780	1798	1817	1827	1828	1830	1831	1832
1836	1837	1839	1840	1841	1843	1845	1846	1847	1849
1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1860
1861	1862	1863	1864	1865	1867	1868	1869	1870	1871
1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881
1882	1885	1886	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894
1896	1897	1899	1900	1902	1903	1905	1906	1907	1908
1911	1912	1914	1916	1917	1919	1920	1921	1922	1923
1924	1925	1927	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935
1939	1941	1943	1945	1946	1947	1948	1950	1951	1952
1954	1955	1956	1958	1959	1961	1963	1969	1970	1971
1972	1973	1974	1975	1977	1978	1980	1981	1982	1985
1986	1987	1988	1991	1992	1994	1995	1996	1997	1999
2000	2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009	2011	2012
2013	2080	2085	2086	2102	2104	2105	2110	2125	2127
2131	2138	2143	2147	2175	2180	2183	2189	2191	2194
2197	2200	2201	2218	2221	2243	2248	2255	2261	2279
2288	2289	2298	2310	2318	2344	2352	2356	2374	2378
2400	2401	2404	2412	2423	2431	2464	2466	2475	2482
2483	2484	2492	2494	2495	2501	2502	2508	2511	2516
2523	2527	2541	2544	2554	2558	2576	2587	2625	2626
2627	2629	2652	2653	2659	2674	2675	2690	2691	2696
2704	2705	2712	2716	2718	2723	2733	2736	2739	2746
2774	2777	2799	2805	2815	2816	2817	2834		

ANZAHL DER ZEUGEN: 588

2 SINE ADD.

P46 01* 02 03 06* 010 012 6 33 256
424C 436 1175 1739* 1910 1942 1962 1984

ANZAHL DER ZEUGEN: 18

3 τους αιωνος

1918

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68
P79 P87 P89 P92 P94 04 015 016 048 061
062 082 088 098 0111 0121 0122 0158 0159 0172
0174 0176 0183 0185 0186 0198 0199 0201 0205 0208
0209 0219 0220 0221 0222 0223 0225 0226 0227 0228
0230 0240 0241 0243 0252 0254 0259 0261 0262 0270
0280 0282 0285 0289 0295 0296 172 314 441 450
480 602 617 621 624 628 757 1067 1371 1495
1506 1563 1619 1656 1747 1755 1795 1818 1838 1848
1904 1909 1913 1915 1926 1928 1936 1937 1938 1957
1964 1965 1967 1968 1976 1979 1983 1998 2001 2006
2010 2090 2208 2242 2424 2425 2441 2536 2570 2572
2574 2596 2639 2668 2685 2698 2700 2764 2772 2807
2820 2830

ANZAHL DER ZEUGEN: 142

==========

■■ 17 EPH. 6,19

εν παρρησια γνωρισαι το μυστηριον <u>του ευαγγελιου</u>

1/2 του ευαγγελιου

01 02 06 016 018 020 025 044 049 056
075 0142 0150 0151 0278 1 3 5 6 18
33 35 38 42 43 51 57 61 62 69
76 81 82 88 90 93 94 97 102 103
104 105 110 122 131 133 141 142 149 175
177 180 181 189 201 203 204 205 206 209
216 218 221 223 226 228 234 250 254 256
263 296 302 308 309 312 314 319 321 322
323 325 326 327 328 330 337 356 363 365
367 378 383 384 385 386 390 393 394 398
400 404 421 424 425 429 431 432 436 440
442 444 451 452 454 455 456 457 458 459
460 462 464 465 466 467 468 469 479 483
489 491 496 498 506 517 522 547 567 582
592 601 603 604 605 606 607 608 614 615
616 617S 618 619 620 622 623 625 627 628

629 630 632 632S 633 634 635 636C 637 638
639 641 642 644 656 664 665 676 680 699
720 794 796 801 808 824 858 876 891 901
910 911 912 913 914 915 917 918 919 920
921 922 927 928 935 941 945 959 986 996
997 999 1003 1022 1040 1058 1069 1070 1072 1075
1094 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107
1115 1127 1149 1161 1162 1175 1240 1241 1242 1243
1244 1245 1247 1248 1249 1250 1251 1267 1270 1277
1292 1297 1311 1315 1319 1352 1354 1359 1360 1367
1384 1390 1398 1400 1404 1405 1409 1424 1448 1456
1482 1490 1501 1503 1505 1508 1509 1521 1524 1548
1573 1594 1595 1597 1598 1599 1609 1610 1611 1617
1618 1622 1626 1628 1636 1637 1642 1643 1646 1649
1652 1661 1668 1673 1678 1702 1704 1717 1718 1719
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1748 1749 1750
1751 1752 1753 1754 1756 1757 1758 1761 1762 1763
1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1780 1798 1817
1827 1828 1830 1831 1832 1836 1837 1839 1840 1841
1843 1845 1846 1847 1849 1850 1851 1852 1853 1854
1855 1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863 1864 1865
1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876
1877 1878 1879 1880 1881 1882 1885 1886 1888 1889
1890 1891 1892 1893 1894 1896 1897 1899 1900 1902
1903 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1912 1914 1916
1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1939 1941 1942
1943 1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1954 1955
1956 1958 1959 1961 1962 1963 1969 1970 1971 1972
1973 1974 1975 1977 1978 1980 1981 1982 1984 1985
1986 1987 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1999 2000
2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011 2012 2013
2080 2085 2086 2102 2104 2105 2110 2125 2127 2131
2138 2143 2147 2175 2180 2183 2189 2191 2194 2197
2200 2201 2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288
2289 2298 2310 2318 2344 2352 2356 2374 2378 2400
2401 2404 2412 2423 2431 2464 2466 2475 2482 2483
2484 2492 2494 2495 2501 2502 2508 2511 2516 2523
2527 2541 2544 2554 2558 2576 2587 2625 2626 2627
2629 2652 2653 2659 2674 2675 2690 2691 2696 2704
2705 2712 2716 2718 2723 2733 2736 2739 2746 2774
2777 2799 2805 2815 2816 2817 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 597

3 OM. του ευαγγελιου

03 010 012

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

4 {το} ευαγγελιου ET OM. μυστηριον του

636*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

048 886 1523

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Y FILMFEHLER

1759

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	04	015	061	062
082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174
0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209
0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230
0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280
0282	0285	0289	0295	0296	172	441	450	480	602
617	621	624	757	1067	1371	1495	1506	1563	1619
1656	1747	1755	1795	1818	1838	1848	1904	1909	1913
1915	1926	1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965	1967
1968	1976	1979	1983	1988	1998	2001	2006	2010	2090
2208	2242	2424	2425	2441	2536	2570	2572	2574	2596
2639	2668	2685	2698	2700	2764	2772	2807	2820	2830

ANZAHL DER ZEUGEN: 140

==========

■■ 18 EPH. 6,21

ινα δε ειδητε και υμεις τα κατ εμε

1/2 ειδητε και υμεις

03	018	020	056	0150	0151	1	6	18	35
42	43	51	57	62	69C	76	82	90	93
94	97	103	104	105	110	122	131	133	141
142	149	175	177	180	181	201	204	216	221
228	234	250	254	256	263	296	302	308	312
319	321	325	327	328	330	337	356	365	367
378	384	386	390	393	394	398	400	404	421
424	425	429	431	432	436	440	444	451	452
454	455	456	457	458	459	460	464	465	466
467	468	479	483	489	491	496	498	517	522
567	582	592	601	603	604	605	607	608	614
615	616	617S	619	620	622	625	627	628	629
632	633	634	635	637	638	639	641	642	644
656	664	665	680	699	720	794	801	808	824
858	876	891	901	910	911	912	913	917	918
919	920	922C	927	928	935	941	959	986	996
997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070L	1072	1075
1094	1100	1101	1103	1104	1105	1107	1127	1149	1161
1162	1175	1242	1243	1244	1247	1248	1249	1250	1267

1270 1277 1292 1311 1315 1352 1354 1360 1367 1384
1390 1398 1400 1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482
1501 1503 1505 1508 1509 1521 1523 1524 1548 1594
1595 1599 1609 1610 1611 1617 1618 1622 1626 1628
1636 1637 1643 1646 1649 1652 1661 1668 1673 1678
1702 1704 1719 1720 1722 1723 1724 1725 1726 1727
1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737
1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1748
1749 1750 1751 1752 1753 1754 1756 1758 1761 1762
1763 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1780 1798 1817
1827 1828 1830 1836C 1839 1840 1841 1843 1845 1846
1847 1849 1850 1852 1853 1855 1856 1857 1858 1860C
1861 1862 1863 1864 1865 1867 1868 1870 1871 1872
1873 1874 1875 1876 1878 1879 1881 1882 1888 1890
1891 1892 1894 1896 1897 1899 1900 1902 1903 1905
1906 1907 1908 1910 1911 1914 1916 1917 1919 1920
1921 1922 1923 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1932
1933 1934 1935 1941 1943 1946 1947 1948 1950 1951
1952 1954 1955 1956 1958 1959 1961 1969 1970 1971
1972 1973 1974 1975 1977 1978 1980 1981 1982 1984
1985 1986 1987 1991 1992 1994 1995 1997 2000 2002
2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011 2013 2080 2085
2086 2102 2105 2110 2125 2127 2131 2138 2143 2147
2175 2180 2183 2189 2191 2194 2197 2201 2221 2248
2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318 2352 2356
2374 2378 2400 2401 2404 2412 2423 2431 2466 2475
2482 2483 2484 2492 2501 2502 2508 2511 2516 2523
2527 2541 2554 2558 2576 2587 2625 2626 2627 2629
2652 2653 2659 2674 2675 2690 2691 2696 2704 2705
2712 2718 2723 2739 2746 2774 2777 2799 2815 2817
2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 491

1/2B ειδηται και υμεις

0278 462

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1/2C ειδειτε και υμεις

206 618 1070T 1297 1573 1598 1757

ANZAHL DER ZEUGEN: 7

1/2D ηδητε και υμεις

226

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1/2E ηδειται και υμεις

1319

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 και υμεις ειδητε

06C 016 3 61 81 102 189 203 205 209
218 314 326 363 442 506 547 606 630 676
796 914 945 1099 1102 1106 1240 1251 1359 1490
1597 1642 1717 1718 1721 1831 1837 1854 1889 1939
1942 1945 1963 1996 1999 2012 2200 2495 2544 2736
2805 2816

ANZAHL DER ZEUGEN: 52

4 και υμεις ειδειτε

049 1886

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

5 και υμεις ιδητε

01 02 06* 010 012 025 88 915 1885 1962

ANZAHL DER ZEUGEN: 10

6 ιδητε και υμεις

044 075 5 223 309 385 623 636 921 1115
1765 1832 1836* 1860* 1869 1877 1912 2104 2218 2243T
2344 2494

ANZAHL DER ZEUGEN: 22

7 ιδειτε και υμεις

469 2243L 2716

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

8 ειδητε υμεις

1245 1851

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

9 υμεις ειδητε

322 323

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

10 ειδητε και υμας

69*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

11 ειδητε {τα κατ εμε} και υμεις

922*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

12 και υμεις {τα κατ εμε} ειδητε

1893

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

13 ειδητε και ημεις

0142

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

14 ηδηται και ημεις

1918

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

15 και ημεις ειδητε

38

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

16 και ημεις ιδειτε

1241

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

17 και ημεις ηδειται

2464

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

18 ειδητε

P46 33 383 6325 1880

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

X UNLESERLICH

048 886

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Y FILMFEHLER

1759 2733

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	04	015	061	062	082
088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174	0176
0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209	0219
0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280	0282
0285	0289	0295	0296	172	441	450	480	602	617
621	624	757	1067	1371	1495	1506	1563	1619	1656
1747	1755	1795	1818	1838	1848	1904	1909	1913	1915
1926	1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965	1967	1968
1976	1979	1983	1988	1998	2001	2006	2010	2090	2208
2242	2424	2425	2441	2536	2570	2572	2574	2596	2639
2668	2685	2698	2700	2764	2772	2807	2820	2830	

ANZAHL DER ZEUGEN: 139

HAUPTLISTE

P46 — 13 TS + 2 SL + 1 MT

TESTSTELLE		2	3	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	18
UEBEREINST. ZEUG.		7	29	15	37	31	33	9	4	1	14	20	17	4
BEZEUGTE VARIANTE		3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	18
P49	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	X		Z	Z	Z	Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
03	92% (12/13)													1/
33	77% (10/13)							7	1	3				
016	71% (5/ 7)	Z	Z	Z					Z	3	Z		Z	3
1739	69% (9/13)					1		7		3				1/
01	67% (8/12)			U2		1		2		3				5
1881	62% (8/13)					1		7		3B			1	1/
02	54% (7/13)					1		2	3	3		4		5
1175	54% (7/13)	4						2	1	3	1			1/
0285	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	1	Z	Z	Z
06	46% (6/13)	1/D			2B			2	3	1B	1			5
81	42% (5/12)	4			1		U	2	1	3			1	3
010	38% (5/13)	1/D	3					2	3	1B	1	3		5
012	38% (5/13)	1/D	3					2	3	6	1	3		5
1962	38% (5/13)	1/		1		1		4	1	3	1			5
1910	33% (4/12)	4	1	1		1		1	1	3	V			1/
0150	31% (4/13)	1/		1			1	2	1	1	6		1	1/
256	31% (4/13)	4	1	1				2	3	3	1	3		1/
263	31% (4/13)	4		1				2	3	3	1	3	1	1/
2464	31% (4/13)	4B	5			1		2	1	3B		4	1	17
2492	25% (3/12)	1/		1			U	2	3	3	1	3	1	1/
025	23% (3/13)		1	1			1	7	3	3	1	1	1	5
365	23% (3/13)	4	1	1				2	3	3	1	3	1	1/
467	23% (3/13)	4	5			1		2	1	3	1	5	1	1/
1398	23% (3/13)	1/	1	1				2	3	3	1	3	1	1/
1573	23% (3/13)	4	1	1				2	5	3	1	3	1	1/C
1959	23% (3/13)	4	5			1		2	1	3	1	5	1	1/
2127	23% (3/13)	4	1	1				2	3	3	1	3	1	1/
2344	23% (3/13)	4		1			1	2	1	1	1	1	1	6
2805	20% (2/10)	1/	5	1		1		2	Z	Z	Z	1	1	3
6	17% (2/12)	1/	1	3	1	1	U	7	1	3		1		1/
1319	17% (2/12)	4	1	1		V		2	3	3	1	3	1	1/E

P49 — 2 TS + 0 SL + 0 MT

TESTSTELLE		10	11
UEBEREINST. ZEUG.		9	32
BEZEUGTE VARIANTE		3	2
03	100% (2/ 2)		
016	100% (2/ 2)		
0278	100% (1/ 1)	Z	
P46	50% (1/ 2)		1
01	50% (1/ 2)	2	
02	50% (1/ 2)	2	
06	50% (1/ 2)	2	
010	50% (1/ 2)	2	
012	50% (1/ 2)	2	
025	50% (1/ 2)	7	
6	50% (1/ 2)	7	
33	50% (1/ 2)	7	
81	50% (1/ 2)	2	
90	50% (1/ 2)	1	
256	50% (1/ 2)	2	
296	50% (1/ 2)	1	
312	50% (1/ 2)		1
330	50% (1/ 2)	2	
400	50% (1/ 2)		1
467	50% (1/ 2)	2	
629	50% (1/ 2)	6	
1175	50% (1/ 2)	2	
1270	50% (1/ 2)		1
1297	50% (1/ 2)		1
1319	50% (1/ 2)	2	
1598	50% (1/ 2)		1
1739	50% (1/ 2)	7	
1881	50% (1/ 2)	7	
1908	50% (1/ 2)	10	
1959	50% (1/ 2)	2	
1962	50% (1/ 2)	4	
2127	50% (1/ 2)	2	
2400	50% (1/ 2)	2	

01 — 16 TS + 0 SL + 1 MT

	TESTSTELLE	1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	UEBEREINST. ZEUG.	4	7	29	14	37	16	33	42	32	4	50	14	20	17	596	9
	BEZEUGTE VARIANTE	5	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	1/	5
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
02	81% (13/16)	3									3			4			
1739	81% (13/16)				2				7								1/
016	78% (7/ 9)	Z	Z	Z	Z				3		Z		Z		Z		3
33	75% (12/16)	1/							7		1						18
03	63% (10/16)				2		1		3			2				3	1/
1881	63% (10/16)	1/			2				7			3B			1		1/
81	60% (9/15)	3	4			1		U			1				1		3
P46	57% (8/14)	6			X		2B		3	1		2				Z	18
06	56% (9/16)	1/	1/D		1	2B					3	1B	1				
1175	56% (9/16)	1/	4		2		1				1		1				1/
1962	56% (9/16)	3	1/		2		1		4		1		1				
P49	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	X	3		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
628	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/
6	47% (7/15)		1/	1	1	1		U	7		1			1			1/
1910	47% (7/15)	1/	4	1	2				1	1	1		V				1/
010	44% (7/16)	1/	1/D	3	1						3	1B	1	3		3	
012	44% (7/16)	1/	1/D	3	1						3	6	1	3		3	
256	44% (7/16)	1/	4	1	2		1				3		1	3			1/
1942	43% (3/ 7)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		1C	1			3
2492	40% (6/15)	1/	1/		2B		10	U			3		1	3	1		1/
2805	38% (5/13)	3	1/	5			1			1	Z	Z	Z	1	1		3
025	38% (6/16)	3		1	1		1	1	7		3		1	1	1		
263	38% (6/16)	1/	4		2		1			1	3		1	3	1		1/
296	38% (6/16)	3	1/	1			1		1		1		1	1	1		1/
467	38% (6/16)	3	4	5	3B		1				1		1	5	1		1/
1241	38% (6/16)	1/	1/	1	1	1				1	1		1		1		16
1319	38% (6/16)	1/	4	1	2		1				3		1	3	1		1/E
1959	38% (6/16)	3	4	5	2B		1				1		1	5	1		1/
2127	38% (6/16)	1/	4	1	2		1				3		1	3	1		1/
2464	38% (6/16)	3	4B	5	3B		1G				1	3B		4	1		17
0150	31% (5/16)	1/	1/		2B		1G	1		1	1	1	6		1		1/
365	31% (5/16)	1/	4	1	2		1			1	3		1	3	1		1/

	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	UEBEREINST. ZEUG.	14	7	29	14	15	37	16	33	42	32	27	50	14	2	17	596	9
	BEZEUGTE VARIANTE	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	4	2	1/	5
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	81% (13/16)	5				U2						2			2			
33	71% (12/17)	1/								7		1			2			18
016	67% (6/ 9)	Z	Z	Z	Z	Z				3		Z		Z	2	Z		3
1739	65% (11/17)	5			2					7		2			2			1/
81	63% (10/16)		4				1		U			1			2	1		3
06	59% (10/17)	1/	1/D		1		2B						1B	1	2			
010	53% (9/17)	1/	1/D	3	1								1B	1	3		3	
012	53% (9/17)	1/	1/D	3	1								6	1	3		3	
1175	53% (9/17)	1/	4		2			1				1		1	2			1/
1881	53% (9/17)	1/			2					7		2	3B		2	1		1/
1962	53% (9/17)		1/		2	1		1		4		1		1	2			
2464	53% (9/17)		4B	5	3B			1G				1	3B			1		17
P49	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	X	3		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
628	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/
03	47% (8/17)	5			2			1		3		2	2		2		3	1/
025	47% (8/17)			1	1	1		1	1	7				1	1	1		
256	47% (8/17)	1/	4	1	2	1		1						1	3			1/
467	47% (8/17)		4	5	3B			1				1		1	5	1		1/
1959	47% (8/17)		4	5	2B			1				1		1	5	1		1/
P46	47% (7/15)	6			X			2B		3	1	2	2		2		Z	18
2492	44% (7/16)	1/	1/		2B	1		1O	U					1	3	1		1/
1942	43% (3/ 7)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		1C	1			3
2805	43% (6/14)		1/	5		1		1			1	Z	Z	Z	1	1		3
263	41% (7/17)	1/	4		2	1		1			1			1	3	1		1/
296	41% (7/17)		1/	1		1		1		1		1		1	1	1		1/
1319	41% (7/17)	1/	4	1	2	1		1						1	3	1		1/E
2127	41% (7/17)	1/	4	1	2	1		1						1	3	1		1/
6	38% (6/16)	5	1/	1	1	3	1		U	7		1			1			1/
1910	38% (6/16)	1/	4	1	2	1				1	1	1		V	2			1/
0278	36% (4/11)	1/	Z	Z	2C	1	Z	Z	Z	Z		1		1		1		1/B
365	35% (6/17)	1/	4	1	2	1		1			1			1	3	1		1/
436	35% (6/17)		4	1		1		1	1	4	1	1		1	1			1/

03 17 TS + 0 SL + 1 MT

	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	UEBEREINST. ZEUG.	4	7	29	31	15	37	31	33	9	32	4	1	14	20	17	2	490
	BEZEUGTE VARIANTE	5	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	1/
P49	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	X			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
P46	80% (12/15)	6			X						1						Z	18
1739	76% (13/17)							1		7			3				1/	
016	67% (6/ 9)	Z	Z	Z	Z	Z						Z	3	Z		Z	1/	3
1881	65% (11/17)	1/						1		7			3B			1	1/	
01	63% (10/16)				3	U2		1		2			3				1/	5
33	59% (10/17)	1/			3					7		1	3				1/	18
1175	59% (10/17)	1/	4							2		1	3	1			1/	
0285	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	Z	Z	Z
628	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1/	
02	47% (8/17)	3			3			1		2		3	3		4		1/	5
06	41% (7/17)	1/	1/D		1		2B			2		3	1B	1			1/	5
010	41% (7/17)	1/	1/D	3	1					2		3	1B	1	3			5
012	41% (7/17)	1/	1/D	3	1					2		3	6	1	3			5
256	41% (7/17)	1/	4	1		1				2		3	3	1	3		1/	
1962	41% (7/17)	3	1/			1		1		4		1	3	1			1/	5
81	38% (6/16)	3	4		3		1		U	2		1	3			1	1/	3
1910	38% (6/16)	1/	4	1		1		1		1	1	1	3	V			1/	
263	35% (6/17)	1/	4			1				2	1	3	3	1	3	1	1/	
2127	35% (6/17)	1/	4	1		1				2		3	3	1	3	1	1/	
6	31% (5/16)		1/	1	1	3	1	1	U	7		1	3		1		1/	
2492	31% (5/16)	1/	1/		2B	1			U	2		3	3	1	3	1	1/	
0150	29% (5/17)	1/	1/		2B	1			1	2	1	1	1	6		1	1/	
330	29% (5/17)	1/	1/	1		1			1	2		3	3B	1	3	1	1/	
365	29% (5/17)	1/	4	1		1				2	1	3	3	1	3	1	1/	
467	29% (5/17)	3	4	5	3B			1		2		1	3	1	5	1	1/	
1398	29% (5/17)	1/	1/	1		1				2	1	3	3	1	3	1	1/	
1959	29% (5/17)	3	4	5	2B			1		2		1	3	1	5	1	1/	
2400	29% (5/17)	1/	1/	1		1			1	2		3	3	1	3	1	1/	
2464	29% (5/17)	3	4B	5	3B			1		2		1	3B		4	1	1/	17
1319	25% (4/16)	1/	4	1		1		V		2		3	3	1	3	1	1/	1/E
2834	25% (1/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	1	1/	

04 2 TS + 0 SL + 0 MT

	TESTSTELLE	7	8
	UEBEREINST. ZEUG.	31	16
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2
06	100% (2/ 2)		
010	100% (2/ 2)		
012	100% (2/ 2)		
016	100% (2/ 2)		
0278	100% (1/ 1)		Z
0285	100% (1/ 1)		Z
33	100% (2/ 2)		
81	100% (2/ 2)		
442	100% (2/ 2)		
P46	50% (1/ 2)		2B
01	50% (1/ 2)	1	
02	50% (1/ 2)	1	
03	50% (1/ 2)		1
025	50% (1/ 2)		1
0150	50% (1/ 2)		1G
6	50% (1/ 2)	1	
38	50% (1/ 2)		1
69	50% (1/ 2)		10
218	50% (1/ 2)		1
256	50% (1/ 2)		1
263	50% (1/ 2)		1
330	50% (1/ 2)		1
365	50% (1/ 2)		1
451	50% (1/ 2)		1
462	50% (1/ 2)		1
1175	50% (1/ 2)		1
1241	50% (1/ 2)	1	
1398	50% (1/ 2)		1
1573	50% (1/ 2)		1
1739	50% (1/ 2)	1	
1881	50% (1/ 2)	1	
1910	50% (1/ 2)	1	
1951	50% (1/ 2)	1	

06 — 14 TS + 1 SL + 3 MT

TESTSTELLE		1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	2	29	15	31	16	33	42	32	27	20	17	596	9
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/D	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1/	5
04	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
010	79% (11/14)			3								3		3	
012	79% (11/14)			3								3		3	
016	75% (6/ 8)	Z	Z	Z	Z				3		Z		Z		3
02	71% (10/14)	3	3			1						4			
33	71% (10/14)		3						7		1				18
1175	71% (10/14)		4				1				1				1/
01	69% (9/13)	5	3		U2	1					2				
81	62% (8/13)	3	4					U			1		1		3
256	57% (8/14)		4	1	1		1					3			1/
1739	57% (8/14)	5	3			1			7		2				1/
1881	57% (8/14)		3			1			7		2		1		1/
2492	54% (7/13)		1/		1		10	U				3	1		1/
P49	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	X	3		Z	Z	Z	Z	Z
03	50% (7/14)	5	3				1		3		2			3	1/
263	50% (7/14)		4		1		1			1		3	1		1/
628	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/
1962	50% (7/14)	3	1/		1	1	1		4		1				
2127	50% (7/14)		4	1	1		1					3	1		1/
P46	46% (6/13)	6	3				2B		3	1	2			Z	18
1319	46% (6/13)		4	1	1	V	1					3	1		1/E
0278	44% (4/ 9)		Z	Z	1		Z	Z	Z		1	4	1		1/B
0150	43% (6/14)		1/		1		1G	1		1	1		1		1/
330	43% (6/14)		1/	1	1		1	1				3	1		1/
365	43% (6/14)		4	1	1		1			1		3	1		1/
442	43% (6/14)		4		1			1		1	1	1	1		3
1241	43% (6/14)		1/	1	1	1				1	1		1		16
1398	43% (6/14)		1/	1	1		1			1		3	1		1/
1910	43% (6/14)		4	1	1	1			1	1	1				1/
2400	43% (6/14)		1/	1	1		1	1				3	1		1/
1942	40% (2/ 5)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	1			3
075	36% (4/11)	Z	Z	Z	1	1	1D			1		3	1		6

010 — 15 TS + 0 SL + 3 MT

TESTSTELLE	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
UEBEREINST. ZEUG.	579	2	2	15	37	31	16	33	42	32	27	44	17	2	9
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/D	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	5
04 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
012 100% (15/15)															
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
06 73% (11/15)			2		2B							2		1/	
02 60% (9/15)	3	3	2			1						4		1/	
256 60% (9/15)		4	1	1			1							1/	1/
016 56% (5/ 9)	Z	Z	Z	Z					3		Z	2	Z	1/	3
33 53% (8/15)		3	2						7		1	2		1/	18
1175 53% (8/15)		4	2				1				1	2		1/	1/
2127 53% (8/15)		4	1	1			1						1	1/	1/
P49 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	X	3		Z	Z	Z	Z	Z
01 50% (7/14)	5	3	2	U2		1					2	2		1/	
1319 50% (7/14)		4	1	1		V	1						1	1/	1/E
2492 50% (7/14)		1/	2	1			10	U					1	1/	1/
03 47% (7/15)	5	3	2				1		3		2	2			1/
263 47% (7/15)		4	2	1			1			1			1	1/	1/
330 47% (7/15)		1/	1	1			1	1					1	1/	1/
365 47% (7/15)		4	1	1			1			1			1	1/	1/
1398 47% (7/15)		1/	1	1			1			1			1	1/	1/
2400 47% (7/15)		1/	1	1			1	1					1	1/	1/
451 40% (6/15)		1/	1	1			1	1		1			1	1/	1/
1573 40% (6/15)		4	1	1			1			1	5		1	1/	1/C
1739 40% (6/15)	5	3	2			1			7		2	2		1/	1/
1881 40% (6/15)		3	2			1			7		2	2	1	1/	1/
2516 40% (6/15)		1/	1	1			1	1			7		1	1/	1/
P46 36% (5/14)	6	3	2				2B		3	1	2	2		Z	18
81 36% (5/14)	3	4	2		1			U			1	2	1	1/	3
025 33% (5/15)	3	3	1	1			1	1	7			1	1	1/	
075 33% (4/12)	Z	Z	Z	1	1	1	1D			1			1	1/	6
0278 33% (3/ 9)		Z	Z	1	Z		Z	Z	Z		1	4	1	1/	1/B
467 33% (5/15)	3	4	5			1	1				1	5	1	1/	1/
1908 33% (5/15)		1/	1	1	1	1	1		10				1	1/	1/
1910 33% (5/15)		4	1	1		1			1	1	1	2		1/	1/

012 15 TS + 1 SL + 2 MT

TESTSTELLE		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	2	2	15	37	31	16	33	42	32	27	44	17	2	9
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/D	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	5
04	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
010	100% (15/15)															
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
06	73% (11/15)			2		2B							2		1/	
02	60% (9/15)	3	3	2			1						4		1/	
256	60% (9/15)		4	1	1			1							1/	1/
016	56% (5/ 9)	Z	Z	Z	Z					3		Z	2	Z	1/	3
33	53% (8/15)		3	2						7		1	2		1/	18
1175	53% (8/15)		4	2				1				1	2		1/	1/
2127	53% (8/15)		4	1	1			1						1	1/	1/
P49	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	X	3		Z	Z	Z	Z	Z
01	50% (7/14)	5	3	2	U2		1					2	2		1/	
1319	50% (7/14)		4	1	1		V	1						1	1/	1/E
2492	50% (7/14)		1/	2	1			10	U					1	1/	1/
03	47% (7/15)	5	3	2				1		3		2	2			1/
263	47% (7/15)		4	2	1			1			1			1	1/	1/
330	47% (7/15)		1/	1	1			1	1					1	1/	1/
365	47% (7/15)		4	1	1			1			1			1	1/	1/
1398	47% (7/15)		1/	1	1			1			1			1	1/	1/
2400	47% (7/15)		1/	1	1			1	1					1	1/	1/
451	40% (6/15)		1/	1	1			1	1		1			1	1/	1/
1573	40% (6/15)		4	1	1			1			1	5		1	1/	1/C
1739	40% (6/15)	5	3	2			1			7		2	2		1/	1/
1881	40% (6/15)		3	2			1			7		2	2	1	1/	1/
2516	40% (6/15)		1/	1	1			1	1			7		1	1/	1/
P46	36% (5/14)	6	3	2				2B		3	1	2	2		Z	18
81	36% (5/14)	3	4	2		1			U			1	2	1	1/	3
025	33% (5/15)	3	3	1	1			1	1	7			1	1	1/	
075	33% (4/12)	Z	Z	Z	1	1	1	1D			1			1	1/	6
0278	33% (3/ 9)		Z	Z	1	Z		Z	Z	Z		1	4	1	1/	1/B
467	33% (5/15)	3	4	5			1	1				1	5	1	1/	1/
1908	33% (5/15)		1/	1	1	1	1	1		10				1	1/	1/
1910	33% (5/15)		4	1	1		1			1	1	1	2		1/	1/

016 10 TS + 0 SL + 0 MT

TESTSTELLE	6	7	8	9	10	11	13	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.	37	31	16	33	9	32	50	20	596	51
BEZEUGTE VARIANTE	2	2	2	2	3	2	3	2	1/	3
P49 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	X			Z	Z	Z	Z
04 100% (2/ 2)	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0285 100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
33 80% (8/10)					7					18
81 78% (7/ 9)	1			U	2					
1942 75% (3/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1		
01 70% (7/10)		1			2					5
1175 70% (7/10)			1		2					1/
1739 70% (7/10)		1			7					1/
0278 67% (4/ 6)	Z		Z	Z	Z			4		1/B
02 60% (6/10)		1			2			4		5
03 60% (6/10)			1				2		3	1/
06 60% (6/10)	2B				2		1B			5
256 60% (6/10)			1		2			3		1/
1881 60% (6/10)		1			7		3B			1/
1910 60% (6/10)		1			1	1				1/
1962 60% (6/10)		1	1		4					5
2127 60% (6/10)			1		2			3		1/
P46 56% (5/ 9)			2B			1	2		Z	1B
1319 56% (5/ 9)		V	1		2			3		1/E
2492 56% (5/ 9)			10	U	2			3		1/
010 50% (5/10)					2		1B	3	3	5
012 50% (5/10)					2		6	3	3	5
025 50% (5/10)			1	1	7			1		5
263 50% (5/10)			1		2	1		3		1/
296 50% (5/10)		1	1		1			1		1/
365 50% (5/10)			1		2	1		3		1/
442 50% (5/10)	1			1	2	1		1		
467 50% (5/10)		1	1		2			5		1/
628 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/
1241 50% (5/10)	1	1			2	1				16
1398 50% (5/10)			1		2	1		3		1/
1573 50% (5/10)			1		2	1		3		1/C

018 6 TS + 0 SL + 12 MT

TESTSTELLE	1	2	10	14	17	18
UEBEREINST. ZEUG.	579	564	99	1	596	490
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	4	3	1/	1/
602 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
628 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z		
1267 100% (4/ 4)			Z	Z		
1754 100% (5/ 5)				Z		
1759 100% (3/ 3)				Y	Y	Y
1913 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1975 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z		
2668 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
2834 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z		
056 83% (5/ 6)				1		
0151 83% (5/ 6)			1			
42 83% (5/ 6)				1		
51 83% (5/ 6)				1		
93 83% (5/ 6)				1		
97 83% (5/ 6)				1F		
234 83% (5/ 6)				1		
367 83% (5/ 6)				1		
390 83% (5/ 6)				1		
421 83% (5/ 6)				1		
429 83% (5/ 6)				1		
432 83% (5/ 6)				1		
466 83% (5/ 6)				1		
468 83% (5/ 6)				1		
483 83% (5/ 6)				1		
567 83% (5/ 6)				1		
601 83% (5/ 6)				1F		
625 83% (5/ 6)				1		
644 83% (5/ 6)				1		
665 83% (5/ 6)				1		
912 83% (5/ 6)				1		
913 83% (5/ 6)				1		
935 83% (5/ 6)				1		
1103 83% (5/ 6)				1		

020 4 TS + 0 SL + 14 MT

TESTSTELLE	1	2	17	18
UEBEREINST. ZEUG.	579	564	596	490
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	1/	1/
018 100% (4/ 4)				
056 100% (4/ 4)				
0150 100% (4/ 4)				
0151 100% (4/ 4)				
1 100% (4/ 4)				
18 100% (4/ 4)				
35 100% (4/ 4)				
42 100% (4/ 4)				
43 100% (4/ 4)				
51 100% (4/ 4)				
57 100% (4/ 4)				
62 100% (4/ 4)				
76 100% (4/ 4)				
82 100% (4/ 4)				
90 100% (4/ 4)				
93 100% (4/ 4)				
94 100% (4/ 4)				
97 100% (4/ 4)				
103 100% (4/ 4)				
105 100% (4/ 4)				
110 100% (4/ 4)				
122 100% (4/ 4)				
131 100% (4/ 4)				
133 100% (4/ 4)				
141 100% (4/ 4)				
142 100% (4/ 4)				
149 100% (4/ 4)				
175 100% (4/ 4)				
177 100% (4/ 4)				
180 100% (4/ 4)				
201 100% (4/ 4)				
204 100% (4/ 4)				
216 100% (4/ 4)				

025 10 TS + 0 SL + 8 MT

TESTSTELLE	1	2	6	7	10	11	12	13	17	18
UEBEREINST. ZEUG.	14	7	37	31	5	32	27	50	596	9
BEZEUGTE VARIANTE	3	3	2	2	7	2	3	3	1/	5
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
02 80% (8/10)				1	2					
016 71% (5/ 7)	Z	Z			3		Z			3
33 70% (7/10)	1/						1			18
01 60% (6/10)	5			1	2		2			
256 60% (6/10)	1/	4			2					1/
1739 60% (6/10)	5			1			2			1/
1962 60% (6/10)		1/		1	4		1			
2127 60% (6/10)	1/	4			2					1/
2400 60% (6/10)	1/	1/			2					1/
2492 60% (6/10)	1/	1/			2					1/
0278 57% (4/ 7)	1/	Z	Z		Z		1			1/B
1319 56% (5/ 9)	1/	4		V	2					1/E
P49 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	3		Z	Z	Z	Z
06 50% (5/10)	1/	1/D	2B		2			1B		
010 50% (5/10)	1/	1/D			2			1B	3	
012 50% (5/10)	1/	1/D			2			6	3	
81 50% (5/10)		4	1		2		1			3
263 50% (5/10)	1/	4			2	1				1/
296 50% (5/10)		1/		1	1		1			1/
330 50% (5/10)	1/	1/			2			3B		1/
365 50% (5/10)	1/	4			2	1				1/
451 50% (5/10)	1/	1/			2	1				1/
467 50% (5/10)		4		1	2		1			1/
628 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/
1175 50% (5/10)	1/	4			2		1			1/
1398 50% (5/10)	1/	1/			2	1				1/
1881 50% (5/10)	1/			1			2	3B		1/
1942 50% (2/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1			3
1959 50% (5/10)		4		1	2		1			1/
2516 50% (5/10)	1/	1/			2		7			1/
2834 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/

044 6 TS + 2 SL + 10 MT

TESTSTELLE		1	2	12	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	564	48	44	596	21
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	5	3	1/	6
602	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
757	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1913	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
2668	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1912	83% (5/ 6)			1			
2243	83% (5/ 6)				1		
1963	80% (4/ 5)			Z			3
075	75% (3/ 4)	Z	Z	3			
5	67% (4/ 6)			1	1		
62	67% (4/ 6)				1		1/
93	67% (4/ 6)			3			1/
94	67% (4/ 6)			3			1/
102	67% (4/ 6)				1		3
133	67% (4/ 6)				1		1/
177	67% (4/ 6)			1			1/
309	67% (4/ 6)			1	1		
330	67% (4/ 6)			3			1/
337	67% (4/ 6)			1			1/
383	67% (4/ 6)				1		18
385	67% (4/ 6)			1	1		
451	67% (4/ 6)			3			1/
458	67% (4/ 6)				1		1/
460	67% (4/ 6)			1			1/
491	67% (4/ 6)				1		1/
606	67% (4/ 6)			1			3
614	67% (4/ 6)				1		1/
618	67% (4/ 6)			1			1/C
623	67% (4/ 6)			1	1		
633	67% (4/ 6)				1		1/
636	67% (4/ 6)				1	4	
664	67% (4/ 6)				1		1/
665	67% (4/ 6)			6			1/
794	67% (4/ 6)				1		1/

049 2 TS + 0 SL + 12 MT

TESTSTELLE		17	18
UEBEREINST. ZEUG.		596	1
BEZEUGTE VARIANTE		1/	4
1886	100% (2/ 2)		
2733	100% (1/ 1)		Y
01	50% (1/ 2)		5
02	50% (1/ 2)		5
06	50% (1/ 2)		5
016	50% (1/ 2)		3
018	50% (1/ 2)		1/
020	50% (1/ 2)		1/
025	50% (1/ 2)		5
044	50% (1/ 2)		6
056	50% (1/ 2)		1/
075	50% (1/ 2)		6
0142	50% (1/ 2)		13
0150	50% (1/ 2)		1/
0151	50% (1/ 2)		1/
0278	50% (1/ 2)		1/B
1	50% (1/ 2)		1/
3	50% (1/ 2)		3
5	50% (1/ 2)		6
6	50% (1/ 2)		1/
18	50% (1/ 2)		1/
33	50% (1/ 2)		18
35	50% (1/ 2)		1/
38	50% (1/ 2)		15
42	50% (1/ 2)		1/
43	50% (1/ 2)		1/
51	50% (1/ 2)		1/
57	50% (1/ 2)		1/
61	50% (1/ 2)		3
62	50% (1/ 2)		1/
69	50% (1/ 2)		10
76	50% (1/ 2)		1/
81	50% (1/ 2)		3

056 5 TS + 0 SL + 13 MT

TESTSTELLE		1	2	10	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	564	99	596	490
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	4	1/	1/
018	100% (5/ 5)					
42	100% (5/ 5)					
51	100% (5/ 5)					
93	100% (5/ 5)					
97	100% (5/ 5)					
234	100% (5/ 5)					
367	100% (5/ 5)					
390	100% (5/ 5)					
421	100% (5/ 5)					
429	100% (5/ 5)					
432	100% (5/ 5)					
466	100% (5/ 5)					
468	100% (5/ 5)					
483	100% (5/ 5)					
567	100% (5/ 5)					
601	100% (5/ 5)					
602	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
625	100% (5/ 5)					
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z		
644	100% (5/ 5)					
665	100% (5/ 5)					
912	100% (5/ 5)					
913	100% (5/ 5)					
935	100% (5/ 5)					
1103	100% (5/ 5)					
1107	100% (5/ 5)					
1267	100% (4/ 4)			Z		
1277	100% (5/ 5)					
1311	100% (5/ 5)					
1367	100% (5/ 5)					
1400	100% (4/ 4)			Y		
1405	100% (5/ 5)					
1456	100% (5/ 5)					

075 6 TS + 0 SL + 8 MT

	TESTSTELLE	9	10	12	15	17	18
	UEBEREINST. ZEUG.	33	42	27	44	596	21
	BEZEUGTE VARIANTE	2	2	3	3	1/	6
256	83% (5/ 6)						1/
263	83% (5/ 6)						1/
365	83% (5/ 6)						1/
1319	83% (5/ 6)						1/E
1398	83% (5/ 6)						1/
2127	83% (5/ 6)						1/
2492	80% (4/ 5)	U					1/
02	67% (4/ 6)				4		5
06	67% (4/ 6)				2		5
010	67% (4/ 6)					3	5
012	67% (4/ 6)					3	5
94	67% (4/ 6)	1					1/
330	67% (4/ 6)	1					1/
451	67% (4/ 6)	1					1/
1573	67% (4/ 6)			5			1/C
1908	67% (4/ 6)		10				1/
2011	67% (4/ 6)	1					1/
2400	67% (4/ 6)	1					1/
2004	60% (3/ 5)	U			1		1/
2805	60% (3/ 5)			Z	1		3
01	50% (3/ 6)			2	2		5
044	50% (3/ 6)	1	1	5			
88	50% (3/ 6)		1		1		5
93	50% (3/ 6)	1	4				1/
467	50% (3/ 6)			1	5		1/
628	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z		1/
915	50% (3/ 6)		4		1		5
1115	50% (3/ 6)	1	1	1			
1175	50% (3/ 6)			1	2		1/
1241	50% (3/ 6)			1	2		16
1735	50% (3/ 6)	1B	1				1/
1836	50% (3/ 6)	1	4B		2		
1838	50% (1/ 2)	1		Z	Z	Z	Z

0142 4 TS + 1 SL + 13 MT

	TESTSTELLE	1	2	10	17
	UEBEREINST. ZEUG.	579	564	99	596
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	4	1/
018	100% (4/ 4)				
056	100% (4/ 4)				
0278	100% (2/ 2)		Z	Z	
42	100% (4/ 4)				
51	100% (4/ 4)				
93	100% (4/ 4)				
97	100% (4/ 4)				
206	100% (4/ 4)				
223	100% (3/ 3)	Z			
234	100% (4/ 4)				
367	100% (4/ 4)				
383	100% (4/ 4)				
390	100% (4/ 4)				
421	100% (4/ 4)				
429	100% (4/ 4)				
432	100% (4/ 4)				
466	100% (4/ 4)				
468	100% (4/ 4)				
483	100% (4/ 4)				
567	100% (4/ 4)				
601	100% (4/ 4)				
602	100% (2/ 2)			Z	Z
606	100% (4/ 4)				
625	100% (4/ 4)				
628	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
644	100% (4/ 4)				
665	100% (4/ 4)				
912	100% (4/ 4)				
913	100% (4/ 4)				
915	100% (4/ 4)				
922	100% (4/ 4)				
935	100% (4/ 4)				
1103	100% (4/ 4)				

0150 — 11 TS + 0 SL + 7 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	6	7	10	14	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	564	29	7	37	31	42	2	20	596	490
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	2	2B	2	2	2	6	2	1/	1/
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
2492	82% (9/11)								1	3		
1175	73% (8/11)		4		2				1			
2516	73% (8/11)			1					1	3		
016	67% (4/ 6)	Z	Z	Z	Z			3	Z			3
1975	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
2834	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
263	64% (7/11)		4		2				1	3		
330	64% (7/11)			1	2				1	3		
451	64% (7/11)			1	2				1	3		
1398	64% (7/11)			1	2				1	3		
2400	64% (7/11)			1	2				1	3		
06	55% (6/11)		1/D		1	2B			1			5
33	55% (6/11)		3		3			7	2			18
256	55% (6/11)		4	1	2				1	3		
365	55% (6/11)		4	1	2				1	3		
1881	55% (6/11)		3		2		1	7	2			
2127	55% (6/11)		4	1	2				1	3		
2344	55% (6/11)		4		2				1	1		6
2523	55% (6/11)			1	2		1		1	3		
2576	55% (6/11)			1	1	2C			1	1		
0285	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	1	Z	Z	Z
602	50% (2/ 4)			1	Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1729	50% (5/10)				1B	1	Z	1	1B	3		
1910	50% (5/10)		4	1	2		1	1	V			
2558	50% (4/ 8)			X	1	X	1	X	1	1		
2668	50% (2/ 4)			1	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	45% (5/11)	5	3		3		1		2			5
03	45% (5/11)	5	3		2			3	2		3	
69	45% (5/11)		4		1	1			1	1		10
81	45% (5/11)	3	4		3	1			2			3
94	45% (5/11)			4	2	1	1		5	3		

0151 — 5 TS + 0 SL + 13 MT

TESTSTELLE		1	2	14	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	564	1	596	490
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	3	1/	1/
018	100% (5/ 5)					
602	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z		
757	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
886	100% (2/ 2)			X	X	X
1267	100% (4/ 4)			Z		
1754	100% (4/ 4)			Z		
1759	100% (2/ 2)			Y	Y	Y
1913	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
1975	100% (2/ 2)	Z	Z	Z		
2668	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
2834	100% (2/ 2)	Z	Z	Z		
020	80% (4/ 5)			1		
056	80% (4/ 5)			1		
0150	80% (4/ 5)			6		
1	80% (4/ 5)			1		
18	80% (4/ 5)			1		
35	80% (4/ 5)			1		
42	80% (4/ 5)			1		
43	80% (4/ 5)			1		
51	80% (4/ 5)			1		
57	80% (4/ 5)			1		
62	80% (4/ 5)			1		
76	80% (4/ 5)			1		
82	80% (4/ 5)			1		
90	80% (4/ 5)			1F		
93	80% (4/ 5)			1		
94	80% (4/ 5)			5		
97	80% (4/ 5)			1F		
103	80% (4/ 5)			1		
105	80% (4/ 5)			1		
110	80% (4/ 5)			1		
122	80% (4/ 5)			1		

0278 7 TS + 1 SL + 4 MT

TESTSTELLE		1	7	11	13	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	31	32	50	2	596	1
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	2	3	4	1/	1/B
P49	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z
04	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z	Z	Z
602	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1913	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2668	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
33	71% (5/ 7)					2		1B
256	71% (5/ 7)					3		1/
1175	71% (5/ 7)					2		1/
2127	71% (5/ 7)					3		1/
2400	71% (5/ 7)					3		1/
2492	71% (5/ 7)					3		1/
2516	71% (5/ 7)					3		1/
016	67% (4/ 6)	Z				2		3
1319	67% (4/ 6)		V			3		1/E
02	57% (4/ 7)	3	1					5
06	57% (4/ 7)				1B	2		5
025	57% (4/ 7)	3				1		5
81	57% (4/ 7)	3				2		3
218	57% (4/ 7)			1		1		3
263	57% (4/ 7)			1		3		1/
330	57% (4/ 7)				3B	3		1/
365	57% (4/ 7)			1		3		1/
442	57% (4/ 7)			1		1		3
451	57% (4/ 7)			1		3		1/
462	57% (4/ 7)			1	1B	1		
1398	57% (4/ 7)			1		3		1/
1573	57% (4/ 7)			1		3		1/C
628	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z		1/
757	50% (1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z
1942	50% (2/ 4)	Z	Z	Z		1		3
2005	50% (3/ 6)		Z	1		3		1/
2736	50% (2/ 4)		Z	Z	Z	1		3

0285 1 TS + 0 SL + 1 MT

TESTSTELLE		7
UEBEREINST. ZEUG.		31
BEZEUGTE VARIANTE		2
P46	100% (1/ 1)	
03	100% (1/ 1)	
04	100% (1/ 1)	
06	100% (1/ 1)	
010	100% (1/ 1)	
012	100% (1/ 1)	
016	100% (1/ 1)	
025	100% (1/ 1)	
0150	100% (1/ 1)	
0278	100% (1/ 1)	
33	100% (1/ 1)	
38	100% (1/ 1)	
69	100% (1/ 1)	
81	100% (1/ 1)	
218	100% (1/ 1)	
256	100% (1/ 1)	
263	100% (1/ 1)	
330	100% (1/ 1)	
365	100% (1/ 1)	
442	100% (1/ 1)	
451	100% (1/ 1)	
462	100% (1/ 1)	
1175	100% (1/ 1)	
1398	100% (1/ 1)	
1573	100% (1/ 1)	
2127	100% (1/ 1)	
2344	100% (1/ 1)	
2400	100% (1/ 1)	
2492	100% (1/ 1)	
2516	100% (1/ 1)	
2576	100% (1/ 1)	
P49	0% (0/ 0)	Z
01	0% (0/ 1)	1

6 11 TS + 0 SL + 6 MT

TESTSTELLE		1	2	5	8	10	11	13	14	16	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		4	564	1	16	5	32	50	14	17	596	490
BEZEUGTE VARIANTE		5	1/	3	2	7	2	3	2	2	1/	1/
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
1739	82% (9/11)		3	2								
01	70% (7/10)		3	U2		2						5
016	67% (4/ 6)	Z	Z	Z		3			Z	Z		3
2834	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
33	64% (7/11)	1/	3	2								18
1942	60% (3/ 5)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1C			3
02	55% (6/11)	3	3	2		2						5
1881	55% (6/11)	1/	3	2				3B		1		
P49	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	3		Z	Z	Z	Z	Z
1910	50% (5/10)	1/	4	1		1	1		V			
1975	50% (2/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	Z	1		
03	45% (5/11)		3	2	1	3		2			3	
81	45% (5/11)	3	4	2		2				1		3
256	45% (5/11)	1/	4	1	1	2			1			
296	45% (5/11)	3		1	1	1			1	1		
1175	45% (5/11)	1/	4	2	1	2			1			
1962	45% (5/11)	3		1	1	4			1			5
2400	45% (5/11)	1/		1	1	2			1	1		
2492	45% (5/11)	1/		1	10	2			1	1		
2516	45% (5/11)	1/		1	1	2			1	1		
1267	43% (3/ 7)	1/		1	1	Z	Z	Z	Z	1		
0278	38% (3/ 8)	1/	Z	1	Z	Z			1	1		1/B
1400	38% (3/ 8)	1/		1	1	Y	Y	Y	1	1		
1756	38% (3/ 8)	Z		1	1	Z	Z	1	1	1		
06	36% (4/11)	1/	1/D	2		2		1B	1			5
025	36% (4/11)	3	3	1	1				1	1		5
90	36% (4/11)	1/		1	10	1		1	1F	1		
330	36% (4/11)	1/		1	1	2		3B	1	1		
436	36% (4/11)	3	4	1	1	4	1		1			
451	36% (4/11)	1/		1	1	2	1		1	1		
467	36% (4/11)	3	4	2	1	2			1	1		

TESTSTELLE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	7	29	14	15	37	31	16	33	5	32	50	14	20	17	596	4
BEZEUGTE VARIANTE		1/	3	2	3	2	2	2	2	2	7	2	3	2	2	2	1/	18
04	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	80% (8/10)	Z	Z	Z	Z	Z					3			Z		Z		3
1739	76% (13/17)	5			2			1										1/
01	75% (12/16)	5				U2		1			2							5
02	71% (12/17)	3						1			2				4			5
1881	71% (12/17)				2			1					3B			1		1/
P46	67% (10/15)	6			X				2B		3	1	2				Z	
1175	65% (11/17)		4		2				1		2			1				1/
81	63% (10/16)	3	4				1			U	2					1		3
03	59% (10/17)	5			2				1		3		2				3	1/
06	59% (10/17)		1/D		1		2B				2		1B	1				5
P49	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	X	3		Z	Z	Z	Z	Z	Z
0285	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	Z	Z	Z
628	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/
1910	50% (8/16)		4	1	2	1		1			1	1		V				1/
1942	50% (3/ 6)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1C	1			3
010	47% (8/17)		1/D	3	1						2		1B	1	3		3	5
012	47% (8/17)		1/D	3	1						2		6	1	3		3	5
256	47% (8/17)		4	1	2	1			1		2			1	3			1/
1962	47% (8/17)	3	1/		2	1		1	1		4			1				5
0278	45% (5/11)		Z	Z	2C	1	Z		Z	Z	Z			1	4	1		1/B
6	44% (7/16)	5	1/	1	1	3	1	1		U					1			1/
2492	44% (7/16)		1/		2B	1			1O	U	2			1	3	1		1/
025	41% (7/17)	3		1	1	1			1	1				1	1	1		5
263	41% (7/17)		4		2	1			1		2	1		1	3	1		1/
2127	41% (7/17)		4	1	2	1			1		2			1	3	1		1/
1319	38% (6/16)		4	1	2	1		V	1		2			1	3	1		1/E
0150	35% (6/17)		1/		2B	1			1G	1	2	1	1	6		1		1/
296	35% (6/17)	3	1/	1		1		1	1		1			1	1	1		1/
365	35% (6/17)		4	1	2	1			1		2	1		1	3	1		1/
442	35% (6/17)		4		2	1	1			1	2	1		1	1	1		3
467	35% (6/17)	3	4	5	3B			1	1		2			1	5	1		1/
1241	35% (6/17)		1/	1	1	1	1	1			2	1		1		1		16

38			7 TS + 2 SL + 9 MT						
	TESTSTELLE		1	3	4	7	10	13	17
UEBEREINST.	ZEUG.		579	3	14	31	42	3	596
BEZEUGTE	VARIANTE		1/	6	3	2	2	3B	1/
04	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z
0285	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z
628	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1975	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2834	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
218	71%	(5/ 7)		1				3	
330	71%	(5/ 7)		1	2				
2736	67%	(2/ 3)		Z	Z	Z	1	Z	
0278	60%	(3/ 5)		Z	2C		Z	3	
06	57%	(4/ 7)		2	1			1B	
0150	57%	(4/ 7)		2	2B			1	
33	57%	(4/ 7)		2			7	3	
69	57%	(4/ 7)		2	1			1	
81	57%	(4/ 7)	3	2				3	
256	57%	(4/ 7)		1	2			3	
263	57%	(4/ 7)		2	2			3	
365	57%	(4/ 7)		1	2			3	
442	57%	(4/ 7)		2	2			3	
451	57%	(4/ 7)		1	2			3	
462	57%	(4/ 7)		2	2			1B	
1127	57%	(4/ 7)		1		1		3	
1175	57%	(4/ 7)		2	2			3	
1398	57%	(4/ 7)		1	2			3	
1573	57%	(4/ 7)		1	2			3	
2127	57%	(4/ 7)		1	2			3	
2344	57%	(4/ 7)		2	2			1	
2400	57%	(4/ 7)		1	2			3	
2492	57%	(4/ 7)		2	2B			3	
2516	57%	(4/ 7)		1	2B			3	
2576	57%	(4/ 7)		1	1			1	
016	50%	(2/ 4)	Z	Z	Z		3	3	
075	50%	(2/ 4)	Z	Z	Z	1		1	
602	50%	(1/ 2)		1	Z	Z	Z	Z	Z

61			6 TS + 0 SL + 12 MT					
	TESTSTELLE		1	2	3	7	17	18
UEBEREINST.	ZEUG.		14	21	29	2	596	51
BEZEUGTE	VARIANTE		3	4	2	4	1/	3
326	100%	(6/ 6)						
1837	100%	(6/ 6)						
1942	100%	(2/ 2)	Z	Z	Z	Z		
81	83%	(5/ 6)				2		
016	67%	(2/ 3)	Z	Z	Z	2		
442	67%	(4/ 6)	1/			2		
2736	67%	(2/ 3)	1/	Z	Z	Z		
02	50%	(3/ 6)		3		1		5
69	50%	(3/ 6)	1/			2		10
263	50%	(3/ 6)	1/			2		1/
436	50%	(3/ 6)			1	1		1/
462	50%	(3/ 6)	1/			2		1/B
467	50%	(3/ 6)			5	1		1/
628	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	Z		1/
1175	50%	(3/ 6)	1/			2		1/
1831	50%	(3/ 6)	1/	1/		1		
1897	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	Z		1/
1959	50%	(3/ 6)			5	1		1/
1962	50%	(3/ 6)		1/		1		5
1975	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	Z		1/
2344	50%	(3/ 6)	1/			2		6
2805	50%	(3/ 6)		1/	5	1		
2834	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	Z		1/
1319	40%	(2/ 5)	1/		1	V		1/E
1729	40%	(2/ 5)	1/	1/		Z		1/
01	33%	(2/ 6)	5	3		1		5
06	33%	(2/ 6)	1/	1/D		2		5
025	33%	(2/ 6)		3	1	2		5
049	33%	(1/ 3)	Z	Z	Z	1		4
075	33%	(1/ 3)	Z	Z	Z	1		6
0150	33%	(2/ 6)	1/	1/		2		1/
3	33%	(2/ 6)	1/	1/	1	1		
33	33%	(2/ 6)	1/	3		2		18

69 7 TS + 1 SL + 10 MT

TESTSTELLE		1	2	3	7	10	12	17
UEBEREINST. ZEUG.		579	21	29	31	42	48	596
BEZEUGTE VARIANTE		1/	4	2	2	2	5	1/
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z
462	100% (7/ 7)							
628	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2834	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
263	86% (6/ 7)						3	
442	86% (6/ 7)						1	
1175	86% (6/ 7)						1	
1573	86% (6/ 7)			1				
2344	86% (6/ 7)						1	
0278	75% (3/ 4)		Z	Z		Z	1	
06	71% (5/ 7)		1/D				3	
0150	71% (5/ 7)		1/				1	
81	71% (5/ 7)	3					1	
256	71% (5/ 7)			1			3	
365	71% (5/ 7)			1			3	
2127	71% (5/ 7)			1			3	
2492	71% (5/ 7)		1/				3	
016	67% (2/ 3)	Z	Z	Z		3	Z	
1319	67% (4/ 6)			1	V		3	
2736	67% (2/ 3)		Z	Z	Z	1	Z	
1838	60% (3/ 5)			1	1		Z	Z
33	57% (4/ 7)		3			7	1	
38	57% (4/ 7)		6	6			1	
104	57% (4/ 7)			1	1		1	
218	57% (4/ 7)		1/	1			1	
330	57% (4/ 7)		1/	1			3	
451	57% (4/ 7)		1/	1			3	
459	57% (4/ 7)			1	1		1	
664	57% (4/ 7)		1/		1	1		
1398	57% (4/ 7)		1/	1			3	
1893	57% (4/ 7)		1/	1	1			
2400	57% (4/ 7)		1/	1			3	

TESTSTELLE		1	2	3	4	5	7	8	10	11	13	14	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		14	21	29	14	15	31	16	42	32	50	14	20	596	51
BEZEUGTE VARIANTE		3	4	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	1/	3
04	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	88% (7/ 8)	Z	Z	Z	Z	Z			3			Z			
02	71% (10/14)		3				1						4		5
33	71% (10/14)	1/	3						7						18
01	69% (9/13)	5	3			U2	1								5
1175	64% (9/14)	1/			2			1				1			1/
1942	60% (3/ 5)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1C	1		
06	57% (8/14)	1/	1/D		1						1B	1			5
442	57% (8/14)	1/			2	1				1		1	1		
1739	57% (8/14)	5	3		2		1		7						1/
P49	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	3		Z	Z	Z	Z	Z
0285	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	1	Z	Z	Z
467	50% (7/14)			5	3B		1	1				1	5		1/
628	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/
1881	50% (7/14)	1/	3		2		1		7		3B				1/
1959	50% (7/14)			5	2B		1	1				1	5		1/
03	43% (6/14)	5	3		2			1	3		2			3	1/
218	43% (6/14)	1/	1/	1		1		1		1		1	1		
256	43% (6/14)	1/		1	2	1		1				1	3		1/
263	43% (6/14)	1/			2	1		1		1		1	3		1/
1962	43% (6/14)		1/		2	1	1	1	4			1			5
2127	43% (6/14)	1/		1	2	1		1				1	3		1/
2464	43% (6/14)		4B	5	3B		1	1G			3B		4		17
2492	43% (6/14)	1/	1/		2B	1		1O				1	3		1/
P46	42% (5/12)	6	3		X			2B	3	1	2			Z	18
2805	42% (5/12)		1/	5		1	1	1		1	Z	Z	1		
0278	40% (4/10)	1/	Z	Z	2C	1		Z	Z			1	4		1/B
1319	38% (5/13)	1/		1	2	1	V	1				1	3		1/E
1910	38% (5/13)	1/		1	2	1	1		1	1		V			1/
010	36% (5/14)	1/	1/D	3	1						1B	1	3	3	5
012	36% (5/14)	1/	1/D	3	1						6	1	3	3	5
025	36% (5/14)		3	1	1	1		1	7			1	1		5
0150	36% (5/14)	1/	1/		2B	1		1G		1	1	6			1/

88 — 7 TS + 0 SL + 11 MT

TESTSTELLE			1	2	9	12	13	17	18
UEBEREINST. ZEUG.			579	564	33	27	50	596	9
BEZEUGTE VARIANTE			1/	1/	2	3	3	1/	5
602	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1913	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
2668	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
915	86%	(6/ 7)					1C		
1398	86%	(6/ 7)							1/
2492	83%	(5/ 6)			U				1/
016	75%	(3/ 4)	Z	Z		Z			3
02	71%	(5/ 7)	3	3					
06	71%	(5/ 7)		1/D			1B		
256	71%	(5/ 7)		4					1/
263	71%	(5/ 7)		4					1/
365	71%	(5/ 7)		4					1/
451	71%	(5/ 7)			1				1/
1241	71%	(5/ 7)				1			16
1319	71%	(5/ 7)		4					1/E
1908	71%	(5/ 7)					1		1/
1962	71%	(5/ 7)	3			1			
2127	71%	(5/ 7)		4					1/
2400	71%	(5/ 7)			1				1/
757	67%	(2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z
886	67%	(2/ 3)			X	1	X	X	X
1759	67%	(2/ 3)			U	1	Y	Y	Y
2004	67%	(4/ 6)			U		1		1/
075	60%	(3/ 5)	Z	Z			1		6
0278	60%	(3/ 5)		Z	Z	1			1/B
1267	60%	(3/ 5)			1	Z	Z		1/
1400	60%	(3/ 5)			1	Y	Y		1/
1754	60%	(3/ 5)			1	Z	Z		1/
1963	60%	(3/ 5)			1	Z	Z		3
2558	60%	(3/ 5)			X	1	X		1/
2716	60%	(3/ 5)			1	Z	Z		7
2805	60%	(3/ 5)	3			Z	Z		3
01	57%	(4/ 7)	5	3		2			

93 — 7 TS + 0 SL + 11 MT

TESTSTELLE			1	2	10	12	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.			579	564	99	27	44	596	490
BEZEUGTE VARIANTE			1/	1/	4	3	3	1/	1/
602	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
628	100%	(2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z		
1913	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
2180	100%	(7/ 7)							
2668	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
94	86%	(6/ 7)			2				
330	86%	(6/ 7)			2				
451	86%	(6/ 7)			2				
665	86%	(6/ 7)				6			
1398	86%	(6/ 7)			2				
1505	86%	(6/ 7)				1			
1611	86%	(6/ 7)				1			
1735	86%	(6/ 7)			1				
1908	86%	(6/ 7)			10				
2005	86%	(6/ 7)				1			
2011	86%	(6/ 7)			2				
2400	86%	(6/ 7)			2				
2492	86%	(6/ 7)			2				
1754	83%	(5/ 6)				Z	1		
1762	83%	(5/ 6)				X	1		
1963	83%	(5/ 6)				Z			3
1267	80%	(4/ 5)			Z	Z	1		
1400	80%	(4/ 5)			Y	Y	1		
018	71%	(5/ 7)				1	1		
056	71%	(5/ 7)				1	1		
42	71%	(5/ 7)				1	1		
51	71%	(5/ 7)				1	1		
97	71%	(5/ 7)				1	1		
177	71%	(5/ 7)			1	1			
234	71%	(5/ 7)				1	1		
256	71%	(5/ 7)		4	2				
263	71%	(5/ 7)		4	2				
337	71%	(5/ 7)			1	1			

94 — 10 TS + 0 SL + 8 MT

		TESTSTELLE	1	2	3	4	10	12	14	15	17	18
		UEBEREINST. ZEUG.	579	564	2	31	42	27	1	44	596	490
		BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	4	2	2	3	5	3	1/	1/
628	100%	(2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
2011	90%	(9/10)			1							
330	80%	(8/10)			1				1			
451	80%	(8/10)			1				1			
1398	80%	(8/10)			1				1			
2400	80%	(8/10)			1				1			
256	70%	(7/10)		4	1				1			
263	70%	(7/10)		4	2				1			
365	70%	(7/10)		4	1				1			
1908	70%	(7/10)			1		10		1			
2127	70%	(7/10)		4	1				1			
2492	70%	(7/10)			2	2B			1			
2523	70%	(7/10)			1			1	1			
075	67%	(4/ 6)	Z	Z	Z	Z			1			6
602	67%	(2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2834	67%	(2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
93	60%	(6/10)			1	1	4		1			
1319	60%	(6/10)		4	1				1			1/E
1505	60%	(6/10)			1		4	1	1			
1611	60%	(6/10)			5		4	1	1			
1735	60%	(6/10)			1	1B	1		1			
2004	60%	(6/10)			1	1			1	1		
2005	60%	(6/10)			5		4	1	1			
2180	60%	(6/10)			1	1	4		1			
2516	60%	(6/10)			1	2B		7	1			
1267	57%	(4/ 7)			1	1	Z	Z	Z	1		
1985	56%	(5/ 9)			V	1B	1	1	4			
0150	50%	(5/10)			2	2B		1	6	2		
142	50%	(5/10)				1	1	1	1	1		
177	50%	(5/10)			1	1	1	1	1			
337	50%	(5/10)			1	1	1	1	1			
460	50%	(5/10)			1	1	1	1	1			
665	50%	(5/10)			1	1	4	6	1			

104 — 7 TS + 0 SL + 11 MT

		TESTSTELLE	1	2	4	10	13	17	18
		UEBEREINST. ZEUG.	579	21	7	42	50	596	490
		BEZEUGTE VARIANTE	1/	4	2B	2	3	1/	1/
459	100%	(7/ 7)							
628	100%	(2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z		
1975	100%	(2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z		
2834	100%	(2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z		
256	86%	(6/ 7)			2				
263	86%	(6/ 7)			2				
365	86%	(6/ 7)			2				
1175	86%	(6/ 7)			2				
1959	86%	(6/ 7)	3						
2127	86%	(6/ 7)			2				
2492	86%	(6/ 7)		1/					
2516	86%	(6/ 7)		1/					
1838	75%	(3/ 4)			1		Z	Z	Z
0150	71%	(5/ 7)		1/			1		
442	71%	(5/ 7)			2				3
451	71%	(5/ 7)		1/	2				
467	71%	(5/ 7)	3		3B				
1127	71%	(5/ 7)		1/	3				
1319	71%	(5/ 7)			2				1/E
1398	71%	(5/ 7)		1/	2				
1573	71%	(5/ 7)			2				1/C
1910	71%	(5/ 7)			2	1			
2400	71%	(5/ 7)		1/	2				
1942	67%	(2/ 3)	Z	Z	Z	Z			3
0278	60%	(3/ 5)		Z	2C	Z			1/B
1267	60%	(3/ 5)		1/	1	Z	Z		
1400	60%	(3/ 5)		1/	1	Y	Y		
2423	60%	(3/ 5)		Z	Z	4	1		
2558	60%	(3/ 5)		1/	1	X	X		
69	57%	(4/ 7)			1		1		10
81	57%	(4/ 7)	3		3				3
94	57%	(4/ 7)		1/	2		1		
218	57%	(4/ 7)		1/	3				3

218 8 TS + 0 SL + 10 MT

TESTSTELLE	1	2	4	7	10	13	17	18
UEBEREINST. ZEUG.	579	564	14	31	42	50	596	51
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	3	2	2	3	1/	3
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
602 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
1942 100% (3/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z			
016 80% (4/ 5)	Z	Z	Z		3			
81 75% (6/ 8)	3	4						
442 75% (6/ 8)		4	2					
451 75% (6/ 8)			2					1/
1127 75% (6/ 8)				1				1/
1398 75% (6/ 8)			2					1/
2400 75% (6/ 8)			2					1/
2492 75% (6/ 8)			2B					1/
2516 75% (6/ 8)			2B					1/
2736 75% (3/ 4)		Z	Z	Z	1	Z		
2805 71% (5/ 7)	3			1		Z		
0278 67% (4/ 6)		Z	2C		Z			1/B
1913 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
2668 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
0150 63% (5/ 8)			2B			1		1/
33 63% (5/ 8)		3			7			18
38 63% (5/ 8)		6				3B		15
256 63% (5/ 8)		4	2					1/
263 63% (5/ 8)		4	2					1/
330 63% (5/ 8)			2			3B		1/
365 63% (5/ 8)		4	2					1/
506 63% (5/ 8)			1	1	1			
606 63% (5/ 8)			1	1	4			
1175 63% (5/ 8)		4	2					1/
1241 63% (5/ 8)			1	1				16
1359 63% (5/ 8)				1	1	1		
1573 63% (5/ 8)		4	2					1/C
1718 63% (5/ 8)				1	1	1		
1939 63% (5/ 8)			1	1	4			

TESTSTELLE		1	2	4	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	21	31	37	31	33	42	32	27	50	44	17	596	490
BEZEUGTE VARIANTE		1/	4	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	1/	1/
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
2127	93% (13/14)												1		
263	86% (12/14)								1				1		
365	86% (12/14)								1				1		
1175	86% (12/14)									1		2			
1319	85% (11/13)					V							1		1/E
1398	79% (11/14)		1/						1				1		
2400	79% (11/14)		1/				1						1		
2492	77% (10/13)		1/	2B			U						1		
330	71% (10/14)		1/				1				3B		1		
451	71% (10/14)		1/				1		1				1		
1573	71% (10/14)								1	5			1		1/C
016	67% (6/ 9)	Z	Z	Z				3		Z		2	Z		3
010	64% (9/14)		1/D	1							1B			3	5
012	64% (9/14)		1/D	1							6			3	5
1910	64% (9/14)					1		1	1	1		2			
2516	64% (9/14)		1/	2B			1			7			1		
02	57% (8/14)	3	3	3		1						4			5
06	57% (8/14)		1/D	1	2B						1B	2			5
33	57% (8/14)		3	3				7		1		2			18
467	57% (8/14)	3		3B		1				1		5	1		
1739	57% (8/14)	5	3			1		7		2		2			
1908	57% (8/14)		1/		1	1		10			1		1		
1959	57% (8/14)	3		2B		1				1		5	1		
2523	57% (8/14)		1/			1	1			1	1		1		
2011	54% (7/13)		1/		1	1	1		V2		1		1		
P49	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	X	3		Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	50% (7/14)	5	3	3		1				2		2			5
03	50% (7/14)	5	3					3		2	2	2		3	
0278	50% (5/10)		Z	2C	Z		Z	Z		1		4	1		1/B
94	50% (7/14)		1/		1	1	1		1		1		1		

TESTSTELLE		1	2	3	4	6	7	9	10	12	13	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	21	29	31	37	31	33	42	27	50	44	596	490
BEZEUGTE VARIANTE		1/	4	2	2	2	2	2	2	3	3	3	1/	1/
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
256	92% (12/13)			1										
365	92% (12/13)			1										
2127	92% (12/13)			1										
1175	85% (11/13)									1		2		
1398	85% (11/13)		1/	1										
1319	83% (10/12)			1			V							1/E
2492	83% (10/12)		1/		2B			U						
451	77% (10/13)		1/	1				1						
1573	77% (10/13)			1						5				1/C
2400	77% (10/13)		1/	1				1						
330	69% (9/13)		1/	1				1			3B			
2834	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
016	63% (5/ 8)	Z	Z	Z	Z				3	Z		2		3
442	62% (8/13)					1		1		1		1		3
1910	62% (8/13)			1			1		1	1		2		
2344	62% (8/13)							1		1	1	1		6
2516	62% (8/13)		1/	1	2B			1		7				
075	56% (5/ 9)	Z	Z	Z	Z	1	1				1			6
2005	55% (6/11)		1/	5		Z	Z	1	4	1				
02	54% (7/13)	3	3		3		1					4		5
06	54% (7/13)		1/D		1	2B					1B	2		5
010	54% (7/13)		1/D	3	1						1B		3	5
012	54% (7/13)		1/D	3	1						6		3	5
0150	54% (7/13)		1/		2B			1		1	1	2		
33	54% (7/13)		3		3				7	1		2		18
94	54% (7/13)		1/	4		1	1	1			1			
462	54% (7/13)					1		1		5	1B	1		1/B
467	54% (7/13)	3		5	3B		1			1		5		
1739	54% (7/13)	5	3				1		7	2		2		
1881	54% (7/13)		3				1		7	2	3B	2		

296 — 9 TS + 0 SL + 9 MT

TESTSTELLE		1	2	4	6	9	11	13	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		14	564	14	37	33	32	50	596	490
BEZEUGTE VARIANTE		3	1/	3	2	2	2	3	1/	1/
P49	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	X		Z	Z	Z
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
2834	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
016	83% (5/ 6)	Z	Z	Z						3
02	78% (7/ 9)		3							5
467	78% (7/ 9)		4	3B						
1959	78% (7/ 9)		4	2B						
1962	78% (7/ 9)			2						5
2492	75% (6/ 8)	1/		2B		U				
2805	75% (6/ 8)						1	Z		3
01	67% (6/ 9)	5	3							5
33	67% (6/ 9)	1/	3							1B
256	67% (6/ 9)	1/	4	2						
436	67% (6/ 9)		4			1	1			
1175	67% (6/ 9)	1/	4	2						
1398	67% (6/ 9)	1/		2			1			
1739	67% (6/ 9)	5	3	2						
1942	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z			3
1975	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z		
2127	67% (6/ 9)	1/	4	2						
2400	67% (6/ 9)	1/		2		1				
2516	67% (6/ 9)	1/		2B		1				
6	63% (5/ 8)	5		1	1	U				
81	63% (5/ 8)		4		1	U				3
025	56% (5/ 9)		3	1		1				5
263	56% (5/ 9)	1/	4	2			1			
330	56% (5/ 9)	1/		2		1		3B		
365	56% (5/ 9)	1/	4	2			1			
451	56% (5/ 9)	1/		2		1	1			
629	56% (5/ 9)			1	1	1		1B		
1127	56% (5/ 9)	1/			1	1	1			
1319	56% (5/ 9)	1/	4	2						1/E
1881	56% (5/ 9)	1/	3	2				3B		

326 — 6 TS + 0 SL + 12 MT

TESTSTELLE		1	2	3	7	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		14	21	29	2	596	51
BEZEUGTE VARIANTE		3	4	2	4	1/	3
61	100% (6/ 6)						
1837	100% (6/ 6)						
1942	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z		
81	83% (5/ 6)				2		
016	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	2		
442	67% (4/ 6)	1/			2		
2736	67% (2/ 3)	1/	Z	Z	Z		
02	50% (3/ 6)		3		1		5
69	50% (3/ 6)	1/			2		10
263	50% (3/ 6)	1/			2		1/
436	50% (3/ 6)			1	1		1/
462	50% (3/ 6)	1/			2		1/B
467	50% (3/ 6)			5	1		1/
628	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z		1/
1175	50% (3/ 6)	1/			2		1/
1831	50% (3/ 6)	1/	1/		1		
1897	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z		1/
1959	50% (3/ 6)			5	1		1/
1962	50% (3/ 6)		1/		1		5
1975	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z		1/
2344	50% (3/ 6)	1/			2		6
2805	50% (3/ 6)		1/	5	1		
2834	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z		1/
1319	40% (2/ 5)	1/		1	V		1/E
1729	40% (2/ 5)	1/	1/		Z		1/
01	33% (2/ 6)	5	3		1		5
06	33% (2/ 6)	1/	1/D		2		5
025	33% (2/ 6)		3	1	2		5
049	33% (1/ 3)	Z	Z	Z	1		4
075	33% (1/ 3)	Z	Z	Z	1		6
0150	33% (2/ 6)	1/	1/		2		1/
3	33% (2/ 6)	1/	1/	1	1		
33	33% (2/ 6)	1/	3		2		18

TESTSTELLE	1	2	4	6	7	10	11	12	13	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.	579	564	31	37	31	42	32	27	3	44	596	490
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	2	2	2	2	2	3	3B	3	1/	1/
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
628 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
2400 92% (11/12)									3			
256 83% (10/12)		4							3			
451 83% (10/12)							1		3			
1398 83% (10/12)							1		3			
2127 83% (10/12)		4							3			
2492 83% (10/12)			2B						3			
263 75% (9/12)		4					1		3			
365 75% (9/12)		4					1		3			
2516 75% (9/12)			2B					7	3			
2523 75% (9/12)					1			1	1			
1319 73% (8/11)		4			V				3			1/E
2011 73% (8/11)				1	1		V2		1			
94 67% (8/12)				1	1		1		1			
602 67% (2/ 3)			Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1175 67% (8/12)		4						1	3	2		
1908 67% (8/12)				1	1	10			1			
2668 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2834 67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
2005 60% (6/10)				Z	Z	4	1	1	3			
010 58% (7/12)		1/D	1						1B		3	5
012 58% (7/12)		1/D	1						6		3	5
0150 58% (7/12)			2B				1	1	1	2		
1573 58% (7/12)		4					1	5	3			1/C
1881 58% (7/12)		3			1	7		2		2		
P49 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	3		Z	Z	Z	Z	Z
06 50% (6/12)		1/D	1	2B					1B	2		5
016 50% (4/ 8)	Z	Z	Z			3		Z	3	2		3
93 50% (6/12)			1	1	1	4	1		1			
1267 50% (4/ 8)			1	1	1	Z	Z	Z	Z	1		
1400 50% (4/ 8)			1	1	1	Y	Y	Y	Y	1		

365 — 12 TS + 0 SL + 6 MT

TESTSTELLE	1	2	4	6	7	9	10	12	13	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.	579	21	31	37	31	33	42	27	50	44	596	490
BEZEUGTE VARIANTE	1/	4	2	2	2	2	2	3	3	3	1/	1/
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
256 100% (12/12)												
263 100% (12/12)												
628 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
2127 100% (12/12)												
1398 92% (11/12)		1/										
1319 91% (10/11)					V							1/E
451 83% (10/12)		1/				1						
1175 83% (10/12)								1		2		
1573 83% (10/12)								5				1/C
2400 83% (10/12)		1/				1						
2492 82% (9/11)		1/	2B			U						
330 75% (9/12)		1/				1			3B			
1910 67% (8/12)					1		1	1		2		
2516 67% (8/12)		1/	2B			1		7				
2834 67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
016 63% (5/ 8)	Z	Z	Z				3	Z		2		3
2005 60% (6/10)		1/		Z	Z	1	4	1				
010 58% (7/12)		1/D	1						1B		3	5
012 58% (7/12)		1/D	1						6		3	5
94 58% (7/12)		1/		1	1	1			1			
442 58% (7/12)				1		1		1		1		3
467 58% (7/12)	3		3B		1			1		5		
1908 58% (7/12)		1/		1	1		10		1			
1959 58% (7/12)	3		2B		1			1		5		
2011 58% (7/12)		1/		1	1	1			1			
2344 58% (7/12)						1		1	1	1		6
2523 58% (7/12)		1/			1	1		1	1			
075 56% (5/ 9)	Z	Z	Z	1	1				1			6
02 50% (6/12)	3	3	3		1					4		5
06 50% (6/12)		1/D	1	2B					1B	2		5
0150 50% (6/12)		1/	2B			1		1	1	2		

383 — 6 TS + 1 SL + 10 MT

TESTSTELLE	1	2	10	12	17	18
UEBEREINST. ZEUG.	579	564	99	48	596	4
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	4	5	1/	18
602 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1913 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
2668 100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1311 83% (5/ 6)						1/
1509 83% (5/ 6)						1/
1751 83% (5/ 6)						1/
2674 83% (5/ 6)						1/
1754 80% (4/ 5)				Z		1/
1762 80% (4/ 5)				X		1/
1963 80% (4/ 5)				Z		3
1267 75% (3/ 4)			Z	Z		1/
1400 75% (3/ 4)			Y	Y		1/
1759 75% (3/ 4)				1	Y	Y
018 67% (4/ 6)				1		1/
044 67% (4/ 6)			1			6
056 67% (4/ 6)				1		1/
0142 67% (4/ 6)				1		13
42 67% (4/ 6)				1		1/
51 67% (4/ 6)				1		1/
62 67% (4/ 6)			1			1/
93 67% (4/ 6)				3		1/
97 67% (4/ 6)				1		1/
102 67% (4/ 6)			1			3
133 67% (4/ 6)			1			1/
206 67% (4/ 6)				1		1/C
234 67% (4/ 6)				1		1/
367 67% (4/ 6)				1		1/
390 67% (4/ 6)				1		1/
421 67% (4/ 6)				1		1/
429 67% (4/ 6)				1		1/
432 67% (4/ 6)				1		1/
458 67% (4/ 6)			1			1/
466 67% (4/ 6)				1		1/

436 — 9 TS + 0 SL + 9 MT

TESTSTELLE		1	2	4	6	10	13	16	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		14	21	14	37	99	50	17	596	490
BEZEUGTE VARIANTE		3	4	3	2	4	3	2	1/	1/
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
1942	75% (3/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z				3
02	67% (6/ 9)		3			2				5
256	67% (6/ 9)	1/		2		2				
296	67% (6/ 9)		1/			1		1		
467	67% (6/ 9)			3B		2		1		
1175	67% (6/ 9)	1/		2		2				
1910	67% (6/ 9)	1/		2		1				
1959	67% (6/ 9)			2B		2		1		
1962	67% (6/ 9)		1/	2						5
1975	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
2834	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
016	60% (3/ 5)	Z	Z	Z		3		Z		3
01	56% (5/ 9)	5	3			2				5
33	56% (5/ 9)	1/	3			7				1B
81	56% (5/ 9)				1	2		1		3
263	56% (5/ 9)	1/		2		2		1		
365	56% (5/ 9)	1/		2		2		1		
1739	56% (5/ 9)	5	3	2		7				
2127	56% (5/ 9)	1/		2		2		1		
2005	50% (4/ 8)	1/	1/	2	Z			1		
2423	50% (3/ 6)	1/	Z	Z	Z		1	1		
2805	50% (4/ 8)		1/			2	Z	1		3
025	44% (4/ 9)		3	1		7		1		5
6	44% (4/ 9)	5	1/	1	1	7				
104	44% (4/ 9)	1/		2B	1	2		1		
451	44% (4/ 9)	1/	1/	2		2		1		
459	44% (4/ 9)	1/		2B	1	2		1		
1127	44% (4/ 9)	1/	1/		1	2		1		
1319	44% (4/ 9)	1/		2		2		1		1/E
1398	44% (4/ 9)	1/	1/	2		2		1		
1505	44% (4/ 9)	1/	1/	2	1			1		
1573	44% (4/ 9)	1/		2		2		1		1/C

442 — 10 TS + 0 SL + 8 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	7	8	10	13	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	21	29	31	31	16	42	50	596	51
BEZEUGTE VARIANTE		1/	4	2	2	2	2	2	3	1/	3
04	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z			Z	Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
1942	100% (3/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			
016	83% (5/ 6)	Z	Z	Z	Z			3			
81	80% (8/10)	3			3						
263	80% (8/10)						1				1/
1175	80% (8/10)						1				1/
2736	75% (3/ 4)		Z	Z	Z	Z	Z	1	Z		
256	70% (7/10)			1			1				1/
365	70% (7/10)			1			1				1/
462	70% (7/10)						1		1B		1/B
1573	70% (7/10)			1			1				1/C
2127	70% (7/10)			1			1				1/
2344	70% (7/10)						1		1		6
0278	67% (4/ 6)		Z	Z	2C		Z	Z			1/B
1319	67% (6/ 9)			1		V	1				1/E
06	60% (6/10)		1/D		1				1B		5
33	60% (6/10)		3		3			7			18
69	60% (6/10)				1		10		1		10
218	60% (6/10)		1/	1	3		1				
451	60% (6/10)		1/	1			1				1/
1398	60% (6/10)		1/	1			1				1/
1910	60% (6/10)			1		1		1			1/
2400	60% (6/10)		1/	1			1				1/
2492	60% (6/10)		1/		2B		10				1/
01	50% (5/10)	5	3		3	1					5
02	50% (5/10)	3	3		3	1					5
0150	50% (5/10)		1/		2B		1G		1		1/
104	50% (5/10)			1	2B	1	1G				1/
330	50% (5/10)		1/	1			1		3B		1/
459	50% (5/10)			1	2B	1	1G				1/
628	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/
1241	50% (5/10)		1/	1	1	1					16

451 — 11 TS + 0 SL + 7 MT

TESTSTELLE	1	2	4	6	7	10	12	13	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.	579	564	31	37	31	42	27	50	44	596	490
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	2	2	2	2	3	3	3	1/	1/
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
628 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
1398 100% (11/11)											
2400 100% (11/11)											
256 91% (10/11)		4									
263 91% (10/11)		4									
330 91% (10/11)								3B			
365 91% (10/11)		4									
2127 91% (10/11)		4									
2492 91% (10/11)			2B								
2516 82% (9/11)			2B				7				
1319 80% (8/10)		4			V						1/E
2005 78% (7/ 9)				Z	Z	4	1				
94 73% (8/11)				1	1			1			
1175 73% (8/11)		4					1		2		
1573 73% (8/11)		4					5				1/C
2011 73% (8/11)				1	1			1			
2523 73% (8/11)					1		1	1			
602 67% (2/ 3)			Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2668 67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2834 67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
0150 64% (7/11)			2B				1	1	2		
1505 64% (7/11)				1	6	4	1				
1611 64% (7/11)				1	1	4	1				
1908 64% (7/11)				1	1	10		1			
016 57% (4/ 7)	Z	Z	Z			3	Z		2		3
010 55% (6/11)		1/D	1					1B		3	5
012 55% (6/11)		1/D	1					6		3	5
93 55% (6/11)			1	1	1	4		1			
218 55% (6/11)			3	1			1		1		3
442 55% (6/11)		4		1			1		1		3
1127 55% (6/11)			3	1	1		1		1		

459 — 7 TS + 0 SL + 11 MT

TESTSTELLE	1	2	4	10	13	17	18
UEBEREINST. ZEUG.	579	21	7	42	50	596	490
BEZEUGTE VARIANTE	1/	4	2B	2	3	1/	1/
104 100% (7/ 7)							
628 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z		
1975 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z		
2834 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z		
256 86% (6/ 7)			2				
263 86% (6/ 7)			2				
365 86% (6/ 7)			2				
1175 86% (6/ 7)			2				
1959 86% (6/ 7)	3						
2127 86% (6/ 7)			2				
2492 86% (6/ 7)		1/					
2516 86% (6/ 7)		1/					
1838 75% (3/ 4)			1		Z	Z	Z
0150 71% (5/ 7)		1/			1		
442 71% (5/ 7)			2				3
451 71% (5/ 7)		1/	2				
467 71% (5/ 7)	3		3B				
1127 71% (5/ 7)		1/	3				
1319 71% (5/ 7)			2				1/E
1398 71% (5/ 7)		1/	2				
1573 71% (5/ 7)			2				1/C
1910 71% (5/ 7)			2	1			
2400 71% (5/ 7)		1/	2				
1942 67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z			3
0278 60% (3/ 5)		Z	2C	Z			1/B
1267 60% (3/ 5)		1/	1	Z	Z		
1400 60% (3/ 5)		1/	1	Y	Y		
2423 60% (3/ 5)		Z	Z	4	1		
2558 60% (3/ 5)		1/	1	X	X		
69 57% (4/ 7)			1		1		10
81 57% (4/ 7)	3		3				3
94 57% (4/ 7)		1/	2		1		
218 57% (4/ 7)		1/	3				3

TESTSTELLE	1	2	3	4	7	10	12	17	18
UEBEREINST. ZEUG.	579	21	29	31	31	42	48	596	1
BEZEUGTE VARIANTE	1/	4	2	2	2	2	5	1/	1/B
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
0285 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
69 78% (7/ 9)				1					10
263 78% (7/ 9)							3		1/
442 78% (7/ 9)							1		3
1175 78% (7/ 9)							1		1/
1573 78% (7/ 9)			1						1/C
2344 78% (7/ 9)							1		6
0278 67% (4/ 6)		Z	Z	2C		Z	1		
256 67% (6/ 9)			1				3		1/
365 67% (6/ 9)			1				3		1/
2127 67% (6/ 9)			1				3		1/
1319 63% (5/ 8)			1		V		3		1/E
06 56% (5/ 9)		1/D		1			3		5
0150 56% (5/ 9)		1/		2B			1		1/
81 56% (5/ 9)	3			3			1		3
330 56% (5/ 9)		1/	1				3		1/
451 56% (5/ 9)		1/	1				3		1/
1398 56% (5/ 9)		1/	1				3		1/
2400 56% (5/ 9)		1/	1				3		1/
2492 56% (5/ 9)		1/		2B			3		1/
016 50% (2/ 4)	Z	Z	Z	Z		3	Z		3
628 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/
1838 50% (3/ 6)			1	1	1		Z	Z	Z
2736 50% (2/ 4)		Z	Z	Z	Z	1	Z		3
2834 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/
33 44% (4/ 9)		3		3		7	1		18
38 44% (4/ 9)		6	6	3			1		15
94 44% (4/ 9)		1/	4		1		3		1/
104 44% (4/ 9)			1	2B	1		1		1/
218 44% (4/ 9)		1/	1	3			1		3
459 44% (4/ 9)			1	2B	1		1		1/
664 44% (4/ 9)		1/		1	1	1			1/

467 — 13 TS + 0 SL + 5 MT

	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	9	10	11	13	15	17	18
	UEBEREINST. ZEUG.	14	21	10	1	15	37	33	42	32	50	1	596	490
	BEZEUGTE VARIANTE	3	4	5	3B	2	2	2	2	2	3	5	1/	1/
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
1959	92% (12/13)				2B									
1175	69% (9/13)	1/		2	2							2		
2464	69% (9/13)		4B								3B	4		17
2834	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
016	63% (5/ 8)	Z	Z	Z	Z	Z			3			2		3
02	62% (8/13)		3	2	3							4		5
256	62% (8/13)	1/		1	2	1						3		
2127	62% (8/13)	1/		1	2	1						3		
81	58% (7/12)			2	3		1	U				2		3
263	54% (7/13)	1/		2	2	1				1		3		
296	54% (7/13)		1/	1	3	1			1			1		
365	54% (7/13)	1/		1	2	1				1		3		
1319	54% (7/13)	1/		1	2	1						3		1/E
1739	54% (7/13)	5	3	2	2				7			2		
P49	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	X	3		Z	Z	Z	Z
01	50% (6/12)	5	3	2	3	U2						2		5
1942	50% (2/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1		3
1975	50% (2/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	1		
2492	50% (6/12)	1/	1/	2	2B	1		U				3		
2805	50% (6/12)		1/		3	1				1	Z	1		3
33	46% (6/13)	1/	3	2	3				7			2		18
436	46% (6/13)			1	3	1		1	4	1		1		
1398	46% (6/13)	1/	1/	1	2	1				1		3		
1573	46% (6/13)	1/		1	2	1				1		3		1/C
1881	46% (6/13)	1/	3	2	2				7		3B	2		
1910	46% (6/13)	1/		1	2	1			1	1		2		
1962	46% (6/13)		1/	2	2	1			4			2		5
2400	46% (6/13)	1/	1/	1	2	1		1				3		
2516	46% (6/13)	1/	1/	1	2B	1		1				3		
03	38% (5/13)	5	3	2	2				3		2	2	3	
06	38% (5/13)	1/	1/D	2	1		2B				1B	2		5
010	38% (5/13)	1/	1/D	3	1						1B	3	3	5

606 — 7 TS + 1 SL + 10 MT

	TESTSTELLE	1	2	10	13	15	17	18
	UEBEREINST. ZEUG.	579	564	99	50	44	596	51
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	4	3	3	1/	3
602	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1913	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1939	100% (7/ 7)							
1963	100% (6/ 6)				Z			
1996	100% (7/ 7)							
1999	100% (7/ 7)							
2012	100% (7/ 7)							
2668	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1505	86% (6/ 7)							1/
1611	86% (6/ 7)							1/
2005	86% (6/ 7)							1/
2495	86% (6/ 7)					1		
1759	75% (3/ 4)				Y	1	Y	Y
1942	75% (3/ 4)	Z	Z	Z		1		
93	71% (5/ 7)				1			1/
218	71% (5/ 7)			2		1		
451	71% (5/ 7)			2				1/
506	71% (5/ 7)			1		1		
665	71% (5/ 7)				1			1/
1398	71% (5/ 7)			2				1/
1490	71% (5/ 7)				1	1		
1721	71% (5/ 7)				1	1		
1877	71% (5/ 7)					1		6
1912	71% (5/ 7)				1			6
2138	71% (5/ 7)			1				1/
2180	71% (5/ 7)				1			1/
2400	71% (5/ 7)			2				1/
2492	71% (5/ 7)			2				1/
2516	71% (5/ 7)			2				1/
314	67% (4/ 6)			1	1	Z		
757	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z
1754	67% (4/ 6)				Z	1		1/
016	60% (3/ 5)	Z	Z	3		2		

636 5 TS + 1 SL + 12 MT

TESTSTELLE		1	2	3	12	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	564	10	48	21
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	5	5	6
044	80% (4/ 5)			1		
2243	80% (4/ 5)			1		
602	67% (2/ 3)			1	Z	Z
757	67% (2/ 3)			1	Z	Z
1913	67% (2/ 3)			1	Z	Z
2668	67% (2/ 3)			1	Z	Z
5	60% (3/ 5)			1	1	
62	60% (3/ 5)			1		1/
102	60% (3/ 5)			1		3
133	60% (3/ 5)			1		1/
309	60% (3/ 5)			1	1	
363	60% (3/ 5)				1	3
383	60% (3/ 5)			1		18
385	60% (3/ 5)			1	1	
424	60% (3/ 5)				1	1/
458	60% (3/ 5)			1		1/
491	60% (3/ 5)			1		1/
614	60% (3/ 5)			1		1/
623	60% (3/ 5)			1	1	
633	60% (3/ 5)			1		1/
664	60% (3/ 5)			2		1/
794	60% (3/ 5)			1		1/
921	60% (3/ 5)			1	1	
935	60% (3/ 5)				1	1/
1070	60% (3/ 5)			1		1/C
1094	60% (3/ 5)			1		1/
1161	60% (3/ 5)			1		1/
1243	60% (3/ 5)			1		1/
1270	60% (3/ 5)			1		1/
1297	60% (3/ 5)			1		1/C
1311	60% (3/ 5)			1		1/
1360	60% (3/ 5)			1		1/
1501	60% (3/ 5)			1		1/

665 6 TS + 1 SL + 11 MT

TESTSTELLE		1	2	10	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	564	99	44	596	490
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	4	3	1/	1/
93	100% (6/ 6)						
602	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z		
1505	100% (6/ 6)						
1611	100% (6/ 6)						
1913	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
2005	100% (6/ 6)						
2180	100% (6/ 6)						
2668	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
018	83% (5/ 6)				1		
056	83% (5/ 6)				1		
42	83% (5/ 6)				1		
51	83% (5/ 6)				1		
94	83% (5/ 6)			2			
97	83% (5/ 6)				1		
177	83% (5/ 6)			1			
234	83% (5/ 6)				1		
330	83% (5/ 6)			2			
337	83% (5/ 6)			1			
367	83% (5/ 6)				1		
390	83% (5/ 6)				1		
421	83% (5/ 6)				1		
429	83% (5/ 6)				1		
432	83% (5/ 6)				1		
451	83% (5/ 6)			2			
460	83% (5/ 6)			1			
466	83% (5/ 6)				1		
468	83% (5/ 6)				1		
483	83% (5/ 6)				1		
567	83% (5/ 6)				1		
601	83% (5/ 6)				1		
606	83% (5/ 6)						3
625	83% (5/ 6)				1		

915 — 8 TS + 0 SL + 10 MT

TESTSTELLE		1	2	5	9	10	12	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	564	1	33	99	27	596	9
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	3	2	4	3	1/	5
88	75% (6/ 8)			1		1			
602	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
1913	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
2668	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
06	63% (5/ 8)		1/D	2		2			
93	63% (5/ 8)			1	1				1/
1398	63% (5/ 8)			1		2			1/
1885	63% (5/ 8)			1	1		1		
1908	63% (5/ 8)			1		10			1/
1962	63% (5/ 8)	3		1			1		
2180	63% (5/ 8)			1	1				1/
1759	60% (3/ 5)			1	U		1	Y	Y
2423	60% (3/ 5)		Z	Z	Z		1		1/
383	57% (4/ 7)			1	U		5		18
567	57% (4/ 7)			1	Z		1		1/
1456	57% (4/ 7)			1	U		1		1/
1741	57% (4/ 7)			1	Z		1		1/
1744	57% (4/ 7)			U2	1		1		1/
1754	57% (4/ 7)			1	1		Z		1/
1762	57% (4/ 7)			1	1		X		1/
1963	57% (4/ 7)			1	1		Z		3
2004	57% (4/ 7)			1	U	2			1/
2492	57% (4/ 7)			1	U	2			1/
2675	57% (4/ 7)			1	U		1		1/
02	50% (4/ 8)	3	3	2		2			
010	50% (4/ 8)		1/D	2		2		3	
012	50% (4/ 8)		1/D	2		2		3	
016	50% (2/ 4)	Z	Z	Z		3	Z		3
018	50% (4/ 8)			1	1		1		1/
056	50% (4/ 8)			1	1		1		1/
075	50% (3/ 6)	Z	Z	1		2			6
0142	50% (4/ 8)			1	1		1		13
42	50% (4/ 8)			1	1		1		1/

1115 — 5 TS + 1 SL + 12 MT

TESTSTELLE		2	13	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		564	50	44	596	21
BEZEUGTE VARIANTE		1/	3	3	1/	6
172	100% (1/ 1)	Z		Z	Z	Z
602	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
757	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1913	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
2668	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
044	80% (4/ 5)		7			
451	80% (4/ 5)					1/
606	80% (4/ 5)					3
1398	80% (4/ 5)					1/
1505	80% (4/ 5)					1/
1611	80% (4/ 5)					1/
1877	80% (4/ 5)			1		
1912	80% (4/ 5)		1			
1939	80% (4/ 5)					3
1996	80% (4/ 5)					3
1999	80% (4/ 5)					3
2005	80% (4/ 5)					1/
2012	80% (4/ 5)					3
2138	80% (4/ 5)					1/
2400	80% (4/ 5)					1/
2492	80% (4/ 5)					1/
2516	80% (4/ 5)					1/
075	75% (3/ 4)	Z	1			
1963	75% (3/ 4)		Z			3
5	60% (3/ 5)		1	1		
6	60% (3/ 5)			1		1/
88	60% (3/ 5)			1		5
93	60% (3/ 5)		1			1/
94	60% (3/ 5)		1			1/
177	60% (3/ 5)		1			1/
218	60% (3/ 5)			1		3
223	60% (3/ 5)		1	1		
256	60% (3/ 5)	4				1/

TESTSTELLE		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	15	16	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	21	29	31	15	37	31	33	42	32	50	20	17	596	490
BEZEUGTE VARIANTE		1/	4	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1/	1/
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
256	80% (12/15)			1		1							3			
016	78% (7/ 9)	Z	Z	Z	Z	Z				3				Z		3
33	73% (11/15)		3		3					7						18
263	73% (11/15)					1					1		3	1		
1739	73% (11/15)	5	3					1		7						
2127	73% (11/15)			1		1							3	1		
03	67% (10/15)	5	3							3		2			3	
06	67% (10/15)		1/D		1		2B					1B				5
365	67% (10/15)			1		1					1		3	1		
1881	67% (10/15)		3					1		7		3B		1		
1910	67% (10/15)			1		1		1		1	1					
01	64% (9/14)	5	3		3	U2		1								5
81	64% (9/14)	3			3		1		U					1		3
1319	64% (9/14)			1		1		V					3	1		1/E
2492	64% (9/14)		1/		2B	1			U				3	1		
02	60% (9/15)	3	3		3			1					4			5
467	60% (9/15)	3		5	3B			1					5	1		
1398	60% (9/15)		1/	1		1					1		3	1		
1573	60% (9/15)			1		1					1		3	1		1/C
1942	60% (3/ 5)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1			3
1959	60% (9/15)	3		5	2B			1					5	1		
1962	60% (9/15)	3	1/			1		1		4						5
2400	60% (9/15)		1/	1		1			1				3	1		
P46	54% (7/13)	6	3		X					3	1	2			Z	18
010	53% (8/15)		1/D	3	1							1B	3		3	5
012	53% (8/15)		1/D	3	1							6	3		3	5
0150	53% (8/15)		1/		2B	1			1		1	1		1		
330	53% (8/15)		1/	1		1			1			3B	3	1		
442	53% (8/15)					1	1		1		1		1	1		3
451	53% (8/15)		1/	1		1			1		1		3	1		

1241 — 8 TS + 1 SL + 9 MT

TESTSTELLE		1	2	8	9	10	13	15	17
UEBEREINST. ZEUG.		579	564	16	33	42	50	20	596
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	2	2	2	3	2	1/
04	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z
602	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
628	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1913	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
2668	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z
016	83% (5/ 6)	Z	Z			3			
01	75% (6/ 8)	5	3						
06	75% (6/ 8)		1/D				1B		
0278	75% (3/ 4)		Z	Z	Z	Z		4	
33	75% (6/ 8)		3			7			
1175	75% (6/ 8)		4	1					
1398	75% (6/ 8)			1				3	
1910	75% (6/ 8)		4			1			
81	71% (5/ 7)	3	4		U				
2492	71% (5/ 7)			10	U			3	
1942	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z		1	
02	63% (5/ 8)	3	3					4	
0150	63% (5/ 8)			1G	1		1		
88	63% (5/ 8)			10		1		1	
218	63% (5/ 8)			1	1			1	
256	63% (5/ 8)		4	1				3	
263	63% (5/ 8)		4	1				3	
365	63% (5/ 8)		4	1				3	
442	63% (5/ 8)		4		1			1	
451	63% (5/ 8)			1	1			3	
1127	63% (5/ 8)			1	1			1	
1319	63% (5/ 8)		4	1				3	
1573	63% (5/ 8)		4	1				3	
1739	63% (5/ 8)	5	3			7			
1881	63% (5/ 8)		3			7	3B		
1962	63% (5/ 8)	3		1		4			
2127	63% (5/ 8)		4	1				3	
2400	63% (5/ 8)			1	1			3	

1319 — 11 TS + 1 SL + 5 MT

TESTSTELLE		1	2	4	6	9	10	11	12	13	15	17
UEBEREINST. ZEUG.		579	21	31	37	33	42	32	27	50	44	596
BEZEUGTE VARIANTE		1/	4	2	2	2	2	2	3	3	3	1/
256	100% (11/11)											
628	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
2127	100% (11/11)											
263	91% (10/11)							1				
365	91% (10/11)							1				
1175	82% (9/11)								1		2	
1398	82% (9/11)		1/					1				
1573	82% (9/11)							1	5			
2400	82% (9/11)		1/			1						
2492	80% (8/10)		1/	2B		U						
330	73% (8/11)		1/			1				3B		
451	73% (8/11)		1/			1		1				
016	71% (5/ 7)	Z	Z	Z			3		Z		2	
02	64% (7/11)	3	3	3							4	
010	64% (7/11)		1/D	1						1B		3
012	64% (7/11)		1/D	1						6		3
467	64% (7/11)	3		3B					1		5	
1908	64% (7/11)		1/		1		10			1		
1910	64% (7/11)						1	1	1		2	
1959	64% (7/11)	3		2B					1		5	
2516	64% (7/11)		1/	2B		1			7			
2523	64% (7/11)		1/			1			1	1		
075	63% (5/ 8)	Z	Z	Z	1			1		1		
2011	60% (6/10)		1/		1	1		V2		1		
0278	57% (4/ 7)		Z	2C	Z	Z	Z		1		4	
01	55% (6/11)	5	3	3					2		2	
06	55% (6/11)		1/D	1	2B					1B	2	
33	55% (6/11)		3	3			7		1		2	
94	55% (6/11)		1/		1	1		1		1		
442	55% (6/11)				1	1		1	1		1	
1739	55% (6/11)	5	3				7		2		2	
1881	55% (6/11)		3				7		2	3B	2	
1962	55% (6/11)	3	1/				4		1		2	

TESTSTELLE		1	2	4	6	7	9	10	12	13	15	17	18
UEBEREINST.	ZEUG.	579	564	31	37	31	33	42	27	50	44	596	490
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	2	2	2	2	2	3	3	3	1/	1/
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
256	92% (11/12)		4										
263	92% (11/12)		4										
365	92% (11/12)		4										
451	92% (11/12)						1						
2127	92% (11/12)		4										
2400	92% (11/12)						1						
2492	91% (10/11)			2B			U						
330	83% (10/12)						1			3B			
1319	82% (9/11)		4			V							1/E
1175	75% (9/12)		4						1		2		
1573	75% (9/12)		4						5				1/C
2516	75% (9/12)			2B			1		7				
2005	70% (7/10)				Z	Z	1	4	1				
94	67% (8/12)				1	1	1			1			
602	67% (2/ 3)			Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1908	67% (8/12)				1	1		10		1			
2011	67% (8/12)				1	1	1			1			
2523	67% (8/12)					1	1		1	1			
2668	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2834	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
016	63% (5/ 8)	Z	Z	Z				3	Z		2		3
010	58% (7/12)		1/D	1						1B		3	5
012	58% (7/12)		1/D	1						6		3	5
0150	58% (7/12)			2B			1		1	1	2		
1505	58% (7/12)				1	6	1	4	1				
1611	58% (7/12)				1	1	1	4	1				
1910	58% (7/12)		4			1		1	1		2		
075	56% (5/ 9)	Z	Z	Z	1	1				1			6
2004	55% (6/11)			1	4	1	U			1	1		
02	50% (6/12)	3	3	3		1					4		5

1505 9 TS + 0 SL + 9 MT

TESTSTELLE			1	2	4	7	10	13	15	17	18
UEBEREINST.	ZEUG.		579	564	31	1	99	50	44	596	490
BEZEUGTE	VARIANTE		1/	1/	2	6	4	3	3	1/	1/
602	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
628	100%	(2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
2005	100%	(8/ 8)				Z					
1611	89%	(8/ 9)				1					
451	78%	(7/ 9)				2	2				
1398	78%	(7/ 9)				2	2				
2400	78%	(7/ 9)				2	2				
2495	78%	(7/ 9)							1		3
93	67%	(6/ 9)			1	1		1			
94	67%	(6/ 9)				1	2	1			
256	67%	(6/ 9)		4		2	2				
263	67%	(6/ 9)		4		2	2				
330	67%	(6/ 9)				2	2	3B			
365	67%	(6/ 9)		4		2	2				
606	67%	(6/ 9)			1	1					3
665	67%	(6/ 9)			1	1		1			
1908	67%	(6/ 9)				1	10	1			
1913	67%	(2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1939	67%	(6/ 9)			1	1					3
1975	67%	(2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
1996	67%	(6/ 9)			1B	1					3
1999	67%	(6/ 9)			1	1					3
2011	67%	(6/ 9)				1	2	1			
2012	67%	(6/ 9)			1	1					3
2127	67%	(6/ 9)		4		2	2				
2138	67%	(6/ 9)			1	1	1				
2180	67%	(6/ 9)			1	1		1			
2492	67%	(6/ 9)			2B	2	2				
2516	67%	(6/ 9)			2B	2	2				
2523	67%	(6/ 9)				1	2	1			
2668	67%	(2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2834	67%	(2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
1319	63%	(5/ 8)		4		V	2				1/E

1573 12 TS + 0 SL + 6 MT

TESTSTELLE		1	2	4	6	7	9	10	12	13	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	21	31	37	31	33	42	48	50	44	596	6
BEZEUGTE VARIANTE		1/	4	2	2	2	2	2	5	3	3	1/	1/C
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
256	83% (10/12)								3				1/
263	83% (10/12)								3				1/
365	83% (10/12)								3				1/
2127	83% (10/12)								3				1/
1319	82% (9/11)					V			3				1/E
1175	75% (9/12)								1		2		1/
1398	75% (9/12)		1/						3				1/
451	67% (8/12)		1/				1		3				1/
2400	67% (8/12)		1/				1		3				1/
2492	64% (7/11)		1/	2B			U		3				1/
016	63% (5/ 8)	Z	Z	Z				3	Z		2		3
330	58% (7/12)		1/				1		3	3B			1/
442	58% (7/12)				1		1		1		1		3
462	58% (7/12)				1		1			1B	1		1/B
1910	58% (7/12)					1		1	1		2		1/
2344	58% (7/12)						1		1	1	1		6
2516	58% (7/12)		1/	2B			1		7				1/
010	50% (6/12)		1/D	1					3	1B		3	5
012	50% (6/12)		1/D	1					3	6		3	5
0278	50% (4/ 8)		Z	2C	Z		Z	Z	1		4		1/B
33	50% (6/12)		3	3				7	1		2		18
69	50% (6/12)			1	1		1			1	1		10
467	50% (6/12)	3		3B		1			1		5		1/
628	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/
1959	50% (6/12)	3		2B		1			1		5		1/
2005	50% (5/10)		1/		Z	Z	1	4	1				1/
2523	50% (6/12)		1/			1	1		1	1			1/
81	45% (5/11)	3		3	1		U		1		2		3
075	44% (4/ 9)	Z	Z	Z	1	1			3	1			6
1838	43% (3/ 7)			1	1	1	1		Z	Z	Z	Z	Z
01	42% (5/12)	5	3	3		1			2		2		5

1611 9 TS + 0 SL + 9 MT

TESTSTELLE			1	2	3	4	10	13	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.			579	564	10	31	99	50	44	596	490
BEZEUGTE VARIANTE			1/	1/	5	2	4	3	3	1/	1/
628	100%	(2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
2005	100%	(9/ 9)									
1505	89%	(8/ 9)			1						
451	78%	(7/ 9)			1		2				
1398	78%	(7/ 9)			1		2				
2400	78%	(7/ 9)			1		2				
2495	78%	(7/ 9)							1		3
93	67%	(6/ 9)			1	1		1			
94	67%	(6/ 9)			4		2	1			
256	67%	(6/ 9)		4	1		2				
263	67%	(6/ 9)		4	2		2				
330	67%	(6/ 9)			1		2	3B			
365	67%	(6/ 9)		4	1		2				
602	67%	(2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
606	67%	(6/ 9)			1	1					3
665	67%	(6/ 9)			1	1		1			
935	67%	(6/ 9)				1		1	1		
1908	67%	(6/ 9)			1		10	1			
1939	67%	(6/ 9)			1	1					3
1975	67%	(2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
1996	67%	(6/ 9)			1	1B					3
1999	67%	(6/ 9)			1	1					3
2011	67%	(6/ 9)			1		2	1			
2012	67%	(6/ 9)			3	1					3
2127	67%	(6/ 9)		4	1		2				
2138	67%	(6/ 9)			2	1	1				
2180	67%	(6/ 9)			1	1		1			
2423	67%	(4/ 6)		Z	Z	Z		1	1		
2492	67%	(6/ 9)			2	2B	2				
2516	67%	(6/ 9)			1	2B	2				
2523	67%	(6/ 9)			1		2	1			
2558	67%	(4/ 6)			X	1	X	X	1		
2834	67%	(2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		

1739 — 17 TS + 0 SL + 1 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
UEBEREINST. ZEUG.	4	7	29	31	15	37	16	33	5	32	4	50	14	20	17	596	490
BEZEUGTE VARIANTE	5	3	2	2	2	2	2	2	7	2	2	3	2	2	2	1/	1/
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
628 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
1881 82% (14/17)	1/											3B			1		
01 81% (13/16)				3	U2				2								5
016 78% (7/ 9)	Z	Z	Z	Z	Z				3		Z		Z		Z		3
03 76% (13/17)							1		3			2				3	
33 76% (13/17)	1/			3							1						18
02 65% (11/17)	3			3					2		3			4			5
1175 65% (11/17)	1/	4					1		2		1		1				
P46 60% (9/15)	6			X			2B		3	1		2				Z	18
6 56% (9/16)		1/	1	1	3	1		U			1			1			
1910 56% (9/16)	1/	4	1		1				1	1	1		V				
1962 53% (9/17)	3	1/			1		1		4		1		1				5
P49 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	X	3		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
81 50% (8/16)	3	4		3		1		U	2		1				1		3
2834 50% (2/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	1		
06 47% (8/17)	1/	1/D		1		2B			2		3	1B	1				5
256 47% (8/17)	1/	4	1		1		1		2		3		1	3			
1942 43% (3/ 7)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		1C	1			3
263 41% (7/17)	1/	4			1		1		2	1	3		1	3	1		
467 41% (7/17)	3	4	5	3B			1		2		1		1	5	1		
1959 41% (7/17)	3	4	5	2B			1		2		1		1	5	1		
2127 41% (7/17)	1/	4	1		1		1		2		3		1	3	1		
2492 38% (6/16)	1/	1/		2B	1		1D	U	2		3		1	3	1		
010 35% (6/17)	1/	1/D	3	1					2		3	1B	1	3		3	5
012 35% (6/17)	1/	1/D	3	1					2		3	6	1	3		3	5
025 35% (6/17)	3		1	1	1		1	1			3		1	1	1		5
296 35% (6/17)	3	1/	1	3	1		1		1		1		1	1	1		
365 35% (6/17)	1/	4	1		1		1		2	1	3		1	3	1		
1319 35% (6/17)	1/	4	1		1		1		2		3		1	3	1		1/E
1398 35% (6/17)	1/	1/	1		1		1		2	1	3		1	3	1		
2400 35% (6/17)	1/	1/	1		1		1	1	2		3		1	3	1		
2464 35% (6/17)	3	4B	5	3B			1G		2		1	3B		4	1		17

1751 6 TS + 1 SL + 11 MT

TESTSTELLE		1	2	10	12	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	564	99	48	596	490
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	4	5	1/	1/
602	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z		
1267	100% (4/ 4)			Z	Z		
1311	100% (6/ 6)						
1400	100% (4/ 4)			Y	Y		
1509	100% (6/ 6)						
1754	100% (5/ 5)				Z		
1762	100% (5/ 5)				X		
1913	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
2668	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
2674	100% (6/ 6)						
2834	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z		
018	83% (5/ 6)				1		
056	83% (5/ 6)				1		
42	83% (5/ 6)				1		
51	83% (5/ 6)				1		
62	83% (5/ 6)			1			
93	83% (5/ 6)				3		
97	83% (5/ 6)				1		
133	83% (5/ 6)			1			
234	83% (5/ 6)				1		
367	83% (5/ 6)				1		
383	83% (5/ 6)						18
390	83% (5/ 6)				1		
421	83% (5/ 6)				1		
429	83% (5/ 6)				1		
432	83% (5/ 6)				1		
458	83% (5/ 6)			1			
466	83% (5/ 6)				1		
468	83% (5/ 6)				1		
483	83% (5/ 6)				1		
491	83% (5/ 6)			1			
567	83% (5/ 6)				1		

1836 6 TS + 2 SL + 10 MT

TESTSTELLE		1	2	12	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	564	27	20	596	21
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	3	2	1/	6
602	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
757	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1913	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
2668	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
075	75% (3/ 4)	Z	Z		3		
06	67% (4/ 6)		1/D				5
016	67% (2/ 3)	Z	Z	Z			3
044	67% (4/ 6)			5	3		
0150	67% (4/ 6)			1			1/
5	67% (4/ 6)			1	1		
88	67% (4/ 6)				1		5
93	67% (4/ 6)				3		1/
94	67% (4/ 6)				3		1/
203	67% (4/ 6)			1			3
309	67% (4/ 6)			1	1		
330	67% (4/ 6)				3		1/
385	67% (4/ 6)			1	1		
451	67% (4/ 6)				3		1/
623	67% (4/ 6)			1	1		
637	67% (4/ 6)			1			1/
915	67% (4/ 6)				1		5
921	67% (4/ 6)			1	1		
1241	67% (4/ 6)			1			16
1250	67% (4/ 6)			1			1/
1398	67% (4/ 6)				3		1/
1563	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z
1735	67% (4/ 6)				3		1/
1765	67% (4/ 6)			1	1		
1832	67% (4/ 6)			1	1		
1860	67% (4/ 6)			1	1		
1869	67% (4/ 6)			1	1		
1877	67% (4/ 6)			1	1		
1908	67% (4/ 6)				3		1/

1837			6 TS +	0 SL + 12 MT				1877			6 TS +	0 SL + 12 MT			
	TESTSTELLE		1	2	3	7	17	18		TESTSTELLE	1	2	10	13	17	18
	UEBEREINST. ZEUG.		14	21	29	2	596	51		UEBEREINST. ZEUG.	579	564	99	50	596	21
	BEZEUGTE VARIANTE		3	4	2	4	1/	3		BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	4	3	1/	6
61	100%	(6/ 6)							602	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
326	100%	(6/ 6)							1759	100% (3/ 3)				Y	Y	Y
1942	100%	(2/ 2)	Z	Z	Z	Z			1913	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
81	83%	(5/ 6)				2			2668	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
016	67%	(2/ 3)	Z	Z	Z	2			606	83% (5/ 6)						3
442	67%	(4/ 6)	1/			2			1505	83% (5/ 6)						1/
2736	67%	(2/ 3)	1/	Z	Z	Z			1611	83% (5/ 6)						1/
02	50%	(3/ 6)		3		1		5	1860	83% (5/ 6)				1		
69	50%	(3/ 6)	1/			2		10	1912	83% (5/ 6)				1		
263	50%	(3/ 6)	1/			2		1/	1939	83% (5/ 6)						3
436	50%	(3/ 6)			1	1		1/	1996	83% (5/ 6)						3
462	50%	(3/ 6)	1/			2		1/B	1999	83% (5/ 6)						3
467	50%	(3/ 6)			5	1		1/	2005	83% (5/ 6)						1/
628	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	Z		1/	2012	83% (5/ 6)						3
1175	50%	(3/ 6)	1/			2		1/	2495	83% (5/ 6)						3
1831	50%	(3/ 6)	1/	1/		1			223	80% (4/ 5)	Z			1		
1897	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	Z		1/	1754	80% (4/ 5)				Z		1/
1959	50%	(3/ 6)			5	1		1/	1963	80% (4/ 5)				Z		3
1962	50%	(3/ 6)		1/		1		5	0278	75% (3/ 4)		Z	Z			1/B
1975	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	Z		1/	1267	75% (3/ 4)			Z	Z		1/
2344	50%	(3/ 6)	1/			2		6	1400	75% (3/ 4)			Y	Y		1/
2805	50%	(3/ 6)		1/	5	1			2558	75% (3/ 4)			X	X		1/
2834	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	Z		1/	018	67% (4/ 6)				1		1/
1319	40%	(2/ 5)	1/		1	V		1/E	044	67% (4/ 6)			1	7		
1729	40%	(2/ 5)	1/	1/		Z		1/	056	67% (4/ 6)				1		1/
01	33%	(2/ 6)	5	3		1		5	0142	67% (4/ 6)				1		13
06	33%	(2/ 6)	1/	1/D		2		5	5	67% (4/ 6)			1	1		
025	33%	(2/ 6)		3	1	2		5	42	67% (4/ 6)				1		1/
049	33%	(1/ 3)	Z	Z	Z	1		4	51	67% (4/ 6)				1		1/
075	33%	(1/ 3)	Z	Z	Z	1		6	88	67% (4/ 6)			1			5
0150	33%	(2/ 6)	1/	1/		2		1/	93	67% (4/ 6)				1		1/
3	33%	(2/ 6)	1/	1/	1	1			97	67% (4/ 6)				1		1/
33	33%	(2/ 6)	1/	3		2		18	206	67% (4/ 6)				1		1/C

TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.	579	7	29	31	15	37	16	33	5	32	4	3	14	20	596	490
BEZEUGTE VARIANTE	1/	3	2	2	2	2	2	2	7	2	2	3B	2	2	1/	1/
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
628 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
1739 88% (14/16)	5											3				
33 75% (12/16)				3							1	3				18
03 69% (11/16)	5						1		3			2			3	
01 67% (10/15)	5			3	U2				2			3				5
016 67% (6/ 9)	Z	Z	Z	Z	Z				3		Z	3	Z			3
2834 67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
1175 63% (10/16)		4					1		2		1	3	1			
P46 57% (8/14)	6			X			2B		3	1		2			Z	18
02 56% (9/16)	3			3					2		3	3		4		5
1910 53% (8/15)		4	1		1				1	1	1	3	V			
P49 50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	X	3		Z	Z	Z	Z	Z	Z
06 50% (8/16)		1/D		1		2B			2		3	1B	1			5
81 47% (7/15)	3	4		3		1		U	2		1	3				3
256 44% (7/16)		4	1		1		1		2		3	3	1	3		
263 44% (7/16)		4			1		1		2	1	3	3	1	3		
330 44% (7/16)		1/	1		1		1	1	2		3		1	3		
1962 44% (7/16)	3	1/			1		1		4		1	3	1			5
2127 44% (7/16)		4	1		1		1		2		3	3	1	3		
2464 44% (7/16)	3	4B	5	3B			1G		2		1			4		17
6 40% (6/15)	5	1/	1	1	3	1		U			1	3		1		
1975 40% (2/ 5)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	1	Z	Z	1		
2492 40% (6/15)		1/		2B	1		10	U	2		3	3	1	3		
010 38% (6/16)		1/D	3	1					2		3	1B	1	3	3	5
012 38% (6/16)		1/D	3	1					2		3	6	1	3	3	5
0150 38% (6/16)		1/		2B	1		1G	1	2	1	1	1	6			
365 38% (6/16)		4	1		1		1		2	1	3	3	1	3		
467 38% (6/16)	3	4	5	3B			1		2		1	3	1	5		
1319 38% (6/16)		4	1		1		1		2		3	3	1	3		1/E
1398 38% (6/16)		1/	1		1		1		2	1	3	3	1	3		
1908 38% (6/16)		1/	1		1	1	1		10		3	1	1	3		
1959 38% (6/16)	3	4	5	2B			1		2		1	3	1	5		

1908 — 9 TS + 1 SL + 8 MT

TESTSTELLE		1	2	4	9	11	12	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	564	31	33	32	27	44	596	490
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	2	2	2	3	3	1/	1/
P49	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	X		Z	Z	Z	Z
602	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
256	89% (8/ 9)		4							
330	89% (8/ 9)				1					
1398	89% (8/ 9)					1				
2127	89% (8/ 9)		4							
2400	89% (8/ 9)				1					
2011	88% (7/ 8)				1	V2				
2492	88% (7/ 8)			2B	U					
94	78% (7/ 9)				1	1				
263	78% (7/ 9)		4			1				
365	78% (7/ 9)		4			1				
451	78% (7/ 9)				1	1				
1319	78% (7/ 9)		4							1/E
2523	78% (7/ 9)				1		1			
075	67% (4/ 6)	Z	Z	Z		1				6
93	67% (6/ 9)			1	1	1				
1175	67% (6/ 9)		4				1	2		
1505	67% (6/ 9)				1	1	1			
1611	67% (6/ 9)				1	1	1			
1735	67% (6/ 9)			1B	1B	1				
1881	67% (6/ 9)		3				2	2		
1913	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2005	67% (6/ 9)				1	1	1			
2180	67% (6/ 9)			1	1	1				
2516	67% (6/ 9)			2B	1		7			
2668	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2834	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
1729	63% (5/ 8)			1B	U	1	1			
2004	63% (5/ 8)			1	U	1		1		
016	60% (3/ 5)	Z	Z	Z			Z	2		3
1267	57% (4/ 7)			1	1	Z	Z	1		

1910 — 11 TS + 0 SL + 6 MT

TESTSTELLE		1	2	4	6	8	9	13	15	16	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	21	31	37	16	33	50	20	17	596	490
BEZEUGTE VARIANTE		1/	4	2	2	2	2	3	2	2	1/	1/
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
1175	91% (10/11)					1						
016	86% (6/ 7)	Z	Z	Z						Z		3
256	82% (9/11)					1			3			
1739	82% (9/11)	5	3									
33	73% (8/11)		3	3								1B
263	73% (8/11)					1			3	1		
365	73% (8/11)					1			3	1		
1881	73% (8/11)		3					3B		1		
2127	73% (8/11)					1			3	1		
01	64% (7/11)	5	3	3								5
1319	64% (7/11)					1			3	1		1/E
1398	64% (7/11)		1/			1			3	1		
1573	64% (7/11)					1			3	1		1/C
1962	64% (7/11)	3	1/			1						5
1942	60% (3/ 5)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1			3
02	55% (6/11)	3	3	3					4			5
03	55% (6/11)	5	3			1		2			3	
06	55% (6/11)		1/D	1	2B			1B				5
436	55% (6/11)	3		3		1	1		1			
442	55% (6/11)				1		1		1	1		3
451	55% (6/11)		1/			1	1		3	1		
467	55% (6/11)	3		3B		1			5	1		
1241	55% (6/11)		1/	1	1					1		16
1959	55% (6/11)	3		2B		1			5	1		
2400	55% (6/11)		1/			1	1		3	1		
6	50% (5/10)	5	1/	1	1		U		1			
81	50% (5/10)	3		3	1		U			1		3
1975	50% (2/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	1		
2005	50% (5/10)		1/		Z	1	1		3	1		
2423	50% (3/ 6)		Z	Z	Z	Z	Z	1	1	1		
2492	50% (5/10)		1/	2B		10	U		3	1		

1912 — 7 TS + 1 SL + 10 MT

TESTSTELLE			1	2	6	10	15	17	18
UEBEREINST.	ZEUG.		579	564	37	99	44	596	21
BEZEUGTE	VARIANTE		1/	1/	2	4	3	1/	6
2668	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
2005	83%	(5/ 6)			Z				1/
044	71%	(5/ 7)			1	1			
93	71%	(5/ 7)			1				1/
330	71%	(5/ 7)				2			1/
451	71%	(5/ 7)				2			1/
606	71%	(5/ 7)			1				3
665	71%	(5/ 7)			1				1/
1398	71%	(5/ 7)				2			1/
1505	71%	(5/ 7)			1				1/
1611	71%	(5/ 7)			1				1/
1860	71%	(5/ 7)			1		1		
1877	71%	(5/ 7)			1		1		
1939	71%	(5/ 7)			1				3
1963	71%	(5/ 7)			1				3
1996	71%	(5/ 7)			1				3
1999	71%	(5/ 7)			1				3
2012	71%	(5/ 7)			1				3
2180	71%	(5/ 7)			1				1/
2400	71%	(5/ 7)				2			1/
2492	71%	(5/ 7)				2			1/
2516	71%	(5/ 7)				2			1/
2523	71%	(5/ 7)				2			1/
223	67%	(4/ 6)	Z		1		1		
602	67%	(2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z
1913	67%	(2/ 3)			5	Z	Z	Z	Z
075	60%	(3/ 5)	Z	Z	1	2			
1759	60%	(3/ 5)			1		1	Y	Y
2423	60%	(3/ 5)		Z	Z		1		1/
2558	60%	(3/ 5)			X	X	1		1/
018	57%	(4/ 7)			1		1		1/
056	57%	(4/ 7)			1		1		1/
0142	57%	(4/ 7)			1		1		13

1913 — 3 TS + 0 SL + 3 MT

TESTSTELLE			1	2	6
UEBEREINST.	ZEUG.		579	564	8
BEZEUGTE	VARIANTE		1/	1/	5
0278	100%	(1/ 1)		Z	Z
634	100%	(2/ 2)			Z
1521	100%	(3/ 3)			
1678	100%	(3/ 3)			
1871	100%	(3/ 3)			
2005	100%	(2/ 2)			Z
2008	100%	(3/ 3)			
2013	100%	(2/ 2)			Z
2183	100%	(3/ 3)			
2423	100%	(1/ 1)		Z	Z
2558	100%	(2/ 2)			X
2668	100%	(2/ 2)			Z
2690	100%	(3/ 3)			
2739	100%	(3/ 3)			
018	67%	(2/ 3)			1
020	67%	(2/ 3)			1
044	67%	(2/ 3)			1
056	67%	(2/ 3)			1
0142	67%	(2/ 3)			1
0150	67%	(2/ 3)			2
0151	67%	(2/ 3)			1
1	67%	(2/ 3)			1
3	67%	(2/ 3)			1
5	67%	(2/ 3)			1
18	67%	(2/ 3)			1
35	67%	(2/ 3)			1
42	67%	(2/ 3)			1
43	67%	(2/ 3)			1
51	67%	(2/ 3)			1
57	67%	(2/ 3)			1
62	67%	(2/ 3)			1
76	67%	(2/ 3)			1
82	67%	(2/ 3)			1

1918 — 4 TS + 2 SL + 12 MT

TESTSTELLE			1	2	3	17
UEBEREINST.	ZEUG.		579	564	3	596
BEZEUGTE	VARIANTE		1/	1/	6	1/
016	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	
049	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	
075	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	
0278	100%	(2/ 2)		Z	Z	
628	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	
642	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	
911	100%	(4/ 4)				
1897	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	
1942	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	
1975	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	
1982	100%	(2/ 2)		Z	Z	
1985	100%	(3/ 3)			V	
2102	100%	(3/ 3)			V	
2423	100%	(2/ 2)		Z	Z	
2558	100%	(3/ 3)			X	
2625	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	
2736	100%	(2/ 2)		Z	Z	
2834	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	
018	75%	(3/ 4)			1	
020	75%	(3/ 4)			1	
044	75%	(3/ 4)			1	
056	75%	(3/ 4)			1	
0142	75%	(3/ 4)			1	
0150	75%	(3/ 4)			2	
0151	75%	(3/ 4)			1	
1	75%	(3/ 4)			1	
3	75%	(3/ 4)			1	
5	75%	(3/ 4)			1	
18	75%	(3/ 4)			1	
35	75%	(3/ 4)			1	
38	75%	(3/ 4)		6		
42	75%	(3/ 4)			1	
43	75%	(3/ 4)			1	

1939			7 TS + 0 SL + 11 MT						
		TESTSTELLE	1	2	10	13	15	17	18
UEBEREINST.		ZEUG.	579	564	99	50	44	596	51
BEZEUGTE		VARIANTE	1/	1/	4	3	3	1/	3
602	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
606	100%	(7/ 7)							
1913	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1963	100%	(6/ 6)				Z			
1996	100%	(7/ 7)							
1999	100%	(7/ 7)							
2012	100%	(7/ 7)							
2668	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1505	86%	(6/ 7)							1/
1611	86%	(6/ 7)							1/
2005	86%	(6/ 7)							1/
2495	86%	(6/ 7)					1		
1759	75%	(3/ 4)				Y	1	Y	Y
1942	75%	(3/ 4)	Z	Z	Z		1		
93	71%	(5/ 7)				1			1/
218	71%	(5/ 7)			2		1		
451	71%	(5/ 7)			2				1/
506	71%	(5/ 7)			1		1		
665	71%	(5/ 7)				1			1/
1398	71%	(5/ 7)			2				1/
1490	71%	(5/ 7)				1	1		
1721	71%	(5/ 7)				1	1		
1877	71%	(5/ 7)					1		6
1912	71%	(5/ 7)				1			6
2138	71%	(5/ 7)			1				1/
2180	71%	(5/ 7)				1			1/
2400	71%	(5/ 7)			2				1/
2492	71%	(5/ 7)			2				1/
2516	71%	(5/ 7)			2				1/
314	67%	(4/ 6)			1	1	Z		
757	67%	(2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z
1754	67%	(4/ 6)				Z	1		1/
016	60%	(3/ 5)	Z	Z	3		2		

1942			4 TS + 0 SL + 3 MT			
		TESTSTELLE	13	16	17	18
UEBEREINST.		ZEUG.	50	17	596	51
BEZEUGTE		VARIANTE	3	2	1/	3
016	100%	(3/ 3)		Z		
172	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z
01	75%	(3/ 4)				5
02	75%	(3/ 4)				5
6	75%	(3/ 4)				1/
33	75%	(3/ 4)				18
81	75%	(3/ 4)		1		
218	75%	(3/ 4)		1		
256	75%	(3/ 4)				1/
436	75%	(3/ 4)				1/
442	75%	(3/ 4)		1		
506	75%	(3/ 4)		1		
606	75%	(3/ 4)		1		
1175	75%	(3/ 4)				1/
1739	75%	(3/ 4)				1/
1910	75%	(3/ 4)				1/
1939	75%	(3/ 4)		1		
1962	75%	(3/ 4)				5
1996	75%	(3/ 4)		1		
1999	75%	(3/ 4)		1		
2012	75%	(3/ 4)		1		
2495	75%	(3/ 4)		1		
314	67%	(2/ 3)	1	Z		
1963	67%	(2/ 3)	Z	1		
2736	67%	(2/ 3)	Z	1		
2805	67%	(2/ 3)	Z	1		
06	50%	(2/ 4)	1B			5
025	50%	(2/ 4)		1		5
0278	50%	(2/ 4)		1		1/B
3	50%	(2/ 4)	1	1		
61	50%	(2/ 4)	1	1		
88	50%	(2/ 4)		1		5
102	50%	(2/ 4)	1	1		

1959 — 13 TS + 0 SL + 5 MT

	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	9	10	11	13	15	17	18
UEBEREINST.	ZEUG.	14	21	10	7	15	37	33	42	32	50	1	596	490
BEZEUGTE	VARIANTE	3	4	5	2B	2	2	2	2	2	3	5	1/	1/
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
467	92% (12/13)				3B									
1175	69% (9/13)	1/		2	2							2		
2834	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
016	63% (5/ 8)	Z	Z	Z	Z	Z			3			2		3
02	62% (8/13)		3	2	3							4		5
256	62% (8/13)	1/		1	2	1						3		
2127	62% (8/13)	1/		1	2	1						3		
2464	62% (8/13)		4B		3B						3B	4		17
81	58% (7/12)			2	3		1	U				2		3
2492	58% (7/12)	1/	1/	2		1		U				3		
263	54% (7/13)	1/		2	2	1				1		3		
296	54% (7/13)		1/	1	3	1			1			1		
365	54% (7/13)	1/		1	2	1				1		3		
1319	54% (7/13)	1/		1	2	1						3		1/E
1739	54% (7/13)	5	3	2	2				7			2		
2516	54% (7/13)	1/	1/	1		1		1				3		
P49	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	X	3		Z	Z	Z	Z
01	50% (6/12)	5	3	2	3	U2						2		5
1942	50% (2/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1		3
1975	50% (2/ 4)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	Z	1		
2805	50% (6/12)		1/		3	1				1	Z	1		3
33	46% (6/13)	1/	3	2	3				7			2		18
104	46% (6/13)	1/		1		1	1	1		1		1		
436	46% (6/13)			1	3	1		1	4	1		1		
459	46% (6/13)	1/		1		1	1	1		1		1		
1398	46% (6/13)	1/	1/	1	2	1				1		3		
1573	46% (6/13)	1/		1	2	1				1		3		1/C
1881	46% (6/13)	1/	3	2	2				7		3B	2		
1910	46% (6/13)	1/		1	2	1			1	1		2		
1962	46% (6/13)		1/	2	2	1			4			2		5
2400	46% (6/13)	1/	1/	1	2	1		1				3		
03	38% (5/13)	5	3	2	2				3		2	2	3	

1962 — 13 TS + 0 SL + 5 MT

	TESTSTELLE	1	2	3	4	6	9	10	11	13	15	16	17	18
	UEBEREINST. ZEUG.	14	564	29	31	37	33	99	32	50	20	17	596	9
	BEZEUGTE VARIANTE	3	1/	2	2	2	2	4	2	3	2	2	1/	5
016	75% (6/ 8)	Z	Z	Z	Z			3				Z		3
01	69% (9/13)	5	3		3			2						
02	69% (9/13)		3		3			2			4			
1175	69% (9/13)	1/	4					2						1/
1739	69% (9/13)	5	3					7						1/
33	62% (8/13)	1/	3		3			7						18
1942	60% (3/ 5)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1			3
03	54% (7/13)	5	3					3		2			3	1/
06	54% (7/13)	1/	1/D		1	2B		2		1B				
256	54% (7/13)	1/	4	1				2			3			1/
296	54% (7/13)			1	3			1			1	1		1/
1881	54% (7/13)	1/	3					7		3B		1		1/
1910	54% (7/13)	1/	4	1				1	1					1/
P49	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	X	3		Z	Z	Z	Z	Z
81	50% (6/12)		4		3	1	U	2				1		3
628	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/
2492	50% (6/12)	1/			2B		U	2			3	1		1/
025	46% (6/13)		3	1	1		1	7			1	1		
263	46% (6/13)	1/	4					2	1		3	1		1/
436	46% (6/13)		4	1	3		1		1		1			1/
467	46% (6/13)		4	5	3B			2			5	1		1/
1319	46% (6/13)	1/	4	1				2			3	1		1/E
1398	46% (6/13)	1/		1				2	1		3	1		1/
1959	46% (6/13)		4	5	2B			2			5	1		1/
2127	46% (6/13)	1/	4	1				2			3	1		1/
2400	46% (6/13)	1/		1			1	2			3	1		1/
P46	45% (5/11)	6	3		X			3	1	2			Z	18
6	42% (5/12)	5		1	1	1	U	7			1			1/
2005	42% (5/12)	1/		5		Z	1		1		3	1		1/
2805	42% (5/12)			5	3			2	1	Z	1	1		3
010	38% (5/13)	1/	1/D	3	1			2		1B	3		3	
012	38% (5/13)	1/	1/D	3	1			2		6	3		3	
0150	38% (5/13)	1/			2B		1	2	1	1		1		1/

1963 — 6 TS + 0 SL + 10 MT

	TESTSTELLE	1	2	10	15	17	18
	UEBEREINST. ZEUG.	579	564	99	44	596	51
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	4	3	1/	3
602	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
606	100% (6/ 6)						
1913	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1939	100% (6/ 6)						
1996	100% (6/ 6)						
1999	100% (6/ 6)						
2012	100% (6/ 6)						
2668	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
93	83% (5/ 6)						1/
665	83% (5/ 6)						1/
1490	83% (5/ 6)				1		
1505	83% (5/ 6)						1/
1611	83% (5/ 6)						1/
1721	83% (5/ 6)				1		
1912	83% (5/ 6)						6
2005	83% (5/ 6)						1/
2180	83% (5/ 6)						1/
2495	83% (5/ 6)				1		
314	80% (4/ 5)			1	Z		
1759	75% (3/ 4)				1	Y	Y
018	67% (4/ 6)				1		1/
044	67% (4/ 6)			1			6
056	67% (4/ 6)				1		1/
0142	67% (4/ 6)				1		13
3	67% (4/ 6)			1	1		
42	67% (4/ 6)				1		1/
51	67% (4/ 6)				1		1/
94	67% (4/ 6)			2			1/
97	67% (4/ 6)				1		1/
102	67% (4/ 6)			1	1		
177	67% (4/ 6)			1			1/
189	67% (4/ 6)			1	1		
203	67% (4/ 6)			1	2		

1996		7 TS + 0 SL + 11 MT						
	TESTSTELLE	1	2	10	13	15	17	18
UEBEREINST.	ZEUG.	579	564	99	50	44	596	51
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	4	3	3	1/	3
602	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
606	100% (7/ 7)							
1913	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1939	100% (7/ 7)							
1963	100% (6/ 6)				Z			
1999	100% (7/ 7)							
2012	100% (7/ 7)							
2668	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1505	86% (6/ 7)							1/
1611	86% (6/ 7)							1/
2005	86% (6/ 7)							1/
2495	86% (6/ 7)					1		
1759	75% (3/ 4)				Y	1	Y	Y
1942	75% (3/ 4)	Z	Z	Z		1		
93	71% (5/ 7)				1			1/
218	71% (5/ 7)			2		1		
451	71% (5/ 7)			2				1/
506	71% (5/ 7)			1		1		
665	71% (5/ 7)				1			1/
1398	71% (5/ 7)			2				1/
1490	71% (5/ 7)				1	1		
1721	71% (5/ 7)				1	1		
1877	71% (5/ 7)					1		6
1912	71% (5/ 7)				1			6
2138	71% (5/ 7)			1				1/
2180	71% (5/ 7)				1			1/
2400	71% (5/ 7)			2				1/
2492	71% (5/ 7)			2				1/
2516	71% (5/ 7)			2				1/
314	67% (4/ 6)			1	1	Z		
757	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z
1754	67% (4/ 6)				Z	1		1/
016	60% (3/ 5)	Z	Z	3		2		

1999		7 TS + 0 SL + 11 MT						
	TESTSTELLE	1	2	10	13	15	17	18
UEBEREINST.	ZEUG.	579	564	99	50	44	596	51
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	4	3	3	1/	3
602	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
606	100% (7/ 7)							
1913	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1939	100% (7/ 7)							
1963	100% (6/ 6)				Z			
1996	100% (7/ 7)							
2012	100% (7/ 7)							
2668	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
1505	86% (6/ 7)							1/
1611	86% (6/ 7)							1/
2005	86% (6/ 7)							1/
2495	86% (6/ 7)					1		
1759	75% (3/ 4)				Y	1	Y	Y
1942	75% (3/ 4)	Z	Z	Z		1		
93	71% (5/ 7)				1			1/
218	71% (5/ 7)			2		1		
451	71% (5/ 7)			2				1/
506	71% (5/ 7)			1		1		
665	71% (5/ 7)				1			1/
1398	71% (5/ 7)			2				1/
1490	71% (5/ 7)				1	1		
1721	71% (5/ 7)				1	1		
1877	71% (5/ 7)					1		6
1912	71% (5/ 7)				1			6
2138	71% (5/ 7)			1				1/
2180	71% (5/ 7)				1			1/
2400	71% (5/ 7)			2				1/
2492	71% (5/ 7)			2				1/
2516	71% (5/ 7)			2				1/
314	67% (4/ 6)			1	1	Z		
757	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z
1754	67% (4/ 6)				Z	1		1/
016	60% (3/ 5)	Z	Z	3		2		

2005 — 9 TS + 0 SL + 7 MT

TESTSTELLE			1	2	3	4	10	13	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.			579	564	10	31	99	50	44	596	490
BEZEUGTE VARIANTE			1/	1/	5	2	4	3	3	1/	1/
628	100%	(2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
1611	100%	(9/ 9)									
1505	89%	(8/ 9)			1						
451	78%	(7/ 9)			1		2				
1398	78%	(7/ 9)			1		2				
2400	78%	(7/ 9)			1		2				
2495	78%	(7/ 9)							1		3
93	67%	(6/ 9)			1	1		1			
94	67%	(6/ 9)			4		2	1			
256	67%	(6/ 9)		4	1		2				
263	67%	(6/ 9)		4	2		2				
330	67%	(6/ 9)			1		2	3B			
365	67%	(6/ 9)		4	1		2				
602	67%	(2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
606	67%	(6/ 9)			1	1					3
665	67%	(6/ 9)			1	1		1			
935	67%	(6/ 9)				1		1	1		
1908	67%	(6/ 9)			1		10	1			
1939	67%	(6/ 9)			1	1					3
1975	67%	(2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
1996	67%	(6/ 9)			1	1B					3
1999	67%	(6/ 9)			1	1					3
2011	67%	(6/ 9)			1		2	1			
2012	67%	(6/ 9)			3	1					3
2127	67%	(6/ 9)		4	1		2				
2138	67%	(6/ 9)			2	1	1				
2180	67%	(6/ 9)			1	1		1			
2423	67%	(4/ 6)		Z	Z	Z		1	1		
2492	67%	(6/ 9)			2	2B	2				
2516	67%	(6/ 9)			1	2B	2				
2523	67%	(6/ 9)			1		2	1			
2558	67%	(4/ 6)			X	1	X	X	1		
2834	67%	(2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		

2011 — 9 TS + 0 SL + 8 MT

TESTSTELLE			1	2	4	10	12	14	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.			579	564	31	42	27	1	44	596	490
BEZEUGTE VARIANTE			1/	1/	2	2	3	5	3	1/	1/
94	100%	(9/ 9)									
602	100%	(2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
628	100%	(2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
330	89%	(8/ 9)						1			
451	89%	(8/ 9)						1			
1398	89%	(8/ 9)						1			
2400	89%	(8/ 9)						1			
256	78%	(7/ 9)		4				1			
263	78%	(7/ 9)		4				1			
365	78%	(7/ 9)		4				1			
1908	78%	(7/ 9)				10		1			
2127	78%	(7/ 9)		4				1			
2492	78%	(7/ 9)			2B			1			
2523	78%	(7/ 9)					1	1			
075	67%	(4/ 6)	Z	Z	Z			1			6
93	67%	(6/ 9)			1	4		1			
1267	67%	(4/ 6)			1	Z	Z	Z	1		
1319	67%	(6/ 9)		4				1			1/E
1505	67%	(6/ 9)				4	1	1			
1611	67%	(6/ 9)				4	1	1			
1735	67%	(6/ 9)			1B	1		1			
1913	67%	(2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2004	67%	(6/ 9)			1			1	1		
2005	67%	(6/ 9)				4	1	1			
2180	67%	(6/ 9)			1	4		1			
2516	67%	(6/ 9)			2B		7	1			
2668	67%	(2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2834	67%	(2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
1400	57%	(4/ 7)			1	Y	Y	1	1		
1754	57%	(4/ 7)			1	4	Z	Z	1		
0150	56%	(5/ 9)			2B		1	6	2		
177	56%	(5/ 9)			1	1	1	1			
337	56%	(5/ 9)			1	1	1	1			

2012 8 TS + 0 SL + 10 MT

TESTSTELLE		1	2	3	10	13	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	564	2	99	50	44	596	51
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	3	4	3	3	1/	3
606	88% (7/ 8)			1					
1939	88% (7/ 8)			1					
1996	88% (7/ 8)			1					
1999	88% (7/ 8)			1					
1963	86% (6/ 7)			1		Z			
1505	75% (6/ 8)			1					1/
1611	75% (6/ 8)			5					1/
1942	75% (3/ 4)	Z	Z	Z	Z		1		
2005	75% (6/ 8)			5					1/
2495	75% (6/ 8)			5			1		
602	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
1913	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
2668	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z
93	63% (5/ 8)			1		1			1/
218	63% (5/ 8)			1	2		1		
451	63% (5/ 8)			1	2				1/
506	63% (5/ 8)			1	1		1		
665	63% (5/ 8)			1		1			1/
1398	63% (5/ 8)			1	2				1/
1490	63% (5/ 8)			1		1	1		
1721	63% (5/ 8)			1		1	1		
1877	63% (5/ 8)			1			1		6
1912	63% (5/ 8)			1		1			6
2138	63% (5/ 8)			2	1				1/
2180	63% (5/ 8)			1		1			1/
2400	63% (5/ 8)			1	2				1/
2492	63% (5/ 8)			2	2				1/
2516	63% (5/ 8)			1	2				1/
016	60% (3/ 5)	Z	Z	Z	3		2		
0278	60% (3/ 5)		Z	Z	Z		4		1/B
1759	60% (3/ 5)			1		Y	1	Y	Y
2558	60% (3/ 5)			X	X	X	1		1/
2736	60% (3/ 5)		Z	Z	1	Z	1		

2127 — 13 TS + 0 SL + 5 MT

TESTSTELLE		1	2	4	6	7	9	10	11	12	13	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	21	31	37	31	33	42	32	27	50	44	596	490
BEZEUGTE VARIANTE		1/	4	2	2	2	2	2	2	3	3	3	1/	1/
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
256	100% (13/13)													
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
263	92% (12/13)								1					
365	92% (12/13)								1					
1319	92% (11/12)					V								1/E
1175	85% (11/13)									1		2		
1398	85% (11/13)		1/						1					
2400	85% (11/13)		1/				1							
2492	83% (10/12)		1/	2B			U							
330	77% (10/13)		1/				1				3B			
451	77% (10/13)		1/				1		1					
1573	77% (10/13)								1	5				1/C
2516	69% (9/13)		1/	2B			1			7				
016	67% (6/ 9)	Z	Z	Z				3		Z		2		3
2834	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
010	62% (8/13)		1/D	1							1B		3	5
012	62% (8/13)		1/D	1							6		3	5
467	62% (8/13)	3		3B		1				1		5		
1908	62% (8/13)		1/		1	1		10			1			
1910	62% (8/13)					1		1	1	1		2		
1959	62% (8/13)	3		2B		1				1		5		
2523	62% (8/13)		1/			1	1			1	1			
2011	58% (7/12)		1/		1	1	1		V2		1			
0278	56% (5/ 9)		Z	2C	Z		Z	Z		1		4		1/B
2005	55% (6/11		1/		Z	Z	1	4	1	1				
02	54% (7/13)	3	3	3		1						4		5
06	54% (7/13)		1/D	1	2B						1B	2		5
33	54% (7/13)		3	3				7		1		2		1B
94	54% (7/13)		1/		1	1	1		1		1			
442	54% (7/13)				1		1		1	1		1		3
1739	54% (7/13)	5	3			1		7		2		2		

2180 — 7 TS + 0 SL + 11 MT

TESTSTELLE		1	2	10	12	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	564	99	27	44	596	490
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	4	3	3	1/	1/
93	100% (7/ 7)							
602	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z		
1913	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
2668	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z	Z
94	86% (6/ 7)			2				
330	86% (6/ 7)			2				
451	86% (6/ 7)			2				
665	86% (6/ 7)				6			
1398	86% (6/ 7)			2				
1505	86% (6/ 7)				1			
1611	86% (6/ 7)				1			
1735	86% (6/ 7)			1				
1908	86% (6/ 7)			10				
2005	86% (6/ 7)				1			
2011	86% (6/ 7)			2				
2400	86% (6/ 7)			2				
2492	86% (6/ 7)			2				
1754	83% (5/ 6)				Z	1		
1762	83% (5/ 6)				X	1		
1963	83% (5/ 6)				Z			3
1267	80% (4/ 5)			Z	Z	1		
1400	80% (4/ 5)			Y	Y	1		
018	71% (5/ 7)				1	1		
056	71% (5/ 7)				1	1		
42	71% (5/ 7)				1	1		
51	71% (5/ 7)				1	1		
97	71% (5/ 7)				1	1		
177	71% (5/ 7)			1	1			
234	71% (5/ 7)				1	1		
256	71% (5/ 7)		4	2				
263	71% (5/ 7)		4	2				
337	71% (5/ 7)			1	1			

2243 5 TS + 1 SL + 10 MT

TESTSTELLE		1	2	12	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	564	48	596	21
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	5	1/	6
044	100% (5/ 5)					
602	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
757	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
1913	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
2668	100% (2/ 2)			Z	Z	Z
5	80% (4/ 5)			1		
62	80% (4/ 5)					1/
102	80% (4/ 5)					3
133	80% (4/ 5)					1/
309	80% (4/ 5)			1		
383	80% (4/ 5)					18
385	80% (4/ 5)			1		
458	80% (4/ 5)					1/
491	80% (4/ 5)					1/
614	80% (4/ 5)					1/
623	80% (4/ 5)			1		
633	80% (4/ 5)					1/
636	80% (4/ 5)				4	
664	80% (4/ 5)					1/
794	80% (4/ 5)					1/
921	80% (4/ 5)			1		
1070	80% (4/ 5)					1/C
1094	80% (4/ 5)					1/
1161	80% (4/ 5)					1/
1243	80% (4/ 5)					1/
1270	80% (4/ 5)					1/
1297	80% (4/ 5)					1/C
1311	80% (4/ 5)					1/
1360	80% (4/ 5)					1/
1501	80% (4/ 5)					1/
1509	80% (4/ 5)					1/
1598	80% (4/ 5)					1/C
1661	80% (4/ 5)					1/

2344 9 TS + 0 SL + 9 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	6	7	10	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	21	29	31	37	31	42	596	21
BEZEUGTE VARIANTE		1/	4	2	2	2	2	2	1/	6
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
263	89% (8/ 9)									1/
1175	89% (8/ 9)									1/
256	78% (7/ 9)			1						1/
365	78% (7/ 9)			1						1/
442	78% (7/ 9)					1				3
462	78% (7/ 9)					1				1/B
1573	78% (7/ 9)			1						1/C
2127	78% (7/ 9)			1						1/
1319	75% (6/ 8)			1			V			1/E
0150	67% (6/ 9)		1/		2B					1/
69	67% (6/ 9)				1	1				10
330	67% (6/ 9)		1/	1						1/
451	67% (6/ 9)		1/	1						1/
1398	67% (6/ 9)		1/	1						1/
2400	67% (6/ 9)		1/	1						1/
2492	67% (6/ 9)		1/		2B					1/
016	60% (3/ 5)	Z	Z	Z	Z			3		3
075	60% (3/ 5)	Z	Z	Z	Z	1	1			
0278	60% (3/ 5)		Z	Z	2C	Z		Z		1/B
06	56% (5/ 9)		1/D		1	2B				5
33	56% (5/ 9)		3		3			7		18
81	56% (5/ 9)	3			3	1				3
1881	56% (5/ 9)		3				1	7		1/
1910	56% (5/ 9)			1			1	1		1/
2516	56% (5/ 9)		1/	1	2B					1/
2523	56% (5/ 9)		1/	1			1			1/
628	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/
1942	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		3
1975	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/
2834	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/
01	44% (4/ 9)	5	3		3		1			5

TESTSTELLE		1	2	4	6	7	10	11	12	13	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	564	31	37	31	42	32	27	50	44	596	490
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	2	2	2	2	2	3	3	3	1/	1/
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
256	92% (11/12)		4										
330	92% (11/12)									3B			
451	92% (11/12)							1					
1398	92% (11/12)							1					
2127	92% (11/12)		4										
2492	92% (11/12)			2B									
263	83% (10/12)		4					1					
365	83% (10/12)		4					1					
2516	83% (10/12)			2B					7				
1319	82% (9/11)		4			V							1/E
1175	75% (9/12)		4						1		2		
2523	75% (9/12)					1			1	1			
2011	73% (8/11)				1	1		V2		1			
2005	70% (7/10)				Z	Z	4	1	1				
94	67% (8/12)				1	1		1		1			
602	67% (2/ 3)			Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1573	67% (8/12)		4					1	5				1/C
1908	67% (8/12)				1	1	10			1			
2668	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2834	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
016	63% (5/ 8)	Z	Z	Z			3		Z		2		3
010	58% (7/12)		1/D	1						1B		3	5
012	58% (7/12)		1/D	1						6		3	5
0150	58% (7/12)			2B				1	1	1	2		
1505	58% (7/12)				1	6	4	1	1				
1611	58% (7/12)				1	1	4	1	1				
0278	56% (5/ 9)		Z	2C	Z		Z		1		4		1/B
P49	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	3		Z	Z	Z	Z	Z
02	50% (6/12)	3	3	3		1					4		5
06	50% (6/12)		1/D	1	2B					1B	2		5

TESTSTELLE		1	3	4	5	6	9	10	11	13	14	15	17
UEBEREINST. ZEUG.		14	10	1	15	37	33	42	32	3	14	2	596
BEZEUGTE VARIANTE		3	5	3B	2	2	2	2	2	3B	2	4	1/
628	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
02	75% (9/12)		2	3						3			
467	75% (9/12)									3	1	5	
1959	67% (8/12)			2B						3	1	5	
2805	60% (6/10)			3	1				1	Z	Z	1	
1881	58% (7/12)	1/	2	2				7				2	
016	57% (4/ 7)	Z	Z	Z	Z			3		3	Z	2	
01	55% (6/11)	5	2	3	U2					3		2	
81	55% (6/11)		2	3		1	U			3		2	
P49	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	X	3		Z	Z	Z	Z
33	50% (6/12)	1/	2	3				7		3		2	
1175	50% (6/12)	1/	2	2						3	1	2	
1739	50% (6/12)	5	2	2				7		3		2	
2834	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1	
03	42% (5/12)	5	2	2				3		2		2	3
06	42% (5/12)	1/	2	1		2B				1B	1	2	
010	42% (5/12)	1/	3	1						1B	1	3	3
012	42% (5/12)	1/	3	1						6	1	3	3
256	42% (5/12)	1/	1	2	1					3	1	3	
296	42% (5/12)		1	3	1			1		3	1	1	
330	42% (5/12)	1/	1	2	1		1				1	3	
1319	42% (5/12)	1/	1	2	1					3	1	3	
1962	42% (5/12)		2	2	1			4		3	1	2	
2127	42% (5/12)	1/	1	2	1					3	1	3	
P46	40% (4/10)	6	2	X				3	1	2		2	Z
0278	38% (3/ 8)	1/	Z	2C	1	Z	Z	Z		3	1		
2492	36% (4/11)	1/	2	2B	1		U			3	1	3	
025	33% (4/12)		1	1	1		1	7		3	1	1	
075	33% (3/ 9)	Z	Z	Z	1	1			1	1	1	3	
263	33% (4/12)	1/	2	2	1				1	3	1	3	
365	33% (4/12)	1/	1	2	1				1	3	1	3	
1398	33% (4/12)	1/	1	2	1				1	3	1	3	
1573	33% (4/12)	1/	1	2	1				1	3	1	3	

TESTSTELLE			1	2	3	4	6	7	10	11	12	13	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.			579	564	29	7	37	31	42	32	27	50	44	596	490
BEZEUGTE VARIANTE			1/	1/	2	2B	2	2	2	2	3	3	3	1/	1/
04	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
0285	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
628	100%	(2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
2400	85%	(11/13)			1	2									
2516	85%	(11/13)			1						7				
256	77%	(10/13)		4	1	2									
263	77%	(10/13)		4		2				1					
330	77%	(10/13)			1	2						3B			
451	77%	(10/13)			1	2				1					
1398	77%	(10/13)			1	2				1					
2127	77%	(10/13)		4	1	2									
0150	69%	(9/13)								1	1	1	2		
365	69%	(9/13)		4	1	2				1					
1175	69%	(9/13)		4		2					1		2		
1319	67%	(8/12)		4	1	2		V							1/E
2834	67%	(2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
016	63%	(5/ 8)	Z	Z	Z	Z			3		Z		2		3
2523	62%	(8/13)			1	2		1			1	1			
2011	58%	(7/12)			1	2	1	1		V2		1			
0278	56%	(5/ 9)		Z	Z	2C	Z		Z		1		4		1/B
2005	55%	(6/11)			5	2	Z	Z	4	1	1				
02	54%	(7/13)	3	3		3		1					4		5
06	54%	(7/13)		1/D		1	2B					1B	2		5
010	54%	(7/13)		1/D	3	1						1B		3	5
012	54%	(7/13)		1/D	3	1						6		3	5
33	54%	(7/13)		3		3			7		1		2		18
94	54%	(7/13)			4	2	1	1		1		1			
1573	54%	(7/13)		4	1	2				1	5				1/C
1908	54%	(7/13)			1	2	1	1	10			1			
1959	54%	(7/13)	3	4	5			1			1		5		
2138	54%	(7/13)				1	1	1	1	1	1				
P49	50%	(1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	3		Z	Z	Z	Z	Z
602	50%	(2/ 4)			1	Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z

2495 — 9 TS + 0 SL + 9 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	7	10	13	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	564	10	31	1	99	50	596	51
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	5	2	6	4	3	1/	3
1942	100% (3/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z			
2005	88% (7/ 8)					Z				1/
1505	78% (7/ 9)			1						1/
1611	78% (7/ 9)					1				1/
2736	75% (3/ 4)		Z	Z	Z	Z	1	Z		
602	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
606	67% (6/ 9)			1	1	1				
1939	67% (6/ 9)			1	1	1				
1996	67% (6/ 9)			1	1B	1				
1999	67% (6/ 9)			1	1	1				
2012	67% (6/ 9)			3	1	1				
1963	63% (5/ 8)			1	1	1		Z		
016	60% (3/ 5)	Z	Z	Z	Z	2	3			
1759	60% (3/ 5)			1	1	Y		Y	Y	Y
218	56% (5/ 9)			1	3	2	2			
363	56% (5/ 9)				1	1	1	1		
442	56% (5/ 9)		4	2		2	2			
451	56% (5/ 9)			1		2	2			1/
506	56% (5/ 9)			1	1	1	1			
935	56% (5/ 9)				1	1		1		1/
1398	56% (5/ 9)			1		2	2			1/
1490	56% (5/ 9)			1	1	1		1		
1721	56% (5/ 9)			1	1	1		1		
1877	56% (5/ 9)			1	1	1				6
1962	56% (5/ 9)	3		2		1				5
2400	56% (5/ 9)			1		2	2			1/
0278	50% (3/ 6)		Z	Z	2C	2	Z			1/B
628	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/
1319	50% (4/ 8)		4	1		V	2			1/E
1754	50% (4/ 8)			1	1	1		Z		1/
1913	50% (2/ 4)			1	1	Z	Z	Z	Z	Z
1975	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/
2423	50% (3/ 6)		Z	Z	Z	1		1		1/

2516 — 11 TS + 1 SL + 6 MT

TESTSTELLE		1	2	4	6	7	10	11	13	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.		579	564	7	37	31	42	32	50	44	596	490
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	2B	2	2	2	2	3	3	1/	1/
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
0285	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z	Z	Z
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
2492	100% (11/11)											
2400	91% (10/11)			2								
256	82% (9/11)			2								
330	82% (9/11)			2					3B			
451	82% (9/11)			2				1				
1398	82% (9/11)			2				1				
2127	82% (9/11)			2								
0150	73% (8/11)							1	1	2		
263	73% (8/11)			2				1				
365	73% (8/11)			2				1				
1175	73% (8/11)			2						2		
2523	73% (8/11)			2		1			1			
1319	70% (7/10)			2		V						1/E
602	67% (2/ 3)			Z	1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2005	67% (6/ 9)			2	Z	Z	4	1				
2668	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2834	67% (2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
1573	64% (7/11)			4	2			1				1/C
1959	64% (7/11)	3	4			1				5		
016	63% (5/ 8)	Z	Z	Z			3			2		3
0278	63% (5/ 8)		Z	2C	Z		Z			4		1/B
2011	60% (6/10)			2	1	1		V2	1			
010	55% (6/11)		1/D	1					1B		3	5
012	55% (6/11)		1/D	1					6		3	5
33	55% (6/11)		3	3			7			2		18
94	55% (6/11)			2	1	1		1	1			
104	55% (6/11)		4		1	1		1		1		
218	55% (6/11)			3	1			1		1		3
296	55% (6/11)	3		3		1	1			1		
459	55% (6/11)		4		1	1		1		1		

2523 — 9 TS + 0 SL + 9 MT

TESTSTELLE			1	2	4	6	10	11	15	17	18
UEBEREINST. ZEUG.			579	564	31	37	42	32	44	596	490
BEZEUGTE VARIANTE			1/	1/	2	2	2	2	3	1/	1/
330	100%	(9/ 9)									
628	100%	(2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
2400	100%	(9/ 9)									
256	89%	(8/ 9)		4							
451	89%	(8/ 9)						1			
1398	89%	(8/ 9)						1			
2127	89%	(8/ 9)		4							
2492	89%	(8/ 9)			2B						
2516	89%	(8/ 9)			2B						
2011	88%	(7/ 8)				1		V2			
94	78%	(7/ 9)				1		1			
263	78%	(7/ 9)		4				1			
365	78%	(7/ 9)		4				1			
1175	78%	(7/ 9)		4					2		
1319	78%	(7/ 9)		4							1/E
1908	78%	(7/ 9)				1	10				
2005	75%	(6/ 8)				Z	4	1			
0150	67%	(6/ 9)			2B			1	2		
602	67%	(2/ 3)			Z	1	Z	Z	Z	Z	Z
1505	67%	(6/ 9)				1	4	1			
1573	67%	(6/ 9)		4				1			1/C
1611	67%	(6/ 9)				1	4	1			
1881	67%	(6/ 9)		3			7		2		
2668	67%	(2/ 3)			1	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2834	67%	(2/ 3)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	1		
1267	57%	(4/ 7)			1	1	Z	Z	1		
1400	57%	(4/ 7)			1	1	Y	Y	1		
2558	57%	(4/ 7)			1	X	X	1	1		
010	56%	(5/ 9)		1/D	1					3	5
012	56%	(5/ 9)		1/D	1					3	5
90	56%	(5/ 9)			1	1	1		1		
93	56%	(5/ 9)			1	1	4	1			
177	56%	(5/ 9)			1	1	1	1			

2544 — 5 TS + 1 SL + 12 MT

TESTSTELLE			2	10	12	17	18
UEBEREINST. ZEUG.			564	99	27	596	51
BEZEUGTE VARIANTE			1/	4	3	1/	3
602	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1913	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1963	100%	(4/ 4)			Z		
2668	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z
93	80%	(4/ 5)					1/
606	80%	(4/ 5)			1		
915	80%	(4/ 5)					5
1490	80%	(4/ 5)			1		
1721	80%	(4/ 5)			1		
1939	80%	(4/ 5)			1		
1996	80%	(4/ 5)			1		
1999	80%	(4/ 5)			1		
2012	80%	(4/ 5)			1		
2180	80%	(4/ 5)					1/
2495	80%	(4/ 5)			1		
1754	75%	(3/ 4)			Z		1/
1762	75%	(3/ 4)			X		1/
2805	75%	(3/ 4)		2	Z		
016	67%	(2/ 3)	Z	3	Z		
1267	67%	(2/ 3)		Z	Z		1/
1400	67%	(2/ 3)		Y	Y		1/
1759	67%	(2/ 3)			1	Y	Y
1942	67%	(2/ 3)	Z	Z	1		
2736	67%	(2/ 3)	Z	1	Z		
018	60%	(3/ 5)			1		1/
056	60%	(3/ 5)			1		1/
0142	60%	(3/ 5)			1		13
3	60%	(3/ 5)		1	1		
42	60%	(3/ 5)			1		1/
51	60%	(3/ 5)			1		1/
88	60%	(3/ 5)		1			5
94	60%	(3/ 5)		2			1/
97	60%	(3/ 5)			1		1/

2576 6 TS + 1 SL + 11 MT

	TESTSTELLE	1	2	7	10	17	18
	UEBEREINST. ZEUG.	579	564	31	42	596	490
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	2	2	1/	1/
04	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z
0150	100% (6/ 6)						
0285	100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z
330	100% (6/ 6)						
451	100% (6/ 6)						
602	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
628	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z		
1398	100% (6/ 6)						
1913	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
1975	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z		
2400	100% (6/ 6)						
2492	100% (6/ 6)						
2516	100% (6/ 6)						
2668	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
2834	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z		
94	83% (5/ 6)			1			
218	83% (5/ 6)						3
256	83% (5/ 6)		4				
263	83% (5/ 6)		4				
365	83% (5/ 6)		4				
1127	83% (5/ 6)			1			
1175	83% (5/ 6)		4				
2004	83% (5/ 6)			1			
2011	83% (5/ 6)			1			
2127	83% (5/ 6)		4				
2523	83% (5/ 6)			1			
454	80% (4/ 5)			X	1		
1267	80% (4/ 5)			1	Z		
1400	80% (4/ 5)			1	Y		
1728	80% (4/ 5)			1	Z		
1729	80% (4/ 5)			Z	1		
1798	80% (4/ 5)			X	1		
2005	80% (4/ 5)			Z	4		

2805 9 TS + 0 SL + 6 MT

	TESTSTELLE	1	2	3	4	6	9	10	17	18
	UEBEREINST. ZEUG.	14	564	10	14	37	33	42	596	51
	BEZEUGTE VARIANTE	3	1/	5	3	2	2	2	1/	3
1942	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		
016	80% (4/ 5)	Z	Z	Z	Z			3		
02	67% (6/ 9)		3	2						5
296	67% (6/ 9)			1				1		1/
467	67% (6/ 9)		4		3B					1/
1959	67% (6/ 9)		4		2B					1/
2464	67% (6/ 9)		4B		3B					17
81	63% (5/ 8)		4	2		1	U			
075	60% (3/ 5)	Z	Z	Z	Z	1				6
01	56% (5/ 9)	5	3	2						5
218	56% (5/ 9)	1/		1		1	1			
1398	56% (5/ 9)	1/		1	2					1/
1962	56% (5/ 9)			2	2			4		5
628	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/
1975	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/
2492	50% (4/ 8)	1/		2	2B		U			1/
2834	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		1/
0150	44% (4/ 9)	1/		2	2B		1			1/
33	44% (4/ 9)	1/	3	2				7		18
256	44% (4/ 9)	1/	4	1	2					1/
263	44% (4/ 9)	1/	4	2	2					1/
330	44% (4/ 9)	1/		1	2		1			1/
363	44% (4/ 9)	1/			1	1	1	1		
365	44% (4/ 9)	1/	4	1	2					1/
436	44% (4/ 9)		4	1			1	4		1/
451	44% (4/ 9)	1/		1	2		1			1/
1127	44% (4/ 9)	1/		1		1	1			1/
1175	44% (4/ 9)	1/	4	2	2					1/
1241	44% (4/ 9)	1/		1	1	1				16
1319	44% (4/ 9)	1/	4	1	2					1/E
1359	44% (4/ 9)	1/		1		1	1	1		
1573	44% (4/ 9)	1/	4	1	2					1/C
1718	44% (4/ 9)	1/		1		1	1	1		

DER PHILIPPERBRIEF

DER PHILIPPERBRIEF

1. Vorbemerkung

Hier wird die Schwierigkeit der Arbeit (und des Urteils) noch größer. Denn für diesen Brief stehen nur 11 Teststellen zur Verfügung, 1 Teststelle mit 2-Text macht bereits 9,1% aus. Und davon gibt es schon 145 Handschriften! Zwar haben 399 Handschriften keine 2-Lesart, aber trotzdem bleibt das Problem der Handschriften mit einer 2-Lesart groß genug (wie bei den folgenden Paulusbriefen mit niedriger Teststellenzahl auch). Denn nur 28 Handschriften (von den Fragmenten abgesehen) haben mit bis zu 4 Teststellen mit 2-Text eine eindeutige Aussage anzubieten, lediglich 13 Handschriften mit 3 Teststellen sind dazuzurechnen (jeweils 27%), 20 folgen mit 2 Teststellen mit 2-Text, der Rest hat nur eine bzw. keine vorzuweisen. Bei denen mit 1 Teststelle mit altem Text bzw. gar keiner ist das Urteil relativ einfach: reiner bzw. überwiegender byzantinischer Text. Aber bei denen mit zwei Lesarten altem Text - und nicht selten auch einer - bedarf es jedesmal sorgfältiger Überlegung, ob diese Handschrift nach den ihr nahestehenden entweder (als Restbestand) in die Überlieferung des alten oder des byzantinischen Textes gehört. Ein Indiz dafür ist es, wenn die nächstverwandten Handschriften in den Begleithandschriften der Hauptliste die 2-Lesart sogleich und in der Mehrzahl in eine Mehrheitstextlesart verwandeln. Auch dann, wenn eine Handschrift von einer größeren Zahl immer derselben Handschriften begleitet wird (oft genug endet dann die Übersicht, die sehr hohe Prozentsätze der Übereinstimmung aufweist, in der Hauptliste mit derselben Handschriftennummer), besteht von vornherein der Verdacht der Zugehörigkeit zum byzantinischen Text. - Auffällig ist, daß im Gegensatz zu allen anderen Handschriften 06, 010, 012 keine 1/2-Lesarten (im ganzen 4: Teststelle 1, 3, 4, 8) aufweisen. Das Bild sieht folgendermaßen aus:

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
04	1	1 -100.0%	0 - 0.0%
016	3	2 - 66.6%	1 - 33.3%
048	3	2 - 66.6%	0 - 0.0%
01	11	7 - 63.6%	3 - 27.3%
02	11	7 - 63.6%	3 - 27.3%
1739	11	7 - 63.6%	4 - 36.3%
P46	7	4 - 57.1%	1 - 14.3%
03	11	6 - 54.5%	3 - 27.3%
06	11	6 - 54.5%	0 - 0.0%
010	11	6 - 54.5%	0 - 0.0%
012	11	6 - 54.5%	0 - 0.0%
33	11	6 - 54.5%	3 - 27.3%
81	11	6 - 54.5%	3 - 27.3%
1175	11	6 - 54.5%	3 - 27.3%
P16	2	1 - 50.0%	1 - 50.0%
0150	11	5 - 45.4%	3 - 27.3%
330	11	5 - 45.4%	3 - 27.3%
451	11	5 - 45.4%	3 - 27.3%
1241	11	5 - 45.4%	3 - 27.3%
1398	11	5 - 45.4%	3 - 27.3%
1881	11	5 - 45.4%	4 - 36.3%
2400	11	5 - 45.4%	3 - 27.3%
2492	11	5 - 45.4%	3 - 27.3%
2516	11	5 - 45.4%	3 - 27.3%
0278	7	3 - 42.8%	2 - 28.6%
2464	10	4 - 40.0%	2 - 20.0%
256	11	4 - 36.3%	3 - 27.3%
263	11	4 - 36.3%	2 - 18.1%
365	11	4 - 36.3%	3 - 27.3%
442	11	4 - 36.3%	3 - 27.3%
1319	11	4 - 36.3%	3 - 27.3%
2127	11	4 - 36.3%	3 - 27.3%
025	11	3 - 27.3%	3 - 27.3%
075	11	3 - 27.3%	3 - 27.3%
6	11	3 - 27.3%	4 - 36.3%
38	11	3 - 27.3%	3 - 27.3%
104	11	3 - 27.3%	3 - 27.3%
218	11	3 - 27.3%	3 - 27.3%
436	11	3 - 27.3%	3 - 27.3%
459	11	3 - 27.3%	3 - 27.3%
1573	11	3 - 27.3%	3 - 27.3%
1838	11	3 - 27.3%	3 - 27.3%
1908	11	3 - 27.3%	3 - 27.3%
1942	11	3 - 27.3%	3 - 27.3%
2523	11	3 - 27.3%	3 - 27.3%
2805	10	2 - 20.0%	3 - 30.0%
61	11	2 - 18.1%	3 - 27.3%
69	11	2 - 18.1%	3 - 27.3%
88	11	2 - 18.1%	3 - 27.3%
94	11	2 - 18.1%	2 - 18.1%
326	11	2 - 18.1%	3 - 27.3%
467	11	2 - 18.1%	3 - 27.3%
606	11	2 - 18.1%	4 - 36.3%
629	11	2 - 18.1%	3 - 27.3%
915	11	2 - 18.1%	3 - 27.3%
1731	11	2 - 18.1%	3 - 27.3%
1735	11	2 - 18.1%	3 - 27.3%

HS.-NR.	BELEGE	2ER-LESARTEN	1/2ER-LESARTEN
1837	11	2 - 18.1%	3 - 27.3%
1848	11	2 - 18.1%	3 - 27.3%
1910	11	2 - 18.1%	3 - 27.3%
1919	11	2 - 18.1%	4 - 36.3%
1959	11	2 - 18.1%	3 - 27.3%
1962	11	2 - 18.1%	2 - 18.1%
2011	11	2 - 18.1%	2 - 18.1%
2110	11	2 - 18.1%	4 - 36.3%

VERZEICHNENDE BESCHREIBUNG

•• HS.-NR. P10 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P11 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P12 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P13 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P14 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P15 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P16 TESTSTELLEN: 2

A. LA 2 : 9 (1)

B. LA 1/2 : 8 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (9)
Z(LÜCKE) TST: 1-7,10,11

•• HS.-NR. P17 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P26 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P27 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P30 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P31 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P32 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P34 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P40 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P46 TESTSTELLEN: 7

A. LA 2 : 2,5,9,11 (4)

B. LA 1/2 : 4 (1)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) LA 7

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) LA 7 TST. 8 : PHIL. 3,12 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 1,6,7,10

•• HS.-NR. P49 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P51 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P61 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P65 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P68 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P79 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P87 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P89 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P92 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. P94 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 01 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,5-7,9-11 (7)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 9 : PHIL. 3,16 TST.11 : PHIL. 4,23
C2 : LA 1 C2 : LA 1

•• HS.-NR. 02 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,5-7,9-11 (7)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 03 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5-7,9-11 (6)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : PHIL. 1,11(1) LA 5 TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 04 TESTSTELLEN: 1

A. LA 2 : 7 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (10)
Z(LÜCKE) TST: 1-6,8-11

•• HS.-NR. 06 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,5-7,10,11 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 6

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 1 : PHIL. 1,3 LA 6
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) LA 5
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 4
TST. 8 : PHIL. 3,12 LA 3
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 6

F. KORREKTUREN AN 9 TESTSTELLEN
TST. 1 : PHIL. 1,3
C2 : LA 1/2
TST. 3 : PHIL. 1,11(2)
C2 : LA 1/2
TST. 4 : PHIL. 1,14
C2 : LA 1/2
TST. 5 : PHIL. 1,16.17
C2 : LA 1
TST. 6 : PHIL. 1,17
C2 : LA 1
TST. 7 : PHIL. 1,28
C2 : LA 3
TST. 8 : PHIL. 3,12
C1 : LA 1/2
TST. 9 : PHIL. 3,16
C2 : LA 5
TST.10 : PHIL. 3,21
C1 : LA 1

•• HS.-NR. 010 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,7,10,11
2 B: 5,6 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : PHIL. 3,12 LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 1 : PHIL. 1,3 LA 6
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) LA 8
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 7
TST. 8 : PHIL. 3,12 LA 4
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 7

•• HS.-NR. 012 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,7,10,11
2 B: 5,6 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : PHIL. 3,12 LA 5

E. SONDERLESARTEN AN 5 TESTSTELLEN
TST. 1 : PHIL. 1,3 LA 6
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) LA 8
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 7
TST. 8 : PHIL. 3,12 LA 5
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 7

•• HS.-NR. 015 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 016 TESTSTELLEN: 3

A. LA 2 : 2,9 (2)

B. LA 1/2 : 3 (1)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (8)
W (UNSICHER) TST: 1
Z (LÜCKE) TST: 4-8,10,11

•• HS.-NR. 018 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 020 TESTSTELLEN: 9

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 7,10,11
1 B: 9 (4)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : PHIL. 1,16.17 LA 5

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : PHIL. 1,16.17 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
U (H.TEL/ARK.) TST: 6
Z (LÜCKE) TST: 4

•• HS.-NR. 025 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5,11
2 D: 6 (3)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,10
1 P: 9 (3)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 1 P

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• HS.-NR. 044 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• HS.-NR. 048 TESTSTELLEN: 3

A. LA 2 : 2,5 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (8)
X (UNLESERLICH) TST: 1,3,6,7
Z (LÜCKE) TST: 8-11

•• HS.-NR. 049 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 1,3,4 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9,11
1 B: 10 (7)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z(LÜCKE) TST: 8

•• HS.-NR. 056 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 061 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 062 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 075 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,11
2 B: 5 (3)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 6,9,10 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• HS.-NR. 082 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 088 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 098 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0111 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0121 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0122 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0142 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 0150 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,7,10,11
2 B: 9 (5)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5,6 (2)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 2 B

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 0151 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,10,11
1 O: 9 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 1 O

•• HS.-NR. 0158 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0159 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0172 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0174 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0176 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0183 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0185 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0186 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0198 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0199 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0201 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0205 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0208 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0209	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0219	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0220	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0221	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0222	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0223	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0225	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0226	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0227	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0228	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0230	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0240	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0241	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0243	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0252	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0254	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0259	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0261	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0262	TESTSTELLEN: 0
•• HS.-NR. 0270	TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0278 TESTSTELLEN: 7

A. LA 2 : 2,5,7 (3)
B. LA 1/2 : 1,3 (2)
C. LA 1 : 6 (1)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 8-11

•• HS.-NR. 0280 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0282 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0285 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0289 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0295 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 0296 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 3 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 5 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 3,8 (2)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 1

•• HS.-NR. 6 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 9-11 (3)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7 (3)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : PHIL. 1,11(1) LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : PHIL. 1,11(1) LA 4

•• HS.-NR. 18 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 33 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,6,7,9,11
2 C: 5 (6)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 10 (1)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : PHIL. 1,16.17 LA 2 C

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 35 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 38 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,5,7 (3)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 6,10,11 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3

•• HS.-NR. 42 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• HS.-NR. 43 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11
1 B: 2 (7)

•• HS.-NR. 51 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• HS.-NR. 57 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 61 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,6 (2)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5,7,9-11 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : PHIL. 1,16.17
C1 : LA 2

•• HS.-NR. 62 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 3,4,8 (3)

C. LA 1 : 5-7,9-11
1 B: 2 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : PHIL. 1,3 LA 3

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : PHIL. 1,11(1) TST. 4 : PHIL. 1,14
C : LA 1 C : LA 10

•• HS.-NR. 69 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,5 (2)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 7,10,11
1 F: 6 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3

•• HS.-NR. 76 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 81 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,7,10,11
2 B: 5
2 D: 6 (6)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3

•• HS.-NR. 82 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,10,11
1 B: 9 (6)

•• HS.-NR. 88 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 11
2 B: 5 (2)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 6,7,9
1 B: 10 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : PHIL. 1,11(1) LA 5 TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 90 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 6,9-11 (4)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : PHIL. 1,16.17 LA 3

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 5 : PHIL. 1,16.17 LA 3 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 4

•• HS.-NR. 93 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 94 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5,11 (2)

B. LA 1/2 : 1,8 (2)

C. LA 1 : 2,6,9,10 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) LA 3 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 97 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 102 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,6,7,9-11
1 F: 5 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : PHIL. 1,16.17 LA 1 F

•• HS.-NR. 103 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,6,7,9-11
1 I: 5 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8

•• HS.-NR. 104 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,6,11 (3)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5,10 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• HS.-NR. 105 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 110 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 1,4,8 (3)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
X (UNLESERLICH) TST: 2,3

•• HS.-NR. 122 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 6,7,9-11
1 B: 2
1 K: 5 (7)

•• HS.-NR. 131 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9,11
1 C: 2
1 D: 10 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : PHIL. 3,21 LA 1 D

•• HS.-NR. 133 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 141** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 142** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 149** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 172** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,10,11 (6)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 9
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 9

•• **HS.-NR. 175** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 177** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• **HS.-NR. 180** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 181** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 189** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 201 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 203 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : PHIL. 1,11(1)
C : LA 1
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 2

•• HS.-NR. 204 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 205 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 206 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 209 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 216 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 218 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,5,7 (3)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 6,10,11 (3)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3

•• HS.-NR. 221 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 223 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5-7,9-11
1 B: 2 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• HS.-NR. 226 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 228 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11
1 B: 2 (7)

•• HS.-NR. 234 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• HS.-NR. 250 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5-7,9-11
1 B: 2 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 254 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5,6,9-11
1 B: 2 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : PHIL. 1,11(1)
C : LA 2

•• HS.-NR. 256 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5-7,11 (4)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2
1 E: 10 (2)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3

•• HS.-NR. 263 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5-7,11 (4)

B. LA 1/2 : 3,8 (2)

C. LA 1 : 2 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 4 TESTSTELLEN

TST. 1	:	PHIL. 1,3	LA 3	TST. 9	:	PHIL. 3,16	LA 5
TST. 4	:	PHIL. 1,14	LA 3	TST.10	:	PHIL. 3,21	LA 4

•• HS.-NR. 296 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 6 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5,7,10,11 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN

TST. 4	:	PHIL. 1,14	LA 3	TST. 9	:	PHIL. 3,16	LA 5

•• HS.-NR. 302 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 3,4,8 (3)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE

TST. 1	:	PHIL. 1,3	LA 3

•• HS.-NR. 308 TESTSTELLEN: 8

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7
1 C: 2 (4)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
X (UNLESERLICH) TST: 9-11

•• HS.-NR. 309 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 312 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 314 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9,10 (6)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 11

•• HS.-NR. 319 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 321 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 322 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 323 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 325 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 326 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,6 (2)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 5,7,10,11
1 C: 9 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 327 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 328 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 330 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,5,7,11
2 D: 6 (5)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 10 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3

•• **HS.-NR. 337** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• **HS.-NR. 356** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 363** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 11 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9,10 (6)

•• **HS.-NR. 365** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5-7,11 (4)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2
1 E: 10 (2)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3

•• **HS.-NR. 367** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• **HS.-NR. 378** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 383** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 6,7,9-11
1 G: 5 (6)

•• HS.-NR. 384 TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 6,9-11 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 4
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 5

•• HS.-NR. 385 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 386 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 390 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• HS.-NR. 393 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 394 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 398 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 400 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11
1 B: 2 (7)

•• HS.-NR. 404 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 421 TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 6,7,9-11 (5)
F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : PHIL. 1,11(1) TST. 5 : PHIL. 1,16.17
C : LA 1 C : LA 4
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
U (H.TEL/ARK.) TST: 2,5

•• HS.-NR. 424 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3
F. KORREKTUREN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 TST.11 : PHIL. 4,23
C : LA 1/2 C : LA 2
TST. 9 : PHIL. 3,16
C : LA 2

•• HS.-NR. 425 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : PHIL. 1,11(1) LA 5 B

•• HS.-NR. 429 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 431 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11
1 B: 2 (7)

•• HS.-NR. 432 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 436** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,5,11 (3)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 6,7,10 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 5

•• **HS.-NR. 440** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5,6,9,11
1 B: 10 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 7

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 7

•• **HS.-NR. 441** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 442** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,5,6,11 (4)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 10 (1)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 5

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 5

•• **HS.-NR. 444** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 450** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 451** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,5,7,11
2 D: 6 (5)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 10 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3

•• **HS.-NR. 452** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 454 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 455 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 456 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 457 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 10

•• HS.-NR. 458 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 459 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,6,11 (3)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 5,10 (2)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• HS.-NR. 460 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 5-7,9,11
1 E: 10 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 462 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5-7,10,11
1 B: 2 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 4 B

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 4 B

•• HS.-NR. 464 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 465 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 466 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 467 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,6 (2)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5,10,11 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• HS.-NR. 468 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 469 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,10,11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 11

•• HS.-NR. 479 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 480 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 483 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• HS.-NR. 489 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,6,7,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 491 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,10,11
1 B: 9 (7)

•• HS.-NR. 496 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 498 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,4,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) LA 3

•• HS.-NR. 506 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 517 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 522 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,10,11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 L A 8

•• HS.-NR. 547 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 11 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9,10 (6)

•• HS.-NR. 567 TESTSTELLEN: 1

B. LA 1/2 : 1 (1)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (10)
Z (LÜCKE) TST: 2-11

•• HS.-NR. 582 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 592 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 * : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : PHIL. 1,11(1)
C : L A 1

•• HS.-NR. 601 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,6,7,9-11 (6)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : PHIL. 1,16.17
C : L A 1
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 5

•• HS.-NR. 602 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 603 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 604** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 605** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 606** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,7 (2)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5,9-11
1 F: 6 (5)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : PHIL. 1,17
C : LA 1 E

•• **HS.-NR. 607** TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9,10 (5)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : PHIL. 4,23
C : LA 1
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 11

•• **HS.-NR. 608** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 614** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,4,8
1/2 C: 3 (4)
C. LA 1 : 2,5,7,9-11 (6)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : PHIL. 1,17 LA 3
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : PHIL. 1,17 LA 3

•• HS.-NR. 615 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 616 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 3,8 (2)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : PHIL. 1,3 LA 4
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : PHIL. 1,3 LA 4 TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 617 TESTSTELLEN: 0

H. SUPPLEMENTE AN 11 TESTSTELLEN

TST. 1 :	PHIL. 1,3	TST. 7 :	PHIL. 1,28
S :	LA 1/2	S :	LA 1
TST. 2 :	PHIL. 1,11(1)	TST. 8 :	PHIL. 3,12
S :	LA 1	S :	LA 1/2
TST. 3 :	PHIL. 1,11(2)	TST. 9 :	PHIL. 3,16
S :	LA 1/2	S :	LA 1
TST. 4 :	PHIL. 1,14	TST.10 :	PHIL. 3,21
S :	LA 1/2	S :	LA 4
TST. 5 :	PHIL. 1,16.17	TST.11 :	PHIL. 4,23
S :	LA 1	S :	LA 1
TST. 6 :	PHIL. 1,17		
S :	LA 1		

•• HS.-NR. 618 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,8
1/2 B: 3 (3)
C. LA 1 : 5-7,10,11
1 B: 9 (6)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) LA 1/2 B
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 619 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 620 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 621** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 622** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 623** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• **HS.-NR. 624** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 625** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 627** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11
1 C: 2 (7)

•• **HS.-NR. 628** TESTSTELLEN: 0

H. SUPPLEMENTE AN 11 TESTSTELLEN

TST. 1 : PHIL. 1,3
S : LA 1/2
SC : LA Z
TST. 2 : PHIL. 1,11(1)
S : LA 2
SC : LA Z
TST. 3 : PHIL. 1,11(2)
S : LA 1/2
SC : LA Z
TST. 4 : PHIL. 1,14
S : LA 1/2
SC : LA Z
TST. 5 : PHIL. 1,16.17
S : LA 1 K
SC : LA Z
TST. 6 : PHIL. 1,17
S : LA 1
SC : LA Z
TST. 7 : PHIL. 1,28
S : LA 1
SC : LA Z
TST. 8 : PHIL. 3,12
S : LA 1/2
SC : LA Z
TST. 9 : PHIL. 3,16
S : LA 1 N
SC : LA Z
TST.10 : PHIL. 3,21
S : LA 1 B
SC : LA Z
TST.11 : PHIL. 4,23
S : LA 1
SC : LA Z

•• **HS.-NR. 629** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 11
2 D: 5 (2)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,6,7,10 (4)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3 G

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3 G

•• HS.-NR. 630 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 632 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

H. SUPPLEMENTE AN 11 TESTSTELLEN

TST. 1	:	PHIL. 1,3	TST. 7	:	PHIL. 1,28
S	:	LA 1/2	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 2	:	PHIL. 1,11(1)	TST. 8	:	PHIL. 3,12
S	:	LA 1	S	:	LA 1/2
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 3	:	PHIL. 1,11(2)	TST. 9	:	PHIL. 3,16
S	:	LA 1/2	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 4	:	PHIL. 1,14	TST.10	:	PHIL. 3,21
S	:	LA 1/2	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 5	:	PHIL. 1,16.17	TST.11	:	PHIL. 4,23
S	:	LA 1	S	:	LA 1
SC	:	LA Z	SC	:	LA Z
TST. 6	:	PHIL. 1,17			
S	:	LA 1			
SC	:	LA Z			

•• HS.-NR. 633 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,4,8
1/2 D: 3 (4)

C. LA 1 : 2,5,7,9,11
1 B: 10
1 C: 6 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) LA 1/2 D TST. 6 : PHIL. 1,17 LA 1 C

•• HS.-NR. 634 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 635 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9,11
1 E: 10 (6)

•• HS.-NR. 636 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 637 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,10,11
1 L: 9 (6)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 1 L

•• HS.-NR. 638 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 639 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 641 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 642 TESTSTELLEN: 6

B. LA 1/2 : 1,3,4 (3)
C. LA 1 : 2,5,6 (3)
H. SUPPLEMENTE AN 5 TESTSTELLEN
TST. 7 : PHIL. 1,28
S : LA 1
TST. 8 : PHIL. 3,12
S : LA 1/2
TST. 9 : PHIL. 3,16
S : LA 1
TST.10 : PHIL. 3,21
S : LA 1
TST.11 : PHIL. 4,23
S : LA 1
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Z (LÜCKE) TST: 7-11

•• HS.-NR. 644 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 5-7,9-11
1 C: 2 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• HS.-NR. 656 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 664 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 665 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 676 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 11 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9,10 (6)

•• HS.-NR. 680 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,10,11
1 E: 9 (6)

•• HS.-NR. 699 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 720 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 L A 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 L A 3

•• HS.-NR. 757 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 794 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 796 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9,10 (6)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 11

•• HS.-NR. 801 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 808 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,6,7,10,11 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3

•• HS.-NR. 824 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 858 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• HS.-NR. 876 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 886 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 4

•• HS.-NR. 891 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 901 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 910 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,10,11
1 B: 2 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 5

G. MARGINALLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14
L : LA 3

•• HS.-NR. 911 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 912 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• HS.-NR. 913 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,10,11
1 K: 9 (6)

•• HS.-NR. 914 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11
1 B: 2 (7)

•• HS.-NR. 915 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 11
2 B: 5 (2)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 6,7
1 B: 10
1 C: 9 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : PHIL. 1,11(1) LA 5 TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 9

•• **HS.-NR. 917** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 918** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 919** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 920** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 921** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,10,11
1 B: 2 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 11 B

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 11 B

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16
C : LA 11

•• **HS.-NR. 922** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5,7,10,11
1 D: 6
1 I: 9 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : PHIL. 1,17 LA 1 D TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 1 I

•• HS.-NR. 927 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,6,7,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 928 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 935 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 941 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 945 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 959 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,6,7,9-11 (6)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 5

•• HS.-NR. 986 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 996 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 997 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,4,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) LA 3

•• HS.-NR. 999 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1003 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 1022 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,6,7,9-11
1 B: 5 (7)

•• HS.-NR. 1040 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1058 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11
1 B: 2 (7)

•• HS.-NR. 1067 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1069 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1070 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1072 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1075** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1094** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1099** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1100** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1101** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1102** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1103** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1104** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9,11
1 B: 10 (7)

•• **HS.-NR. 1105** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9,11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : PHIL.3,21 LA 4

•• **HS.-NR. 1106** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 11 (1)

B. LA 1/2 : 3,4,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9,10 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : PHIL. 1,3 LA 3

•• **HS.-NR. 1107** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9,11 (5)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : PHIL. 3,21 LA 3

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : PHIL. 3,21 LA 3

•• **HS.-NR. 1115** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 1,3 (2)

C. LA 1 : 2,5,7,10
1 B: 11 (5)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : PHIL. 1,17 LA 5

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 9 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3
TST. 6 : PHIL. 1,17 LA 5

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 8

•• **HS.-NR. 1127** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 6,7,10
1 B: 2,11 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3

•• **HS.-NR. 1149** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1161** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,6,7,9-11
1 K: 5 (7)

•• **HS.-NR. 1162** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,10,11
1 U: 9 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 1 U

•• **HS.-NR. 1175** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,5,7,10,11
2 D: 6 (6)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3 B

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3 B

•• **HS.-NR. 1240** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1241** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5-7,10,11 (5)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 2 : PHIL. 1,11(1) LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3 C

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 2 : PHIL. 1,11(1) LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3 C
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• **HS.-NR. 1242** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,6,7,9-11
1 K: 5 (7)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : PHIL. 1,16.17
C : LA 1

•• **HS.-NR. 1243** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1244** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1245** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,10,11
1 G: 9 (7)

•• **HS.-NR. 1247** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1248** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1249** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1250** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 3,4,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : PHIL. 1,3 LA 3

•• **HS.-NR. 1251** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 11 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9,10 (6)

•• **HS.-NR. 1267** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 1270** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1277** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1292** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1297** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1311** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 3,4,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9,10
1 C: 11 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : PHIL. 1,3 LA 3

•• **HS.-NR. 1315** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1319** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5-7,11 (4)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2
1 E: 10 (2)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3

•• **HS.-NR. 1352** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5,6,9-11
1 C: 7 (7)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 1 C

•• **HS.-NR. 1354** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,6,7,9-11 (6)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : PHIL. 1,16.17
C : LA 1
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 5

•• HS.-NR. 1359 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5,6,10,11 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 6 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 5

•• HS.-NR. 1360 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1367 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 1371 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1384 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1390 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 1398 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,5,7,11
2 D: 6 (5)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 10 (1)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3

•• HS.-NR. 1400 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9,11
1 B: 10 (7)

•• HS.-NR. 1404 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1405** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• **HS.-NR. 1409** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1424** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,11
1 C: 9 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : PHIL. 3,21 LA 4
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : PHIL. 3,21
C : LA 1

•• **HS.-NR. 1448** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1456** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• **HS.-NR. 1482** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1490** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1495** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1501** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 11 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9,10 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 1503 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1505 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• HS.-NR. 1506 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1508 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1509 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9,11
1 E: 10 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : PHIL. 3,21
C : LA 1

•• HS.-NR. 1521 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1523 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 3,8 (2)

C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 1

•• HS.-NR. 1524 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5,6,9-11 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 1548** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1563** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1573** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5-7 (3)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2
1 E: 10 (2)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : PHIL. 4,23 LA 3

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST.11 : PHIL. 4,23 LA 3
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3

•• **HS.-NR. 1594** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• **HS.-NR. 1595** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1597** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11
1 B: 2 (7)

•• **HS.-NR. 1598** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11
1 B: 2 (7)

•• HS.-NR. 1599 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1609 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,10,11
1 C: 2,9 (7)

•• HS.-NR. 1610 TESTSTELLEN: 5

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 7,10,11
1 K: 9 (4)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
Z (LÜCKE) TST: 1-6

•• HS.-NR. 1611 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• HS.-NR. 1617 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1618 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1619 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1622 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1626 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,11
1 C: 9 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : PHIL. 3,21 LA 5

•• HS.-NR. 1628 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1636 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1637 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1642 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1643 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 1646 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 6,7,11
1 C: 9
1 E: 10
1 G: 5 (6)

•• HS.-NR. 1649 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,6,7,9-11
1 K: 5 (7)

•• HS.-NR. 1652 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9,10 (6)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 11

•• HS.-NR. 1656 TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1661** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1668** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11
1 C: 2 (7)

•• **HS.-NR. 1673** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1678** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5,6,9-11
1 B: 2 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 1702** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9,10 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Y (FILMFEHLER) TST: 11

•• **HS.-NR. 1704** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11
1 B: 2 (7)

•• **HS.-NR. 1717** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1718** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5,6,10,11 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 6 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 5

•• **HS.-NR. 1719** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1720** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1721** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 11 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9,10 (6)

•• **HS.-NR. 1722** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1723** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1724** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9,11
1 E: 10 (7)

•• **HS.-NR. 1725** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1726** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1727** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• **HS.-NR. 1728** TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 1,4,8 (3)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
X (UNLESERLICH) TST: 2
Z (LÜCKE) TST: 3

•• **HS.-NR. 1729** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5 (1)

B. LA 1/2 : 8
1/2 B: 1 (2)

C. LA 1 : 2,6,7,9,11
1 B: 10 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 1 : PHIL. 1,3 LA 1/2 B TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 5
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) LA 6

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) LA 6 TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 5

•• **HS.-NR. 1730** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1731** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,5 (2)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 6,7,9-11 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 4

•• **HS.-NR. 1732** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1733** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1734** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1735** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,5 (2)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 6,7,10,11
1 G: 9 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 L A 3

•• **HS.-NR. 1736** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,6,7,9-11 (6)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 5

•• **HS.-NR. 1737** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,10,11
1 K: 9 (7)

•• **HS.-NR. 1738** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5-7,10,11
1 C: 9 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 L A 3

•• **HS.-NR. 1739** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,5-7,9-11 (7)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : PHIL. 1,11(1)
C : L A 1 C

•• **HS.-NR. 1740** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1741** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,4,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) L A 4

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) L A 4

•• **HS.-NR. 1742** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1743** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1744** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 B: 11 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9,10 (6)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : PHIL. 4,23 LA 2 B
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.11 : PHIL. 4,23
C : LA 1

•• **HS.-NR. 1745** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1746** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1747** TESTSTELLEN: 1

C. LA 1 : 11 (1)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (10)
Z (LÜCKE) TST: 1-10

•• **HS.-NR. 1748** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1749** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11
1 B: 2 (7)

•• **HS.-NR. 1750** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1751** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5,7,11
1 B: 10
1 C: 9
1 H: 6 (7)

•• **HS.-NR. 1752** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1753** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• **HS.-NR. 1754** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• **HS.-NR. 1755** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1756** TESTSTELLEN: 4

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 9-11 (3)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
Z(LÜCKE) TST: 1-7

•• **HS.-NR. 1757** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 6,7,9,11
1 F: 10
1 K: 5 (6)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : PHIL. 3,21 LA 1 F

•• **HS.-NR. 1758** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1759** TESTSTELLEN: 8

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 6,7,10,11
1 C: 9 (5)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
U (H.TEL/ARK.) TST: 2
Y (FILMFEHLER) TST: 4,5

•• **HS.-NR. 1761** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,4,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) LA 3

•• **HS.-NR. 1762** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• **HS.-NR. 1763** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1765** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1767** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1768** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1769** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1770** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1771** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1772** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1780** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,11
1 C: 10
1 G: 9 (6)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : PHIL. 3,21 LA 1 C

•• **HS.-NR. 1795** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1798** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 1817** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 1818** TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1827 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 1,3 (2)

C. LA 1 : 6,7,10,11
1 B: 2
1 E: 5
1 F: 9 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : PHIL. 1,16.17 LA 1 E

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 8

•• HS.-NR. 1828 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9,11
1 B: 10 (6)

•• HS.-NR. 1830 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5,6,9,10
1 B: 7,11 (6)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : PHIL. 1,28
C : LA 1

•• HS.-NR. 1831 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : PHIL. 1,11(1) LA 7

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : PHIL. 1,11(1) LA 7

•• HS.-NR. 1832 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1836 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 3,4,8 (3)

C. LA 1 : 5-7,9,11
1 E: 10 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : PHIL. 1,3 LA 3

•• **HS.-NR. 1837** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,6 (2)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5,7,10,11
1 C: 9 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• **HS.-NR. 1838** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,11
2 C: 6 (3)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5,10 (2)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : PHIL. 1,17 LA 2 C TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3 F

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3 F
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 1839** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1840** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 1841** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1843** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,6,10,11
1 S: 9 (5)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 8 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 1 S

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 8

•• **HS.-NR. 1845** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,10,11
1 C: 9 (6)

•• **HS.-NR. 1846** TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5-7,10
1 C: 9 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z(LÜCKE) TST: 11

•• **HS.-NR. 1847** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 6,7,9-11
1 K: 5 (6)

•• **HS.-NR. 1848** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,6 (2)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5,10,11 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 6 : PHIL. 1,17 TST. 9 : PHIL. 3,16
C : LA 1 C : LA 1

•• **HS.-NR. 1849** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1850** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 3,4,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,10,11
1 C: 9 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : PHIL. 1,3 LA 3

•• **HS.-NR. 1851** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1852** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9,11
1 E: 10 (6)

•• **HS.-NR. 1853** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1854** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1855** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1856** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1857** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14
C : LA 3

•• **HS.-NR. 1858** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1860** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1861** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9,10
1 B: 11 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• **HS.-NR. 1862** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1863** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• **HS.-NR. 1864** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1865** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1867** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1868** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,6,7,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• **HS.-NR. 1869** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1870** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1871** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1872** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11
1 B: 2 (7)

•• **HS.-NR. 1873** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 6,7,9-11
1 B: 2 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• **HS.-NR. 1874** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9,11
1 B: 10 (6)
F. KORREKTUREN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 TST. 5 : PHIL. 1,16.17
C : LA 3 C : LA 2

•• **HS.-NR. 1875** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7
1 B: 11
1 E: 10
1 H: 9 (6)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 1 H

•• **HS.-NR. 1876** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 3,4,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : PHIL. 1,3 LA 3

•• **HS.-NR. 1877** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,6,7,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 1878 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1879 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1880 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 1881 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5-7,10,11 (5)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2 (1)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 11

•• HS.-NR. 1882 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1885 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1886 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11
1 B: 2 (7)

•• HS.-NR. 1888 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1889 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 11 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9,10 (6)

•• **HS.-NR. 1890** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,6,7,9-11 (6)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 5

•• **HS.-NR. 1891** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1892** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14
C : LA 3

•• **HS.-NR. 1893** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1894** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5,7,9-11
1 B: 6 (7)

•• **HS.-NR. 1896** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5,7,10,11
1 C: 9
1 H: 6 (7)

•• **HS.-NR. 1897** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1899** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1900 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 1902 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1903 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1904 TESTSTELLEN: 0

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 8 : PHIL. 3,12
C : LA 1/2

•• HS.-NR. 1905 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 1906 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 1907 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1908 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,5,11 (3)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 6,9,10 (3)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• HS.-NR. 1909 TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1910** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 10,11 (2)
B. LA 1/2 : 3,4,8 (3)
C. LA 1 : 2,5,6,9 (4)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : PHIL. 1,3 LA 5
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 1 : PHIL. 1,3 LA 5 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 1911** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1912** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,6,7,10,11
1 D: 5
1 G: 9 (7)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : PHIL. 1,16.17 LA 1 D
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• **HS.-NR. 1913** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1914** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1915** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1916** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1917** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1918** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,8
1/2 B: 4 (4)

C. LA 1 : 5,10,11
1 B: 7
1 G: 6
1 M: 9 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 1/2 B TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 1 M
TST. 6 : PHIL. 1,17 LA 1 G

•• **HS.-NR. 1919** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,11 (2)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5,6,10
1 C: 9 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 1920** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1921** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1922** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1923** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1924** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1925** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,4,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) L A 9

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) L A 9

•• **HS.-NR. 1926** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1927** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9,11
1 B: 10 (7)

•• **HS.-NR. 1928** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1929** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 3,4,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : PHIL. 1,3 L A 3

•• **HS.-NR. 1930** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,6,7,9-11
1 G: 5 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 L A 3

•• **HS.-NR. 1931** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1932** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1933** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9,10
1 C: 11 (6)

•• HS.-NR. 1934 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 1935 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,6,10,11
1 I: 5 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• HS.-NR. 1936 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1937 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1938 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 1939 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 7 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)

•• HS.-NR. 1941 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 1942 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,7,11 (3)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 5,6,9,10 (4)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 1943 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 1945** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 7 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5,6,10,11
1 T: 9 (5)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 1 T

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : PHIL. 1,11(1) LA 6

•• **HS.-NR. 1946** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5,7,9-11
1 F: 6 (6)

•• **HS.-NR. 1947** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 1948** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1950** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5,6,10,11 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 1951** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1952** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1954** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,10,11
1 F: 9 (7)

•• **HS.-NR. 1955** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1956** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1957** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1958** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14
C : LA 3

•• **HS.-NR. 1959** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,6 (2)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5,10,11 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 1961** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,6,9-11
1 H: 5 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : PHIL. 1,16.17 LA 1 H

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 1962** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 7,11 (2)

B. LA 1/2 : 1,8 (2)

C. LA 1 : 2,6,9,10
1 B: 5 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) LA 5 TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• **HS.-NR. 1963** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 7 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5,10,11
1 B: 6
1 R: 9 (6)

•• **HS.-NR. 1964** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1965** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1967** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1968** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1969** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 1970** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11
1 B: 2 (7)

•• **HS.-NR. 1971** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1972** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : PHIL. 1,11(1)
C : LA 1

•• **HS.-NR. 1973** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 1974** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1975** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1976** TESTSTELLEN: 8

B. LA 1/2 : 8 (1)
C. LA 1 : 5,6,9-11 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 1-3

•• **HS.-NR. 1977** TESTSTELLEN: 7

B. LA 1/2 : 1,3,4 (3)
C. LA 1 : 2,5-7 (4)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 8-11

•• **HS.-NR. 1978** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• **HS.-NR. 1979** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1980** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1981** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1982** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1983** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1984** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 L A 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 L A 3

•• **HS.-NR. 1985** TESTSTELLEN: 9

B. LA 1/2 : 1,3 (2)
C. LA 1 : 2,5,9,11
1 B: 10 (5)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 L A 12
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 L A 12 TST. 7 : PHIL. 1,28 L A 3
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (2)
U (H.TEL/ARK.) TST: 8
V (AUSLASSUNG) TST: 6

•• **HS.-NR. 1986** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9,11 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : PHIL. 3,21 L A 4

•• **HS.-NR. 1987** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5,6,10,11 (5)
E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 L A 8 TST. 9 : PHIL. 3,16 L A 3
TST. 7 : PHIL. 1,28 L A 3

•• **HS.-NR. 1988** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1991** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 5,6,9-11
1 B: 2 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 11

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 11 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 1992** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• **HS.-NR. 1994** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 1995** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,8 (2)

C. LA 1 : 2,6,9-11
1 I: 5 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) LA 3 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8

•• **HS.-NR. 1996** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 7 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5,6,10,11
1 R: 9 (6)

•• **HS.-NR. 1997** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 1998** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 1999** TESTSTELLEN: 6

A. LA 2 : 7 (1)

B. LA 1/2 : 1,8 (2)

C. LA 1 : 10,11
1 R: 9 (3)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (5)
Y (FILMFEHLER) TST: 2-6

•• HS.-NR. 2000 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• HS.-NR. 2001 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2002 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,8 (2)

C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) LA 10

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) LA 10 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8

•• HS.-NR. 2003 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 2004 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11
1 B: 2 (7)

•• HS.-NR. 2005 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5,6,9-11 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 2 : PHIL. 1,11(1) LA 5 B . TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8

•• HS.-NR. 2006 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2007 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• HS.-NR. 2008 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• HS.-NR. 2009 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,10,11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 8

•• HS.-NR. 2010 TESTSTELLEN: 0

•• HS.-NR. 2011 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5,11 (2)

B. LA 1/2 : 1,8 (2)

C. LA 1 : 2,6,9,10 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) LA 3 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• HS.-NR. 2012 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 7 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5,6,9-11 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 2 : PHIL. 1,11(1) LA 6

•• HS.-NR. 2013 TESTSTELLEN: 5

B. LA 1/2 : 1,8 (2)

C. LA 1 : 9-11 (3)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (6)
Z(LÜCKE) TST: 2-7

•• HS.-NR. 2080 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 2085 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• HS.-NR. 2086 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,4,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 3 : PHIL. 1,11(2) LA 3

•• **HS.-NR. 2090** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2102** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5,9-11 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
V (AUSLASSUNG) TST: 6

•• **HS.-NR. 2104** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5,6,11
1 B: 10
1 Q: 9 (5)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 1 Q

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 2105** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5,9-11 (5)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 6 : PHIL. 1,17 LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 3 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3
TST. 6 : PHIL. 1,17 LA 4

•• **HS.-NR. 2110** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,11 (2)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,10
1 K: 9 (5)

•• **HS.-NR. 2125** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,10,11
1 G: 9 (7)

•• **HS.-NR. 2127** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5-7,11 (4)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2
1 E: 10 (2)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3 D

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3 D

•• **HS.-NR. 2131** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2138** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 2143** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,6,7,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• **HS.-NR. 2147** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,10,11
1 D: 9 (7)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 1 D

•• **HS.-NR. 2175** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2180** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,10,11
1 C: 9 (7)

•• **HS.-NR. 2183** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2189** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 2191** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2194** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2197** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 3,8 (2)
C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z(LÜCKE) TST: 1

•• **HS.-NR. 2200** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 7 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5,6,9-11
1 B: 2 (6)

•• **HS.-NR. 2201** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,6,7,9,11
1 B: 10 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3
F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : PHIL. 3,21
C : LA 1 G

•• **HS.-NR. 2208** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2218** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2221** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2242** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2243** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2248** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 2255** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2261** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2279** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• **HS.-NR. 2288** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,6,7,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• **HS.-NR. 2289** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2298** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,10,11 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 10

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 10

•• **HS.-NR. 2310** TESTSTELLEN: 8

B. LA 1/2 : 4,8 (2)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (3)
Z (LÜCKE) TST: 1-3

•• **HS.-NR. 2318** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 2344** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5-7,10,11
1 B: 2 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 4

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 4

•• **HS.-NR. 2352** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2356** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 2374** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 6,7,9-11
1 C: 5 (6)

D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 5 : PHIL. 1,16.17 LA 1 C

•• **HS.-NR. 2378** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2400** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,5,7,11
2 D: 6 (5)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 10 (1)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3

•• **HS.-NR. 2401** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11
1 C: 2 (7)

•• **HS.-NR. 2404** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9,11
1 E: 10 (7)

•• **HS.-NR. 2412** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,4,8
1/2 C: 3 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2423** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2424** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2425** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2431** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2441** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2464** TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,5-7 (4)

B. LA 1/2 : 1,8 (2)

C. LA 1 : 10,11
1 E: 9 (3)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 3

•• **HS.-NR. 2466** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2475** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2482** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 6

•• **HS.-NR. 2483** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9-11
1 C: 2 (7)

•• **HS.-NR. 2484** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,10,11
1 B: 9 (6)

•• **HS.-NR. 2492** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,5,7,11
2 D: 6 (5)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 E: 10 (1)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3

•• HS.-NR. 2494 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 2495 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 2501 TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9,11
1 E: 10 (6)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U (H.TEL/ARK.) TST: 2

•• HS.-NR. 2502 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 2508 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• HS.-NR. 2511 TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 5-7,9-11
1 B: 2 (7)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• HS.-NR. 2516 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2,5,7,11
2 D: 6 (5)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 10 (1)
D. SINGULÄRLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3 E
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 3 E

•• HS.-NR. 2523 TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5,6,10 (3)
B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,7,9,11 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : PHIL. 3,21
C : LA 1

•• **HS.-NR. 2527** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 5 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,6,7,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• **HS.-NR. 2536** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2541** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 6,7,9-11
1 K: 5 (6)

•• **HS.-NR. 2544** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 D: 5 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,6,7,10,11 (5)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 9 : PHIL. 3,16 LA 5

•• **HS.-NR. 2554** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2558** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2570** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2572** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• **HS.-NR. 2574** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2576** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5-7,9-11
1 B: 2 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

•• **HS.-NR. 2587** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2596** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2625** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2626** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2627** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9,11
1 B: 2,10 (7)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : PHIL. 3,21
C : LA 1 G

•• **HS.-NR. 2629** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,10,11
1 F: 9 (7)

•• **HS.-NR. 2639** TESTSTELLEN: 4

B. LA 1/2 : 4 (1)

C. LA 1 : 5-7 (3)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (7)
Z (LÜCKE) TST: 1-3,8-11

•• **HS.-NR. 2652** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2653** TESTSTELLEN: 7

B. LA 1/2 : 1,3,4 (3)
C. LA 1 : 2,5-7 (4)
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z(LÜCKE) TST: 8-11

•• **HS.-NR. 2659** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 2668** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2674** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 2675** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)
C. LA 1 : 5-7,9,10
1 B: 11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6
I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
U(H.TEL/ARK.) TST: 2

•• **HS.-NR. 2685** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2690** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)
E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 2691** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2696** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)
B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)
C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

•• **HS.-NR. 2698** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2700** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2704** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2705** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,11
1 B: 2
1 C: 9 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : PHIL.3,21 LA 5

•• **HS.-NR. 2712** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2716** TESTSTELLEN: 7

B. LA 1/2 : 1,3,4 (3)

C. LA 1 : 5-7
1 B: 2 (4)

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (4)
Z (LÜCKE) TST: 8-11

•• **HS.-NR. 2718** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2723** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2733** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 3,8 (2)

C. LA 1 : 2,5,6,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 2 TESTSTELLEN
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8 TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Y (FILMFEHLER) TST: 1

•• **HS.-NR. 2736** TESTSTELLEN: 10

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 2,5,7,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 8

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
X (UNLESERLICH) TST: 6

•• **HS.-NR. 2739** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5,6,9-11
1 B: 2 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 7 : PHIL. 1,28 LA 3

•• **HS.-NR. 2746** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2764** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2772** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2774** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 3,4,8 (3)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : PHIL. 1,3 LA 3

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST. 1 : PHIL. 1,3
C : LA 1/2

•• **HS.-NR. 2777** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2799** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5-7,9-11 (6)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 6

•• **HS.-NR. 2805** TESTSTELLEN: 10

A. LA 2 : 2,7 (2)

B. LA 1/2 : 1,3,8 (3)

C. LA 1 : 5,6,10
1 F: 9 (4)

E. SONDERLESARTEN AN 1 TESTSTELLE
TST. 4 : PHIL. 1,14 LA 3

I. NICHT ERFASSTE STELLEN (1)
Z (LÜCKE) TST: 11

•• **HS.-NR. 2807** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2815** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2816** TESTSTELLEN: 11

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 2,5-7,9-11 (7)

•• **HS.-NR. 2817** TESTSTELLEN: 11

A. LA 2 : 2 (1)

B. LA 1/2 : 1,3,4,8 (4)

C. LA 1 : 5-7,9,11
1 B: 10 (6)

F. KORREKTUREN AN 1 TESTSTELLE
TST.10 : PHIL. 3,21
C : LA 1

•• **HS.-NR. 2820** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2830** TESTSTELLEN: 0

•• **HS.-NR. 2834** TESTSTELLEN: 0

SINGULÄRLESARTEN MARGINALLESARTEN
KORREKTUREN

$\mathfrak{P}^{46}$	(1)	3
06	(1)	9
010	(1)	8
012	(1)	8
020	(1)	5
025	(1)	9
0150	(1)	9
0151	(1)	9
6	(1)	2
33	(1)	5
90	(1)	5
102	(1)	5
131	(1)	10
172	(1)	9
421C	(1)	5
440	(1)	7
442	(1)	7
462	(1)	9
606C	(1)	6
614	(1)	6
616	(1)	1
618	(1)	3
628S	(1)	9
629	(1)	9
633	(2)	3, 6
637	(1)	9
922	(2)	6, 9
1107	(1)	10
1115	(1)	6
1162	(1)	9
1175	(1)	9
1241	(2)	2, 9
1352	(1)	7
1573	(1)	11
1729	(3)	1, 3, 4
1741	(1)	3
1744	(1)	11
1757	(1)	10
1780	(1)	10
1827	(1)	5
1831	(1)	2
1838	(2)	6, 9
1843	(2)	7, 9
1875	(1)	9

1910	(1)	1
1912	(1)	5
1918	(3)	4, 6, 9
1925	(1)	3
1945	(1)	9
1961	(1)	5
1985	(1)	4
1991	(1)	4
2002	(1)	3
2104	(1)	9
2105	(1)	6
2127	(1)	9
2147	(1)	9
2298	(1)	9
2344	(1)	9
2374	(1)	5
2516	(1)	9

Marginallesarten

910L	(1)	4

Korrekturen

01C2	(2)	9, 11
06C1	(2)	8, 10
06C2	(7)	1, 3-7, 9
61C1	(1)	5
62C	(2)	2, 4
203C	(1)	2
254C	(1)	2
421C	(2)	2, 5
424C	(3)	4, 9, 11
592C	(1)	2
601C	(1)	5
606C	(1)	6
607C	(1)	11
921C	(1)	9
1242C	(1)	5
1354C	(1)	5
1424C	(1)	10

1509C	(1)	10
1739C	(1)	2
1744C	(1)	11
1830C	(1)	7
1848C	(2)	6, 9
1857C	(1)	4
1874C	(2)	4, 5
1892C	(1)	4
1904C	(1)	8
1958C	(1)	4
1972C	(1)	2
2201C	(1)	10
2523C	(1)	10
2627C	(1)	10
2774C	(1)	1
2817C	(1)	10

RESULTATE DER KOLLATION

■■ 1 PHIL. 1,3

ευχαριστω τω θεω μου

1/2 ευχαριστω τω θεω μου

01	02	03	06C2	018	020	025	044	049	056
075	0142	0150	0151	0278	1	3	6	18	33
35	38	42	43	51	57	61	69	76	81
82	88	90	93	94	97	102	103	104	105
110	122	131	133	141	142	149	172	175	177
180	181	189	201	203	204	205	206	209	216
218	221	223	226	228	234	250	254	256	296
308	309	312	314	319	321	322	323	325	326
327	328	330	337	356	363	365	367	378	383
384	385	386	390	393	394	398	400	404	421
424	425	429	431	432	436	440	442	444	451
452	454	455	456	457	458	459	460	462	464
465	466	467	468	469	479	483	489	491	496
498	506	517	522	547	567	582	592	601	603
604	605	606	607	608	614	615	617S	618	619
620	622	623	625	627	628S	629	630	632	632S
633	634	635	636	637	638	639	642	644	656
664	665	676	680	699	720	757	794	796	801
808	824	858	876	886	891	901	910	911	912
913	914	915	917	918	919	920	921	922	927
928	935	941	945	959	986	996	997	999	1003
1022	1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094	1099	1100
1101	1102	1103	1104	1105	1107	1115	1127	1149	1161
1162	1175	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1247	1248
1249	1251	1267	1270	1277	1292	1297	1315	1319	1352
1354	1359	1360	1367	1384	1390	1398	1400	1404	1405
1409	1424	1448	1456	1482	1490	1501	1503	1505	1508
1509	1521	1524	1548	1563	1573	1594	1595	1597	1598
1599	1609	1611	1617	1618	1622	1626	1628	1636	1637
1642	1643	1646	1649	1652	1661	1668	1673	1678	1702
1704	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725
1726	1727	1728	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736
1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746
1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1757	1758	1759
1761	1762	1763	1765	1767	1768	1769	1770	1771	1772
1780	1798	1817	1827	1828	1830	1831	1832	1837	1838
1839	1840	1841	1843	1845	1846	1847	1848	1849	1851
1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1860	1861	1862
1863	1864	1865	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873
1874	1875	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1885	1886
1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1896	1897	1899
1900	1902	1903	1905	1906	1907	1908	1911	1912	1914
1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925
1927	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1939	1941	1942
1943	1945	1946	1947	1948	1950	1951	1952	1954	1955
1956	1958	1959	1961	1962	1963	1969	1970	1971	1972
1973	1974	1975	1977	1978	1980	1981	1982	1984	1985
1986	1987	1991	1992	1995	1996	1997	1998	1999	2000
2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009	2011	2012	2013
2080	2085	2086	2102	2104	2105	2110	2125	2127	2131
2138	2143	2147	2175	2180	2183	2189	2191	2194	2200
2201	2218	2221	2243	2248	2255	2261	2279	2288	2289
2298	2318	2344	2352	2356	2374	2378	2400	2401	2404

2412 2423 2431 2464 2466 2475 2482 2483 2484 2492
2494 2495 2501 2502 2508 2511 2516 2523 2527 2541
2544 2554 2572 2576 2587 2625 2626 2627 2629 2652
2653 2659 2674 2675 2690 2691 2696 2704 2705 2712
2716 2718 2723 2736 2739 2746 2774C 2777 2799 2805
2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 583

1/2B ευχαριστω το θεω μου

1729

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 ευχαριστω τω θεω

62 263 302 1106 1250 1311 1836 1850 1876 1929
2774*

ANZAHL DER ZEUGEN: 11

4 ευχαριστω τω θεω ου

616

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 ευχαριστω τω κυριω μου

1910

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 εγω μεν ευχαριστω τω κυριω ημων

06* 010 012

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

W UNSICHER, OB LA 1/2, LA 1/2B ODER LA 3-5

016

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

048 1523 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Y FILMFEHLER

2733

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	04	015	061	062
082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174
0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209
0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230
0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280
0282	0285	0289	0295	0296	5	441	450	480	602
617	621	624	628	641	1067	1371	1495	1506	1610
1619	1656	1747	1755	1756	1795	1818	1904	1909	1913
1915	1926	1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965	1967
1968	1976	1979	1983	1988	1994	2001	2006	2010	2090
2197	2208	2242	2310	2424	2425	2441	2536	2570	2574
2596	2639	2668	2685	2698	2700	2764	2772	2807	2820
2830	2834								

ANZAHL DER ZEUGEN: 142

==========

■■ 2 PHIL. 1,11(1)
πεπληρωμενοι καρπον δικαιοσυνης τον δια ιησου χριστου

1 καρπων δικαιοσυνης των

025	044	049	056	0142	0151	1	3	18	35
42	51	57	62C	76	94	97	102	103	105
133	141	142	149	172	175	180	189	201	203C
204	205	206	209	216	221	226	234	256	263
296	312	314	319	322	323	327	328	337	363
365	367	378	385	386	390	393	394	404	421C
424	429	432	440	444	454	455	458	465	468
469	479	489	491	498	506	522	547	582	592C
601	604	608	614	616	617S	620	622	625	629
630	632	632S	633	634	638	642	656	664	676
720	757	796	801	808	824	858	876	886	891
912	918	919	927	928	935	945	959	986	997
999	1003	1022	1040	1069	1070	1072	1075	1094	1099
1100	1101	1102	1104	1105	1106	1115	1149	1161	1240
1242	1243	1245	1247	1248	1249	1250	1251	1267	1270
1277	1292	1297	1311	1319	1352	1354	1360	1384	1400
1404	1405	1409	1448	1456	1482	1490	1501	1503	1505
1508	1509	1521	1523	1548	1573	1594	1599	1611	1617
1618	1622	1628	1636	1637	1642	1643	1649	1652	1673
1702	1717	1719	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727
1729	1730	1732	1733	1736	1737	1740	1741	1742	1743
1744	1745	1746	1748	1750	1751	1752	1753	1754	1758
1761	1762	1763	1765	1767	1768	1769	1771	1798	1817
1832	1839	1840	1841	1843	1849	1850	1851	1854	1855
1856	1857	1858	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1867
1868	1869	1870	1871	1876	1877	1878	1879	1881	1882
1885	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1896	1897
1899	1902	1903	1907	1910	1911	1912	1914	1920	1922
1923	1925	1927	1929	1930	1931	1935	1939	1941	1943

1947 1948 1950 1954 1955 1956 1958 1961 1962 1963
1969 1971 1972C 1973 1974 1975 1977 1978 1980 1984
1985 1987 1992 1995 1996 1998 2000 2002 2008 2009
2011 2080 2085 2086 2102 2105 2125 2127 2131 2138
2143 2147 2175 2180 2183 2191 2194 2197 2201 2218
2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2352
2378 2404 2412 2423 2431 2466 2475 2482 2494 2495
2502 2508 2523 2527 2544 2554 2572 2587 2625 2626
2629 2652 2653 2659 2690 2691 2704 2712 2718 2723
2733 2736 2746 2774 2777 2815 2816

ANZAHL DER ZEUGEN: 387

1B καρπον δικαιοσυνης των

43 62* 122 223 228 250 254* 400 431 462
910 914 921 1058 1127 1597 1598 1678 1704 1749
1827 1872 1873 1886 1970 1991 2004 2200 2344 2511
2576 2627 2705 2716 2739

ANZAHL DER ZEUGEN: 35

1C καρπων δικαιοσυνης τον

131 308 627 644 1609 1668 1739C 2401 2483

ANZAHL DER ZEUGEN: 9

2 καρπον δικαιοσυνης τον

P46 01 02 06 010 012 016 018 020 048
075 0150 0278 5 33 38 61 69 81 82
90 93 104 177 181 218 254C 302 309 321
325 326 330 356 383 384 398 436 442 451
452 456 457 459 460 464 466 467 483 496
517 592* 603 605 606 607 615 618 619 623
628S 635 636 637 639 665 680 699 794 901
911 913 917 920 922 941 996 1103 1107 1162
1175 1244 1315 1359 1367 1390 1398 1424 1524 1563
1595 1626 1646 1661 1718 1720 1731 1734 1735 1738
1739* 1757 1770 1772 1780 1828 1830 1836 1837 1838
1845 1846 1847 1848 1852 1853 1874 1875 1880 1900
1905 1906 1908 1916 1917 1918 1919 1921 1924 1932
1933 1934 1942 1946 1951 1952 1959 1972* 1981 1982
1986 1997 2003 2007 2104 2110 2189 2318 2356 2374
2400 2464 2484 2492 2516 2541 2674 2696 2799 2805
2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 161

3 καρπου δικαιοσυνης των

1241

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 καρπω δικαιοσυνης τω

6

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 καρπον δικαιοσυνης

03 88 915

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

5B καρπων δικαιοσυνης

425 2005

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

6 καρπων και δικαιοσυνης των

1945 2012

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

7 καρπων δικαιοσυνης υμων

1831

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

U HOM.TEL. VON χριστου (VS 10) ZU χριστου (VS 11)

421* 1759 2501 2675

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

V AUSLASSUNG VON πεπληρωμενοι BIS εις δοξαν

203*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

110 1728 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Y FILMFEHLER

1999

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68

P79	P87	P89	P92	P94	04	015	061	062	082
088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174	0176
0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209	0219
0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280	0282
0285	0289	0295	0296	441	450	480	567	602	617
621	624	628	641	1067	1371	1495	1506	1610	1619
1656	1747	1755	1756	1795	1818	1904	1909	1913	1915
1926	1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965	1967	1968
1976	1979	1983	1988	1994	2001	2006	2010	2013	2090
2208	2242	2310	2424	2425	2441	2536	2570	2574	2596
2639	2668	2685	2698	2700	2764	2772	2807	2820	2830
2834									

ANZAHL DER ZEUGEN: 141

==========

■■ 3 PHIL. 1,11(2)

εις δοξαν και επαινον θεου

1/2 και επαινον θεου

01	02	03	06C2	016	018	020	025	044	049
056	075	0142	0150	0151	0278	1	3	5	6
18	33	35	38	42	43	51	57	61	62
69	76	81	82	88	90	93	97	102	103
104	105	122	131	133	141	142	149	172	175
177	180	181	189	201	203	204	205	206	209
216	218	221	223	226	228	234	250	254	256
263	296	302	308	309	312	314	319	321	322
323	325	326	327	328	330	337	356	363	365
367	378	383	384	385	386	390	393	394	398
400	404	421	424	425	429	431	432	436	440
442	444	451	452	454	455	456	457	458	459
460	462	464	465	466	467	468	469	479	483
489	491	496	506	517	522	547	582	592	601
603	604	605	606	607	608	615	616	617S	619
620	622	623	625	627	628S	629	630	632	632S
634	635	636	637	638	639	642	644	656	664
665	676	680	699	720	757	794	796	801	808
824	858	876	886	891	901	910	911	912	913
914	915	917	918	919	920	921	922	927	928
935	941	945	959	986	996	999	1003	1022	1040
1058	1069	1070	1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102
1103	1104	1105	1106	1107	1115	1127	1149	1161	1162
1175	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1247	1248	1249
1250	1251	1267	1270	1277	1292	1297	1311	1315	1319
1352	1354	1359	1360	1367	1384	1390	1398	1400	1404
1405	1409	1424	1448	1456	1482	1490	1501	1503	1505
1508	1509	1521	1523	1524	1548	1563	1573	1594	1595
1597	1598	1599	1609	1611	1617	1618	1622	1626	1628
1636	1637	1642	1643	1646	1649	1652	1661	1668	1673
1678	1702	1704	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723
1724	1725	1726	1727	1730	1731	1732	1733	1734	1735
1736	1737	1738	1739	1740	1742	1743	1744	1745	1746
1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1757	1758	1759

1762 1763 1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1780
1798 1817 1827 1828 1830 1831 1832 1836 1837 1838
1839 1840 1841 1843 1845 1846 1847 1848 1849 1850
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860 1861
1862 1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872
1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882
1885 1886 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896
1897 1899 1900 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1910
1911 1912 1914 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
1939 1941 1942 1943 1945 1946 1947 1948 1950 1951
1952 1954 1955 1956 1958 1959 1961 1963 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1975 1977 1978 1980 1981 1982
1984 1985 1986 1987 1991 1992 1996 1997 1998 2000
2003 2004 2005 2007 2008 2009 2012 2080 2085 2102
2104 2105 2110 2125 2127 2131 2138 2143 2147 2175
2180 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221
2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2318 2344
2352 2356 2374 2378 2400 2401 2404 2423 2431 2466
2475 2482 2483 2484 2492 2494 2495 2501 2502 2508
2511 2516 2523 2527 2541 2544 2554 2572 2576 2587
2625 2626 2627 2629 2652 2653 2659 2674 2675 2690
2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2733 2736
2739 2746 2774 2777 2799 2805 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 579

1/2B και αιπαινον θεου

618

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1/2C και επαινος θεου

614 2412

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1/2D και επαινον του θεου

633

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 επαινον και {δοξαν} θεου

94 498 997 1761 1995 2011 2086

ANZAHL DER ZEUGEN: 7

4 του θεου και επαινον

1741

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 και επαινον χριστου

06* 1962

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

6 και επαινον χριστου του θεου

1729

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 θεου και επαινον εμοι

P46

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

8 και επαινον μοι

010 012

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

9 και επαινον

1925

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

10 θεου

2002

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

048 110 2464 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

Y FILMFEHLER

1999

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	04	015	061	062	082
088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174	0176
0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209	0219
0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280	0282
0285	0289	0295	0296	441	450	480	567	602	617

621	624	628	641	1067	1371	1495	1506	1610	1619
1656	1728	1747	1755	1756	1795	1818	1904	1909	1913
1915	1926	1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965	1967
1968	1976	1979	1983	1988	1994	2001	2006	2010	2013
2090	2208	2242	2310	2424	2425	2441	2536	2570	2574
2596	2639	2668	2685	2698	2700	2764	2772	2807	2820
2830	2834								

ANZAHL DER ZEUGEN: 142

==========

■■ 4 PHIL. 1,14

αφοβως τον λογον λαλειν

1/2 τον λογον λαλειν

P46	06C2	018	049	056	0142	0151	1	3	6
18	35	43	57	62*	76	82	90	93	97
102	105	110	122	131	133	141	142	149	172
175	180	181	189	201	203	204	205	206	209
216	221	226	228	302	308	309	312	314	319
321	322	323	325	327	328	356	363	378	383
384	385	386	393	394	398	400	404	421	424C
425	429	431	432	440	444	452	454	456	458
464	465	466	468	469	479	491	496	498	506
517	522	547	582	592	601	603	604	605	606
607	614	615	617S	619	620	622	625	627	628S
630	632	632S	633	634	635	636	637	638	639
642	656	664	665	676	680	699	757	794	796
801	824	876	901	910T	911	913	914	917	918
919	920	921	922	928	935	941	945	959	986
996	997	999	1022	1040	1058	1069	1070	1072	1075
1094	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107
1149	1161	1162	1240	1242	1243	1244	1245	1247	1248
1249	1250	1251	1270	1277	1292	1297	1311	1315	1352
1354	1359	1360	1367	1384	1390	1400	1404	1409	1424
1448	1482	1490	1503	1508	1521	1548	1563	1595	1597
1598	1599	1609	1617	1618	1622	1626	1628	1636	1637
1642	1646	1649	1652	1661	1668	1673	1678	1704	1717
1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1728
1730	1732	1733	1734	1736	1737	1739	1740	1741	1742
1743	1745	1746	1748	1749	1750	1751	1752	1757	1758
1761	1763	1765	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1780
1817	1828	1830	1831	1832	1836	1839	1840	1841	1845
1847	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857*
1858	1860	1862	1864	1865	1867	1869	1870	1871	1872
1874*	1875	1876	1878	1879	1880	1881	1882	1885	1886
1888	1889	1890	1891	1892*	1893	1894	1896	1897	1899
1900	1902	1903	1905	1906	1907	1910	1911	1914	1916
1917	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1927	1929
1931	1932	1933	1934	1939	1941	1945	1946	1948	1951
1952	1954	1955	1956	1958*	1963	1969	1970	1971	1972
1974	1975	1977	1980	1981	1982	1986	1996	1997	1998
2003	2004	2007	2008	2009	2012	2080	2086	2104	2110
2125	2131	2147	2175	2180	2183	2189	2191	2194	2200
2218	2221	2243	2255	2261	2289	2298	2310	2318	2352

2356 2374 2378 2401 2404 2412 2423 2431 2466 2475
2483 2484 2494 2495 2501 2502 2508 2541 2554 2587
2625 2626 2627 2629 2639 2652 2653 2674 2690 2691
2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2739 2746 2774
2777 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 444

1/2B τον λογων λαλειν

1918

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 τον λογον του θεου λαλειν

01 02 03 025 044 048 075 0150 0278 5
33 38 61 69 81 88 94 104 177 218
250 256 263 296 326 330 337 365 424* 436
442 451 455 459 460 462 467 489 608 616
618 623 629 808 858 891 910L 927 1003 1127
1175 1241 1319 1398 1501 1509 1573 1643 1735 1738
1744 1827 1837 1838 1843 1846 1848 1857C 1868 1873
1874C 1877 1892C 1908 1912 1930 1942 1958C 1959 1962
1978 1992 2011 2127 2143 2201 2288 2344 2400 2464
2492 2516 2523 2527 2544 2572 2576 2659 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 99

4 τον λογον λαλειν του θεου

06* 1731

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

5 τον λογον του θεου λεγειν

1729

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 τον του θεου λογον λαλειν

42 51 223 234 367 390 483 644 912 1405
1456 1594 1702 1727 1753 1754 1762 1861 1863 2085
2279 2511 2675 2799

ANZAHL DER ZEUGEN: 24

7 τον λογον κυριου λαλειν

010 012

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

8 λαλειν τον λογον

103 254 720 1267 1505 1523 1524 1611 1798 1935
1943 1947 1950 1961 1973 1976 1984 1987 1995 2000
2002 2005 2102 2105 2138 2197 2248 2482 2733 2736

ANZAHL DER ZEUGEN: 30

9 λαλειν μαλλον {αφοβως} τον λογον του θεου

915 1115

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

10 τον λογον λαβειν

62C 457

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

11 λαβειν τον λογον

1991

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

12 λαλων τον λογον

1985

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

886 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Y FILMFEHLER

1759 1999

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P49 P51 P61 P65 P68
P79 P87 P89 P92 P94 04 015 016 020 061
062 082 088 098 0111 0121 0122 0158 0159 0172
0174 0176 0183 0185 0186 0198 0199 0201 0205 0208
0209 0219 0220 0221 0222 0223 0225 0226 0227 0228
0230 0240 0241 0243 0252 0254 0259 0261 0262 0270
0280 0282 0285 0289 0295 0296 441 450 480 567
602 617 621 624 628 641 1067 1371 1495 1506
1610 1619 1656 1747 1755 1756 1795 1818 1904 1909
1913 1915 1926 1928 1936 1937 1938 1957 1964 1965
1967 1968 1979 1983 1988 1994 2001 2006 2010 2013

2090 2208 2242 2424 2425 2441 2536 2570 2574 2596
2668 2685 2698 2700 2764 2772 2807 2820 2830 2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 140

==========

■■ 5 PHIL. 1,16.17

οι μεν εξ αγαπης ... οι δε εξ εριθειας
τον χριστον καταγγελλουσιν

1 οι μεν εξ εριθειας ... οι δε εξ αγαπης

06C2 018 044 049 056 0142 0150 0151 1 3
5 6 18 35 42 43 51 57 61* 62
76 82 93 97 104 105 110 131 133 141
142 149 172 175 177 180 181 189 201 203
204 205 206 209 216 221 223 226 228 234
250 254 296 302 308 309 312 314 319 321
322 323 325 326 327 328 337 356 363 367
378 385 386 390 393 394 398 400 404 424
425 429 431 432 440 444 452 454 455 456
457 458 459 460 462 464 465 466 467 468
469 479 483 491 496 498 506 517 522 547
582 592 601C 603 604 605 606 607 608 614
615 616 617S 618 619 620 622 623 625 627
630 632 632S 633 634 635 636 637 638 639
642 644 656 664 665 676 680 699 720 757
794 796 801 824 858 876 886 891 901 910
911 912 913 914 917 918 919 920 921 922
928 935 941 945 986 996 997 999 1003 1040
1058 1069 1070 1072 1075 1094 1099 1100 1101 1102
1103 1104 1105 1106 1107 1115 1149 1162 1240 1242C
1243 1244 1245 1247 1248 1249 1250 1251 1267 1270
1277 1292 1297 1311 1315 1352 1354C 1359 1360 1367
1384 1390 1400 1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482
1490 1501 1503 1505 1508 1509 1521 1523 1524 1548
1563 1594 1595 1597 1598 1599 1609 1611 1617 1618
1622 1626 1628 1636 1637 1642 1643 1652 1661 1668
1673 1678 1702 1704 1717 1718 1719 1720 1721 1722
1723 1724 1725 1726 1727 1728 1730 1732 1733 1734
1737 1738 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1748
1749 1750 1751 1752 1753 1754 1758 1761 1762 1763
1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1780 1798 1817
1828 1830 1831 1832 1836 1837 1838 1839 1840 1841
1845 1846 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855
1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867
1869 1870 1871 1872 1874* 1875 1876 1878 1879 1880
1882 1885 1886 1888 1889 1891 1892 1893 1894 1896
1897 1899 1900 1902 1903 1905 1906 1907 1910 1911
1914 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924
1925 1927 1929 1931 1932 1933 1934 1939 1941 1942
1943 1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1954 1955
1956 1958 1959 1963 1969 1970 1971 1972 1973 1974
1975 1976 1977 1978 1980 1981 1982 1984 1985 1986
1987 1991 1992 1996 1997 1998 2000 2002 2003 2004
2005 2007 2008 2009 2012 2080 2085 2086 2102 2104

2105 2110 2125 2131 2138 2147 2175 2180 2183 2189
2191 2194 2197 2200 2218 2221 2243 2248 2255 2261
2279 2289 2298 2310 2318 2344 2352 2356 2378 2401
2404 2412 2423 2431 2466 2475 2482 2483 2484 2494
2495 2501 2502 2508 2511 2554 2572 2576 2587 2625
2626 2627 2629 2639 2652 2653 2659 2674 2675 2690
2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2733 2736
2739 2746 2774 2777 2799 2805 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 519

1B οι μεν εξ εριθιας ... οι δε εξ αγαπης

1022 1962

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1C οι μεν εξ ερισθειας ... οι δε εξ αγαπης

2374

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D οι δε εξ εριθειας ... οι μεν εξ αγαπης

1912

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1E οι δε εξ εριθειας ... οι δε εξ αγαπης

1827

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F οι μεν εξ εριθειας ... οι δε αγαπης

102

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1G οι μεν εξ εριθειας ... ει δε εξ αγαπης

383 1646 1930

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

1H ει μεν εξ εριθειας ... ει δε εξ αγαπης

1961

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1I οι μεν εξ ευηθειας ... οι δε εξ αγαπης

103 1935 1995

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

1K οι μεν γαρ εξ εριθειας ... οι δε εξ αγαπης

122 628S 1161 1242* 1649 1757 1847 2541

ANZAHL DER ZEUGEN: 8

2 οι μεν εξ αγαπης ... οι δε εξ εριθειας

P46 01 02 03 06* 025 048 0278 38 61C1
69 94 218 256 263 330 365 436 442 451
489 808 927 1127 1175 1241 1319 1398 1573 1729
1731 1735 1739 1843 1868 1873 1874C 1877 1881 1908
2011 2127 2143 2201 2288 2400 2464 2492 2516 2523
2527

ANZAHL DER ZEUGEN: 51

2B οι μεν εξ αγαπης ... οι δε εξ εριθιας

010 012 075 81 88 915

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

2C οι μεν εξ αγαπης ... οι δε εξ ερηθιας

33

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2D οι δε εξ αγαπης ... οι μεν εξ εριθειας

629 2544

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

3 και δε εξ αγαπης UND ZUVOR HOM.TEL. VON κηρυσσουσιν (VS 15) ZU καταγγελουσιν (VS 17)

90

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 οι μεν εξ εριθειας UND ZUVOR HOM.TEL. VON κηρυσσουσιν (VS 15) ZU καταγγελουσιν (VS 17)

421C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 οι δε εξ αγαπης UND ZUVOR HOM.TEL. VON τοις δεσμοις μου (VS 14) ZU τοις δεσμοις μου (VS 17)

020

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

U1 HOM.TEL. VON τον χριστον (VS 15) ZU τον χριστον (VS 17)

601* 959 1354* 1736 1890

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

U2 HOM.TEL. VON κηρυσσουσιν (VS 15) ZU καταγγελουσιν (VS 17)

384 421*

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

X UNLESERLICH

2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Y FILMFEHLER

1759 1999

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	04	015	016	061	062
082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174
0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209
0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230
0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280
0282	0285	0289	0295	0296	441	450	480	567	602
617	621	624	628	641	1067	1371	1495	1506	1610
1619	1656	1747	1755	1756	1795	1818	1904	1909	1913
1915	1926	1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965	1967
1968	1979	1983	1988	1994	2001	2006	2010	2013	2090
2208	2242	2424	2425	2441	2536	2570	2574	2596	2668
2685	2698	2700	2764	2772	2807	2820	2830	2834	

ANZAHL DER ZEUGEN: 139

==========

■■ 6 PHIL. 1,17

οιομενοι <u>θλιψιν</u> <u>εγειρειν</u> τοις δεσμοις μου

1 θλιψιν επιφερειν

06C2	018	044	049	056	075	0142	0150	0151	0278
1	3	5	6	18	35	38	42	43	51
57	62	76	82	88	90	93	94	97	102
103	105	110	122	131	133	141	142	149	172
175	177	180	181	189	201	203	204	205	206

209 216 218 221 223 226 228 234 250 254
302 308 309 312 314 319 321 322 323 325
327 328 337 356 363 367 378 383 384 385
386 390 393 394 398 400 404 421 424 425
429 431 432 436 440 444 452 454 455 456
457 458 460 462 464 465 466 468 469 479
483 489 491 496 498 506 517 522 547 582
592 601 603 604 605 607 608 615 616 617S
618 619 620 622 623 625 627 628S 629 630
632 632S 634 635 636 637 638 639 642 644
656 664 665 676 680 699 720 757 794 796
801 808 824 858 876 886 891 901 910 911
912 913 914 915 917 918 919 920 921 927
928 935 941 945 959 986 996 997 999 1003
1022 1040 1058 1069 1070 1072 1075 1094 1099 1100
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1127 1149 1161
1162 1240 1242 1243 1244 1245 1247 1248 1249 1250
1251 1267 1270 1277 1292 1297 1311 1315 1352 1354
1359 1360 1367 1384 1390 1400 1404 1405 1409 1424
1448 1456 1482 1490 1501 1503 1505 1508 1509 1521
1523 1524 1548 1563 1594 1595 1597 1598 1599 1609
1611 1617 1618 1622 1626 1628 1636 1637 1642 1643
1646 1649 1652 1661 1668 1673 1678 1702 1704 1717
1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727
1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737
1738 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1748 1749
1750 1752 1753 1754 1757 1758 1759 1761 1762 1763
1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1780 1798 1817
1827 1828 1830 1831 1832 1836 1839 1840 1841 1843
1845 1846 1847 1848C 1849 1850 1851 1852 1853 1854
1855 1856 1857 1858 1860 1861 1862 1863 1864 1865
1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876
1877 1878 1879 1880 1882 1885 1886 1888 1889 1890
1891 1892 1893 1897 1899 1900 1902 1903 1905 1906
1907 1908 1910 1911 1912 1914 1916 1917 1919 1920
1921 1922 1923 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1932
1933 1934 1935 1939 1941 1942 1943 1945 1947 1948
1950 1951 1952 1954 1955 1956 1958 1961 1962 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1980
1981 1982 1984 1986 1987 1991 1992 1995 1996 1997
1998 2000 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011
2012 2080 2085 2086 2104 2110 2125 2131 2138 2143
2147 2175 2180 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201
2218 2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298
2310 2318 2344 2352 2356 2374 2378 2401 2404 2412
2423 2431 2466 2475 2482 2483 2484 2494 2495 2501
2502 2508 2511 2527 2541 2544 2554 2572 2576 2587
2625 2626 2627 2629 2639 2652 2653 2659 2674 2675
2690 2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718 2723 2733
2739 2746 2774 2777 2799 2805 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 549

1B θλιψειν επιφερειν

1894 1963

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1C θλιψην επιφερειν

633

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D θληψην επιφερειν

922

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1E θλιψει επιφερειν

606C

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1F θλιψεσιν επιφερειν

69 606* 1946

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

1G θλιψιν επιφερην

1918

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1H θλιψιν επιφερει

1751 1896

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

2 θλιψιν εγειρειν

01 02 03 06* 33 61 104 256 263 296
326 365 442 459 467 1241 1319 1573 1739 1837
1848* 1881 1959 2127 2464 2523

ANZAHL DER ZEUGEN: 26

2B θλιψιν εγιρειν

010 012

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

2C θλιψιν εγειρει

1838

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2D θλιψιν επεγειρειν

025 81 330 451 1175 1398 2400 2492 2516

ANZAHL DER ZEUGEN: 9

3 θλιψιν αποφερειν

614

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 θλιψιν προσφερειν

2105

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 θλιψιν υποφερειν

1115

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

U HOM.TEL. VGL. TS 5 LA 5

020

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

V AUSLASSUNG VON οιομενοις θλιψιν εγειρειν τοις δεσμοις μου

1985 2102

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

X UNLESERLICH

048 2558 2736

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Y FILMFEHLER

1999

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	04	015	016	061
062	082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172
0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208
0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228
0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270

0280	0282	0285	0289	0295	0296	441	450	480	567
602	617	621	624	628	641	1067	1371	1495	1506
1610	1619	1656	1747	1755	1756	1795	1818	1904	1909
1913	1915	1926	1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965
1967	1968	1979	1983	1988	1994	2001	2006	2010	2013
2090	2208	2242	2424	2425	2441	2536	2570	2574	2596
2668	2685	2698	2700	2764	2772	2807	2820	2830	2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 140

==========

■■ 7 PHIL. 1,28

ητις εστιν αυτοις ενδειξις απωλειας

1 αυτοις μεν εστιν

018	020	049	056	0142	0151	1	3	5	6
18	35	42	43	51	57	61	62	69	76
82	88	93	97	102	103	105	110	122	131
133	141	142	149	172	175	177	180	181	189
201	203	204	205	206	209	216	221	223	226
228	234	250	296	302	308	309	312	314	319
321	322	323	325	326	327	328	337	356	363
367	378	383	385	386	390	393	394	398	400
404	421	424	425	429	431	432	436	444	452
454	455	456	457	458	460	462	464	465	466
468	469	479	483	489	491	496	498	506	517
522	547	582	592	601	603	604	605	607	614
615	616	617S	618	619	620	622	623	625	627
628S	629	630	632	632S	633	634	635	636	637
638	639	642S	644	656	664	665	676	680	699
757	794	796	801	808	824	876	891	901	910
911	912	913	914	915	917	918	919	920	921
922	927	928	935	941	945	959	986	996	997
999	1003	1022	1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094
1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1115
1127	1149	1161	1162	1240	1242	1243	1244	1245	1247
1248	1249	1250	1251	1270	1277	1292	1297	1311	1315
1354	1360	1367	1384	1390	1400	1404	1405	1409	1424
1448	1456	1482	1490	1501	1503	1508	1509	1521	1548
1563	1594	1595	1597	1598	1599	1609	1610	1617	1618
1622	1626	1628	1636	1637	1642	1643	1646	1649	1652
1661	1668	1673	1702	1704	1717	1719	1720	1721	1722
1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732
1733	1734	1735	1736	1737	1738	1740	1741	1742	1743
1744	1745	1746	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754
1757	1758	1759	1761	1762	1763	1765	1767	1768	1769
1770	1771	1772	1780	1827	1828	1830C	1831	1832	1836
1837	1839	1841	1845	1846	1847	1849	1850	1851	1852
1853	1854	1855	1856	1857	1858	1860	1861	1862	1863
1864	1865	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874
1875	1876	1877	1878	1879	1880	1882	1885	1886	1888
1889	1890	1891	1892	1893	1894	1896	1897	1899	1900
1902	1903	1905	1906	1907	1911	1912	1914	1916	1917
1920	1921	1922	1923	1924	1925	1927	1929	1930	1931
1932	1933	1934	1941	1946	1948	1951	1952	1954	1955

1956 1958 1970 1971 1972 1974 1975 1977 1978 1980
1981 1982 1986 1992 1997 1998 2003 2004 2007 2009
2080 2085 2086 2110 2125 2131 2143 2147 2175 2180
2183 2189 2191 2194 2201 2218 2221 2243 2255 2261
2279 2288 2289 2298 2310 2318 2344 2352 2356 2374
2378 2401 2404 2412 2423 2431 2466 2475 2483 2484
2494 2495 2501 2502 2508 2511 2523 2527 2541 2544
2554 2572 2576 2587 2625 2626 2627 2629 2639 2652
2653 2674 2675 2691 2696 2704 2705 2712 2716 2718
2723 2736 2746 2774 2777 2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 499

1B αυτης μεν εστιν

1830* 1918

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1C αυτοις μεν ενεστιν

1352

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 εστιν αυτοις

01 02 03 04 06* 010 012 0150 0278 33
38 81 218 256 263 330 365 451 606 1175
1241 1319 1398 1573 1739 1881 1939 1942 1945 1962
1963 1996 1999 2012 2127 2200 2400 2464 2492 2516
2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 41

3 εστιν αυτοις μεν

06C2 025 044 075 94 104 254 459 467 608
720 858 886 1267 1505 1523 1524 1611 1678 1798
1817 1838 1840 1848 1908 1910 1919 1935 1943 1947
1950 1959 1961 1969 1973 1976 1984 1985 1987 1991
1995 2000 2002 2005 2008 2011 2102 2104 2105 2138
2197 2248 2659 2690 2733 2739

ANZAHL DER ZEUGEN: 56

4 μεν αυτοις εστιν

90 384

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

5 αυτοις εστιν

442

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

6 εστιν {ενδειξις} αυτοις μεν

1359 1718 2482

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

7 αυτοις

440

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

8 αυτων εστιν

1843

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

048 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P46	P49	P51	P61	P65
P68	P79	P87	P89	P92	P94	015	016	061	062
082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174
0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209
0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230
0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0280
0282	0285	0289	0295	0296	441	450	480	567	602
617	621	624	628	641	642	1067	1371	1495	1506
1619	1656	1747	1755	1756	1795	1818	1904	1909	1913
1915	1926	1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965	1967
1968	1979	1983	1988	1994	2001	2006	2010	2013	2090
2208	2242	2424	2425	2441	2536	2570	2574	2596	2668
2685	2698	2700	2764	2772	2807	2820	2830	2834	

ANZAHL DER ZEUGEN: 139

==========

■■ 8 PHIL. 3,12

ουχ οτι ηδη ελαβον ADD. η ηδη τετελειωμαι

1/2 SINE ADD.

P16	01	02	03	06C1	018	020	025	044	056
075	0142	0150	0151	1	3	5	6	18	33
35	38	42	43	51	57	61	62	69	76
81	82	88	90	93	94	97	102	103	104
105	110	122	131	133	141	142	149	172	175
177	180	181	189	201	203	204	205	206	209
216	218	221	223	226	228	234	250	254	256

263 296 302 308 309 312 314 319 321 322
323 325 326 327 328 330 337 356 363 365
367 378 383 384 385 386 390 393 394 398
400 404 421 424 425 429 431 432 436 440
442 444 451 452 454 455 456 457 458 459
460 462 464 465 466 467 468 469 479 483
489 491 496 498 506 517 522 547 582 592
601 603 604 605 606 607 608 614 615 616
617S 618 619 620 622 623 625 627 628S 629
630 632 632S 633 634 635 636 637 638 639
642S 644 656 664 665 676 680 699 720 757
794 796 801 808 824 858 876 886 891 901
910 911 912 913 914 915 917 918 919 920
921 922 927 928 935 941 945 959 986 996
997 999 1003 1022 1040 1058 1069 1070 1072 1075
1094 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107
1127 1149 1161 1162 1175 1240 1241 1242 1243 1244
1245 1247 1248 1249 1250 1251 1267 1270 1277 1292
1297 1311 1315 1319 1352 1354 1359 1360 1367 1384
1390 1398 1400 1404 1405 1409 1424 1448 1456 1482
1490 1501 1503 1505 1508 1509 1521 1523 1524 1548
1563 1573 1594 1595 1597 1598 1599 1609 1610 1611
1617 1618 1622 1626 1628 1636 1637 1642 1643 1646
1649 1652 1661 1668 1673 1678 1702 1704 1717 1718
1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728
1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738
1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1748 1749
1750 1751 1752 1753 1754 1756 1757 1758 1759 1761
1762 1763 1765 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1780
1798 1817 1828 1830 1831 1832 1836 1837 1838 1839
1840 1841 1843 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851
1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1860 1861 1862
1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873
1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1885
1886 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1897
1899 1900 1902 1903 1904C 1905 1906 1907 1908 1910
1911 1912 1914 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
1923 1924 1925 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934
1935 1939 1941 1942 1943 1945 1946 1947 1948 1950
1951 1952 1954 1955 1956 1958 1959 1961 1962 1963
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1978 1980
1981 1982 1984 1986 1987 1991 1992 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009
2011 2012 2013 2080 2085 2086 2102 2104 2105 2110
2125 2127 2131 2138 2143 2147 2175 2180 2183 2189
2191 2194 2197 2200 2201 2218 2221 2243 2248 2255
2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318 2344 2352 2356
2374 2378 2400 2401 2404 2412 2423 2431 2464 2466
2475 2482 2483 2484 2492 2494 2495 2501 2502 2508
2511 2516 2523 2527 2541 2544 2554 2572 2576 2587
2625 2626 2627 2629 2652 2659 2674 2675 2690 2691
2696 2704 2705 2712 2718 2723 2733 2736 2739 2746
2774 2777 2799 2805 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 597

3 ADD. η ηδη δεδικαιωμαι

P46 06*

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

4 ADD. η ηδη δικαιωμαι

010

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 ADD. η ηδη τετελειωμαι δικαιωμαι

012

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

U HOM.TEL. VON ηδη ZU ηδη

1115 1827 1985

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

X UNLESERLICH

1904* 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P17	P26	P27	P30
P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68	P79
P87	P89	P92	P94	04	015	016	048	049	061
062	082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172
0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208
0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228
0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270
0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	441	450	480
567	602	617	621	624	628	641	642	1067	1371
1495	1506	1619	1656	1747	1755	1795	1818	1909	1913
1915	1926	1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965	1967
1968	1977	1979	1983	1988	1994	2001	2006	2010	2090
2208	2242	2424	2425	2441	2536	2570	2574	2596	2639
2653	2668	2685	2698	2700	2716	2764	2772	2807	2820
2830	2834								

ANZAHL DER ZEUGEN: 142

==========

■■ 9 PHIL. 3,16

πλην εις ο εφθασαμεν τω αυτω στοιχειν

1 τω αυτω στοιχειν κανονι το αυτο φρονειν

01C2	018	044	049	056	075	0142	1	3	5
18	35	42	43	51	57	61	62	76	88
90	93	94	97	102	103	105	110	122	131
133	141	142	149	175	177	180	181	189	201
203	204	205	206	209	216	221	223	226	228
234	250	254	302	309	312	314	319	321	322
323	325	327	328	337	356	363	367	378	383
384	385	386	390	393	394	398	400	404	421
424*	425	429	431	432	440	444	452	454	455
456	457	458	460	464	465	466	468	479	483
489	496	498	506	517	547	582	592	601	603
604	605	606	607	608	614	615	616	617S	619
620	622	623	625	627	630	632	632S	633	634
635	636	638	639	642S	644	656	664	665	676
699	720	757	794	796	801	824	858	876	886
891	901	911	912	914	917	918	919	920	927
928	935	941	945	959	986	996	997	999	1003
1022	1040	1058	1069	1070	1072	1075	1094	1099	1100
1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1149	1161	1240
1242	1243	1244	1247	1248	1249	1250	1251	1267	1270
1277	1292	1297	1311	1315	1352	1354	1360	1367	1384
1390	1400	1404	1405	1409	1448	1456	1482	1490	1501
1503	1505	1508	1509	1521	1523	1524	1548	1563	1594
1595	1597	1598	1599	1611	1617	1618	1622	1628	1636
1637	1642	1643	1649	1652	1661	1668	1673	1678	1702
1704	1717	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726
1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1736	1740
1741	1742	1743	1744	1745	1746	1748	1749	1750	1752
1753	1754	1756	1757	1758	1761	1762	1763	1765	1767
1768	1769	1770	1771	1772	1798	1817	1828	1830	1831
1832	1836	1839	1840	1841	1847	1848C	1849	1851	1852
1853	1854	1855	1856	1857	1858	1860	1861	1862	1863
1864	1865	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874
1876	1877	1878	1879	1880	1882	1885	1886	1888	1889
1890	1891	1892	1893	1894	1897	1899	1900	1902	1903
1905	1906	1907	1908	1910	1911	1914	1916	1917	1920
1921	1922	1923	1924	1925	1927	1929	1930	1931	1932
1933	1934	1939	1941	1942	1943	1946	1947	1948	1951
1952	1955	1956	1958	1961	1962	1969	1970	1971	1972
1973	1974	1975	1976	1978	1980	1981	1982	1984	1985
1986	1991	1992	1995	1997	1998	2000	2002	2003	2004
2005	2007	2008	2011	2012	2013	2080	2085	2086	2102
2105	2131	2138	2143	2175	2183	2189	2191	2194	2197
2200	2201	2218	2221	2243	2248	2255	2261	2279	2288
2289	2310	2318	2352	2356	2374	2378	2401	2404	2412
2423	2431	2466	2475	2482	2483	2494	2495	2501	2502
2508	2511	2523	2527	2541	2554	2572	2576	2587	2625
2626	2627	2652	2659	2674	2675	2690	2691	2696	2704
2712	2718	2723	2733	2736	2739	2746	2774	2777	2799
2815	2816	2817							

ANZAHL DER ZEUGEN: 493

1B τοαυτωστοιχειν κανονι τοαυτοφρονειν

020 82 491 618 2484

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

1C τοαυτοστοιχειν κανονι τοαυτοφρονειν

326 915 1424 1609 1626 1646 1738 1751 1759 1837
1845 1846 1850 1896 1919 2180 2705

ANZAHL DER ZEUGEN: 17

1D τοαυτωστοιχειν κανωνι τοαυτωφρονειν

2147

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1E τωαυτωστοιχειν κανωνι τοαυτωφρονειν

680 2464

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

1F τωαυτωστοιχειν κανονι τωαυτωφρονειν

1827 1954 2629 2805

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

1G τωαυτωστοιχειν κανωνι τοαυτοφρονειν

1245 1735 1780 1912 2125

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

1H τοαυτωστοιχειν κανωνι τωαυτωφρονειν

1875

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1I τωαυτωστοιχειν κανωνι τωαυτωφρονειν

922

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1K τωαυτοστοιχειν κανονι τοαυτοφρονειν

913 1610 1737 2110

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

1L τω αυτω στοιχει κανονι το αυτο φρονειν

637

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1M τω αυτω στοιχοι κανονι το αυτο φρονη

1918

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1N τω αυτω στυχην κανωνι το αυτω φρονην

628S

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1O τω αυτω στυχειν κανονι το αυτο φρονειν

0151

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1P11B τω αυτω στυχειν κανωνι το αυτο φρονειν

025

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1Q τω αυτω στυχειν κανονι τω αυτω φρονειν

2104

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1R τω αυτω στειχειν κανονι το αυτο φρονειν

1963 1996 1999

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

1S τω αυτω στιχειν κανονι τω αυτω φρονειν

1843

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1T τω αυτω στοιχειν κανονει το αυτο φρονειν

1945

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1U τω αυτω στοιχειν εν κανονι το αυτο φρονειν

1162

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

2 τω αυτω στοιχειν

P16 P46 01* 02 03 016 6 33 424C 1739

ANZAHL DER ZEUGEN: 10

2B τω αυτο στοιχειν

0150

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 το αυτο φρονειν τω αυτω κανονι στοιχειν

38 69 81 104 218 256 330 365 442 451
459 467 808 1115 1127 1319 1398 1573 1848* 1935
1950 1959 1987 2400 2492

ANZAHL DER ZEUGEN: 25

3B το αυτο φρονειν το αυτω κανονι στοιχειν

1175

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3C το αυτο φρονειν το αυτο κανονι στοιχειν

1241

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3D το αυτο φρονειν τω αυτω κανωνι στοιχειν

2127

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3E το αυτο φρονειν τω αυτω κανονι στυχειν

2516

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3F το αυτο φρονειν τω αυτω κανονι στηστυχειν

1838

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3G το αυτο φρονειν και τω αυτω κανονι στοιχειν

629

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 τω αυτω κανονι στοιχειν το αυτο φρονειν

2344

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4B τω αυτω κανονι στυχειν το αυτο φρονειν

462

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

5 το αυτο φρονειν τω αυτω στοιχειν κανονι

06C2 263 296 436 910 1359 1718 2544

ANZAHL DER ZEUGEN: 8

6 το αυτο φρονειν τω αυτω στοιχειν

06*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

7 το αυτο φρονειν τω αυτω συνστοιχειν

010 012

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

8 τω αυτω στοματι κανονι το αυτο φρονειν

522 2009

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

9 τω αυτω στοιχειν κανονι το αυτο αυτο φρονειν

172

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

10 τω αυτω στοιχειν κανονι το αυτο φρονων

2298

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

11 το αυτο φρονειν

469 921C 1881

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

1P11B αυτο φρονειν

025

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

308 1904 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P17	P26	P27	P30
P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68	P79
P87	P89	P92	P94	04	015	048	061	062	082
088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172	0174	0176
0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208	0209	0219
0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228	0230	0240
0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270	0278	0280
0282	0285	0289	0295	0296	441	450	480	567	602
617	621	624	628	641	642	1067	1371	1495	1506
1619	1656	1747	1755	1795	1818	1909	1913	1915	1926
1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965	1967	1968	1977
1979	1983	1988	1994	2001	2006	2010	2090	2208	2242
2424	2425	2441	2536	2570	2574	2596	2639	2653	2668
2685	2698	2700	2716	2764	2772	2807	2820	2830	2834

ANZAHL DER ZEUGEN: 140

==========

■■ 10 PHIL. 3,21

ος μετασχηματισει το σωμα της ταπεινωσεως
ημων ADD. συμμορφον τω σωματι της δοξης

1 ADD. εις το γενεσθαι αυτο

06C1	018	020	025	044	056	075	0142	0151	1
3	5	18	33	35	38	42	43	51	57
61	62	69	76	82	90	93	94	97	102
103	104	105	110	122	133	141	142	149	172
175	177	180	181	189	201	203	204	205	206
209	216	218	221	223	226	228	234	250	254
296	302	309	312	314	319	321	322	323	325
326	327	328	330	337	356	363	367	378	383
384	385	386	390	393	394	398	400	404	421
424	425	429	431	432	436	442	444	451	452
454	455	456	457	458	459	462	464	465	466
467	468	469	479	483	489	491	496	498	506
517	522	547	582	592	601	603	604	605	606
607	608	614	615	616	618	619	620	622	623
625	627	629	630	632	632S	634	636	637	638
639	642S	644	656	664	665	676	680	699	720
757	794	796	801	808	824	858	876	886	891
901	910	911	912	913	914	917	918	919	920
921	922	927	928	935	941	945	959	986	996
997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070	1072	1075
1094	1099	1100	1101	1102	1103	1106	1115	1127	1149
1161	1162	1240	1242	1243	1244	1245	1247	1248	1249

1250 1251 1267 1270 1277 1292 1297 1311 1315 1352
1354 1359 1360 1367 1384 1390 1398 1404 1405 1409
1424C 1448 1456 1482 1490 1501 1503 1505 1508 1509C
1521 1523 1524 1548 1563 1594 1595 1597 1598 1599
1609 1610 1611 1617 1618 1622 1628 1636 1637 1642
1643 1649 1652 1661 1668 1673 1678 1702 1704 1717
1718 1719 1720 1721 1722 1723 1725 1726 1727 1728
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1740
1741 1742 1743 1744 1745 1746 1748 1749 1750 1752
1753 1754 1756 1758 1759 1761 1762 1763 1765 1767
1768 1769 1770 1771 1772 1798 1817 1827 1830 1831
1832 1837 1838 1839 1840 1841 1843 1845 1846 1847
1848 1849 1850 1851 1853 1854 1855 1856 1857 1858
1860 1861 1862 1863 1864 1865 1867 1868 1869 1870
1871 1872 1873 1876 1877 1878 1879 1880 1882 1885
1886 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1896 1897
1899 1900 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1911 1912
1914 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924
1925 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1939 1941
1942 1943 1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1954
1955 1956 1958 1959 1961 1962 1963 1969 1970 1971
1972 1973 1974 1975 1976 1978 1980 1981 1982 1984
1987 1991 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002
2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2080
2085 2086 2102 2105 2110 2125 2131 2138 2143 2147
2175 2180 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2218 2221
2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310 2318
2344 2352 2356 2374 2378 2400 2401 2412 2423 2431
2464 2466 2475 2482 2483 2484 2494 2495 2502 2508
2511 2516 2523C 2527 2541 2544 2554 2572 2576 2587
2625 2626 2629 2652 2659 2674 2675 2690 2691 2696
2704 2712 2718 2723 2733 2736 2739 2746 2774 2777
2799 2805 2815 2816 2817C

ANZAHL DER ZEUGEN: 545

1B ADD. εις το γενεσθαι αυτω

049 88 440 628S 633 915 1104 1400 1729 1751
1828 1874 1927 1985 2104 2201* 2627* 2817*

ANZAHL DER ZEUGEN: 18

1C ADD. εις το γενεσθε αυτο

1780

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1D ADD. εις το γενεσθε αυτω

131

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1E ADD. εις το γενεσθαι αυτον

256 365 460 635 1319 1509* 1573 1646 1724 1836
1852 1875 2127 2404 2492 2501

ANZAHL DER ZEUGEN: 16

1F ADD. εις το γενεσθαι αυτος

1757

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

1G ADD. εις το γενεσθαι αυτα

2201C 2627C

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

2 SINE ADD.

01 02 03 06* 010 012 0150 6 81 1175
1241 1739 1881 1910 2523*

ANZAHL DER ZEUGEN: 15

3 ADD. εις το

1107

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

4 ADD. εις το γενεσθαι

263 617S 1105 1424* 1986

ANZAHL DER ZEUGEN: 5

5 ADD. εις το {συμμορφον} γενεσθαι αυτον

1626 2705

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

X UNLESERLICH

308 1904 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 3

Z LUECKE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P26 P27
P30 P31 P32 P34 P40 P46 P49 P51 P61 P65
P68 P79 P87 P89 P92 P94 04 015 016 048
061 062 082 088 098 0111 0121 0122 0158 0159
0172 0174 0176 0183 0185 0186 0198 0199 0201 0205
0208 0209 0219 0220 0221 0222 0223 0225 0226 0227

0228	0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262
0270	0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	441	450
480	567	602	617	621	624	628	641	642	1067
1371	1495	1506	1619	1656	1747	1755	1795	1818	1909
1913	1915	1926	1928	1936	1937	1938	1957	1964	1965
1967	1968	1977	1979	1983	1988	1994	2001	2006	2010
2090	2208	2242	2424	2425	2441	2536	2570	2574	2596
2639	2653	2668	2685	2698	2700	2716	2764	2772	2807
2820	2830	2834							

ANZAHL DER ZEUGEN: 143

==========

■■ 11 PHIL. 4,23

η χαρις του κυριου ιησου χριστου μετα του πνευματος υμων

1 μετα παντων υμων

01C2	018	020	044	049	056	0142	0151	1	3
5	18	35	38	42	43	51	57	61	62
69	76	82	90	93	97	102	103	105	110
122	131	133	141	142	149	172	175	177	180
181	189	201	203	204	205	206	209	216	218
221	223	226	228	234	250	254	296	302	309
312	319	321	322	323	325	326	327	328	337
356	367	378	383	384	385	386	390	393	394
398	400	404	421	424*	425	429	431	432	440
444	452	454	455	456	457	458	460	462	464
465	466	467	468	469	479	483	489	491	496
498	506	517	522	582	592	601	603	604	605
606	607C	608	614	615	616	617S	618	619	620
622	623	625	627	628S	630	632	632S	633	634
635	636	637	638	639	642S	644	656	664	665
680	699	720	757	794	801	808	824	858	876
886	891	901	910	911	912	913	914	917	918
919	920	921	922	927	928	935	941	945	959
986	996	997	999	1003	1022	1040	1058	1069	1070
1072	1075	1094	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
1107	1149	1161	1162	1240	1242	1243	1244	1245	1247
1248	1249	1250	1267	1270	1277	1292	1297	1315	1352
1354	1359	1360	1367	1384	1390	1400	1404	1405	1409
1424	1448	1456	1482	1490	1503	1505	1508	1509	1521
1523	1524	1548	1563	1594	1595	1597	1598	1599	1609
1610	1611	1617	1618	1622	1626	1628	1636	1637	1642
1643	1646	1649	1661	1668	1673	1678	1704	1717	1718
1719	1720	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729
1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1740
1741	1742	1743	1744C	1745	1746	1747	1748	1749	1750
1751	1752	1753	1754	1756	1757	1758	1759	1761	1762
1763	1765	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1780	1798
1817	1827	1828	1831	1832	1836	1837	1839	1840	1841
1843	1845	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854
1855	1856	1857	1858	1860	1862	1863	1864	1865	1867
1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1876	1877	1878
1879	1880	1882	1885	1886	1888	1890	1891	1892	1893

1894 1896 1897 1899 1900 1902 1903 1905 1906 1907
1911 1912 1914 1916 1917 1918 1920 1921 1922 1923
1924 1925 1927 1929 1930 1931 1932 1934 1935 1939
1941 1943 1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1954
1955 1956 1958 1959 1961 1963 1969 1970 1971 1972
1973 1974 1975 1976 1978 1980 1981 1982 1984 1985
1986 1987 1991 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2012 2013 2080
2085 2086 2102 2104 2105 2125 2131 2138 2143 2147
2175 2180 2183 2189 2191 2194 2197 2200 2201 2218
2221 2243 2248 2255 2261 2279 2288 2289 2298 2310
2318 2344 2352 2356 2374 2378 2401 2404 2412 2423
2431 2464 2466 2475 2482 2483 2484 2494 2495 2501
2502 2508 2511 2523 2527 2541 2544 2554 2572 2576
2587 2625 2626 2627 2629 2652 2659 2674 2690 2691
2696 2704 2705 2712 2718 2723 2733 2736 2739 2746
2774 2777 2799 2815 2816 2817

ANZAHL DER ZEUGEN: 536

1B μετα παντων ημων

1115 1127 1830 1861 1875 2675

ANZAHL DER ZEUGEN: 6

1C μετα παντων

1311 1933

ANZAHL DER ZEUGEN: 2

2 μετα του πνευματος υμων

P46 01* 02 03 06 010 012 025 075 0150
6 33 81 88 94 104 256 263 330 363
365 424C 436 442 451 459 547 629 676 915
1106 1175 1241 1251 1319 1398 1501 1721 1739 1838
1881 1889 1908 1910 1919 1942 1962 2011 2110 2127
2400 2492 2516

ANZAHL DER ZEUGEN: 53

2B μετα πνευματος υμων

1744*

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

3 μετα του πνευματος ημων

1573

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

X UNLESERLICH

308 607* 1904 2558

ANZAHL DER ZEUGEN: 4

Y FILMFEHLER

1702

ANZAHL DER ZEUGEN: 1

Z LUECKE

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P26	P27
P30	P31	P32	P34	P40	P49	P51	P61	P65	P68
P79	P87	P89	P92	P94	04	015	016	048	061
062	082	088	098	0111	0121	0122	0158	0159	0172
0174	0176	0183	0185	0186	0198	0199	0201	0205	0208
0209	0219	0220	0221	0222	0223	0225	0226	0227	0228
0230	0240	0241	0243	0252	0254	0259	0261	0262	0270
0278	0280	0282	0285	0289	0295	0296	314	441	450
480	567	602	617	621	624	628	641	642	796
1067	1371	1495	1506	1619	1652	1656	1755	1795	1818
1846	1909	1913	1915	1926	1928	1936	1937	1938	1957
1964	1965	1967	1968	1977	1979	1983	1988	1994	2001
2006	2010	2090	2208	2242	2424	2425	2441	2536	2570
2574	2596	2639	2653	2668	2685	2698	2700	2716	2764
2772	2805	2807	2820	2830	2834				

ANZAHL DER ZEUGEN: 146

HAUPTLISTE

P16	2 TS + 0 SL + 0 MT		
	TESTSTELLE	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		596	9
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2
01	100% (2/ 2)		
02	100% (2/ 2)		
03	100% (2/ 2)		
016	100% (1/ 1)	Z	
6	100% (2/ 2)		
33	100% (2/ 2)		
308	100% (1/ 1)		X
1739	100% (2/ 2)		
P46	50% (1/ 2)	3	
018	50% (1/ 2)		1
020	50% (1/ 2)		1B
025	50% (1/ 2)		1P
044	50% (1/ 2)		1
056	50% (1/ 2)		1
075	50% (1/ 2)		1
0142	50% (1/ 2)		1
0150	50% (1/ 2)		2B
0151	50% (1/ 2)		10
1	50% (1/ 2)		1
3	50% (1/ 2)		1
5	50% (1/ 2)		1
18	50% (1/ 2)		1
35	50% (1/ 2)		1
38	50% (1/ 2)		3
42	50% (1/ 2)		1
43	50% (1/ 2)		1
51	50% (1/ 2)		1
57	50% (1/ 2)		1
61	50% (1/ 2)		1
62	50% (1/ 2)		1
69	50% (1/ 2)		3
76	50% (1/ 2)		1
81	50% (1/ 2)		3

P46	6 TS + 1 SL + 0 MT					
	TESTSTELLE	2	4	5	8	9	11
UEBEREINST. ZEUG.		160	443	50	1	9	52
BEZEUGTE VARIANTE		2	1/	2	3	2	2
016	100% (2/ 2)		Z	Z	Z		Z
1739	83% (5/ 6)				1/		
01	67% (4/ 6)		3		1/		
02	67% (4/ 6)		3		1/		
06	67% (4/ 6)		4			6	
048	67% (2/ 3)		3		Z	Z	Z
0278	67% (2/ 3)		3		Z	Z	Z
P16	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	1/		Z
03	50% (3/ 6)	5	3		1/		
6	50% (3/ 6)	4		1	1/		
33	50% (3/ 6)		3	2C	1/		
330	50% (3/ 6)		3		1/	3	
436	50% (3/ 6)		3		1/	5	
442	50% (3/ 6)		3		1/	3	
451	50% (3/ 6)		3		1/	3	
1175	50% (3/ 6)		3		1/	3B	
1398	50% (3/ 6)		3		1/	3	
1881	50% (3/ 6)	1			1/	11	
1908	50% (3/ 6)		3		1/	1	
1919	50% (3/ 6)			1	1/	1C	
2110	50% (3/ 6)			1	1/	1K	
2400	50% (3/ 6)		3		1/	3	
2492	50% (3/ 6)		3		1/	3	
2516	50% (3/ 6)		3		1/	3E	
2639	50% (1/ 2)	Z		1	Z	Z	Z
384	40% (2/ 5)			U2	1/	1	1
607	40% (2/ 5)			1	1/	1	X
010	33% (2/ 6)		7	2B	4	7	
012	33% (2/ 6)		7	2B	5	7	
018	33% (2/ 6)			1	1/	1	1
025	33% (2/ 6)	1	3		1/	1P	11B
075	33% (2/ 6)		3	2B	1/	1	
0150	33% (2/ 6)		3	1	1/	2B	

01 11 TS + 0 SL + 0 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UEBEREINST. ZEUG.	582	160	578	98	50	25	40	596	9	14	52
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	3	2	2	2	1/	2	2	2
P16 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			Z	Z
02 100% (11/11)											
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
016 100% (3/ 3)	W			Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
048 100% (3/ 3)	X		X			X	X	Z	Z	Z	Z
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
03 91% (10/11)		5									
1739 91% (10/11)				1/							
0278 86% (6/ 7)						1		Z	Z	Z	Z
33 82% (9/11)					2C					1	
1175 82% (9/11)						2D			3B		
1241 82% (9/11)		3							3C		
0150 73% (8/11)					1	1			2B		
81 73% (8/11)					2B	2D			3		
256 73% (8/11)		1							3	1E	
330 73% (8/11)						2D			3	1	
365 73% (8/11)		1							3	1E	
442 73% (8/11)							5		3	1	
451 73% (8/11)						2D			3	1	
1319 73% (8/11)		1							3	1E	
1398 73% (8/11)						2D			3	1	
1881 73% (8/11)		1		1/					11		
2127 73% (8/11)		1							3D	1E	
2400 73% (8/11)						2D			3	1	
2492 73% (8/11)						2D			3	1E	
2516 73% (8/11)						2D			3E	1	
2464 70% (7/10)			X						1E	1	1
38 64% (7/11)						1			3	1	1
104 64% (7/11)					1		3		3	1	
218 64% (7/11)						1			3	1	1
263 64% (7/11)	3	1							5	4	
436 64% (7/11)						1	1		5	1	
459 64% (7/11)					1		3		3	1	

02 11 TS + 0 SL + 0 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UEBEREINST. ZEUG.	582	160	578	98	50	25	40	596	9	14	52
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	3	2	2	2	1/	2	2	2
P16 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			Z	Z
01 100% (11/11)											
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
016 100% (3/ 3)	W			Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
048 100% (3/ 3)	X		X			X	X	Z	Z	Z	Z
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
03 91% (10/11)		5									
1739 91% (10/11)				1/							
0278 86% (6/ 7)						1		Z	Z	Z	Z
33 82% (9/11)					2C					1	
1175 82% (9/11)						2D			3B		
1241 82% (9/11)		3							3C		
0150 73% (8/11)					1	1			2B		
81 73% (8/11)					2B	2D			3		
256 73% (8/11)		1							3	1E	
330 73% (8/11)						2D			3	1	
365 73% (8/11)		1							3	1E	
442 73% (8/11)							5		3	1	
451 73% (8/11)						2D			3	1	
1319 73% (8/11)		1							3	1E	
1398 73% (8/11)						2D			3	1	
1881 73% (8/11)		1		1/					11		
2127 73% (8/11)		1							3D	1E	
2400 73% (8/11)						2D			3	1	
2492 73% (8/11)						2D			3	1E	
2516 73% (8/11)						2D			3E	1	
2464 70% (7/10)			X						1E	1	1
38 64% (7/11)						1			3	1	1
104 64% (7/11)					1		3		3	1	
218 64% (7/11)						1			3	1	1
263 64% (7/11)	3	1							5	4	
436 64% (7/11)						1	1		5	1	
459 64% (7/11)					1		3		3	1	

03 11 TS + 0 SL + 0 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UEBEREINST. ZEUG.		582	2	578	98	50	25	40	596	9	14	52
BEZEUGTE VARIANTE		1/	5	1/	3	2	2	2	1/	2	2	2
P16	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			Z	Z
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	91% (10/11)		2									
02	91% (10/11)		2									
1241	82% (9/11)		3							3C		
1739	82% (9/11)		2		1/							
33	73% (8/11)		2			2C					1	
256	73% (8/11)		1							3	1E	
365	73% (8/11)		1							3	1E	
1175	73% (8/11)		2				2D			3B		
1319	73% (8/11)		1							3	1E	
1881	73% (8/11)		1		1/					11		
2127	73% (8/11)		1							3D	1E	
0278	71% (5/ 7)		2				1		Z	Z	Z	Z
016	67% (2/ 3)	W	2		Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
048	67% (2/ 3)	X	2	X			X	X	Z	Z	Z	Z
0150	64% (7/11)		2			1	1			2B		
81	64% (7/11)		2			2B	2D			3		
263	64% (7/11)	3	1							5	4	
330	64% (7/11)		2				2D			3	1	
442	64% (7/11)		2					5		3	1	
451	64% (7/11)		2				2D			3	1	
1398	64% (7/11)		2				2D			3	1	
1573	64% (7/11)		1							3	1E	3
2400	64% (7/11)		2				2D			3	1	
2492	64% (7/11)		2				2D			3	1E	
2516	64% (7/11)		2				2D			3E	1	
2523	64% (7/11)		1					1		1		1
2464	60% (6/10)		2	X						1E	1	1
025	55% (6/11)		1				2D	3		1P	11B	1
6	55% (6/11)		4		1/	1	1	1				
38	55% (6/11)		2				1			3	1	1

04 1 TS + 0 SL + 0 MT

TESTSTELLE		7
UEBEREINST. ZEUG.		40
BEZEUGTE VARIANTE		2
01	100% (1/ 1)	
02	100% (1/ 1)	
03	100% (1/ 1)	
06	100% (1/ 1)	
010	100% (1/ 1)	
012	100% (1/ 1)	
0150	100% (1/ 1)	
0278	100% (1/ 1)	
33	100% (1/ 1)	
38	100% (1/ 1)	
81	100% (1/ 1)	
218	100% (1/ 1)	
256	100% (1/ 1)	
263	100% (1/ 1)	
330	100% (1/ 1)	
365	100% (1/ 1)	
451	100% (1/ 1)	
606	100% (1/ 1)	
1175	100% (1/ 1)	
1241	100% (1/ 1)	
1319	100% (1/ 1)	
1398	100% (1/ 1)	
1573	100% (1/ 1)	
1739	100% (1/ 1)	
1881	100% (1/ 1)	
1939	100% (1/ 1)	
1942	100% (1/ 1)	
1945	100% (1/ 1)	
1962	100% (1/ 1)	
1963	100% (1/ 1)	
1996	100% (1/ 1)	
1999	100% (1/ 1)	
2012	100% (1/ 1)	

06 — 10 TS + 1 SL + 0 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
UEBEREINST. ZEUG.	2	160	1	1	50	25	40	1	14	52
BEZEUGTE VARIANTE	6	2	5	4	2	2	2	3	2	2
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
P46 67% (4/ 6)	Z		7	1/		Z	Z		Z	
048 67% (2/ 3)	X		X	3		X	X	Z	Z	Z
01 60% (6/10)	1/		1/	3				1/		
02 60% (6/10)	1/		1/	3				1/		
1739 60% (6/10)	1/		1/	1/				1/		
03 50% (5/10)	1/	5	1/	3				1/		
010 50% (5/10)			8	7	2B	2B		4		
012 50% (5/10)			8	7	2B	2B		5		
016 50% (1/ 2)	W		1/	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1175 50% (5/10)	1/		1/	3		2D		1/		
1241 50% (5/10)	1/	3	1/	3				1/		
1881 50% (5/10)	1/	1	1/	1/				1/		
2464 44% (4/ 9)	1/		X	3				1/	1	1
0278 43% (3/ 7)	1/		1/	3		1		Z	Z	Z
0150 40% (4/10)	1/		1/	3	1	1		1/		
33 40% (4/10)	1/		1/	3	2C			1/	1	
81 40% (4/10)	1/		1/	3	2B	2D		1/		
256 40% (4/10)	1/	1	1/	3				1/	1E	
263 40% (4/10)	3	1	1/	3				1/	4	
330 40% (4/10)	1/		1/	3		2D		1/	1	
365 40% (4/10)	1/	1	1/	3				1/	1E	
442 40% (4/10)	1/		1/	3			5	1/	1	
451 40% (4/10)	1/		1/	3		2D		1/	1	
1319 40% (4/10)	1/	1	1/	3				1/	1E	
1398 40% (4/10)	1/		1/	3		2D		1/	1	
2127 40% (4/10)	1/	1	1/	3				1/	1E	
2400 40% (4/10)	1/		1/	3		2D		1/	1	
2492 40% (4/10)	1/		1/	3		2D		1/	1E	
2516 40% (4/10)	1/		1/	3		2D		1/	1	
38 30% (3/10)	1/		1/	3		1		1/	1	1
104 30% (3/10)	1/		1/	3	1		3	1/	1	
218 30% (3/10)	1/		1/	3		1		1/	1	1

010 — 10 TS + 1 SL + 0 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
UEBEREINST. ZEUG.	2	160	1	1	5	1	40	1	14	52
BEZEUGTE VARIANTE	6	2	8	7	2B	2B	2	7	2	2
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
012 100% (10/10)										
06 50% (5/10)			5	4	2	2		6		
81 50% (5/10)	1/		1/	3		2D		3		
01 40% (4/10)	1/		1/	3	2	2		2		
02 40% (4/10)	1/		1/	3	2	2		2		
0150 40% (4/10)	1/		1/	3	1	1		2B		
1175 40% (4/10)	1/		1/	3	2	2D		3B		
1739 40% (4/10)	1/		1/	1/	2	2		2		
P46 33% (2/ 6)	Z		7	1/	2	Z	Z	2	Z	
016 33% (1/ 3)	W		1/	Z	Z	Z	Z	2	Z	Z
048 33% (1/ 3)	X		X	3	2	X	X	Z	Z	Z
03 30% (3/10)	1/	5	1/	3	2	2		2		
075 30% (3/10)	1/		1/	3		1	3	1	1	
33 30% (3/10)	1/		1/	3	2C	2		2	1	
330 30% (3/10)	1/		1/	3	2	2D		3	1	
451 30% (3/10)	1/		1/	3	2	2D		3	1	
1241 30% (3/10)	1/	3	1/	3	2	2		3C		
1398 30% (3/10)	1/		1/	3	2	2D		3	1	
1881 30% (3/10)	1/	1	1/	1/	2	2		11		
1942 30% (3/10)	1/		1/	3	1	1		1	1	
2400 30% (3/10)	1/		1/	3	2	2D		3	1	
2492 30% (3/10)	1/		1/	3	2	2D		3	1E	
2516 30% (3/10)	1/		1/	3	2	2D		3E	1	
0278 29% (2/ 7)	1/		1/	3	2	1		Z	Z	Z
2464 22% (2/ 9)	1/		X	3	2	2		1E	1	1
2805 22% (2/ 9)	1/		1/	3	1	1		1F	1	Z
6 20% (2/10)	1/	4	1/	1/	1	1	1	2		
38 20% (2/10)	1/		1/	3	2	1		3	1	1
88 20% (2/10)	1/	5	1/	3		1	1	1	1B	
104 20% (2/10)	1/		1/	3	1	2	3	3	1	
218 20% (2/10)	1/		1/	3	2	1		3	1	1
256 20% (2/10)	1/	1	1/	3	2	2		3	1E	

012 10 TS + 1 SL + 0 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
UEBEREINST. ZEUG.	2	160	1	1	5	1	40	1	14	52
BEZEUGTE VARIANTE	6	2	8	7	2B	2B	2	7	2	2
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
010 100% (10/10)										
06 50% (5/10)			5	4	2	2		6		
81 50% (5/10)	1/		1/	3		2D		3		
01 40% (4/10)	1/		1/	3	2	2		2		
02 40% (4/10)	1/		1/	3	2	2		2		
0150 40% (4/10)	1/		1/	3	1	1		2B		
1175 40% (4/10)	1/		1/	3	2	2D		3B		
1739 40% (4/10)	1/		1/	1/	2	2		2		
P46 33% (2/ 6)	Z		7	1/	2	Z	Z	2	Z	
016 33% (1/ 3)	W		1/	Z	Z	Z	Z	2	Z	Z
048 33% (1/ 3)	X		X	3	2	X	X	Z	Z	Z
03 30% (3/10)	1/	5	1/	3	2	2		2		
075 30% (3/10)	1/		1/	3		1	3	1	1	
33 30% (3/10)	1/		1/	3	2C	2		2	1	
330 30% (3/10)	1/		1/	3	2	2D		3	1	
451 30% (3/10)	1/		1/	3	2	2D		3	1	
1241 30% (3/10)	1/	3	1/	3	2	2		3C		
1398 30% (3/10)	1/		1/	3	2	2D		3	1	
1881 30% (3/10)	1/	1	1/	1/	2	2		11		
1942 30% (3/10)	1/		1/	3	1	1		1	1	
2400 30% (3/10)	1/		1/	3	2	2D		3	1	
2492 30% (3/10)	1/		1/	3	2	2D		3	1E	
2516 30% (3/10)	1/		1/	3	2	2D		3E	1	
0278 29% (2/ 7)	1/		1/	3	2	1		Z	Z	Z
2464 22% (2/ 9)	1/		X	3	2	2		1E	1	1
2805 22% (2/ 9)	1/		1/	3	1	1		1F	1	Z
6 20% (2/10)	1/	4	1/	1/	1	1	1	2		
38 20% (2/10)	1/		1/	3	2	1		3	1	1
88 20% (2/10)	1/	5	1/	3		1	1	1	1B	
104 20% (2/10)	1/		1/	3	1	2	3	3	1	
218 20% (2/10)	1/		1/	3	2	1		3	1	1
256 20% (2/10)	1/	1	1/	3	2	2		3	1E	

016 3 TS + 0 SL + 0 MT

TESTSTELLE	2	3	9
UEBEREINST. ZEUG.	160	578	9
BEZEUGTE VARIANTE	2	1/	2
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	
01 100% (3/ 3)			
02 100% (3/ 3)			
048 100% (1/ 1)		X	Z
0278 100% (2/ 2)			Z
33 100% (3/ 3)			
1739 100% (3/ 3)			
P46 67% (2/ 3)		7	
03 67% (2/ 3)	5		
018 67% (2/ 3)			1
020 67% (2/ 3)			1B
075 67% (2/ 3)			1
0150 67% (2/ 3)			2B
5 67% (2/ 3)			1
6 67% (2/ 3)	4		
38 67% (2/ 3)			3
61 67% (2/ 3)			1
69 67% (2/ 3)			3
81 67% (2/ 3)			3
82 67% (2/ 3)			1B
90 67% (2/ 3)			1
93 67% (2/ 3)			1
104 67% (2/ 3)			3
177 67% (2/ 3)			1
181 67% (2/ 3)			1
218 67% (2/ 3)			3
302 67% (2/ 3)			1
309 67% (2/ 3)			1
321 67% (2/ 3)			1
325 67% (2/ 3)			1
326 67% (2/ 3)			1C
330 67% (2/ 3)			3
356 67% (2/ 3)			1

018 5 TS + 0 SL + 6 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	160	578	443	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	1/	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016 100% (2/ 2)	W			Z	Z
020 100% (4/ 4)				Z	
82 100% (5/ 5)					
90 100% (5/ 5)					
93 100% (5/ 5)					
110 100% (3/ 3)		X	X		
181 100% (5/ 5)					
203 100% (4/ 4)		V			
309 100% (5/ 5)					
321 100% (5/ 5)					
325 100% (5/ 5)					
356 100% (5/ 5)					
383 100% (5/ 5)					
384 100% (5/ 5)					
398 100% (5/ 5)					
421 100% (4/ 4)		U			
452 100% (5/ 5)					
456 100% (5/ 5)					
464 100% (5/ 5)					
466 100% (5/ 5)					
496 100% (5/ 5)					
517 100% (5/ 5)					
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
592 100% (5/ 5)					
603 100% (5/ 5)					
605 100% (5/ 5)					
606 100% (5/ 5)					
607 100% (5/ 5)					
615 100% (5/ 5)					
619 100% (5/ 5)					
635 100% (5/ 5)					
636 100% (5/ 5)					

020 4 TS + 1 SL + 4 MT

TESTSTELLE	1	2	3	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	160	578	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
01 100% (4/ 4)				
02 100% (4/ 4)				
016 100% (2/ 2)	W			Z
018 100% (4/ 4)				
048 100% (1/ 1)	X		X	Z
075 100% (4/ 4)				
0150 100% (4/ 4)				
0278 100% (3/ 3)				Z
5 100% (3/ 3)	Z			
33 100% (4/ 4)				
38 100% (4/ 4)				
61 100% (4/ 4)				
69 100% (4/ 4)				
81 100% (4/ 4)				
82 100% (4/ 4)				
90 100% (4/ 4)				
93 100% (4/ 4)				
104 100% (4/ 4)				
110 100% (2/ 2)		X	X	
177 100% (4/ 4)				
181 100% (4/ 4)				
203 100% (3/ 3)		V		
218 100% (4/ 4)				
309 100% (4/ 4)				
321 100% (4/ 4)				
325 100% (4/ 4)				
326 100% (4/ 4)				
330 100% (4/ 4)				
356 100% (4/ 4)				
383 100% (4/ 4)				
384 100% (4/ 4)				
398 100% (4/ 4)				

025 8 TS + 0 SL + 3 MT

TESTSTELLE	1	3	4	5	6	7	8	11
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	98	50	8	55	596	52
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	3	2	2D	3	1/	2
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z
016 100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z	Z	Z	Z
048 100% (2/ 2)	X	X			X	X	Z	Z
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
330 88% (7/ 8)						2		
451 88% (7/ 8)						2		
1175 88% (7/ 8)						2		
1398 88% (7/ 8)						2		
1908 88% (7/ 8)					1			
2400 88% (7/ 8)						2		
2492 88% (7/ 8)						2		
2516 88% (7/ 8)						2		
01 75% (6/ 8)					2	2		
02 75% (6/ 8)					2	2		
03 75% (6/ 8)					2	2		
075 75% (6/ 8)				2B	1			
81 75% (6/ 8)				2B		2		
94 75% (6/ 8)		3			1			
104 75% (6/ 8)				1	2			
256 75% (6/ 8)					2	2		
365 75% (6/ 8)					2	2		
436 75% (6/ 8)					1	1		
442 75% (6/ 8)					2	5		
459 75% (6/ 8)				1	2			
1241 75% (6/ 8)					2	2		
1319 75% (6/ 8)					2	2		
1838 75% (6/ 8)				1	2C			
2011 75% (6/ 8)		3			1			
2127 75% (6/ 8)					2	2		
0278 67% (4/ 6)					1	2	Z	Z
2013 67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z		1
044 63% (5/ 8)				1	1			1
0150 63% (5/ 8)				1	1	2		

044 5 TS + 0 SL + 6 MT

TESTSTELLE	1	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	98	55	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	3	3	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016 100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z
025 100% (5/ 5)					
048 100% (1/ 1)	X	X		X	Z
075 100% (5/ 5)					
104 100% (5/ 5)					
459 100% (5/ 5)					
467 100% (5/ 5)					
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
608 100% (5/ 5)					
858 100% (5/ 5)					
886 100% (4/ 4)			X		
1756 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1838 100% (5/ 5)					
1848 100% (5/ 5)					
1908 100% (5/ 5)					
1959 100% (5/ 5)					
2013 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
2659 100% (5/ 5)					
01 80% (4/ 5)				2	
02 80% (4/ 5)				2	
03 80% (4/ 5)				2	
0150 80% (4/ 5)				2	
33 80% (4/ 5)				2	
38 80% (4/ 5)				2	
61 80% (4/ 5)				1	
69 80% (4/ 5)				1	
81 80% (4/ 5)				2	
88 80% (4/ 5)				1	
94 80% (4/ 5)		3			
177 80% (4/ 5)				1	
218 80% (4/ 5)				2	
250 80% (4/ 5)				1	

048	3 TS + 0 SL + 0 MT			
	TESTSTELLE	2	4	5
	UEBEREINST. ZEUG.	160	98	50
	BEZEUGTE VARIANTE	2	3	2
01	100% (3/ 3)			
02	100% (3/ 3)			
016	100% (1/ 1)		Z	Z
0278	100% (3/ 3)			
38	100% (3/ 3)			
69	100% (3/ 3)			
218	100% (3/ 3)			
330	100% (3/ 3)			
436	100% (3/ 3)			
442	100% (3/ 3)			
451	100% (3/ 3)			
1175	100% (3/ 3)			
1398	100% (3/ 3)			
1735	100% (3/ 3)			
1908	100% (3/ 3)			
2400	100% (3/ 3)			
2464	100% (3/ 3)			
2492	100% (3/ 3)			
2516	100% (3/ 3)			
P46	67% (2/ 3)		1/	
03	67% (2/ 3)	5		
06	67% (2/ 3)		4	
025	67% (2/ 3)	1		
075	67% (2/ 3)			2B
0150	67% (2/ 3)			1
5	67% (2/ 3)			1
33	67% (2/ 3)			2C
61	67% (2/ 3)			1
81	67% (2/ 3)			2B
94	67% (2/ 3)	1		
104	67% (2/ 3)			1
177	67% (2/ 3)			1
256	67% (2/ 3)	1		

049	3 TS + 0 SL + 7 MT			
	TESTSTELLE	1	3	4
	UEBEREINST. ZEUG.	582	578	443
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	1/
016	100% (1/ 1)	W		Z
018	100% (3/ 3)			
020	100% (2/ 2)			Z
056	100% (3/ 3)			
0142	100% (3/ 3)			
0151	100% (3/ 3)			
1	100% (3/ 3)			
3	100% (3/ 3)			
6	100% (3/ 3)			
18	100% (3/ 3)			
35	100% (3/ 3)			
43	100% (3/ 3)			
57	100% (3/ 3)			
76	100% (3/ 3)			
82	100% (3/ 3)			
90	100% (3/ 3)			
93	100% (3/ 3)			
97	100% (3/ 3)			
102	100% (3/ 3)			
105	100% (3/ 3)			
110	100% (2/ 2)		X	
122	100% (3/ 3)			
131	100% (3/ 3)			
133	100% (3/ 3)			
141	100% (3/ 3)			
142	100% (3/ 3)			
149	100% (3/ 3)			
172	100% (3/ 3)			
175	100% (3/ 3)			
180	100% (3/ 3)			
181	100% (3/ 3)			
189	100% (3/ 3)			
201	100% (3/ 3)			

056	4 TS + 0 SL + 7 MT				
	TESTSTELLE	1	3	4	8
	UEBEREINST. ZEUG.	582	578	443	596
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	1/	1/
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
016	100% (1/ 1)	W		Z	Z
018	100% (4/ 4)				
020	100% (3/ 3)			Z	
049	100% (3/ 3)				Z
0142	100% (4/ 4)				
0151	100% (4/ 4)				
1	100% (4/ 4)				
3	100% (4/ 4)				
6	100% (4/ 4)				
18	100% (4/ 4)				
35	100% (4/ 4)				
43	100% (4/ 4)				
57	100% (4/ 4)				
76	100% (4/ 4)				
82	100% (4/ 4)				
90	100% (4/ 4)				
93	100% (4/ 4)				
97	100% (4/ 4)				
102	100% (4/ 4)				
105	100% (4/ 4)				
110	100% (3/ 3)		X		
122	100% (4/ 4)				
131	100% (4/ 4)				
133	100% (4/ 4)				
141	100% (4/ 4)				
142	100% (4/ 4)				
149	100% (4/ 4)				
172	100% (4/ 4)				
175	100% (4/ 4)				
180	100% (4/ 4)				
181	100% (4/ 4)				
189	100% (4/ 4)				

075 — 8 TS + 0 SL + 3 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	5	7	8	11
UEBEREINST.	ZEUG.	582	160	578	98	5	55	596	52
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	2	1/	3	2B	3	1/	2
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z
016	100% (2/ 2)	W			Z	Z	Z	Z	Z
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
81	88% (7/ 8)						2		
104	88% (7/ 8)					1			
459	88% (7/ 8)					1			
1838	88% (7/ 8)					1			
1908	88% (7/ 8)					2			
01	75% (6/ 8)					2	2		
02	75% (6/ 8)					2	2		
025	75% (6/ 8)		1			2			
0150	75% (6/ 8)					1	2		
33	75% (6/ 8)					2C	2		
88	75% (6/ 8)		5				1		
330	75% (6/ 8)					2	2		
436	75% (6/ 8)					2	1		
442	75% (6/ 8)					2	5		
451	75% (6/ 8)					2	2		
467	75% (6/ 8)					1			1
1175	75% (6/ 8)					2	2		
1398	75% (6/ 8)					2	2		
1848	75% (6/ 8)					1			1
1919	75% (6/ 8)				1/	1			
1942	75% (6/ 8)					1	2		
1959	75% (6/ 8)					1			1
2400	75% (6/ 8)					2	2		
2492	75% (6/ 8)					2	2		
2516	75% (6/ 8)					2	2		
1846	71% (5/ 7)					1	1		Z
2805	71% (5/ 7)					1	2		Z
048	67% (2/ 3)	X		X		2	X	Z	Z
0278	67% (4/ 6)					2	2	Z	Z
2013	67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z	Z		1

0142 — 4 TS + 0 SL + 7 MT

TESTSTELLE		1	3	4	8
UEBEREINST.	ZEUG.	582	578	443	596
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	1/	1/
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
016	100% (1/ 1)	W		Z	Z
018	100% (4/ 4)				
020	100% (3/ 3)			Z	
049	100% (3/ 3)				Z
056	100% (4/ 4)				
0151	100% (4/ 4)				
1	100% (4/ 4)				
3	100% (4/ 4)				
6	100% (4/ 4)				
18	100% (4/ 4)				
35	100% (4/ 4)				
43	100% (4/ 4)				
57	100% (4/ 4)				
76	100% (4/ 4)				
82	100% (4/ 4)				
90	100% (4/ 4)				
93	100% (4/ 4)				
97	100% (4/ 4)				
102	100% (4/ 4)				
105	100% (4/ 4)				
110	100% (3/ 3)		X		
122	100% (4/ 4)				
131	100% (4/ 4)				
133	100% (4/ 4)				
141	100% (4/ 4)				
142	100% (4/ 4)				
149	100% (4/ 4)				
172	100% (4/ 4)				
175	100% (4/ 4)				
180	100% (4/ 4)				
181	100% (4/ 4)				
189	100% (4/ 4)				

0150 8 TS + 1 SL + 2 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	7	8	10	11
UEBEREINST. ZEUG.	582	160	578	98	40	596	14	52
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	3	2	1/	2	2
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
01 100% (8/ 8)								
02 100% (8/ 8)								
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
016 100% (2/ 2)	W			Z	Z	Z	Z	Z
048 100% (2/ 2)	X		X		X	Z	Z	Z
0278 100% (5/ 5)						Z	Z	Z
81 100% (8/ 8)								
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1175 100% (8/ 8)								
03 88% (7/ 8)		5						
33 88% (7/ 8)							1	
330 88% (7/ 8)							1	
451 88% (7/ 8)							1	
1241 88% (7/ 8)		3						
1398 88% (7/ 8)							1	
1739 88% (7/ 8)				1/				
1942 88% (7/ 8)							1	
2400 88% (7/ 8)							1	
2492 88% (7/ 8)							1E	
2516 88% (7/ 8)							1	
2805 86% (6/ 7)							1	Z
075 75% (6/ 8)					3		1	
38 75% (6/ 8)							1	1
104 75% (6/ 8)					3		1	
218 75% (6/ 8)							1	1
256 75% (6/ 8)		1					1E	
365 75% (6/ 8)		1					1E	
436 75% (6/ 8)					1		1	
442 75% (6/ 8)					5		1	
459 75% (6/ 8)					3		1	
1319 75% (6/ 8)		1					1E	
1838 75% (6/ 8)					3		1	

0151 4 TS + 0 SL + 7 MT

TESTSTELLE	1	3	4	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	443	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	1/	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
016 100% (1/ 1)	W		Z	Z
018 100% (4/ 4)				
020 100% (3/ 3)			Z	
049 100% (3/ 3)				Z
056 100% (4/ 4)				
0142 100% (4/ 4)				
1 100% (4/ 4)				
3 100% (4/ 4)				
6 100% (4/ 4)				
18 100% (4/ 4)				
35 100% (4/ 4)				
43 100% (4/ 4)				
57 100% (4/ 4)				
76 100% (4/ 4)				
82 100% (4/ 4)				
90 100% (4/ 4)				
93 100% (4/ 4)				
97 100% (4/ 4)				
102 100% (4/ 4)				
105 100% (4/ 4)				
110 100% (3/ 3)		X		
122 100% (4/ 4)				
131 100% (4/ 4)				
133 100% (4/ 4)				
141 100% (4/ 4)				
142 100% (4/ 4)				
149 100% (4/ 4)				
172 100% (4/ 4)				
175 100% (4/ 4)				
180 100% (4/ 4)				
181 100% (4/ 4)				
189 100% (4/ 4)				

0278 — 6 TS + 0 SL + 1 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	5	7
UEBEREINST. ZEUG.	582	160	578	98	50	40
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	3	2	2
01 100% (6/ 6)						
02 100% (6/ 6)						
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
016 100% (2/ 2)	W			Z	Z	Z
048 100% (3/ 3)	X		X			X
38 100% (6/ 6)						
218 100% (6/ 6)						
330 100% (6/ 6)						
451 100% (6/ 6)						
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1175 100% (6/ 6)						
1398 100% (6/ 6)						
1999 100% (2/ 2)		Y	Y	Y	Y	
2013 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
2400 100% (6/ 6)						
2464 100% (5/ 5)			X			
2492 100% (6/ 6)						
2516 100% (6/ 6)						
03 83% (5/ 6)		5				
0150 83% (5/ 6)					1	
33 83% (5/ 6)					2C	
69 83% (5/ 6)						1
81 83% (5/ 6)					2B	
256 83% (5/ 6)		1				
365 83% (5/ 6)		1				
436 83% (5/ 6)						1
442 83% (5/ 6)						5
1241 83% (5/ 6)		3				
1319 83% (5/ 6)		1				
1573 83% (5/ 6)		1				
1735 83% (5/ 6)						1
1739 83% (5/ 6)				1/		
1908 83% (5/ 6)						3

6 — 7 TS + 1 SL + 3 MT

TESTSTELLE	1	3	4	8	9	10	11
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	443	596	9	14	52
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	1/	1/	2	2	2
P16 100% (2/ 2)	Z	Z	Z			Z	Z
016 100% (2/ 2)	W		Z	Z		Z	Z
308 100% (4/ 4)					X	X	X
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
642 100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z
1739 100% (7/ 7)							
1977 100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z
2639 100% (1/ 1)	Z	Z		Z	Z	Z	Z
2653 100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z
2716 100% (3/ 3)				Z	Z	Z	Z
01 86% (6/ 7)			3				
02 86% (6/ 7)			3				
03 86% (6/ 7)			3				
1881 86% (6/ 7)					11		
0150 71% (5/ 7)			3		2B		
33 71% (5/ 7)			3			1	
81 71% (5/ 7)			3		3		
363 71% (5/ 7)					1	1	
547 71% (5/ 7)					1	1	
676 71% (5/ 7)					1	1	
1175 71% (5/ 7)			3		3B		
1241 71% (5/ 7)			3		3C		
1251 71% (5/ 7)					1	1	
1721 71% (5/ 7)					1	1	
1889 71% (5/ 7)					1	1	
1910 71% (5/ 7)	5				1		
1919 71% (5/ 7)					1C	1	
2110 71% (5/ 7)					1K	1	
0278 67% (2/ 3)			3	Z	Z	Z	Z
314 67% (4/ 6)					1	1	Z
607 67% (4/ 6)					1	1	X
796 67% (4/ 6)					1	1	Z
1652 67% (4/ 6)					1	1	Z

33 — 9 TS + 1 SL + 1 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	6	7	8	9	11
UEBEREINST. ZEUG.	582	160	578	98	25	40	596	9	52
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	3	2	2	1/	2	2
P16 100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z			Z
01 100% (9/ 9)									
02 100% (9/ 9)									
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
016 100% (3/ 3)	W			Z	Z	Z	Z		Z
048 100% (2/ 2)	X		X		X	X	Z	Z	Z
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
03 89% (8/ 9)		5							
1739 89% (8/ 9)				1/					
0278 83% (5/ 6)					1		Z	Z	Z
0150 78% (7/ 9)					1			2B	
81 78% (7/ 9)					2D			3	
104 78% (7/ 9)						3		3	
256 78% (7/ 9)		1						3	
330 78% (7/ 9)					2D			3	
365 78% (7/ 9)		1						3	
442 78% (7/ 9)						5		3	
451 78% (7/ 9)					2D			3	
459 78% (7/ 9)						3		3	
1175 78% (7/ 9)					2D			3B	
1241 78% (7/ 9)		3						3C	
1319 78% (7/ 9)		1						3	
1398 78% (7/ 9)					2D			3	
1942 78% (7/ 9)					1			1	
2127 78% (7/ 9)		1						3D	
2400 78% (7/ 9)					2D			3	
2492 78% (7/ 9)					2D			3	
2516 78% (7/ 9)					2D			3E	
2464 75% (6/ 8)			X					1E	1
2805 75% (6/ 8)					1			1F	Z
075 67% (6/ 9)					1	3		1	
38 67% (6/ 9)					1			3	1
61 67% (6/ 9)						1		1	1

38 — 8 TS + 0 SL + 3 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	5	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	582	160	578	98	50	40	596	24
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	3	2	2	1/	3
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
048 100% (3/ 3)	X		X			X	Z	Z
0278 100% (6/ 6)							Z	Z
218 100% (8/ 8)								
330 100% (8/ 8)								
451 100% (8/ 8)								
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1398 100% (8/ 8)								
2400 100% (8/ 8)								
2492 100% (8/ 8)								
01 88% (7/ 8)								2
02 88% (7/ 8)								2
69 88% (7/ 8)						1		
81 88% (7/ 8)					2B			
256 88% (7/ 8)		1						
365 88% (7/ 8)		1						
442 88% (7/ 8)						5		
1175 88% (7/ 8)								3B
1319 88% (7/ 8)		1						
1573 88% (7/ 8)		1						
2516 88% (7/ 8)								3E
2464 86% (6/ 7)			X					1E
03 75% (6/ 8)		5						2
0150 75% (6/ 8)					1			2B
33 75% (6/ 8)					2C			2
104 75% (6/ 8)					1	3		
436 75% (6/ 8)						1		5
459 75% (6/ 8)					1	3		
467 75% (6/ 8)					1	3		
808 75% (6/ 8)		1				1		
1127 75% (6/ 8)		1B				1		
1241 75% (6/ 8)		3						3C
1735 75% (6/ 8)						1		1G

61 — 6 TS + 0 SL + 5 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	6	8
UEBEREINST. ZEUG.		582	160	578	98	25	596
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	1/	3	2	1/
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
01	100% (6/ 6)						
02	100% (6/ 6)						
016	100% (2/ 2)	W			Z	Z	Z
020	100% (4/ 4)				Z	U	
048	100% (2/ 2)	X		X		X	Z
33	100% (6/ 6)						
104	100% (6/ 6)						
326	100% (6/ 6)						
442	100% (6/ 6)						
459	100% (6/ 6)						
467	100% (6/ 6)						
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1610	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
1756	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
1837	100% (6/ 6)						
1848	100% (6/ 6)						
1959	100% (6/ 6)						
1999	100% (2/ 2)		Y	Y	Y	Y	
2013	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
2464	100% (5/ 5)			X			
03	83% (5/ 6)		5				
075	83% (5/ 6)					1	
0150	83% (5/ 6)					1	
38	83% (5/ 6)					1	
69	83% (5/ 6)					1F	
81	83% (5/ 6)					2D	
177	83% (5/ 6)					1	
218	83% (5/ 6)					1	
256	83% (5/ 6)		1				
296	83% (5/ 6)		1				
330	83% (5/ 6)					2D	
365	83% (5/ 6)		1				

69 — 7 TS + 0 SL + 4 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	5	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		582	160	578	98	50	596	24
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	1/	3	2	1/	3
048	100% (3/ 3)	X		X			Z	Z
0278	100% (5/ 5)						Z	Z
38	100% (7/ 7)							
218	100% (7/ 7)							
330	100% (7/ 7)							
442	100% (7/ 7)							
451	100% (7/ 7)							
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1398	100% (7/ 7)							
2400	100% (7/ 7)							
2492	100% (7/ 7)							
01	86% (6/ 7)							2
02	86% (6/ 7)							2
81	86% (6/ 7)					2B		
104	86% (6/ 7)					1		
256	86% (6/ 7)		1					
365	86% (6/ 7)		1					
436	86% (6/ 7)							5
459	86% (6/ 7)					1		
467	86% (6/ 7)					1		
808	86% (6/ 7)		1					
1127	86% (6/ 7)		1B					
1175	86% (6/ 7)							3B
1319	86% (6/ 7)		1					
1573	86% (6/ 7)		1					
1735	86% (6/ 7)							1G
1848	86% (6/ 7)					1		
1908	86% (6/ 7)							1
1959	86% (6/ 7)					1		
2516	86% (6/ 7)							3E
2464	83% (5/ 6)			X				1E
1759	75% (3/ 4)		U		Y	Y		1C
03	71% (5/ 7)		5					2

81 — 11 TS + 0 SL + 0 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UEBEREINST. ZEUG.		582	160	578	98	5	8	40	596	24	14	52
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	1/	3	2B	2D	2	1/	3	2	2
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
330	82% (9/11)					2					1	
451	82% (9/11)					2					1	
1175	82% (9/11)					2				3B		
1398	82% (9/11)					2					1	
2400	82% (9/11)					2					1	
2492	82% (9/11)					2					1E	
01	73% (8/11)					2	2			2		
02	73% (8/11)					2	2			2		
0150	73% (8/11)					1	1			2B		
2516	73% (8/11)					2				3E	1	
0278	71% (5/ 7)					2	1		Z	Z	Z	Z
016	67% (2/ 3)	W			Z	Z	Z	Z	Z	2	Z	Z
048	67% (2/ 3)	X		X		2	X	X	Z	Z	Z	Z
03	64% (7/11)		5			2	2			2		
075	64% (7/11)						1	3		1	1	
33	64% (7/11)					2C	2			2	1	
38	64% (7/11)					2	1				1	1
104	64% (7/11)					1	2	3			1	
218	64% (7/11)					2	1				1	1
256	64% (7/11)		1			2	2				1E	
365	64% (7/11)		1			2	2				1E	
442	64% (7/11)					2	2	5			1	
459	64% (7/11)					1	2	3			1	
1241	64% (7/11)		3			2	2			3C		
1319	64% (7/11)		1			2	2				1E	
1739	64% (7/11)				1/	2	2			2		
1942	64% (7/11)					1	1			1	1	
2805	60% (6/10)					1	1			1F	1	Z
025	55% (6/11)		1			2		3		1P	11B	1
69	55% (6/11)					2	1F	1			1	1
88	55% (6/11)		5				1	1		1	1B	

88 — 7 TS + 0 SL + 4 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	5	8	11
UEBEREINST. ZEUG.		582	2	578	98	5	596	52
BEZEUGTE VARIANTE		1/	5	1/	3	2B	1/	2
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
03	86% (6/ 7)					2		
075	86% (6/ 7)		2					
81	86% (6/ 7)		2					
915	86% (6/ 7)				9			
1759	75% (3/ 4)		U		Y	Y		1
01	71% (5/ 7)		2			2		
02	71% (5/ 7)		2			2		
025	71% (5/ 7)		1			2		
0150	71% (5/ 7)		2			1		
33	71% (5/ 7)		2			2C		
104	71% (5/ 7)		2			1		
256	71% (5/ 7)		1			2		
330	71% (5/ 7)		2			2		
365	71% (5/ 7)		1			2		
436	71% (5/ 7)		2			2		
442	71% (5/ 7)		2			2		
451	71% (5/ 7)		2			2		
459	71% (5/ 7)		2			1		
629	71% (5/ 7)		1			2D		
1175	71% (5/ 7)		2			2		
1241	71% (5/ 7)		3			2		
1319	71% (5/ 7)		1			2		
1398	71% (5/ 7)		2			2		
1501	71% (5/ 7)		1			1		
1838	71% (5/ 7)		2			1		
1908	71% (5/ 7)		2			2		
1942	71% (5/ 7)		2			1		
2127	71% (5/ 7)		1			2		
2400	71% (5/ 7)		2			2		
2492	71% (5/ 7)		2			2		
2516	71% (5/ 7)		2			2		

90		6 TS + 1 SL + 4 MT					
	TESTSTELLE	1	2	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.		582	160	578	443	1	596
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	1/	1/	4	1/
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
016	100% (2/ 2)	W			Z	Z	Z
384	100% (6/ 6)						
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1756	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
2013	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
018	83% (5/ 6)					1	
82	83% (5/ 6)					1	
93	83% (5/ 6)					1	
181	83% (5/ 6)					1	
309	83% (5/ 6)					1	
321	83% (5/ 6)					1	
325	83% (5/ 6)					1	
356	83% (5/ 6)					1	
383	83% (5/ 6)					1	
398	83% (5/ 6)					1	
452	83% (5/ 6)					1	
456	83% (5/ 6)					1	
464	83% (5/ 6)					1	
466	83% (5/ 6)					1	
496	83% (5/ 6)					1	
517	83% (5/ 6)					1	
592	83% (5/ 6)					1	
603	83% (5/ 6)					1	
605	83% (5/ 6)					1	
606	83% (5/ 6)					2	
607	83% (5/ 6)					1	
615	83% (5/ 6)					1	
619	83% (5/ 6)					1	
635	83% (5/ 6)					1	
636	83% (5/ 6)					1	
637	83% (5/ 6)					1	
639	83% (5/ 6)					1	

94		7 TS + 0 SL + 4 MT						
	TESTSTELLE	1	3	4	5	7	8	11
UEBEREINST. ZEUG.		582	6	98	50	55	596	52
BEZEUGTE VARIANTE		1/	3	3	2	3	1/	2
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z
048	100% (2/ 2)	X	X			X	Z	Z
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
2011	100% (7/ 7)							
025	86% (6/ 7)		1/					
1908	86% (6/ 7)		1/					
01	71% (5/ 7)		1/			2		
02	71% (5/ 7)		1/			2		
03	71% (5/ 7)		1/			2		
075	71% (5/ 7)		1/		2B			
104	71% (5/ 7)		1/		1			
256	71% (5/ 7)		1/			2		
330	71% (5/ 7)		1/			2		
365	71% (5/ 7)		1/			2		
436	71% (5/ 7)		1/			1		
442	71% (5/ 7)		1/			5		
451	71% (5/ 7)		1/			2		
459	71% (5/ 7)		1/		1			
1175	71% (5/ 7)		1/			2		
1241	71% (5/ 7)		1/			2		
1319	71% (5/ 7)		1/			2		
1398	71% (5/ 7)		1/			2		
1838	71% (5/ 7)		1/		1			
2127	71% (5/ 7)		1/			2		
2400	71% (5/ 7)		1/			2		
2492	71% (5/ 7)		1/			2		
2516	71% (5/ 7)		1/			2		
2013	67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z		1
2464	67% (4/ 6)		X			2		1
0278	60% (3/ 5)		1/			2	Z	Z
044	57% (4/ 7)		1/		1			1
0150	57% (4/ 7)		1/		1	2		
33	57% (4/ 7)		1/		2C	2		

104 — 9 TS + 0 SL + 2 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	6	7	8	9	11
UEBEREINST. ZEUG.	582	160	578	98	25	55	596	24	52
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	3	2	3	1/	3	2
048 100% (2/ 2)	X		X		X	X	Z	Z	Z
459 100% (9/ 9)									
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
442 89% (8/ 9)						5			
467 89% (8/ 9)									1
1848 89% (8/ 9)									1
1959 89% (8/ 9)									1
01 78% (7/ 9)						2		2	
02 78% (7/ 9)						2		2	
075 78% (7/ 9)					1			1	
33 78% (7/ 9)						2		2	
81 78% (7/ 9)					2D	2			
256 78% (7/ 9)		1				2			
330 78% (7/ 9)					2D	2			
365 78% (7/ 9)		1				2			
451 78% (7/ 9)					2D	2			
1319 78% (7/ 9)		1				2			
1398 78% (7/ 9)					2D	2			
1838 78% (7/ 9)					2C			3F	
1908 78% (7/ 9)					1			1	
2400 78% (7/ 9)					2D	2			
2492 78% (7/ 9)					2D	2			
03 67% (6/ 9)		5				2		2	
016 67% (2/ 3)	W			Z	Z	Z	Z	2	Z
025 67% (6/ 9)		1			2D			1P	11B
0150 67% (6/ 9)					1	2		2B	
0278 67% (4/ 6)					1	2	Z	Z	Z
38 67% (6/ 9)					1	2			1
61 67% (6/ 9)						1		1	1
69 67% (6/ 9)					1F	1			1
218 67% (6/ 9)					1	2			1
326 67% (6/ 9)						1		1C	1
436 67% (6/ 9)					1	1		5	

218 — 8 TS + 0 SL + 3 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	5	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	582	160	578	98	50	40	596	24
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	3	2	2	1/	3
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
048 100% (3/ 3)	X		X			X	Z	Z
0278 100% (6/ 6)							Z	Z
38 100% (8/ 8)								
330 100% (8/ 8)								
451 100% (8/ 8)								
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1398 100% (8/ 8)								
2400 100% (8/ 8)								
2492 100% (8/ 8)								
01 88% (7/ 8)								2
02 88% (7/ 8)								2
69 88% (7/ 8)						1		
81 88% (7/ 8)					2B			
256 88% (7/ 8)		1						
365 88% (7/ 8)		1						
442 88% (7/ 8)						5		
1175 88% (7/ 8)								3B
1319 88% (7/ 8)		1						
1573 88% (7/ 8)		1						
2516 88% (7/ 8)								3E
2464 86% (6/ 7)			X					1E
03 75% (6/ 8)		5						2
0150 75% (6/ 8)					1			2B
33 75% (6/ 8)					2C			2
104 75% (6/ 8)					1	3		
436 75% (6/ 8)						1		5
459 75% (6/ 8)					1	3		
467 75% (6/ 8)					1	3		
808 75% (6/ 8)		1				1		
1127 75% (6/ 8)		1B				1		
1241 75% (6/ 8)		3						3C
1735 75% (6/ 8)						1		1G

254		5 TS +		0 SL +		6 MT
	TESTSTELLE	1	3	4	7	8
UEBEREINST.	ZEUG.	582	578	29	55	596
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	8	3	1/
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016	100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
720	100% (5/ 5)					
886	100% (4/ 4)			X		
1267	100% (5/ 5)					
1505	100% (5/ 5)					
1523	100% (4/ 4)	X				
1524	100% (5/ 5)					
1611	100% (5/ 5)					
1756	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1798	100% (5/ 5)					
1935	100% (5/ 5)					
1943	100% (5/ 5)					
1947	100% (5/ 5)					
1950	100% (5/ 5)					
1961	100% (5/ 5)					
1973	100% (5/ 5)					
1976	100% (3/ 3)	Z	Z			
1984	100% (5/ 5)					
1987	100% (5/ 5)					
2000	100% (5/ 5)					
2005	100% (5/ 5)					
2013	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
2102	100% (5/ 5)					
2105	100% (5/ 5)					
2138	100% (5/ 5)					
2197	100% (4/ 4)	Z				
2248	100% (5/ 5)					
2733	100% (4/ 4)	Y				
025	80% (4/ 5)			3		
044	80% (4/ 5)			3		
075	80% (4/ 5)			3		

256		9 TS +		0 SL +		2 MT				
	TESTSTELLE	1	3	4	5	6	7	8	9	11
UEBEREINST.	ZEUG.	582	578	98	50	25	40	596	24	52
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	3	2	2	2	1/	3	2
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
048	100% (2/ 2)	X	X			X	X	Z	Z	Z
365	100% (9/ 9)									
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1319	100% (9/ 9)									
01	89% (8/ 9)								2	
02	89% (8/ 9)								2	
03	89% (8/ 9)								2	
330	89% (8/ 9)					2D				
442	89% (8/ 9)						5			
451	89% (8/ 9)					2D				
1241	89% (8/ 9)								3C	
1398	89% (8/ 9)					2D				
1573	89% (8/ 9)									3
2127	89% (8/ 9)								3D	
2400	89% (8/ 9)					2D				
2492	89% (8/ 9)					2D				
0278	83% (5/ 6)					1		Z	Z	Z
33	78% (7/ 9)				2C				2	
38	78% (7/ 9)					1				1
81	78% (7/ 9)				2B	2D				
104	78% (7/ 9)				1		3			
218	78% (7/ 9)					1				1
263	78% (7/ 9)	3							5	
459	78% (7/ 9)				1		3			
1175	78% (7/ 9)					2D			3B	
1739	78% (7/ 9)			1/					2	
1881	78% (7/ 9)			1/					11	
2516	78% (7/ 9)					2D			3E	
2464	75% (6/ 8)		X						1E	1
025	67% (6/ 9)					2D	3		1P	11B
0150	67% (6/ 9)				1	1			2B	
69	67% (6/ 9)					1F	1			1

263 — 10 TS + 0 SL + 1 MT

TESTSTELLE		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UEBEREINST. ZEUG.		10	578	98	50	25	40	596	7	4	52
BEZEUGTE VARIANTE		3	1/	3	2	2	2	1/	5	4	2
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
048	100% (2/ 2)	X	X			X	X	Z	Z	Z	Z
01	70% (7/10)	1/							2	2	
02	70% (7/10)	1/							2	2	
03	70% (7/10)	1/							2	2	
256	70% (7/10)	1/							3	1E	
365	70% (7/10)	1/							3	1E	
1241	70% (7/10)	1/							3C	2	
1319	70% (7/10)	1/							3	1E	
2127	70% (7/10)	1/							3D	1E	
0278	67% (4/ 6)	1/				1		Z	Z	Z	Z
33	60% (6/10)	1/			2C				2	1	
330	60% (6/10)	1/				2D			3	1	
436	60% (6/10)	1/				1	1			1	
442	60% (6/10)	1/					5		3	1	
451	60% (6/10)	1/				2D			3	1	
1175	60% (6/10)	1/				2D			3B	2	
1398	60% (6/10)	1/				2D			3	1	
1573	60% (6/10)	1/							3	1E	3
1739	60% (6/10)	1/		1/					2	2	
1881	60% (6/10)	1/		1/					11	2	
2400	60% (6/10)	1/				2D			3	1	
2492	60% (6/10)	1/				2D			3	1E	
2516	60% (6/10)	1/				2D			3E	1	
2464	56% (5/ 9)	1/	X						1E	1	1
P16	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		2	Z	Z
016	50% (1/ 2)	W		Z	Z	Z	Z	Z	2	Z	Z
025	50% (5/10)	1/				2D	3		1P	11B	1
0150	50% (5/10)	1/			1	1			2B	2	
38	50% (5/10)	1/				1			3	1	1
81	50% (5/10)	1/			2B	2D			3	2	
104	50% (5/10)	1/			1		3		3	1	
218	50% (5/10)	1/				1			3	1	1

296 — 6 TS + 0 SL + 5 MT

TESTSTELLE		1	3	4	6	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		582	578	98	25	596	7
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	3	2	1/	5
048	100% (1/ 1)	X	X		X	Z	Z
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
01	83% (5/ 6)						2
02	83% (5/ 6)						2
03	83% (5/ 6)						2
33	83% (5/ 6)						2
61	83% (5/ 6)						1
104	83% (5/ 6)						3
256	83% (5/ 6)						3
263	83% (5/ 6)	3					
326	83% (5/ 6)						1C
365	83% (5/ 6)						3
436	83% (5/ 6)				1		
442	83% (5/ 6)						3
459	83% (5/ 6)						3
467	83% (5/ 6)						3
1241	83% (5/ 6)						3C
1319	83% (5/ 6)						3
1573	83% (5/ 6)						3
1837	83% (5/ 6)						1C
1848	83% (5/ 6)						3
1959	83% (5/ 6)						3
2127	83% (5/ 6)						3D
2523	83% (5/ 6)						1
2544	83% (5/ 6)				1		
2464	80% (4/ 5)		X				1E
020	75% (3/ 4)			Z	U		1B
0278	75% (3/ 4)				1	Z	Z
025	67% (4/ 6)				2D		1P
044	67% (4/ 6)				1		1
075	67% (4/ 6)				1		1
0150	67% (4/ 6)				1		2B
38	67% (4/ 6)				1		3

326 6 TS + 0 SL + 5 MT

TESTSTELLE			1	2	3	4	6	8
UEBEREINST. ZEUG.			582	160	578	98	25	596
BEZEUGTE VARIANTE			1/	2	1/	3	2	1/
P16	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
01	100%	(6/ 6)						
02	100%	(6/ 6)						
016	100%	(2/ 2)	W			Z	Z	Z
020	100%	(4/ 4)				Z	U	
048	100%	(2/ 2)	X		X		X	Z
33	100%	(6/ 6)						
61	100%	(6/ 6)						
104	100%	(6/ 6)						
442	100%	(6/ 6)						
459	100%	(6/ 6)						
467	100%	(6/ 6)						
567	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1610	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
1756	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
1837	100%	(6/ 6)						
1848	100%	(6/ 6)						
1959	100%	(6/ 6)						
1999	100%	(2/ 2)		Y	Y	Y	Y	
2013	100%	(2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
2464	100%	(5/ 5)			X			
03	83%	(5/ 6)		5				
075	83%	(5/ 6)					1	
0150	83%	(5/ 6)					1	
38	83%	(5/ 6)					1	
69	83%	(5/ 6)					1F	
81	83%	(5/ 6)					2D	
177	83%	(5/ 6)					1	
218	83%	(5/ 6)					1	
256	83%	(5/ 6)		1				
296	83%	(5/ 6)		1				
330	83%	(5/ 6)					2D	
365	83%	(5/ 6)		1				

330 10 TS + 0 SL + 1 MT

TESTSTELLE			1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
UEBEREINST. ZEUG.			582	160	578	98	50	8	40	596	24	52
BEZEUGTE VARIANTE			1/	2	1/	3	2	2D	2	1/	3	2
04	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
048	100%	(3/ 3)	X		X			X	X	Z	Z	Z
451	100%	(10/10)										
567	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1398	100%	(10/10)										
2400	100%	(10/10)										
2492	100%	(10/10)										
81	90%	(9/10)					2B					
1175	90%	(9/10)									3B	
2516	90%	(9/10)									3E	
0278	86%	(6/ 7)						1		Z	Z	Z
01	80%	(8/10)						2			2	
02	80%	(8/10)						2			2	
38	80%	(8/10)						1				1
218	80%	(8/10)						1				1
256	80%	(8/10)		1				2				
365	80%	(8/10)		1				2				
442	80%	(8/10)						2	5			
1319	80%	(8/10)		1				2				
03	70%	(7/10)		5				2			2	
025	70%	(7/10)		1					3		1P	11B
0150	70%	(7/10)					1	1			2B	
33	70%	(7/10)					2C	2			2	
69	70%	(7/10)						1F	1			1
104	70%	(7/10)					1	2	3			
436	70%	(7/10)						1	1		5	
459	70%	(7/10)					1	2	3			
1241	70%	(7/10)		3				2			3C	
1573	70%	(7/10)		1				2				3
1739	70%	(7/10)				1/		2			2	
1908	70%	(7/10)						1	3		1	
1942	70%	(7/10)					1	1			1	
2127	70%	(7/10)		1				2			3D	

365 — 9 TS + 0 SL + 2 MT

TESTSTELLE		1	3	4	5	6	7	8	9	11
UEBEREINST. ZEUG.		582	578	98	50	25	40	596	24	52
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	3	2	2	2	1/	3	2
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
048	100% (2/ 2)	X	X			X	X	Z	Z	Z
256	100% (9/ 9)									
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1319	100% (9/ 9)									
01	89% (8/ 9)								2	
02	89% (8/ 9)								2	
03	89% (8/ 9)								2	
330	89% (8/ 9)					2D				
442	89% (8/ 9)						5			
451	89% (8/ 9)					2D				
1241	89% (8/ 9)								3C	
1398	89% (8/ 9)					2D				
1573	89% (8/ 9)									3
2127	89% (8/ 9)								3D	
2400	89% (8/ 9)					2D				
2492	89% (8/ 9)					2D				
0278	83% (5/ 6)					1		Z	Z	Z
33	78% (7/ 9)				2C				2	
38	78% (7/ 9)					1				1
81	78% (7/ 9)				2B	2D				
104	78% (7/ 9)				1		3			
218	78% (7/ 9)					1				1
263	78% (7/ 9)	3							5	
459	78% (7/ 9)				1		3			
1175	78% (7/ 9)					2D			3B	
1739	78% (7/ 9)			1/					2	
1881	78% (7/ 9)			1/					11	
2516	78% (7/ 9)					2D			3E	
2464	75% (6/ 8)		X						1E	1
025	67% (6/ 9)					2D	3		1P	11B
0150	67% (6/ 9)				1	1			2B	
69	67% (6/ 9)					1F	1			1

436 — 8 TS + 0 SL + 3 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	5	8	9	11
UEBEREINST. ZEUG.		582	160	578	98	50	596	7	52
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	1/	3	2	1/	5	2
048	100% (3/ 3)	X		X			Z	Z	Z
0278	100% (5/ 5)						Z	Z	Z
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	88% (7/ 8)							2	
02	88% (7/ 8)							2	
330	88% (7/ 8)							3	
442	88% (7/ 8)							3	
451	88% (7/ 8)							3	
1175	88% (7/ 8)							3B	
1398	88% (7/ 8)							3	
1908	88% (7/ 8)							1	
2400	88% (7/ 8)							3	
2492	88% (7/ 8)							3	
2516	88% (7/ 8)							3E	
03	75% (6/ 8)		5					2	
025	75% (6/ 8)		1					1P	11B
075	75% (6/ 8)					2B		1	
0150	75% (6/ 8)					1		2B	
33	75% (6/ 8)					2C		2	
38	75% (6/ 8)							3	1
69	75% (6/ 8)							3	1
81	75% (6/ 8)					2B		3	
104	75% (6/ 8)					1		3	
218	75% (6/ 8)							3	1
256	75% (6/ 8)		1					3	
263	75% (6/ 8)	3	1						
365	75% (6/ 8)		1					3	
459	75% (6/ 8)					1		3	
1241	75% (6/ 8)		3					3C	
1319	75% (6/ 8)		1					3	
1735	75% (6/ 8)							1G	1
1739	75% (6/ 8)				1/			2	
1838	75% (6/ 8)					1		3F	

442 — 9 TS + 1 SL + 1 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	8	9	11
UEBEREINST. ZEUG.	582	160	578	98	50	25	596	24	52
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	3	2	2	1/	3	2
048 100% (3/ 3)	X		X			X	Z	Z	Z
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01 89% (8/ 9)								2	
02 89% (8/ 9)								2	
104 89% (8/ 9)					1				
256 89% (8/ 9)		1							
330 89% (8/ 9)						2D			
365 89% (8/ 9)		1							
451 89% (8/ 9)						2D			
459 89% (8/ 9)					1				
1319 89% (8/ 9)		1							
1398 89% (8/ 9)						2D			
2400 89% (8/ 9)						2D			
2492 89% (8/ 9)						2D			
0278 83% (5/ 6)						1	Z	Z	Z
03 78% (7/ 9)		5						2	
33 78% (7/ 9)					2C			2	
38 78% (7/ 9)						1			1
69 78% (7/ 9)						1F			1
81 78% (7/ 9)					2B	2D			
218 78% (7/ 9)						1			1
436 78% (7/ 9)						1		5	
467 78% (7/ 9)					1				1
1175 78% (7/ 9)						2D		3B	
1241 78% (7/ 9)		3						3C	
1573 78% (7/ 9)		1							3
1739 78% (7/ 9)				1/				2	
1848 78% (7/ 9)					1				1
1908 78% (7/ 9)						1		1	
1959 78% (7/ 9)					1				1
2127 78% (7/ 9)		1						3D	
2516 78% (7/ 9)						2D		3E	
2464 75% (6/ 8)			X					1E	1

451 — 10 TS + 0 SL + 1 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
UEBEREINST. ZEUG.	582	160	578	98	50	8	40	596	24	52
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	3	2	2D	2	1/	3	2
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
048 100% (3/ 3)	X		X			X	X	Z	Z	Z
330 100% (10/10)										
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1398 100% (10/10)										
2400 100% (10/10)										
2492 100% (10/10)										
81 90% (9/10)					2B					
1175 90% (9/10)									3B	
2516 90% (9/10)									3E	
0278 86% (6/ 7)						1		Z	Z	Z
01 80% (8/10)						2			2	
02 80% (8/10)						2			2	
38 80% (8/10)						1				1
218 80% (8/10)						1				1
256 80% (8/10)		1				2				
365 80% (8/10)		1				2				
442 80% (8/10)						2	5			
1319 80% (8/10)		1				2				
03 70% (7/10)		5				2			2	
025 70% (7/10)		1					3		1P	11B
0150 70% (7/10)					1	1			2B	
33 70% (7/10)					2C	2			2	
69 70% (7/10)						1F	1			1
104 70% (7/10)					1	2	3			
436 70% (7/10)						1	1		5	
459 70% (7/10)					1	2	3			
1241 70% (7/10)		3				2			3C	
1573 70% (7/10)		1				2				3
1739 70% (7/10)				1/		2			2	
1908 70% (7/10)						1	3		1	
1942 70% (7/10)					1	1			1	
2127 70% (7/10)		1				2			3D	

459 — 9 TS + 0 SL + 2 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	6	7	8	9	11
UEBEREINST. ZEUG.		582	160	578	98	25	55	596	24	52
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	1/	3	2	3	1/	3	2
048	100% (2/ 2)	X		X		X	X	Z	Z	Z
104	100% (9/ 9)									
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
442	89% (8/ 9)						5			
467	89% (8/ 9)									1
1848	89% (8/ 9)									1
1959	89% (8/ 9)									1
01	78% (7/ 9)						2		2	
02	78% (7/ 9)						2		2	
075	78% (7/ 9)					1			1	
33	78% (7/ 9)						2		2	
81	78% (7/ 9)					2D	2			
256	78% (7/ 9)		1				2			
330	78% (7/ 9)					2D	2			
365	78% (7/ 9)		1				2			
451	78% (7/ 9)					2D	2			
1319	78% (7/ 9)		1				2			
1398	78% (7/ 9)					2D	2			
1838	78% (7/ 9)					2C			3F	
1908	78% (7/ 9)					1			1	
2400	78% (7/ 9)					2D	2			
2492	78% (7/ 9)					2D	2			
03	67% (6/ 9)		5				2		2	
016	67% (2/ 3)	W			Z	Z	Z	Z	2	Z
025	67% (6/ 9)		1			2D			1P	11B
0150	67% (6/ 9)					1	2		2B	
0278	67% (4/ 6)					1	2	Z	Z	Z
38	67% (6/ 9)					1	2			1
61	67% (6/ 9)						1		1	1
69	67% (6/ 9)					1F	1			1
218	67% (6/ 9)					1	2			1
326	67% (6/ 9)						1		1C	1
436	67% (6/ 9)					1	1		5	

462 — 4 TS + 1 SL + 6 MT

TESTSTELLE		1	3	4	8
UEBEREINST. ZEUG.		582	578	98	596
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	3	1/
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
01	100% (4/ 4)				
02	100% (4/ 4)				
03	100% (4/ 4)				
016	100% (1/ 1)	W		Z	Z
020	100% (3/ 3)			Z	
025	100% (4/ 4)				
044	100% (4/ 4)				
048	100% (1/ 1)	X	X		Z
075	100% (4/ 4)				
0150	100% (4/ 4)				
0278	100% (3/ 3)				Z
5	100% (3/ 3)	Z			
33	100% (4/ 4)				
38	100% (4/ 4)				
61	100% (4/ 4)				
69	100% (4/ 4)				
81	100% (4/ 4)				
88	100% (4/ 4)				
104	100% (4/ 4)				
177	100% (4/ 4)				
218	100% (4/ 4)				
250	100% (4/ 4)				
256	100% (4/ 4)				
296	100% (4/ 4)				
326	100% (4/ 4)				
330	100% (4/ 4)				
337	100% (4/ 4)				
365	100% (4/ 4)				
424	100% (4/ 4)				
436	100% (4/ 4)				
442	100% (4/ 4)				
451	100% (4/ 4)				

467 — 8 TS + 0 SL + 3 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	6	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		582	160	578	98	25	55	596	24
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	1/	3	2	3	1/	3
048	100% (2/ 2)	X		X		X	X	Z	Z
104	100% (8/ 8)								
459	100% (8/ 8)								
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1848	100% (8/ 8)								
1959	100% (8/ 8)								
442	88% (7/ 8)						5		
01	75% (6/ 8)						2		2
02	75% (6/ 8)						2		2
075	75% (6/ 8)					1			1
33	75% (6/ 8)						2		2
38	75% (6/ 8)					1	2		
61	75% (6/ 8)						1		1
69	75% (6/ 8)					1F	1		
81	75% (6/ 8)					2D	2		
218	75% (6/ 8)					1	2		
256	75% (6/ 8)		1				2		
326	75% (6/ 8)						1		1C
330	75% (6/ 8)					2D	2		
365	75% (6/ 8)		1				2		
451	75% (6/ 8)					2D	2		
1319	75% (6/ 8)		1				2		
1398	75% (6/ 8)					2D	2		
1573	75% (6/ 8)		1				2		
1837	75% (6/ 8)						1		1C
1838	75% (6/ 8)					2C			3F
1908	75% (6/ 8)					1			1
2400	75% (6/ 8)					2D	2		
2492	75% (6/ 8)					2D	2		
2464	71% (5/ 7)			X			2		1E
016	67% (2/ 3)	W			Z	Z	Z	Z	2
020	67% (4/ 6)				Z	U	1		1B
0278	67% (4/ 6)					1	2	Z	Z

606 — 6 TS + 0 SL + 5 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.		582	160	578	443	40	596
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	1/	1/	2	1/
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z
016	100% (2/ 2)	W			Z	Z	Z
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1739	100% (6/ 6)						
1756	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
1999	100% (3/ 3)		Y	Y	Y		
2013	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
01	83% (5/ 6)				3		
02	83% (5/ 6)				3		
018	83% (5/ 6)					1	
0150	83% (5/ 6)				3		
33	83% (5/ 6)				3		
38	83% (5/ 6)				3		
81	83% (5/ 6)				3		
82	83% (5/ 6)					1	
90	83% (5/ 6)					4	
93	83% (5/ 6)					1	
181	83% (5/ 6)					1	
218	83% (5/ 6)				3		
309	83% (5/ 6)					1	
321	83% (5/ 6)					1	
325	83% (5/ 6)					1	
330	83% (5/ 6)				3		
356	83% (5/ 6)					1	
383	83% (5/ 6)					1	
384	83% (5/ 6)					4	
398	83% (5/ 6)					1	
451	83% (5/ 6)				3		
452	83% (5/ 6)					1	
456	83% (5/ 6)					1	
464	83% (5/ 6)					1	
466	83% (5/ 6)					1	

608 5 TS + 0 SL + 6 MT

TESTSTELLE			1	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.			582	578	98	55	596
BEZEUGTE VARIANTE			1/	1/	3	3	1/
P16	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016	100%	(1/ 1)	W		Z	Z	Z
025	100%	(5/ 5)					
044	100%	(5/ 5)					
048	100%	(1/ 1)	X	X		X	Z
075	100%	(5/ 5)					
104	100%	(5/ 5)					
459	100%	(5/ 5)					
467	100%	(5/ 5)					
567	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z
858	100%	(5/ 5)					
886	100%	(4/ 4)			X		
1756	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1838	100%	(5/ 5)					
1848	100%	(5/ 5)					
1908	100%	(5/ 5)					
1959	100%	(5/ 5)					
2013	100%	(2/ 2)		Z	Z	Z	
2659	100%	(5/ 5)					
01	80%	(4/ 5)				2	
02	80%	(4/ 5)				2	
03	80%	(4/ 5)				2	
0150	80%	(4/ 5)				2	
33	80%	(4/ 5)				2	
38	80%	(4/ 5)				2	
61	80%	(4/ 5)				1	
69	80%	(4/ 5)				1	
81	80%	(4/ 5)				2	
88	80%	(4/ 5)				1	
94	80%	(4/ 5)		3			
177	80%	(4/ 5)				1	
218	80%	(4/ 5)				2	
250	80%	(4/ 5)				1	

616 3 TS + 1 SL + 7 MT

TESTSTELLE			3	4	8
UEBEREINST. ZEUG.			578	98	596
BEZEUGTE VARIANTE			1/	3	1/
P16	100%	(1/ 1)	Z	Z	
01	100%	(3/ 3)			
02	100%	(3/ 3)			
03	100%	(3/ 3)			
016	100%	(1/ 1)		Z	Z
020	100%	(2/ 2)		Z	
025	100%	(3/ 3)			
044	100%	(3/ 3)			
048	100%	(1/ 1)	X		Z
075	100%	(3/ 3)			
0150	100%	(3/ 3)			
0278	100%	(2/ 2)			Z
5	100%	(3/ 3)			
33	100%	(3/ 3)			
38	100%	(3/ 3)			
61	100%	(3/ 3)			
69	100%	(3/ 3)			
81	100%	(3/ 3)			
88	100%	(3/ 3)			
104	100%	(3/ 3)			
177	100%	(3/ 3)			
218	100%	(3/ 3)			
250	100%	(3/ 3)			
256	100%	(3/ 3)			
263	100%	(3/ 3)			
296	100%	(3/ 3)			
326	100%	(3/ 3)			
330	100%	(3/ 3)			
337	100%	(3/ 3)			
365	100%	(3/ 3)			
424	100%	(3/ 3)			
436	100%	(3/ 3)			
442	100%	(3/ 3)			

629 6 TS + 1 SL + 4 MT

TESTSTELLE			1	3	4	5	8	11
UEBEREINST. ZEUG.			582	578	98	1	596	52
BEZEUGTE VARIANTE			1/	1/	3	2D	1/	2
P16	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z
016	100%	(1/ 1)	W		Z	Z	Z	Z
567	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
01	83%	(5/ 6)				2		
02	83%	(5/ 6)				2		
03	83%	(5/ 6)				2		
025	83%	(5/ 6)				2		
075	83%	(5/ 6)				2B		
0150	83%	(5/ 6)				1		
33	83%	(5/ 6)				2C		
81	83%	(5/ 6)				2B		
88	83%	(5/ 6)				2B		
104	83%	(5/ 6)				1		
256	83%	(5/ 6)				2		
330	83%	(5/ 6)				2		
365	83%	(5/ 6)				2		
436	83%	(5/ 6)				2		
442	83%	(5/ 6)				2		
451	83%	(5/ 6)				2		
459	83%	(5/ 6)				1		
1175	83%	(5/ 6)				2		
1241	83%	(5/ 6)				2		
1319	83%	(5/ 6)				2		
1398	83%	(5/ 6)				2		
1501	83%	(5/ 6)				1		
1838	83%	(5/ 6)				1		
1908	83%	(5/ 6)				2		
1942	83%	(5/ 6)				1		
2127	83%	(5/ 6)				2		
2400	83%	(5/ 6)				2		
2492	83%	(5/ 6)				2		
2516	83%	(5/ 6)				2		
2544	83%	(5/ 6)						1

720 5 TS + 0 SL + 6 MT

TESTSTELLE	1	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	8	3	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016 100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z
254 100% (5/ 5)					
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
886 100% (4/ 4)			X		
1267 100% (5/ 5)					
1505 100% (5/ 5)					
1523 100% (4/ 4)	X				
1524 100% (5/ 5)					
1611 100% (5/ 5)					
1756 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1798 100% (5/ 5)					
1935 100% (5/ 5)					
1943 100% (5/ 5)					
1947 100% (5/ 5)					
1950 100% (5/ 5)					
1961 100% (5/ 5)					
1973 100% (5/ 5)					
1976 100% (3/ 3)	Z	Z			
1984 100% (5/ 5)					
1987 100% (5/ 5)					
2000 100% (5/ 5)					
2005 100% (5/ 5)					
2013 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
2102 100% (5/ 5)					
2105 100% (5/ 5)					
2138 100% (5/ 5)					
2197 100% (4/ 4)	Z				
2248 100% (5/ 5)					
2733 100% (4/ 4)	Y				
025 80% (4/ 5)			3		
044 80% (4/ 5)			3		
075 80% (4/ 5)			3		

808 6 TS + 0 SL + 5 MT

TESTSTELLE	1	3	4	5	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	98	50	596	24
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	3	2	1/	3
048 100% (2/ 2)	X	X			Z	Z
0278 100% (4/ 4)					Z	Z
38 100% (6/ 6)						
69 100% (6/ 6)						
218 100% (6/ 6)						
256 100% (6/ 6)						
330 100% (6/ 6)						
365 100% (6/ 6)						
442 100% (6/ 6)						
451 100% (6/ 6)						
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1127 100% (6/ 6)						
1319 100% (6/ 6)						
1398 100% (6/ 6)						
1573 100% (6/ 6)						
2400 100% (6/ 6)						
2492 100% (6/ 6)						
01 83% (5/ 6)						2
02 83% (5/ 6)						2
03 83% (5/ 6)						2
025 83% (5/ 6)						1P
81 83% (5/ 6)				2B		
104 83% (5/ 6)				1		
436 83% (5/ 6)						5
459 83% (5/ 6)				1		
467 83% (5/ 6)				1		
489 83% (5/ 6)						1
927 83% (5/ 6)						1
1175 83% (5/ 6)						3B
1241 83% (5/ 6)						3C
1735 83% (5/ 6)						1G
1843 83% (5/ 6)						1S
1848 83% (5/ 6)				1		

858 5 TS + 0 SL + 6 MT

	TESTSTELLE	1	3	4	7	8
	UEBEREINST. ZEUG.	582	578	98	55	596
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	3	3	1/
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016	100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z
025	100% (5/ 5)					
044	100% (5/ 5)					
048	100% (1/ 1)	X	X		X	Z
075	100% (5/ 5)					
104	100% (5/ 5)					
459	100% (5/ 5)					
467	100% (5/ 5)					
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
608	100% (5/ 5)					
886	100% (4/ 4)			X		
1756	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1838	100% (5/ 5)					
1848	100% (5/ 5)					
1908	100% (5/ 5)					
1959	100% (5/ 5)					
2013	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
2659	100% (5/ 5)					
01	80% (4/ 5)				2	
02	80% (4/ 5)				2	
03	80% (4/ 5)				2	
0150	80% (4/ 5)				2	
33	80% (4/ 5)				2	
38	80% (4/ 5)				2	
61	80% (4/ 5)				1	
69	80% (4/ 5)				1	
81	80% (4/ 5)				2	
88	80% (4/ 5)				1	
94	80% (4/ 5)		3			
177	80% (4/ 5)				1	
218	80% (4/ 5)				2	
250	80% (4/ 5)				1	

915 7 TS + 0 SL + 4 MT

	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	8	11
	UEBEREINST. ZEUG.	582	2	578	1	5	596	52
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	5	1/	9	2B	1/	2
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
88	86% (6/ 7)				3			
1759	75% (3/ 4)		U		Y	Y		1
03	71% (5/ 7)				3	2		
075	71% (5/ 7)		2		3			
81	71% (5/ 7)		2		3			
1999	67% (2/ 3)		Y	Y	Y	Y		1
2013	67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z		1
421	60% (3/ 5)		U		1/	U2		1
01	57% (4/ 7)		2		3	2		
02	57% (4/ 7)		2		3	2		
025	57% (4/ 7)		1		3	2		
0150	57% (4/ 7)		2		3	1		
6	57% (4/ 7)		4		1/	1		
33	57% (4/ 7)		2		3	2C		
104	57% (4/ 7)		2		3	1		
256	57% (4/ 7)		1		3	2		
330	57% (4/ 7)		2		3	2		
363	57% (4/ 7)		1		1/	1		
365	57% (4/ 7)		1		3	2		
436	57% (4/ 7)		2		3	2		
442	57% (4/ 7)		2		3	2		
451	57% (4/ 7)		2		3	2		
459	57% (4/ 7)		2		3	1		
547	57% (4/ 7)		1		1/	1		
629	57% (4/ 7)		1		3	2D		
676	57% (4/ 7)		1		1/	1		
1175	57% (4/ 7)		2		3	2		
1241	57% (4/ 7)		3		3	2		
1251	57% (4/ 7)		1		1/	1		
1319	57% (4/ 7)		1		3	2		
1398	57% (4/ 7)		2		3	2		

1115 4 TS + 1 SL + 5 MT

TESTSTELLE		1	3	4	9
UEBEREINST. ZEUG.		582	578	1	24
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	9	3
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z
38	75% (3/ 4)			3	
69	75% (3/ 4)			3	
81	75% (3/ 4)			3	
104	75% (3/ 4)			3	
218	75% (3/ 4)			3	
256	75% (3/ 4)			3	
330	75% (3/ 4)			3	
365	75% (3/ 4)			3	
442	75% (3/ 4)			3	
451	75% (3/ 4)			3	
459	75% (3/ 4)			3	
467	75% (3/ 4)			3	
808	75% (3/ 4)			3	
915	75% (3/ 4)				1C
1127	75% (3/ 4)			3	
1319	75% (3/ 4)			3	
1398	75% (3/ 4)			3	
1573	75% (3/ 4)			3	
1848	75% (3/ 4)			3	
1935	75% (3/ 4)			8	
1950	75% (3/ 4)			8	
1959	75% (3/ 4)			3	
1987	75% (3/ 4)			8	
2400	75% (3/ 4)			3	
2492	75% (3/ 4)			3	
020	67% (2/ 3)			Z	1B
0278	67% (2/ 3)			3	Z
308	67% (2/ 3)			1/	X
642	67% (2/ 3)			1/	Z
886	67% (2/ 3)			X	1
1759	67% (2/ 3)			Y	1C
1977	67% (2/ 3)			1/	Z

1127 6 TS + 0 SL + 5 MT

TESTSTELLE		1	3	4	5	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		582	578	98	50	596	24
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	3	2	1/	3
048	100% (2/ 2)	X	X			Z	Z
0278	100% (4/ 4)					Z	Z
38	100% (6/ 6)						
69	100% (6/ 6)						
218	100% (6/ 6)						
256	100% (6/ 6)						
330	100% (6/ 6)						
365	100% (6/ 6)						
442	100% (6/ 6)						
451	100% (6/ 6)						
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
808	100% (6/ 6)						
1319	100% (6/ 6)						
1398	100% (6/ 6)						
1573	100% (6/ 6)						
2400	100% (6/ 6)						
2492	100% (6/ 6)						
01	83% (5/ 6)						2
02	83% (5/ 6)						2
03	83% (5/ 6)						2
025	83% (5/ 6)						1P
81	83% (5/ 6)				2B		
104	83% (5/ 6)				1		
436	83% (5/ 6)						5
459	83% (5/ 6)				1		
467	83% (5/ 6)				1		
489	83% (5/ 6)						1
927	83% (5/ 6)						1
1175	83% (5/ 6)						3B
1241	83% (5/ 6)						3C
1735	83% (5/ 6)						1G
1843	83% (5/ 6)						1S
1848	83% (5/ 6)				1		

1175 — 10 TS + 1 SL + 0 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
UEBEREINST. ZEUG.	582	160	578	98	50	8	40	596	14	52
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	3	2	2D	2	1/	2	2
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
016 100% (2/ 2)	W			Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
048 100% (3/ 3)	X		X			X	X	Z	Z	Z
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01 90% (9/10)						2				
02 90% (9/10)						2				
B1 90% (9/10)					2B					
330 90% (9/10)									1	
451 90% (9/10)									1	
1398 90% (9/10)									1	
2400 90% (9/10)									1	
2492 90% (9/10)									1E	
2516 90% (9/10)									1	
0278 86% (6/ 7)						1		Z	Z	Z
03 80% (8/10)		5				2				
0150 80% (8/10)					1	1				
1241 80% (8/10)		3				2				
1739 80% (8/10)				1/		2				
025 70% (7/10)		1					3		1	
33 70% (7/10)					2C	2			1	
38 70% (7/10)						1			1	1
218 70% (7/10)						1			1	1
256 70% (7/10)		1				2			1E	
365 70% (7/10)		1				2			1E	
436 70% (7/10)						1	1		1	
442 70% (7/10)						2	5		1	
1319 70% (7/10)		1				2			1E	
1881 70% (7/10)		1		1/		2				
1908 70% (7/10)						1	3		1	
1942 70% (7/10)					1	1			1	
2127 70% (7/10)		1				2			1E	
2464 67% (6/ 9)			X			2			1	1

1241 — 9 TS + 2 SL + 0 MT

TESTSTELLE	1	3	4	5	6	7	8	10	11
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	98	50	25	40	596	14	52
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	3	2	2	2	1/	2	2
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
01 100% (9/ 9)									
02 100% (9/ 9)									
03 100% (9/ 9)									
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
016 100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
048 100% (2/ 2)	X	X			X	X	Z	Z	Z
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
256 89% (8/ 9)								1E	
365 89% (8/ 9)								1E	
1175 89% (8/ 9)					2D				
1319 89% (8/ 9)								1E	
1739 89% (8/ 9)			1/						
1881 89% (8/ 9)			1/						
2127 89% (8/ 9)								1E	
0278 83% (5/ 6)					1		Z	Z	Z
0150 78% (7/ 9)				1	1				
33 78% (7/ 9)				2C				1	
81 78% (7/ 9)				2B	2D				
263 78% (7/ 9)	3							4	
330 78% (7/ 9)					2D			1	
442 78% (7/ 9)						5		1	
451 78% (7/ 9)					2D			1	
1398 78% (7/ 9)					2D			1	
1573 78% (7/ 9)								1E	3
2400 78% (7/ 9)					2D			1	
2492 78% (7/ 9)					2D			1E	
2516 78% (7/ 9)					2D			1	
2523 78% (7/ 9)						1			1
2464 75% (6/ 8)		X						1	1
025 67% (6/ 9)					2D	3		1	
38 67% (6/ 9)					1			1	1
104 67% (6/ 9)				1		3		1	

1267 — 5 TS + 0 SL + 6 MT

TESTSTELLE		1	3	4	7	8
UEBEREINST.	ZEUG.	582	578	29	55	596
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	8	3	1/
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016	100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z
254	100% (5/ 5)					
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
720	100% (5/ 5)					
886	100% (4/ 4)			X		
1505	100% (5/ 5)					
1523	100% (4/ 4)	X				
1524	100% (5/ 5)					
1611	100% (5/ 5)					
1756	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1798	100% (5/ 5)					
1935	100% (5/ 5)					
1943	100% (5/ 5)					
1947	100% (5/ 5)					
1950	100% (5/ 5)					
1961	100% (5/ 5)					
1973	100% (5/ 5)					
1976	100% (3/ 3)	Z	Z			
1984	100% (5/ 5)					
1987	100% (5/ 5)					
2000	100% (5/ 5)					
2005	100% (5/ 5)					
2013	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
2102	100% (5/ 5)					
2105	100% (5/ 5)					
2138	100% (5/ 5)					
2197	100% (4/ 4)	Z				
2248	100% (5/ 5)					
2733	100% (4/ 4)	Y				
025	80% (4/ 5)			3		
044	80% (4/ 5)			3		
075	80% (4/ 5)			3		

1319 — 9 TS + 0 SL + 2 MT

TESTSTELLE		1	3	4	5	6	7	8	9	11
UEBEREINST.	ZEUG.	582	578	98	50	25	40	596	24	52
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	3	2	2	2	1/	3	2
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
048	100% (2/ 2)	X	X			X	X	Z	Z	Z
256	100% (9/ 9)									
365	100% (9/ 9)									
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	89% (8/ 9)								2	
02	89% (8/ 9)								2	
03	89% (8/ 9)								2	
330	89% (8/ 9)					2D				
442	89% (8/ 9)						5			
451	89% (8/ 9)					2D				
1241	89% (8/ 9)								3C	
1398	89% (8/ 9)					2D				
1573	89% (8/ 9)									3
2127	89% (8/ 9)								3D	
2400	89% (8/ 9)					2D				
2492	89% (8/ 9)					2D				
0278	83% (5/ 6)					1		Z	Z	Z
33	78% (7/ 9)				2C				2	
38	78% (7/ 9)					1				1
81	78% (7/ 9)				2B	2D				
104	78% (7/ 9)				1		3			
218	78% (7/ 9)					1				1
263	78% (7/ 9)	3							5	
459	78% (7/ 9)				1		3			
1175	78% (7/ 9)					2D			3B	
1739	78% (7/ 9)			1/					2	
1881	78% (7/ 9)			1/					11	
2516	78% (7/ 9)					2D			3E	
2464	75% (6/ 8)		X						1E	1
025	67% (6/ 9)					2D	3		1P	11B
0150	67% (6/ 9)				1	1			2B	
69	67% (6/ 9)					1F	1			1

1359 — 7 TS + 0 SL + 4 MT

	TESTSTELLE	1	2	3	4	7	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.	582	160	578	443	2	596	7
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	1/	6	1/	5
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1718	100% (7/ 7)							
642	75% (3/ 4)		1			Z	Z	Z
018	71% (5/ 7)					1		1
82	71% (5/ 7)					1		1B
90	71% (5/ 7)					4		1
93	71% (5/ 7)					1		1
181	71% (5/ 7)					1		1
309	71% (5/ 7)					1		1
321	71% (5/ 7)					1		1
325	71% (5/ 7)					1		1
356	71% (5/ 7)					1		1
383	71% (5/ 7)					1		1
384	71% (5/ 7)					4		1
398	71% (5/ 7)					1		1
436	71% (5/ 7)				3	1		
452	71% (5/ 7)					1		1
456	71% (5/ 7)					1		1
464	71% (5/ 7)					1		1
466	71% (5/ 7)					1		1
496	71% (5/ 7)					1		1
517	71% (5/ 7)					1		1
592	71% (5/ 7)					1		1
603	71% (5/ 7)					1		1
605	71% (5/ 7)					1		1
606	71% (5/ 7)					2		1
607	71% (5/ 7)					1		1
615	71% (5/ 7)					1		1
619	71% (5/ 7)					1		1
635	71% (5/ 7)					1		1
636	71% (5/ 7)					1		1
637	71% (5/ 7)					1		1L
639	71% (5/ 7)					1		1

1398 — 10 TS + 0 SL + 1 MT

	TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	UEBEREINST. ZEUG.	582	160	578	98	50	8	40	596	24	52
	BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	3	2	2D	2	1/	3	2
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
048	100% (3/ 3)	X		X			X	X	Z	Z	Z
330	100% (10/10)										
451	100% (10/10)										
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
2400	100% (10/10)										
2492	100% (10/10)										
81	90% (9/10)					2B					
1175	90% (9/10)									3B	
2516	90% (9/10)									3E	
0278	86% (6/ 7)						1		Z	Z	Z
01	80% (8/10)						2			2	
02	80% (8/10)						2			2	
38	80% (8/10)						1				1
218	80% (8/10)						1				1
256	80% (8/10)		1				2				
365	80% (8/10)		1				2				
442	80% (8/10)						2	5			
1319	80% (8/10)		1				2				
03	70% (7/10)		5				2			2	
025	70% (7/10)		1					3		1P	11B
0150	70% (7/10)					1	1			2B	
33	70% (7/10)					2C	2			2	
69	70% (7/10)						1F	1			1
104	70% (7/10)					1	2	3			
436	70% (7/10)						1	1		5	
459	70% (7/10)					1	2	3			
1241	70% (7/10)		3				2			3C	
1573	70% (7/10)		1				2				3
1739	70% (7/10)				1/		2			2	
1908	70% (7/10)						1	3		1	
1942	70% (7/10)					1	1			1	
2127	70% (7/10)		1				2			3D	

1505 5 TS + 0 SL + 6 MT

TESTSTELLE			1	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.			582	578	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE			1/	1/	8	3	1/
P16	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016	100%	(1/ 1)	W		Z	Z	Z
254	100%	(5/ 5)					
567	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z
720	100%	(5/ 5)					
886	100%	(4/ 4)			X		
1267	100%	(5/ 5)					
1523	100%	(4/ 4)	X				
1524	100%	(5/ 5)					
1611	100%	(5/ 5)					
1756	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1798	100%	(5/ 5)					
1935	100%	(5/ 5)					
1943	100%	(5/ 5)					
1947	100%	(5/ 5)					
1950	100%	(5/ 5)					
1961	100%	(5/ 5)					
1973	100%	(5/ 5)					
1976	100%	(3/ 3)	Z	Z			
1984	100%	(5/ 5)					
1987	100%	(5/ 5)					
2000	100%	(5/ 5)					
2005	100%	(5/ 5)					
2013	100%	(2/ 2)		Z	Z	Z	
2102	100%	(5/ 5)					
2105	100%	(5/ 5)					
2138	100%	(5/ 5)					
2197	100%	(4/ 4)	Z				
2248	100%	(5/ 5)					
2733	100%	(4/ 4)	Y				
025	80%	(4/ 5)			3		
044	80%	(4/ 5)			3		
075	80%	(4/ 5)			3		

1523 4 TS + 0 SL + 6 MT

TESTSTELLE			3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.			578	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE			1/	8	3	1/
P16	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	
016	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z
254	100%	(4/ 4)				
720	100%	(4/ 4)				
886	100%	(3/ 3)		X		
1267	100%	(4/ 4)				
1505	100%	(4/ 4)				
1524	100%	(4/ 4)				
1611	100%	(4/ 4)				
1756	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	
1798	100%	(4/ 4)				
1935	100%	(4/ 4)				
1943	100%	(4/ 4)				
1947	100%	(4/ 4)				
1950	100%	(4/ 4)				
1961	100%	(4/ 4)				
1973	100%	(4/ 4)				
1976	100%	(3/ 3)	Z			
1984	100%	(4/ 4)				
1987	100%	(4/ 4)				
2000	100%	(4/ 4)				
2005	100%	(4/ 4)				
2013	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	
2102	100%	(4/ 4)				
2105	100%	(4/ 4)				
2138	100%	(4/ 4)				
2197	100%	(4/ 4)				
2248	100%	(4/ 4)				
2733	100%	(4/ 4)				
025	75%	(3/ 4)		3		
044	75%	(3/ 4)		3		
075	75%	(3/ 4)		3		
103	75%	(3/ 4)			1	

1524		6 TS + 0 SL + 5 MT					
	TESTSTELLE	1	2	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.		582	160	578	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	1/	8	3	1/
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
016	100% (2/ 2)	W			Z	Z	Z
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1756	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
1976	100% (3/ 3)	Z	Z	Z			
2013	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
075	83% (5/ 6)				3		
104	83% (5/ 6)				3		
254	83% (5/ 6)		1B				
459	83% (5/ 6)				3		
467	83% (5/ 6)				3		
720	83% (5/ 6)		1				
1267	83% (5/ 6)		1				
1505	83% (5/ 6)		1				
1611	83% (5/ 6)		1				
1798	83% (5/ 6)		1				
1838	83% (5/ 6)				3		
1848	83% (5/ 6)				3		
1908	83% (5/ 6)				3		
1919	83% (5/ 6)				1/		
1935	83% (5/ 6)		1				
1943	83% (5/ 6)		1				
1947	83% (5/ 6)		1				
1950	83% (5/ 6)		1				
1959	83% (5/ 6)				3		
1961	83% (5/ 6)		1				
1973	83% (5/ 6)		1				
1984	83% (5/ 6)		1				
1987	83% (5/ 6)		1				
2000	83% (5/ 6)		1				
2005	83% (5/ 6)		5B				
2102	83% (5/ 6)		1				
2104	83% (5/ 6)				1/		

1573		8 TS + 1 SL + 2 MT							
	TESTSTELLE	1	3	4	5	6	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		582	578	98	50	25	40	596	24
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	3	2	2	2	1/	3
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
048	100% (2/ 2)	X	X			X	X	Z	Z
256	100% (8/ 8)								
365	100% (8/ 8)								
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1319	100% (8/ 8)								
01	88% (7/ 8)								2
02	88% (7/ 8)								2
03	88% (7/ 8)								2
38	88% (7/ 8)					1			
218	88% (7/ 8)					1			
330	88% (7/ 8)					2D			
442	88% (7/ 8)						5		
451	88% (7/ 8)					2D			
1241	88% (7/ 8)								3C
1398	88% (7/ 8)					2D			
2127	88% (7/ 8)								3D
2400	88% (7/ 8)					2D			
2492	88% (7/ 8)					2D			
2464	86% (6/ 7)		X						1E
0278	83% (5/ 6)					1		Z	Z
33	75% (6/ 8)				2C				2
69	75% (6/ 8)					1F	1		
81	75% (6/ 8)				2B	2D			
104	75% (6/ 8)				1		3		
263	75% (6/ 8)	3							5
459	75% (6/ 8)				1		3		
467	75% (6/ 8)				1		3		
808	75% (6/ 8)					1	1		
1127	75% (6/ 8)					1	1		
1175	75% (6/ 8)					2D			3B
1739	75% (6/ 8)			1/					2
1848	75% (6/ 8)				1		3		

1611 5 TS + 0 SL + 6 MT

TESTSTELLE			1	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.			582	578	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE			1/	1/	8	3	1/
P16	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016	100%	(1/ 1)	W		Z	Z	Z
254	100%	(5/ 5)					
567	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z
720	100%	(5/ 5)					
886	100%	(4/ 4)			X		
1267	100%	(5/ 5)					
1505	100%	(5/ 5)					
1523	100%	(4/ 4)	X				
1524	100%	(5/ 5)					
1756	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1798	100%	(5/ 5)					
1935	100%	(5/ 5)					
1943	100%	(5/ 5)					
1947	100%	(5/ 5)					
1950	100%	(5/ 5)					
1961	100%	(5/ 5)					
1973	100%	(5/ 5)					
1976	100%	(3/ 3)	Z	Z			
1984	100%	(5/ 5)					
1987	100%	(5/ 5)					
2000	100%	(5/ 5)					
2005	100%	(5/ 5)					
2013	100%	(2/ 2)		Z	Z	Z	
2102	100%	(5/ 5)					
2105	100%	(5/ 5)					
2138	100%	(5/ 5)					
2197	100%	(4/ 4)	Z				
2248	100%	(5/ 5)					
2733	100%	(4/ 4)	Y				
025	80%	(4/ 5)			3		
044	80%	(4/ 5)			3		
075	80%	(4/ 5)			3		

1718 7 TS + 0 SL + 4 MT

TESTSTELLE			1	2	3	4	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.			582	160	578	443	2	596	7
BEZEUGTE VARIANTE			1/	2	1/	1/	6	1/	5
567	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1359	100%	(7/ 7)							
642	75%	(3/ 4)		1			Z	Z	Z
018	71%	(5/ 7)					1		1
82	71%	(5/ 7)					1		1B
90	71%	(5/ 7)					4		1
93	71%	(5/ 7)					1		1
181	71%	(5/ 7)					1		1
309	71%	(5/ 7)					1		1
321	71%	(5/ 7)					1		1
325	71%	(5/ 7)					1		1
356	71%	(5/ 7)					1		1
383	71%	(5/ 7)					1		1
384	71%	(5/ 7)					4		1
398	71%	(5/ 7)					1		1
436	71%	(5/ 7)				3	1		
452	71%	(5/ 7)					1		1
456	71%	(5/ 7)					1		1
464	71%	(5/ 7)					1		1
466	71%	(5/ 7)					1		1
496	71%	(5/ 7)					1		1
517	71%	(5/ 7)					1		1
592	71%	(5/ 7)					1		1
603	71%	(5/ 7)					1		1
605	71%	(5/ 7)					1		1
606	71%	(5/ 7)					2		1
607	71%	(5/ 7)					1		1
615	71%	(5/ 7)					1		1
619	71%	(5/ 7)					1		1
635	71%	(5/ 7)					1		1
636	71%	(5/ 7)					1		1
637	71%	(5/ 7)					1		1L
639	71%	(5/ 7)					1		1

1729 2 TS + 3 SL + 6 MT

TESTSTELLE			5	8
UEBEREINST. ZEUG.			50	596
BEZEUGTE VARIANTE			2	1/
P16	100%	(1/ 1)	Z	
01	100%	(2/ 2)		
02	100%	(2/ 2)		
03	100%	(2/ 2)		
025	100%	(2/ 2)		
048	100%	(1/ 1)		Z
0278	100%	(1/ 1)		Z
38	100%	(2/ 2)		
69	100%	(2/ 2)		
94	100%	(2/ 2)		
218	100%	(2/ 2)		
256	100%	(2/ 2)		
263	100%	(2/ 2)		
330	100%	(2/ 2)		
365	100%	(2/ 2)		
384	100%	(1/ 1)	U2	
421	100%	(1/ 1)	U2	
436	100%	(2/ 2)		
442	100%	(2/ 2)		
451	100%	(2/ 2)		
489	100%	(2/ 2)		
601	100%	(1/ 1)	U1	
808	100%	(2/ 2)		
927	100%	(2/ 2)		
959	100%	(1/ 1)	U1	
1127	100%	(2/ 2)		
1175	100%	(2/ 2)		
1241	100%	(2/ 2)		
1319	100%	(2/ 2)		
1354	100%	(1/ 1)	U1	
1398	100%	(2/ 2)		
1573	100%	(2/ 2)		
1610	100%	(1/ 1)	Z	

1731 — 6 TS + 0 SL + 5 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	5	8
UEBEREINST. ZEUG.		582	160	578	1	50	596
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	1/	4	2	1/
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
016	100% (2/ 2)	W			Z	Z	Z
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1610	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
1756	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
1759	100% (3/ 3)		U		Y	Y	
1999	100% (2/ 2)		Y	Y	Y	Y	
2013	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
01	83% (5/ 6)				3		
02	83% (5/ 6)				3		
38	83% (5/ 6)				3		
69	83% (5/ 6)				3		
218	83% (5/ 6)				3		
330	83% (5/ 6)				3		
436	83% (5/ 6)				3		
442	83% (5/ 6)				3		
451	83% (5/ 6)				3		
1175	83% (5/ 6)				3		
1398	83% (5/ 6)				3		
1735	83% (5/ 6)				3		
1739	83% (5/ 6)				1/		
1908	83% (5/ 6)				3		
2400	83% (5/ 6)				3		
2492	83% (5/ 6)				3		
2516	83% (5/ 6)				3		
020	80% (4/ 5)				Z	5	
0278	80% (4/ 5)				3		Z
384	80% (4/ 5)				1/	U2	
2464	80% (4/ 5)			X	3		
421	75% (3/ 4)		U		1/	U2	
03	67% (4/ 6)		5		3		
018	67% (4/ 6)				1/	1	
025	67% (4/ 6)		1		3		

1735 — 6 TS + 0 SL + 5 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	5	8
UEBEREINST. ZEUG.		582	160	578	98	50	596
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	1/	3	2	1/
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
01	100% (6/ 6)						
02	100% (6/ 6)						
016	100% (2/ 2)	W			Z	Z	Z
048	100% (3/ 3)	X		X			Z
0278	100% (5/ 5)						Z
38	100% (6/ 6)						
69	100% (6/ 6)						
218	100% (6/ 6)						
330	100% (6/ 6)						
436	100% (6/ 6)						
442	100% (6/ 6)						
451	100% (6/ 6)						
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1175	100% (6/ 6)						
1398	100% (6/ 6)						
1610	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
1756	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
1759	100% (3/ 3)		U		Y	Y	
1908	100% (6/ 6)						
1999	100% (2/ 2)		Y	Y	Y	Y	
2013	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
2400	100% (6/ 6)						
2464	100% (5/ 5)			X			
2492	100% (6/ 6)						
2516	100% (6/ 6)						
03	83% (5/ 6)		5				
025	83% (5/ 6)		1				
075	83% (5/ 6)					2B	
0150	83% (5/ 6)					1	
33	83% (5/ 6)					2C	
61	83% (5/ 6)					1	
81	83% (5/ 6)					2B	

1739 — 11 TS + 0 SL + 0 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UEBEREINST. ZEUG.		582	160	578	443	50	25	40	596	9	14	52
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	1/	1/	2	2	2	1/	2	2	2
P16	100% (2/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z			Z	Z
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
016	100% (3/ 3)	W			Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	91% (10/11)				3							
02	91% (10/11)				3							
03	82% (9/11)		5		3							
1881	82% (9/11)		1							11		
33	73% (8/11)				3	2C					1	
1175	73% (8/11)				3		2D			3B		
1241	73% (8/11)		3		3					3C		
P46	71% (5/ 7)	Z		7			Z	Z	3		Z	
0278	71% (5/ 7)				3		1		Z	Z	Z	Z
048	67% (2/ 3)	X		X	3		X	X	Z	Z	Z	Z
0150	64% (7/11)				3	1	1			2B		
6	64% (7/11)		4			1	1	1				
81	64% (7/11)				3	2B	2D			3		
256	64% (7/11)		1		3					3	1E	
330	64% (7/11)				3		2D			3	1	
365	64% (7/11)		1		3					3	1E	
442	64% (7/11)				3			5		3	1	
451	64% (7/11)				3		2D			3	1	
1319	64% (7/11)		1		3					3	1E	
1398	64% (7/11)				3		2D			3	1	
2127	64% (7/11)		1		3					3D	1E	
2400	64% (7/11)				3		2D			3	1	
2492	64% (7/11)				3		2D			3	1E	
2516	64% (7/11)				3		2D			3E	1	
2464	60% (6/10)			X	3					1E	1	1
06	55% (6/11)	6		5	4				3	6		
38	55% (6/11)				3		1			3	1	1
104	55% (6/11)				3	1		3		3	1	
218	55% (6/11)				3		1			3	1	1

1798 — 5 TS + 0 SL + 6 MT

TESTSTELLE		1	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.		582	578	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	8	3	1/
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016	100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z
254	100% (5/ 5)					
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
720	100% (5/ 5)					
886	100% (4/ 4)			X		
1267	100% (5/ 5)					
1505	100% (5/ 5)					
1523	100% (4/ 4)	X				
1524	100% (5/ 5)					
1611	100% (5/ 5)					
1756	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1935	100% (5/ 5)					
1943	100% (5/ 5)					
1947	100% (5/ 5)					
1950	100% (5/ 5)					
1961	100% (5/ 5)					
1973	100% (5/ 5)					
1976	100% (3/ 3)	Z	Z			
1984	100% (5/ 5)					
1987	100% (5/ 5)					
2000	100% (5/ 5)					
2005	100% (5/ 5)					
2013	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
2102	100% (5/ 5)					
2105	100% (5/ 5)					
2138	100% (5/ 5)					
2197	100% (4/ 4)	Z				
2248	100% (5/ 5)					
2733	100% (4/ 4)	Y				
025	80% (4/ 5)			3		
044	80% (4/ 5)			3		
075	80% (4/ 5)			3		

1837			6 TS +	0 SL +	5 MT			
	TESTSTELLE	1	2	3	4	6	8
UEBEREINST.	ZEUG.	582	160	578	98	25	596
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	2	1/	3	2	1/
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
01	100% (6/ 6)						
02	100% (6/ 6)						
016	100% (2/ 2)	W			Z	Z	Z
020	100% (4/ 4)				Z	U	
048	100% (2/ 2)	X		X		X	Z
33	100% (6/ 6)						
61	100% (6/ 6)						
104	100% (6/ 6)						
326	100% (6/ 6)						
442	100% (6/ 6)						
459	100% (6/ 6)						
467	100% (6/ 6)						
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1610	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
1756	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
1848	100% (6/ 6)						
1959	100% (6/ 6)						
1999	100% (2/ 2)		Y	Y	Y	Y	
2013	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
2464	100% (5/ 5)			X			
03	83% (5/ 6)		5				
075	83% (5/ 6)					1	
0150	83% (5/ 6)					1	
38	83% (5/ 6)					1	
69	83% (5/ 6)					1F	
81	83% (5/ 6)					2D	
177	83% (5/ 6)					1	
218	83% (5/ 6)					1	
256	83% (5/ 6)		1				
296	83% (5/ 6)		1				
330	83% (5/ 6)					2D	
365	83% (5/ 6)		1				

1838			7 TS +	2 SL +	2 MT				
	TESTSTELLE	1	2	3	4	7	8	11
UEBEREINST.	ZEUG.	582	160	578	98	55	596	52
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	2	1/	3	3	1/	2
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z
016	100% (2/ 2)	W			Z	Z	Z	Z
048	100% (2/ 2)	X		X		X	Z	Z
075	100% (7/ 7)							
104	100% (7/ 7)							
459	100% (7/ 7)							
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1908	100% (7/ 7)							
01	86% (6/ 7)					2		
02	86% (6/ 7)					2		
025	86% (6/ 7)		1					
0150	86% (6/ 7)					2		
33	86% (6/ 7)					2		
81	86% (6/ 7)					2		
330	86% (6/ 7)					2		
436	86% (6/ 7)					1		
442	86% (6/ 7)					5		
451	86% (6/ 7)					2		
467	86% (6/ 7)							1
1175	86% (6/ 7)					2		
1398	86% (6/ 7)					2		
1848	86% (6/ 7)							1
1919	86% (6/ 7)				1/			
1942	86% (6/ 7)					2		
1959	86% (6/ 7)							1
2400	86% (6/ 7)					2		
2492	86% (6/ 7)					2		
2516	86% (6/ 7)					2		
1846	83% (5/ 6)					1		Z
2805	83% (5/ 6)					2		Z
0278	80% (4/ 5)					2	Z	Z
03	71% (5/ 7)		5			2		
044	71% (5/ 7)		1					1

1843		5 TS + 1 SL + 5 MT				
	TESTSTELLE	1	3	4	5	8
UEBEREINST. ZEUG.		582	578	98	50	596
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	3	2	1/
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
01	100% (5/ 5)					
02	100% (5/ 5)					
03	100% (5/ 5)					
016	100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z
025	100% (5/ 5)					
048	100% (2/ 2)	X	X			Z
0278	100% (4/ 4)					Z
38	100% (5/ 5)					
69	100% (5/ 5)					
218	100% (5/ 5)					
256	100% (5/ 5)					
330	100% (5/ 5)					
365	100% (5/ 5)					
436	100% (5/ 5)					
442	100% (5/ 5)					
451	100% (5/ 5)					
489	100% (5/ 5)					
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
808	100% (5/ 5)					
927	100% (5/ 5)					
1127	100% (5/ 5)					
1175	100% (5/ 5)					
1241	100% (5/ 5)					
1319	100% (5/ 5)					
1398	100% (5/ 5)					
1573	100% (5/ 5)					
1610	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1735	100% (5/ 5)					
1756	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1759	100% (3/ 3)			Y	Y	
1868	100% (5/ 5)					
1873	100% (5/ 5)					

1848		8 TS + 0 SL + 3 MT							
	TESTSTELLE	1	2	3	4	6	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.		582	160	578	98	25	55	596	24
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	1/	3	2	3	1/	3
048	100% (2/ 2)	X		X		X	X	Z	Z
104	100% (8/ 8)								
459	100% (8/ 8)								
467	100% (8/ 8)								
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1959	100% (8/ 8)								
442	88% (7/ 8)						5		
01	75% (6/ 8)						2		2
02	75% (6/ 8)						2		2
075	75% (6/ 8)					1			1
33	75% (6/ 8)						2		2
38	75% (6/ 8)					1	2		
61	75% (6/ 8)						1		1
69	75% (6/ 8)					1F	1		
81	75% (6/ 8)					2D	2		
218	75% (6/ 8)					1	2		
256	75% (6/ 8)		1				2		
326	75% (6/ 8)						1		1C
330	75% (6/ 8)					2D	2		
365	75% (6/ 8)		1				2		
451	75% (6/ 8)					2D	2		
1319	75% (6/ 8)		1				2		
1398	75% (6/ 8)					2D	2		
1573	75% (6/ 8)		1				2		
1837	75% (6/ 8)						1		1C
1838	75% (6/ 8)					2C			3F
1908	75% (6/ 8)					1			1
2400	75% (6/ 8)					2D	2		
2492	75% (6/ 8)					2D	2		
2464	71% (5/ 7)			X			2		1E
016	67% (2/ 3)	W			Z	Z	Z	Z	2
020	67% (4/ 6)				Z	U	1		1B
0278	67% (4/ 6)					1	2	Z	Z

1881 — 10 TS + 0 SL + 1 MT

TESTSTELLE		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UEBEREINST. ZEUG.		582	578	443	50	25	40	596	2	14	52
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	1/	2	2	2	1/	11	2	2
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z	Z
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1739	90% (9/10)								2		
01	80% (8/10)			3					2		
02	80% (8/10)			3					2		
03	80% (8/10)			3					2		
1241	80% (8/10)			3					3C		
256	70% (7/10)			3					3	1E	
365	70% (7/10)			3					3	1E	
1175	70% (7/10)			3		2D			3B		
1319	70% (7/10)			3					3	1E	
2127	70% (7/10)			3					3D	1E	
0278	67% (4/ 6)			3		1		Z	Z	Z	Z
0150	60% (6/10)			3	1	1			2B		
6	60% (6/10)				1	1	1		2		
33	60% (6/10)			3	2C				2	1	
81	60% (6/10)			3	2B	2D			3		
263	60% (6/10)	3		3					5	4	
330	60% (6/10)			3		2D			3	1	
442	60% (6/10)			3			5		3	1	
451	60% (6/10)			3		2D			3	1	
642	60% (3/ 5)				1	1	Z	Z	Z	Z	Z
1398	60% (6/10)			3		2D			3	1	
1573	60% (6/10)			3					3	1E	3
2400	60% (6/10)			3		2D			3	1	
2492	60% (6/10)			3		2D			3	1E	
2516	60% (6/10)			3		2D			3E	1	
2523	60% (6/10)			3			1		1		1
308	57% (4/ 7)				1	1	1		X	X	X
2464	56% (5/ 9)		X	3					1E	1	1
P16	50% (1/ 2)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		2	Z	Z
P46	50% (3/ 6)	Z	7			Z	Z	3	2	Z	
06	50% (5/10)	6	5	4				3	6		

1908 — 8 TS + 0 SL + 3 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	5	7	8	11
UEBEREINST. ZEUG.		582	160	578	98	50	55	596	52
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	1/	3	2	3	1/	2
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z
016	100% (2/ 2)	W			Z	Z	Z	Z	Z
048	100% (3/ 3)	X		X			X	Z	Z
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
01	88% (7/ 8)						2		
02	88% (7/ 8)						2		
025	88% (7/ 8)		1						
075	88% (7/ 8)					2B			
104	88% (7/ 8)					1			
330	88% (7/ 8)						2		
436	88% (7/ 8)						1		
442	88% (7/ 8)						5		
451	88% (7/ 8)						2		
459	88% (7/ 8)					1			
1175	88% (7/ 8)						2		
1398	88% (7/ 8)						2		
1838	88% (7/ 8)					1			
2400	88% (7/ 8)						2		
2492	88% (7/ 8)						2		
2516	88% (7/ 8)						2		
0278	83% (5/ 6)						2	Z	Z
03	75% (6/ 8)		5				2		
0150	75% (6/ 8)					1	2		
33	75% (6/ 8)					2C	2		
38	75% (6/ 8)						2		1
69	75% (6/ 8)						1		1
81	75% (6/ 8)					2B	2		
94	75% (6/ 8)		1	3					
218	75% (6/ 8)						2		1
256	75% (6/ 8)		1				2		
365	75% (6/ 8)		1				2		
467	75% (6/ 8)					1			1
1241	75% (6/ 8)		3				2		

1910		6 TS + 1 SL + 4 MT					
	TESTSTELLE	3	4	7	8	10	11
UEBEREINST.	ZEUG.	578	443	55	596	14	52
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	3	1/	2	2
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z
016	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
642	100% (2/ 2)			Z	Z	Z	Z
6	83% (5/ 6)			1			
1739	83% (5/ 6)			2			
1881	83% (5/ 6)			2			
1919	83% (5/ 6)					1	
308	75% (3/ 4)			1		X	X
01	67% (4/ 6)		3	2			
02	67% (4/ 6)		3	2			
03	67% (4/ 6)		3	2			
025	67% (4/ 6)		3			1	
075	67% (4/ 6)		3			1	
0150	67% (4/ 6)		3	2			
81	67% (4/ 6)		3	2			
104	67% (4/ 6)		3			1	
363	67% (4/ 6)			1		1	
459	67% (4/ 6)		3			1	
547	67% (4/ 6)			1		1	
676	67% (4/ 6)			1		1	
1106	67% (4/ 6)			1		1	
1175	67% (4/ 6)		3	2			
1241	67% (4/ 6)		3	2			
1251	67% (4/ 6)			1		1	
1678	67% (4/ 6)					1	1
1721	67% (4/ 6)			1		1	
1817	67% (4/ 6)					1	1
1838	67% (4/ 6)		3			1	
1840	67% (4/ 6)					1	1
1889	67% (4/ 6)			1		1	
1908	67% (4/ 6)		3			1	
1969	67% (4/ 6)					1	1
1977	67% (2/ 3)			1	Z	Z	Z

1919		7 TS + 0 SL + 4 MT						
	TESTSTELLE	1	2	3	4	7	8	11
UEBEREINST.	ZEUG.	582	160	578	443	55	596	52
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	2	1/	1/	3	1/	2
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z
016	100% (2/ 2)	W			Z	Z	Z	Z
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
075	86% (6/ 7)				3			
104	86% (6/ 7)				3			
459	86% (6/ 7)				3			
1739	86% (6/ 7)					2		
1838	86% (6/ 7)				3			
1908	86% (6/ 7)				3			
2104	86% (6/ 7)							1
2110	86% (6/ 7)					1		
607	83% (5/ 6)					1		X
642	75% (3/ 4)		1			Z	Z	Z
01	71% (5/ 7)				3	2		
02	71% (5/ 7)				3	2		
018	71% (5/ 7)					1		1
025	71% (5/ 7)		1		3			
0150	71% (5/ 7)				3	2		
6	71% (5/ 7)		4			1		
33	71% (5/ 7)				3	2		
81	71% (5/ 7)				3	2		
82	71% (5/ 7)					1		1
90	71% (5/ 7)					4		1
93	71% (5/ 7)					1		1
181	71% (5/ 7)					1		1
309	71% (5/ 7)					1		1
321	71% (5/ 7)					1		1
325	71% (5/ 7)					1		1
330	71% (5/ 7)				3	2		
356	71% (5/ 7)					1		1
363	71% (5/ 7)		1			1		
383	71% (5/ 7)					1		1
384	71% (5/ 7)					4		1

1935	6 TS + 0 SL + 5 MT					
TESTSTELLE	1	3	4	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	29	55	596	24
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	8	3	1/	3
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1950 100% (6/ 6)						
1987 100% (6/ 6)						
104 83% (5/ 6)			3			
254 83% (5/ 6)						1
459 83% (5/ 6)			3			
467 83% (5/ 6)			3			
720 83% (5/ 6)						1
1267 83% (5/ 6)						1
1505 83% (5/ 6)						1
1524 83% (5/ 6)						1
1611 83% (5/ 6)						1
1798 83% (5/ 6)						1
1848 83% (5/ 6)			3			
1943 83% (5/ 6)						1
1947 83% (5/ 6)						1
1959 83% (5/ 6)			3			
1961 83% (5/ 6)						1
1973 83% (5/ 6)						1
1984 83% (5/ 6)						1
2000 83% (5/ 6)						1
2005 83% (5/ 6)						1
2102 83% (5/ 6)						1
2105 83% (5/ 6)						1
2138 83% (5/ 6)						1
2248 83% (5/ 6)						1
886 80% (4/ 5)			X			1
1523 80% (4/ 5)	X					1
2197 80% (4/ 5)	Z					1
2733 80% (4/ 5)	Y					1
1976 75% (3/ 4)	Z	Z				1
025 67% (4/ 6)			3			1P
044 67% (4/ 6)			3			1

1942	7 TS + 0 SL + 4 MT						
TESTSTELLE	1	2	3	4	7	8	11
UEBEREINST. ZEUG.	582	160	578	98	40	596	52
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	3	2	1/	2
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z
01 100% (7/ 7)							
02 100% (7/ 7)							
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z	Z
016 100% (2/ 2)	W			Z	Z	Z	Z
048 100% (2/ 2)	X		X		X	Z	Z
0150 100% (7/ 7)							
0278 100% (5/ 5)						Z	Z
33 100% (7/ 7)							
81 100% (7/ 7)							
330 100% (7/ 7)							
451 100% (7/ 7)							
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1175 100% (7/ 7)							
1398 100% (7/ 7)							
2400 100% (7/ 7)							
2492 100% (7/ 7)							
2516 100% (7/ 7)							
2805 100% (6/ 6)							Z
03 86% (6/ 7)		5					
075 86% (6/ 7)					3		
38 86% (6/ 7)							1
104 86% (6/ 7)					3		
218 86% (6/ 7)							1
256 86% (6/ 7)		1					
365 86% (6/ 7)		1					
436 86% (6/ 7)					1		
442 86% (6/ 7)					5		
459 86% (6/ 7)					3		
1241 86% (6/ 7)		3					
1319 86% (6/ 7)		1					
1739 86% (6/ 7)				1/			
1838 86% (6/ 7)					3		

1943	5 TS + 0 SL + 6 MT				
TESTSTELLE	1	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	8	3	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016 100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z
254 100% (5/ 5)					
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
720 100% (5/ 5)					
886 100% (4/ 4)			X		
1267 100% (5/ 5)					
1505 100% (5/ 5)					
1523 100% (4/ 4)	X				
1524 100% (5/ 5)					
1611 100% (5/ 5)					
1756 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1798 100% (5/ 5)					
1935 100% (5/ 5)					
1947 100% (5/ 5)					
1950 100% (5/ 5)					
1961 100% (5/ 5)					
1973 100% (5/ 5)					
1976 100% (3/ 3)	Z	Z			
1984 100% (5/ 5)					
1987 100% (5/ 5)					
2000 100% (5/ 5)					
2005 100% (5/ 5)					
2013 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
2102 100% (5/ 5)					
2105 100% (5/ 5)					
2138 100% (5/ 5)					
2197 100% (4/ 4)	Z				
2248 100% (5/ 5)					
2733 100% (4/ 4)	Y				
025 80% (4/ 5)			3		
044 80% (4/ 5)			3		
075 80% (4/ 5)			3		

1947	5 TS + 0 SL + 6 MT				
TESTSTELLE	1	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	8	3	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016 100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z
254 100% (5/ 5)					
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
720 100% (5/ 5)					
886 100% (4/ 4)			X		
1267 100% (5/ 5)					
1505 100% (5/ 5)					
1523 100% (4/ 4)	X				
1524 100% (5/ 5)					
1611 100% (5/ 5)					
1756 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1798 100% (5/ 5)					
1935 100% (5/ 5)					
1943 100% (5/ 5)					
1950 100% (5/ 5)					
1961 100% (5/ 5)					
1973 100% (5/ 5)					
1976 100% (3/ 3)	Z	Z			
1984 100% (5/ 5)					
1987 100% (5/ 5)					
2000 100% (5/ 5)					
2005 100% (5/ 5)					
2013 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
2102 100% (5/ 5)					
2105 100% (5/ 5)					
2138 100% (5/ 5)					
2197 100% (4/ 4)	Z				
2248 100% (5/ 5)					
2733 100% (4/ 4)	Y				
025 80% (4/ 5)			3		
044 80% (4/ 5)			3		
075 80% (4/ 5)			3		

1950			6 TS + 0 SL + 5 MT					
	TESTSTELLE		1	3	4	7	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.		582	578	29	55	596	24
	BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	8	3	1/	3
567	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1935	100%	(6/ 6)						
1987	100%	(6/ 6)						
104	83%	(5/ 6)			3			
254	83%	(5/ 6)						1
459	83%	(5/ 6)			3			
467	83%	(5/ 6)			3			
720	83%	(5/ 6)						1
1267	83%	(5/ 6)						1
1505	83%	(5/ 6)						1
1524	83%	(5/ 6)						1
1611	83%	(5/ 6)						1
1798	83%	(5/ 6)						1
1848	83%	(5/ 6)			3			
1943	83%	(5/ 6)						1
1947	83%	(5/ 6)						1
1959	83%	(5/ 6)			3			
1961	83%	(5/ 6)						1
1973	83%	(5/ 6)						1
1984	83%	(5/ 6)						1
2000	83%	(5/ 6)						1
2005	83%	(5/ 6)						1
2102	83%	(5/ 6)						1
2105	83%	(5/ 6)						1
2138	83%	(5/ 6)						1
2248	83%	(5/ 6)						1
886	80%	(4/ 5)			X			1
1523	80%	(4/ 5)	X					1
2197	80%	(4/ 5)	Z					1
2733	80%	(4/ 5)	Y					1
1976	75%	(3/ 4)	Z	Z				1
025	67%	(4/ 6)			3			1P
044	67%	(4/ 6)			3			1

1959			8 TS + 0 SL + 3 MT							
	TESTSTELLE		1	2	3	4	6	7	8	9
	UEBEREINST. ZEUG.		582	160	578	98	25	55	596	24
	BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	1/	3	2	3	1/	3
048	100%	(2/ 2)	X		X		X	X	Z	Z
104	100%	(8/ 8)								
459	100%	(8/ 8)								
467	100%	(8/ 8)								
567	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1848	100%	(8/ 8)								
442	88%	(7/ 8)						5		
01	75%	(6/ 8)						2		2
02	75%	(6/ 8)						2		2
075	75%	(6/ 8)					1			1
33	75%	(6/ 8)						2		2
38	75%	(6/ 8)					1	2		
61	75%	(6/ 8)						1		1
69	75%	(6/ 8)					1F	1		
81	75%	(6/ 8)					2D	2		
218	75%	(6/ 8)					1	2		
256	75%	(6/ 8)		1				2		
326	75%	(6/ 8)						1		1C
330	75%	(6/ 8)					2D	2		
365	75%	(6/ 8)		1				2		
451	75%	(6/ 8)					2D	2		
1319	75%	(6/ 8)		1				2		
1398	75%	(6/ 8)					2D	2		
1573	75%	(6/ 8)		1				2		
1837	75%	(6/ 8)						1		1C
1838	75%	(6/ 8)					2C			3F
1908	75%	(6/ 8)					1			1
2400	75%	(6/ 8)					2D	2		
2492	75%	(6/ 8)					2D	2		
2464	71%	(5/ 7)			X			2		1E
016	67%	(2/ 3)	W			Z	Z	Z	Z	2
020	67%	(4/ 6)				Z	U	1		1B
0278	67%	(4/ 6)					1	2	Z	Z

1961	5 TS + 0 SL + 6 MT				
TESTSTELLE	1	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	8	3	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016 100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z
254 100% (5/ 5)					
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
720 100% (5/ 5)					
886 100% (4/ 4)			X		
1267 100% (5/ 5)					
1505 100% (5/ 5)					
1523 100% (4/ 4)	X				
1524 100% (5/ 5)					
1611 100% (5/ 5)					
1756 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1798 100% (5/ 5)					
1935 100% (5/ 5)					
1943 100% (5/ 5)					
1947 100% (5/ 5)					
1950 100% (5/ 5)					
1973 100% (5/ 5)					
1976 100% (3/ 3)	Z	Z			
1984 100% (5/ 5)					
1987 100% (5/ 5)					
2000 100% (5/ 5)					
2005 100% (5/ 5)					
2013 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
2102 100% (5/ 5)					
2105 100% (5/ 5)					
2138 100% (5/ 5)					
2197 100% (4/ 4)	Z				
2248 100% (5/ 5)					
2733 100% (4/ 4)	Y				
025 80% (4/ 5)			3		
044 80% (4/ 5)			3		
075 80% (4/ 5)			3		

1962	6 TS + 0 SL + 5 MT					
TESTSTELLE	1	3	4	7	8	11
UEBEREINST. ZEUG.	582	1	98	40	596	52
BEZEUGTE VARIANTE	1/	5	3	2	1/	2
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z
048 100% (1/ 1)	X	X		X	Z	Z
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
01 83% (5/ 6)		1/				
02 83% (5/ 6)		1/				
03 83% (5/ 6)		1/				
0150 83% (5/ 6)		1/				
33 83% (5/ 6)		1/				
81 83% (5/ 6)		1/				
256 83% (5/ 6)		1/				
330 83% (5/ 6)		1/				
365 83% (5/ 6)		1/				
451 83% (5/ 6)		1/				
1175 83% (5/ 6)		1/				
1241 83% (5/ 6)		1/				
1319 83% (5/ 6)		1/				
1398 83% (5/ 6)		1/				
1942 83% (5/ 6)		1/				
2127 83% (5/ 6)		1/				
2400 83% (5/ 6)		1/				
2492 83% (5/ 6)		1/				
2516 83% (5/ 6)		1/				
2464 80% (4/ 5)		X				1
2805 80% (4/ 5)		1/				Z
0278 75% (3/ 4)		1/			Z	Z
1999 75% (3/ 4)		Y	Y			1
025 67% (4/ 6)		1/		3		
075 67% (4/ 6)		1/		3		
38 67% (4/ 6)		1/				1
88 67% (4/ 6)		1/		1		
94 67% (4/ 6)		3		3		
104 67% (4/ 6)		1/		3		

1973	5 TS +	0 SL +	6 MT
TESTSTELLE	1	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	8	3	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016 100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z
254 100% (5/ 5)					
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
720 100% (5/ 5)					
886 100% (4/ 4)			X		
1267 100% (5/ 5)					
1505 100% (5/ 5)					
1523 100% (4/ 4)	X				
1524 100% (5/ 5)					
1611 100% (5/ 5)					
1756 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1798 100% (5/ 5)					
1935 100% (5/ 5)					
1943 100% (5/ 5)					
1947 100% (5/ 5)					
1950 100% (5/ 5)					
1961 100% (5/ 5)					
1976 100% (3/ 3)	Z	Z			
1984 100% (5/ 5)					
1987 100% (5/ 5)					
2000 100% (5/ 5)					
2005 100% (5/ 5)					
2013 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
2102 100% (5/ 5)					
2105 100% (5/ 5)					
2138 100% (5/ 5)					
2197 100% (4/ 4)	Z				
2248 100% (5/ 5)					
2733 100% (4/ 4)	Y				
025 80% (4/ 5)			3		
044 80% (4/ 5)			3		
075 80% (4/ 5)			3		

1976	3 TS +	0 SL +	5 MT
TESTSTELLE	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE	8	3	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	
254 100% (3/ 3)			
720 100% (3/ 3)			
886 100% (2/ 2)	X		
1267 100% (3/ 3)			
1505 100% (3/ 3)			
1523 100% (3/ 3)			
1524 100% (3/ 3)			
1611 100% (3/ 3)			
1756 100% (1/ 1)	Z	Z	
1798 100% (3/ 3)			
1935 100% (3/ 3)			
1943 100% (3/ 3)			
1947 100% (3/ 3)			
1950 100% (3/ 3)			
1961 100% (3/ 3)			
1973 100% (3/ 3)			
1984 100% (3/ 3)			
1987 100% (3/ 3)			
1995 100% (3/ 3)			
2000 100% (3/ 3)			
2002 100% (3/ 3)			
2005 100% (3/ 3)			
2013 100% (1/ 1)	Z	Z	
2102 100% (3/ 3)			
2105 100% (3/ 3)			
2138 100% (3/ 3)			
2197 100% (3/ 3)			
2248 100% (3/ 3)			
2733 100% (3/ 3)			
025 67% (2/ 3)	3		
044 67% (2/ 3)	3		
075 67% (2/ 3)	3		

1984	5 TS +	0 SL +	6 MT
TESTSTELLE	1	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	8	3	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016 100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z
254 100% (5/ 5)					
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
720 100% (5/ 5)					
886 100% (4/ 4)			X		
1267 100% (5/ 5)					
1505 100% (5/ 5)					
1523 100% (4/ 4)	X				
1524 100% (5/ 5)					
1611 100% (5/ 5)					
1756 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1798 100% (5/ 5)					
1935 100% (5/ 5)					
1943 100% (5/ 5)					
1947 100% (5/ 5)					
1950 100% (5/ 5)					
1961 100% (5/ 5)					
1973 100% (5/ 5)					
1976 100% (3/ 3)	Z	Z			
1987 100% (5/ 5)					
2000 100% (5/ 5)					
2005 100% (5/ 5)					
2013 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
2102 100% (5/ 5)					
2105 100% (5/ 5)					
2138 100% (5/ 5)					
2197 100% (4/ 4)	Z				
2248 100% (5/ 5)					
2733 100% (4/ 4)	Y				
025 80% (4/ 5)			3		
044 80% (4/ 5)			3		
075 80% (4/ 5)			3		

1985	3 TS + 1 SL + 5 MT		
TESTSTELLE	1	3	7
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	55
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	3
016 100% (1/ 1)	W		Z
025 100% (3/ 3)			
044 100% (3/ 3)			
075 100% (3/ 3)			
104 100% (3/ 3)			
254 100% (3/ 3)			
459 100% (3/ 3)			
467 100% (3/ 3)			
567 100% (1/ 1)		Z	Z
608 100% (3/ 3)			
642 100% (2/ 2)			Z
720 100% (3/ 3)			
858 100% (3/ 3)			
886 100% (3/ 3)			
1267 100% (3/ 3)			
1505 100% (3/ 3)			
1523 100% (2/ 2)	X		
1524 100% (3/ 3)			
1611 100% (3/ 3)			
1678 100% (3/ 3)			
1798 100% (3/ 3)			
1817 100% (3/ 3)			
1838 100% (3/ 3)			
1840 100% (3/ 3)			
1848 100% (3/ 3)			
1908 100% (3/ 3)			
1919 100% (3/ 3)			
1935 100% (3/ 3)			
1943 100% (3/ 3)			
1947 100% (3/ 3)			
1950 100% (3/ 3)			
1959 100% (3/ 3)			
1961 100% (3/ 3)			

1987	6 TS + 0 SL + 5 MT					
TESTSTELLE	1	3	4	7	8	9
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	29	55	596	24
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	8	3	1/	3
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1935 100% (6/ 6)						
1950 100% (6/ 6)						
104 83% (5/ 6)			3			
254 83% (5/ 6)						1
459 83% (5/ 6)			3			
467 83% (5/ 6)			3			
720 83% (5/ 6)						1
1267 83% (5/ 6)						1
1505 83% (5/ 6)						1
1524 83% (5/ 6)						1
1611 83% (5/ 6)						1
1798 83% (5/ 6)						1
1848 83% (5/ 6)			3			
1943 83% (5/ 6)						1
1947 83% (5/ 6)						1
1959 83% (5/ 6)			3			
1961 83% (5/ 6)						1
1973 83% (5/ 6)						1
1984 83% (5/ 6)						1
2000 83% (5/ 6)						1
2005 83% (5/ 6)						1
2102 83% (5/ 6)						1
2105 83% (5/ 6)						1
2138 83% (5/ 6)						1
2248 83% (5/ 6)						1
886 80% (4/ 5)			X			1
1523 80% (4/ 5)	X					1
2197 80% (4/ 5)	Z					1
2733 80% (4/ 5)	Y					1
1976 75% (3/ 4)	Z	Z				1
025 67% (4/ 6)			3			1P
044 67% (4/ 6)			3			1

1991	4 TS + 1 SL + 6 MT			
TESTSTELLE	1	3	7	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	55	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	3	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
016 100% (1/ 1)	W		Z	Z
025 100% (4/ 4)				
044 100% (4/ 4)				
075 100% (4/ 4)				
104 100% (4/ 4)				
254 100% (4/ 4)				
459 100% (4/ 4)				
467 100% (4/ 4)				
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z
608 100% (4/ 4)				
642 100% (2/ 2)			Z	Z
720 100% (4/ 4)				
858 100% (4/ 4)				
886 100% (4/ 4)				
1267 100% (4/ 4)				
1505 100% (4/ 4)				
1523 100% (3/ 3)	X			
1524 100% (4/ 4)				
1611 100% (4/ 4)				
1678 100% (4/ 4)				
1756 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
1798 100% (4/ 4)				
1817 100% (4/ 4)				
1838 100% (4/ 4)				
1840 100% (4/ 4)				
1848 100% (4/ 4)				
1908 100% (4/ 4)				
1919 100% (4/ 4)				
1935 100% (4/ 4)				
1943 100% (4/ 4)				
1947 100% (4/ 4)				
1950 100% (4/ 4)				

1995	5 TS + 0 SL + 6 MT				
TESTSTELLE	1	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	6	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	3	8	3	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1756 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1976 100% (3/ 3)	Z	Z			
2013 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
94 80% (4/ 5)			3		
254 80% (4/ 5)		1/			
720 80% (4/ 5)		1/			
1267 80% (4/ 5)		1/			
1505 80% (4/ 5)		1/			
1524 80% (4/ 5)		1/			
1611 80% (4/ 5)		1/			
1798 80% (4/ 5)		1/			
1935 80% (4/ 5)		1/			
1943 80% (4/ 5)		1/			
1947 80% (4/ 5)		1/			
1950 80% (4/ 5)		1/			
1961 80% (4/ 5)		1/			
1973 80% (4/ 5)		1/			
1984 80% (4/ 5)		1/			
1987 80% (4/ 5)		1/			
2000 80% (4/ 5)		1/			
2002 80% (4/ 5)		10			
2005 80% (4/ 5)		1/			
2011 80% (4/ 5)			3		
2102 80% (4/ 5)		1/			
2105 80% (4/ 5)		1/			
2138 80% (4/ 5)		1/			
2248 80% (4/ 5)		1/			
886 75% (3/ 4)		1/	X		
1523 75% (3/ 4)	X	1/			
2197 75% (3/ 4)	Z	1/			
2733 75% (3/ 4)	Y	1/			

2000	5 TS + 0 SL + 6 MT				
TESTSTELLE	1	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	8	3	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016 100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z
254 100% (5/ 5)					
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
720 100% (5/ 5)					
886 100% (4/ 4)			X		
1267 100% (5/ 5)					
1505 100% (5/ 5)					
1523 100% (4/ 4)	X				
1524 100% (5/ 5)					
1611 100% (5/ 5)					
1756 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1798 100% (5/ 5)					
1935 100% (5/ 5)					
1943 100% (5/ 5)					
1947 100% (5/ 5)					
1950 100% (5/ 5)					
1961 100% (5/ 5)					
1973 100% (5/ 5)					
1976 100% (3/ 3)	Z	Z			
1984 100% (5/ 5)					
1987 100% (5/ 5)					
2005 100% (5/ 5)					
2013 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
2102 100% (5/ 5)					
2105 100% (5/ 5)					
2138 100% (5/ 5)					
2197 100% (4/ 4)	Z				
2248 100% (5/ 5)					
2733 100% (4/ 4)	Y				
025 80% (4/ 5)			3		
044 80% (4/ 5)			3		
075 80% (4/ 5)			3		

2002	4 TS + 1 SL + 6 MT			
TESTSTELLE	1	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	8	3	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
254 100% (4/ 4)				
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z
720 100% (4/ 4)				
886 100% (3/ 3)		X		
1267 100% (4/ 4)				
1505 100% (4/ 4)				
1523 100% (3/ 3)	X			
1524 100% (4/ 4)				
1611 100% (4/ 4)				
1756 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
1798 100% (4/ 4)				
1935 100% (4/ 4)				
1943 100% (4/ 4)				
1947 100% (4/ 4)				
1950 100% (4/ 4)				
1961 100% (4/ 4)				
1973 100% (4/ 4)				
1976 100% (3/ 3)	Z			
1984 100% (4/ 4)				
1987 100% (4/ 4)				
1995 100% (4/ 4)				
2000 100% (4/ 4)				
2005 100% (4/ 4)				
2013 100% (2/ 2)		Z	Z	
2102 100% (4/ 4)				
2105 100% (4/ 4)				
2138 100% (4/ 4)				
2197 100% (3/ 3)	Z			
2248 100% (4/ 4)				
2733 100% (3/ 3)	Y			
025 75% (3/ 4)		3		
044 75% (3/ 4)		3		

2005 — 6 TS + 0 SL + 5 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.		582	1	578	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE		1/	5B	1/	8	3	1/
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1756	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
1976	100% (3/ 3)	Z	Z	Z			
2013	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
254	83% (5/ 6)		1B				
720	83% (5/ 6)		1				
1267	83% (5/ 6)		1				
1505	83% (5/ 6)		1				
1524	83% (5/ 6)		2				
1611	83% (5/ 6)		1				
1798	83% (5/ 6)		1				
1935	83% (5/ 6)		1				
1943	83% (5/ 6)		1				
1947	83% (5/ 6)		1				
1950	83% (5/ 6)		1				
1961	83% (5/ 6)		1				
1973	83% (5/ 6)		1				
1984	83% (5/ 6)		1				
1987	83% (5/ 6)		1				
2000	83% (5/ 6)		1				
2102	83% (5/ 6)		1				
2105	83% (5/ 6)		1				
2138	83% (5/ 6)		1				
2248	83% (5/ 6)		1				
886	80% (4/ 5)		1		X		
1523	80% (4/ 5)	X	1				
2197	80% (4/ 5)	Z	1				
2733	80% (4/ 5)	Y	1				
1759	75% (3/ 4)		U		Y	1	
025	67% (4/ 6)		1		3		
044	67% (4/ 6)		1		3		
075	67% (4/ 6)		2		3		

2011 — 7 TS + 0 SL + 4 MT

TESTSTELLE		1	3	4	5	7	8	11
UEBEREINST. ZEUG.		582	6	98	50	55	596	52
BEZEUGTE VARIANTE		1/	3	3	2	3	1/	2
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z
048	100% (2/ 2)	X	X			X	Z	Z
94	100% (7/ 7)							
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
025	86% (6/ 7)		1/					
1908	86% (6/ 7)		1/					
01	71% (5/ 7)		1/			2		
02	71% (5/ 7)		1/			2		
03	71% (5/ 7)		1/			2		
075	71% (5/ 7)		1/		2B			
104	71% (5/ 7)		1/		1			
256	71% (5/ 7)		1/			2		
330	71% (5/ 7)		1/			2		
365	71% (5/ 7)		1/			2		
436	71% (5/ 7)		1/			1		
442	71% (5/ 7)		1/			5		
451	71% (5/ 7)		1/			2		
459	71% (5/ 7)		1/		1			
1175	71% (5/ 7)		1/			2		
1241	71% (5/ 7)		1/			2		
1319	71% (5/ 7)		1/			2		
1398	71% (5/ 7)		1/			2		
1838	71% (5/ 7)		1/		1			
2127	71% (5/ 7)		1/			2		
2400	71% (5/ 7)		1/			2		
2492	71% (5/ 7)		1/			2		
2516	71% (5/ 7)		1/			2		
2013	67% (2/ 3)		Z	Z	Z	Z		1
2464	67% (4/ 6)		X			2		1
0278	60% (3/ 5)		1/			2	Z	Z
044	57% (4/ 7)		1/		1			1
0150	57% (4/ 7)		1/		1	2		
33	57% (4/ 7)		1/		2C	2		

2102	5 TS + 0 SL + 5 MT				
TESTSTELLE	1	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	8	3	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016 100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z
254 100% (5/ 5)					
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
720 100% (5/ 5)					
886 100% (4/ 4)			X		
1267 100% (5/ 5)					
1505 100% (5/ 5)					
1523 100% (4/ 4)	X				
1524 100% (5/ 5)					
1611 100% (5/ 5)					
1756 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1798 100% (5/ 5)					
1935 100% (5/ 5)					
1943 100% (5/ 5)					
1947 100% (5/ 5)					
1950 100% (5/ 5)					
1961 100% (5/ 5)					
1973 100% (5/ 5)					
1976 100% (3/ 3)	Z	Z			
1984 100% (5/ 5)					
1987 100% (5/ 5)					
2000 100% (5/ 5)					
2005 100% (5/ 5)					
2013 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
2105 100% (5/ 5)					
2138 100% (5/ 5)					
2197 100% (4/ 4)	Z				
2248 100% (5/ 5)					
2733 100% (4/ 4)	Y				
025 80% (4/ 5)			3		
044 80% (4/ 5)			3		
075 80% (4/ 5)			3		

2105	5 TS + 1 SL + 5 MT				
TESTSTELLE	1	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	8	3	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016 100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z
254 100% (5/ 5)					
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
720 100% (5/ 5)					
886 100% (4/ 4)			X		
1267 100% (5/ 5)					
1505 100% (5/ 5)					
1523 100% (4/ 4)	X				
1524 100% (5/ 5)					
1611 100% (5/ 5)					
1756 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1798 100% (5/ 5)					
1935 100% (5/ 5)					
1943 100% (5/ 5)					
1947 100% (5/ 5)					
1950 100% (5/ 5)					
1961 100% (5/ 5)					
1973 100% (5/ 5)					
1976 100% (3/ 3)	Z	Z			
1984 100% (5/ 5)					
1987 100% (5/ 5)					
2000 100% (5/ 5)					
2005 100% (5/ 5)					
2013 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
2102 100% (5/ 5)					
2138 100% (5/ 5)					
2197 100% (4/ 4)	Z				
2248 100% (5/ 5)					
2733 100% (4/ 4)	Y				
025 80% (4/ 5)			3		
044 80% (4/ 5)			3		
075 80% (4/ 5)			3		

2110 — 6 TS + 0 SL + 5 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	8	11
UEBEREINST.	ZEUG.	582	160	578	443	596	52
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	2	1/	1/	1/	2
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z
016	100% (2/ 2)	W			Z	Z	Z
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
607	100% (5/ 5)						X
1739	100% (6/ 6)						
1919	100% (6/ 6)						
2639	100% (1/ 1)	Z	Z	Z		Z	Z
01	83% (5/ 6)				3		
02	83% (5/ 6)				3		
018	83% (5/ 6)						1
075	83% (5/ 6)				3		
0150	83% (5/ 6)				3		
6	83% (5/ 6)		4				
33	83% (5/ 6)				3		
81	83% (5/ 6)				3		
82	83% (5/ 6)						1
90	83% (5/ 6)						1
93	83% (5/ 6)						1
104	83% (5/ 6)				3		
181	83% (5/ 6)						1
309	83% (5/ 6)						1
321	83% (5/ 6)						1
325	83% (5/ 6)						1
330	83% (5/ 6)				3		
356	83% (5/ 6)						1
363	83% (5/ 6)		1				
383	83% (5/ 6)						1
384	83% (5/ 6)						1
398	83% (5/ 6)						1
436	83% (5/ 6)				3		
442	83% (5/ 6)				3		
451	83% (5/ 6)				3		
452	83% (5/ 6)						1

2127 — 8 TS + 1 SL + 2 MT

TESTSTELLE		1	3	4	5	6	7	8	11
UEBEREINST.	ZEUG.	582	578	98	50	25	40	596	52
BEZEUGTE	VARIANTE	1/	1/	3	2	2	2	1/	2
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z
01	100% (8/ 8)								
02	100% (8/ 8)								
03	100% (8/ 8)								
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
016	100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z	Z	Z	Z
048	100% (2/ 2)	X	X			X	X	Z	Z
256	100% (8/ 8)								
365	100% (8/ 8)								
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1241	100% (8/ 8)								
1319	100% (8/ 8)								
33	88% (7/ 8)				2C				
263	88% (7/ 8)	3							
330	88% (7/ 8)					2D			
442	88% (7/ 8)						5		
451	88% (7/ 8)					2D			
1175	88% (7/ 8)					2D			
1398	88% (7/ 8)					2D			
1573	88% (7/ 8)								3
1739	88% (7/ 8)			1/					
1881	88% (7/ 8)			1/					
2400	88% (7/ 8)					2D			
2492	88% (7/ 8)					2D			
2516	88% (7/ 8)					2D			
2464	86% (6/ 7)		X						1
0278	83% (5/ 6)					1		Z	Z
025	75% (6/ 8)					2D	3		
0150	75% (6/ 8)				1	1			
38	75% (6/ 8)					1			1
81	75% (6/ 8)				2B	2D			
104	75% (6/ 8)				1		3		
218	75% (6/ 8)					1			1

2138	5 TS + 0 SL + 6 MT				
TESTSTELLE	1	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	8	3	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016 100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z
254 100% (5/ 5)					
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
720 100% (5/ 5)					
886 100% (4/ 4)			X		
1267 100% (5/ 5)					
1505 100% (5/ 5)					
1523 100% (4/ 4)	X				
1524 100% (5/ 5)					
1611 100% (5/ 5)					
1756 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1798 100% (5/ 5)					
1935 100% (5/ 5)					
1943 100% (5/ 5)					
1947 100% (5/ 5)					
1950 100% (5/ 5)					
1961 100% (5/ 5)					
1973 100% (5/ 5)					
1976 100% (3/ 3)	Z	Z			
1984 100% (5/ 5)					
1987 100% (5/ 5)					
2000 100% (5/ 5)					
2005 100% (5/ 5)					
2013 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
2102 100% (5/ 5)					
2105 100% (5/ 5)					
2197 100% (4/ 4)	Z				
2248 100% (5/ 5)					
2733 100% (4/ 4)	Y				
025 80% (4/ 5)			3		
044 80% (4/ 5)			3		
075 80% (4/ 5)			3		

2197	4 TS + 0 SL + 6 MT			
TESTSTELLE	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.	578	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	8	3	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
016 100% (1/ 1)		Z	Z	Z
254 100% (4/ 4)				
720 100% (4/ 4)				
886 100% (3/ 3)		X		
1267 100% (4/ 4)				
1505 100% (4/ 4)				
1523 100% (4/ 4)				
1524 100% (4/ 4)				
1611 100% (4/ 4)				
1756 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
1798 100% (4/ 4)				
1935 100% (4/ 4)				
1943 100% (4/ 4)				
1947 100% (4/ 4)				
1950 100% (4/ 4)				
1961 100% (4/ 4)				
1973 100% (4/ 4)				
1976 100% (3/ 3)	Z			
1984 100% (4/ 4)				
1987 100% (4/ 4)				
2000 100% (4/ 4)				
2005 100% (4/ 4)				
2013 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
2102 100% (4/ 4)				
2105 100% (4/ 4)				
2138 100% (4/ 4)				
2248 100% (4/ 4)				
2733 100% (4/ 4)				
025 75% (3/ 4)		3		
044 75% (3/ 4)		3		
075 75% (3/ 4)		3		
103 75% (3/ 4)			1	

2248	5 TS + 0 SL + 6 MT				
TESTSTELLE	1	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	8	3	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016 100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z
254 100% (5/ 5)					
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
720 100% (5/ 5)					
886 100% (4/ 4)			X		
1267 100% (5/ 5)					
1505 100% (5/ 5)					
1523 100% (4/ 4)	X				
1524 100% (5/ 5)					
1611 100% (5/ 5)					
1756 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1798 100% (5/ 5)					
1935 100% (5/ 5)					
1943 100% (5/ 5)					
1947 100% (5/ 5)					
1950 100% (5/ 5)					
1961 100% (5/ 5)					
1973 100% (5/ 5)					
1976 100% (3/ 3)	Z	Z			
1984 100% (5/ 5)					
1987 100% (5/ 5)					
2000 100% (5/ 5)					
2005 100% (5/ 5)					
2013 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
2102 100% (5/ 5)					
2105 100% (5/ 5)					
2138 100% (5/ 5)					
2197 100% (4/ 4)	Z				
2733 100% (4/ 4)	Y				
025 80% (4/ 5)			3		
044 80% (4/ 5)			3		
075 80% (4/ 5)			3		

2344 4 TS + 1 SL + 6 MT

TESTSTELLE	1	3	4	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	98	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	3	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
01 100% (4/ 4)				
02 100% (4/ 4)				
03 100% (4/ 4)				
016 100% (1/ 1)	W		Z	Z
020 100% (3/ 3)			Z	
025 100% (4/ 4)				
044 100% (4/ 4)				
048 100% (1/ 1)	X	X		Z
075 100% (4/ 4)				
0150 100% (4/ 4)				
0278 100% (3/ 3)				Z
5 100% (3/ 3)	Z			
33 100% (4/ 4)				
38 100% (4/ 4)				
61 100% (4/ 4)				
69 100% (4/ 4)				
81 100% (4/ 4)				
88 100% (4/ 4)				
104 100% (4/ 4)				
177 100% (4/ 4)				
218 100% (4/ 4)				
250 100% (4/ 4)				
256 100% (4/ 4)				
296 100% (4/ 4)				
326 100% (4/ 4)				
330 100% (4/ 4)				
337 100% (4/ 4)				
365 100% (4/ 4)				
424 100% (4/ 4)				
436 100% (4/ 4)				
442 100% (4/ 4)				
451 100% (4/ 4)				

2400 10 TS + 0 SL + 1 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
UEBEREINST. ZEUG.	582	160	578	98	50	8	40	596	24	52
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	3	2	2D	2	1/	3	2
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
048 100% (3/ 3)	X		X			X	X	Z	Z	Z
330 100% (10/10)										
451 100% (10/10)										
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1398 100% (10/10)										
2492 100% (10/10)										
81 90% (9/10)					2B					
1175 90% (9/10)									3B	
2516 90% (9/10)									3E	
0278 86% (6/ 7)						1		Z	Z	Z
01 80% (8/10)						2			2	
02 80% (8/10)						2			2	
38 80% (8/10)						1				1
218 80% (8/10)						1				1
256 80% (8/10)		1				2				
365 80% (8/10)		1				2				
442 80% (8/10)						2	5			
1319 80% (8/10)		1				2				
03 70% (7/10)		5				2			2	
025 70% (7/10)		1					3		1P	11B
0150 70% (7/10)					1	1			2B	
33 70% (7/10)					2C	2			2	
69 70% (7/10)						1F	1			1
104 70% (7/10)					1	2	3			
436 70% (7/10)						1	1		5	
459 70% (7/10)					1	2	3			
1241 70% (7/10)		3				2			3C	
1573 70% (7/10)		1				2				3
1739 70% (7/10)				1/		2			2	
1908 70% (7/10)						1	3		1	
1942 70% (7/10)					1	1			1	
2127 70% (7/10)		1				2			3D	

2464 — 7 TS + 0 SL + 3 MT

TESTSTELLE		1	2	4	5	6	7	8
UEBEREINST. ZEUG.		582	160	98	50	25	40	596
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	3	2	2	2	1/
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
01	100% (7/ 7)							
02	100% (7/ 7)							
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z
016	100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z	Z	Z
048	100% (3/ 3)	X				X	X	Z
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1756	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1999	100% (3/ 3)		Y	Y	Y	Y		
2013	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	Z	
03	86% (6/ 7)		5					
33	86% (6/ 7)				2C			
38	86% (6/ 7)					1		
218	86% (6/ 7)					1		
256	86% (6/ 7)		1					
330	86% (6/ 7)					2D		
365	86% (6/ 7)		1					
442	86% (6/ 7)						5	
451	86% (6/ 7)					2D		
1175	86% (6/ 7)					2D		
1241	86% (6/ 7)		3					
1319	86% (6/ 7)		1					
1398	86% (6/ 7)					2D		
1573	86% (6/ 7)		1					
1739	86% (6/ 7)			1/				
2127	86% (6/ 7)		1					
2400	86% (6/ 7)					2D		
2492	86% (6/ 7)					2D		
2516	86% (6/ 7)					2D		
0278	83% (5/ 6)					1		Z
0150	71% (5/ 7)				1	1		
61	71% (5/ 7)				1		1	
69	71% (5/ 7)					1F	1	

2482 — 5 TS + 0 SL + 6 MT

TESTSTELLE		1	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.		582	578	29	2	596
BEZEUGTE VARIANTE		1/	1/	8	6	1/
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016	100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
1756	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
2013	100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
103	80% (4/ 5)				1	
254	80% (4/ 5)				3	
720	80% (4/ 5)				3	
1267	80% (4/ 5)				3	
1359	80% (4/ 5)			1/		
1505	80% (4/ 5)				3	
1524	80% (4/ 5)				3	
1611	80% (4/ 5)				3	
1718	80% (4/ 5)			1/		
1798	80% (4/ 5)				3	
1935	80% (4/ 5)				3	
1943	80% (4/ 5)				3	
1947	80% (4/ 5)				3	
1950	80% (4/ 5)				3	
1961	80% (4/ 5)				3	
1973	80% (4/ 5)				3	
1984	80% (4/ 5)				3	
1987	80% (4/ 5)				3	
2000	80% (4/ 5)				3	
2005	80% (4/ 5)				3	
2102	80% (4/ 5)				3	
2105	80% (4/ 5)				3	
2138	80% (4/ 5)				3	
2248	80% (4/ 5)				3	
2736	80% (4/ 5)				1	
020	75% (3/ 4)			Z	1	
886	75% (3/ 4)			X	3	
1523	75% (3/ 4)	X			3	

2492 — 10 TS + 0 SL + 1 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
UEBEREINST. ZEUG.		582	160	578	98	50	8	40	596	24	52
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	1/	3	2	2D	2	1/	3	2
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z	Z
048	100% (3/ 3)	X		X			X	X	Z	Z	Z
330	100% (10/10)										
451	100% (10/10)										
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1398	100% (10/10)										
2400	100% (10/10)										
81	90% (9/10)					2B					
1175	90% (9/10)									3B	
2516	90% (9/10)									3E	
0278	86% (6/ 7)						1		Z	Z	Z
01	80% (8/10)						2			2	
02	80% (8/10)						2			2	
38	80% (8/10)						1				1
218	80% (8/10)						1				1
256	80% (8/10)		1				2				
365	80% (8/10)		1				2				
442	80% (8/10)						2	5			
1319	80% (8/10)		1				2				
03	70% (7/10)		5				2			2	
025	70% (7/10)		1					3		1P	11B
0150	70% (7/10)					1	1			2B	
33	70% (7/10)					2C	2			2	
69	70% (7/10)						1F	1			1
104	70% (7/10)					1	2	3			
436	70% (7/10)						1	1		5	
459	70% (7/10)					1	2	3			
1241	70% (7/10)		3				2			3C	
1573	70% (7/10)		1				2				3
1739	70% (7/10)				1/		2			2	
1908	70% (7/10)						1	3		1	
1942	70% (7/10)					1	1			1	
2127	70% (7/10)		1				2			3D	

2516 — 9 TS + 1 SL + 1 MT

TESTSTELLE		1	2	3	4	5	6	7	8	11
UEBEREINST. ZEUG.		582	160	578	98	50	8	40	596	52
BEZEUGTE VARIANTE		1/	2	1/	3	2	2D	2	1/	2
P16	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z
04	100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	Z		Z	Z
016	100% (2/ 2)	W			Z	Z	Z	Z	Z	Z
048	100% (3/ 3)	X		X			X	X	Z	Z
330	100% (9/ 9)									
451	100% (9/ 9)									
567	100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1175	100% (9/ 9)									
1398	100% (9/ 9)									
2400	100% (9/ 9)									
2492	100% (9/ 9)									
01	89% (8/ 9)						2			
02	89% (8/ 9)						2			
81	89% (8/ 9)					2B				
0278	86% (6/ 7)						1		Z	Z
03	78% (7/ 9)		5				2			
025	78% (7/ 9)		1					3		
0150	78% (7/ 9)					1	1			
33	78% (7/ 9)					2C	2			
38	78% (7/ 9)						1			1
218	78% (7/ 9)						1			1
256	78% (7/ 9)		1				2			
365	78% (7/ 9)		1				2			
436	78% (7/ 9)						1	1		
442	78% (7/ 9)						2	5		
1241	78% (7/ 9)		3				2			
1319	78% (7/ 9)		1				2			
1739	78% (7/ 9)				1/		2			
1908	78% (7/ 9)						1	3		
1942	78% (7/ 9)					1	1			
2127	78% (7/ 9)		1				2			
1999	75% (3/ 4)		Y	Y	Y	Y	Y			1
2464	75% (6/ 8)			X			2			1

2523 — 7 TS + 0 SL + 4 MT

TESTSTELLE			1	3	4	5	6	8	10
UEBEREINST. ZEUG.			582	578	98	50	25	596	14
BEZEUGTE VARIANTE			1/	1/	3	2	2	1/	2
P16	100%	(1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z		Z
01	100%	(7/ 7)							
02	100%	(7/ 7)							
03	100%	(7/ 7)							
016	100%	(1/ 1)	W		Z	Z	Z	Z	Z
048	100%	(2/ 2)	X	X			X	Z	Z
567	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
1241	100%	(7/ 7)							
256	86%	(6/ 7)							1E
365	86%	(6/ 7)							1E
442	86%	(6/ 7)							1
1175	86%	(6/ 7)					2D		
1319	86%	(6/ 7)							1E
1573	86%	(6/ 7)							1E
1739	86%	(6/ 7)			1/				
1881	86%	(6/ 7)			1/				
2127	86%	(6/ 7)							1E
2464	83%	(5/ 6)		X					1
0278	80%	(4/ 5)					1	Z	Z
025	71%	(5/ 7)					2D		1
0150	71%	(5/ 7)				1	1		
33	71%	(5/ 7)				2C			1
38	71%	(5/ 7)					1		1
61	71%	(5/ 7)				1			1
69	71%	(5/ 7)					1F		1
81	71%	(5/ 7)				2B	2D		
104	71%	(5/ 7)				1			1
218	71%	(5/ 7)					1		1
263	71%	(5/ 7)	3						4
296	71%	(5/ 7)				1			1
326	71%	(5/ 7)				1			1
330	71%	(5/ 7)					2D		1
436	71%	(5/ 7)					1		1

2544 — 6 TS + 0 SL + 5 MT

TESTSTELLE			1	3	4	5	8	9
UEBEREINST. ZEUG.			582	578	98	1	596	7
BEZEUGTE VARIANTE			1/	1/	3	2D	1/	5
567	100%	(1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
296	83%	(5/ 6)				1		
436	83%	(5/ 6)				2		
629	83%	(5/ 6)						3G
0278	75%	(3/ 4)				2	Z	Z
1759	75%	(3/ 4)			Y	Y		1C
01	67%	(4/ 6)				2		2
02	67%	(4/ 6)				2		2
03	67%	(4/ 6)				2		2
025	67%	(4/ 6)				2		1P
044	67%	(4/ 6)				1		1
075	67%	(4/ 6)				2B		1
0150	67%	(4/ 6)				1		2B
33	67%	(4/ 6)				2C		2
38	67%	(4/ 6)				2		3
61	67%	(4/ 6)				1		1
69	67%	(4/ 6)				2		3
81	67%	(4/ 6)				2B		3
88	67%	(4/ 6)				2B		1
104	67%	(4/ 6)				1		3
177	67%	(4/ 6)				1		1
218	67%	(4/ 6)				2		3
250	67%	(4/ 6)				1		1
256	67%	(4/ 6)				2		3
263	67%	(4/ 6)	3			2		
326	67%	(4/ 6)				1		1C
330	67%	(4/ 6)				2		3
337	67%	(4/ 6)				1		1
365	67%	(4/ 6)				2		3
424	67%	(4/ 6)				1		1
442	67%	(4/ 6)				2		3
451	67%	(4/ 6)				2		3
455	67%	(4/ 6)				1		1

2659	5 TS + 0 SL + 6 MT				
TESTSTELLE	1	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	578	98	55	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	1/	3	3	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
016 100% (1/ 1)	W		Z	Z	Z
025 100% (5/ 5)					
044 100% (5/ 5)					
048 100% (1/ 1)	X	X		X	Z
075 100% (5/ 5)					
104 100% (5/ 5)					
459 100% (5/ 5)					
467 100% (5/ 5)					
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z
608 100% (5/ 5)					
858 100% (5/ 5)					
886 100% (4/ 4)			X		
1756 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	
1838 100% (5/ 5)					
1848 100% (5/ 5)					
1908 100% (5/ 5)					
1959 100% (5/ 5)					
2013 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	
01 80% (4/ 5)				2	
02 80% (4/ 5)				2	
03 80% (4/ 5)				2	
0150 80% (4/ 5)				2	
33 80% (4/ 5)				2	
38 80% (4/ 5)				2	
61 80% (4/ 5)				1	
69 80% (4/ 5)				1	
81 80% (4/ 5)				2	
88 80% (4/ 5)				1	
94 80% (4/ 5)		3			
177 80% (4/ 5)				1	
218 80% (4/ 5)				2	
250 80% (4/ 5)				1	

2733	4 TS + 0 SL + 6 MT			
TESTSTELLE	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.	578	29	55	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	8	3	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
016 100% (1/ 1)		Z	Z	Z
254 100% (4/ 4)				
720 100% (4/ 4)				
886 100% (3/ 3)		X		
1267 100% (4/ 4)				
1505 100% (4/ 4)				
1523 100% (4/ 4)				
1524 100% (4/ 4)				
1611 100% (4/ 4)				
1756 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
1798 100% (4/ 4)				
1935 100% (4/ 4)				
1943 100% (4/ 4)				
1947 100% (4/ 4)				
1950 100% (4/ 4)				
1961 100% (4/ 4)				
1973 100% (4/ 4)				
1976 100% (3/ 3)	Z			
1984 100% (4/ 4)				
1987 100% (4/ 4)				
2000 100% (4/ 4)				
2005 100% (4/ 4)				
2013 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	
2102 100% (4/ 4)				
2105 100% (4/ 4)				
2138 100% (4/ 4)				
2197 100% (4/ 4)				
2248 100% (4/ 4)				
025 75% (3/ 4)		3		
044 75% (3/ 4)		3		
075 75% (3/ 4)		3		
103 75% (3/ 4)			1	

2805 6 TS + 0 SL + 4 MT

TESTSTELLE	1	2	3	4	7	8
UEBEREINST. ZEUG.	582	160	578	98	40	596
BEZEUGTE VARIANTE	1/	2	1/	3	2	1/
P16 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
01 100% (6/ 6)						
02 100% (6/ 6)						
04 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z		Z
016 100% (2/ 2)	W			Z	Z	Z
048 100% (2/ 2)	X		X		X	Z
0150 100% (6/ 6)						
0278 100% (5/ 5)						Z
33 100% (6/ 6)						
38 100% (6/ 6)						
81 100% (6/ 6)						
218 100% (6/ 6)						
330 100% (6/ 6)						
451 100% (6/ 6)						
567 100% (1/ 1)		Z	Z	Z	Z	Z
1175 100% (6/ 6)						
1398 100% (6/ 6)						
1756 100% (1/ 1)	Z	Z	Z	Z	Z	
1942 100% (6/ 6)						
1999 100% (3/ 3)		Y	Y	Y		
2013 100% (2/ 2)		Z	Z	Z	Z	
2400 100% (6/ 6)						
2464 100% (5/ 5)			X			
2492 100% (6/ 6)						
2516 100% (6/ 6)						
03 83% (5/ 6)		5				
075 83% (5/ 6)					3	
61 83% (5/ 6)					1	
69 83% (5/ 6)					1	
104 83% (5/ 6)					3	
177 83% (5/ 6)					1	
256 83% (5/ 6)		1				
326 83% (5/ 6)					1	